



La vie en fors



Catalogue

Commercial
2026/2027



TABLE DES MATIÈRES

Philosophie et valeurs d'entreprise	Page 3
Qualité/Garantie	Page 4
L'appareil adapté à chaque utilisation	Page 5
FORS – Un programme performant pour une utilisation professionnelle	Page 7
Typologie	Page 8
Réfrigérateurs et congélateurs gastronomie	Page 8
Réfrigérateurs gastronomie avec cuve intérieure en inox	Page 8
Réfrigérateurs gastronomie avec cuve intérieure en plastique	Page 11
Congélateurs gastronomie avec cuve intérieure en inox	Page 14
Congélateurs gastronomie avec cuve intérieure en plastique	Page 16
Réfrigérateurs et congélateurs commerciaux	Page 20
Réfrigérateurs commerciaux	Page 21
Congélateurs commerciaux	Page 26
Réfrigérateurs pour boissons	Page 30
Caves à vin	Page 36
Réfrigérateurs à vin	Page 37
Caves à vin 1 zone	Page 38
Caves à vin 2 zones	Page 40
Machines à glaçons	Page 42
Machines à glaçons pleins	Page 44
Machines à glaçons pleins – Modèles spéciaux	Page 50
Machines à glaçons B-Qube	Page 52
Machines à glaçons creux	Page 54
Machines à pépites de glace	Page 56
Machines à flocons de glace	Page 60
Bacs à réserve de glaçons	Page 64

Minibars	Page 70
Minibars avec réfrigération par compresseur	Page 72
Minibars avec réfrigération thermoélectrique	Page 79
Laver, sécher & lave-vaisselle	Page 84
Lave-linge commerciaux/immeuble	Page 86
Sèche-linge commerciaux/immeuble	Page 88
Accessoires lave-linge/sèche-linge	Page 90
Mia Energy	Page 91
Lave-vaisselle commercial	Page 92
Accessoires lave-vaisselle commercial	Page 92
Icônes/pictogrammes	Page 93
Service après-vente FORS	Page 94

▲ DSM – Distribution Sélective de Modèles: exclusivement livrables au partenaire contractuel

Photo de couverture = GCV 700 ES
A trouver à la page 9

Sous réserve de modifications de prix, modèles et caractéristiques techniques.
Déclaration de marchandise consultable sur www.fors.ch



Une entreprise suisse depuis 1979

Chère lectrice, cher lecteur,

La maison de marque FORS est votre spécialiste de la réfrigération, de la congélation, du lavage et des lave-vaisselle dans le secteur commercial. En optant pour un appareil de notre assortiment, vous faites le choix d'une valeur sûre et combinez des exigences qualitatives élevées et un esprit écologique avec une ergonomie maximale. Nos appareils ont pour mission principale de proposer une réelle valeur ajoutée et de vous faciliter ainsi la vie.

L'entreprise suisse FORS, sise dans le Seeland, est présente sur le marché suisse depuis 45 ans en tant qu'importateur indépendant. Notre philosophie d'entreprise et notre activité se fondent sur des valeurs suisses traditionnelles comme l'honnêteté, la fiabilité et la transparence.

En guise de preuve de confiance en notre assortiment, nous accordons une **garantie gratuite de 5 ans** sur l'ensemble de nos modèles.

Grâce à notre étroite collaboration avec plus de 4'000 partenaires spécialisés et nos showrooms dans les succursales régionales, FORS n'est jamais bien loin de chez vous.

Sur fors.ch, vous trouverez de plus amples informations concernant l'entreprise, les produits et prestations de garantie, les showrooms ainsi que nos partenaires spécialisés.

Vous souhaitez en savoir plus? Notre équipe se réjouit de votre prise de contact.

Meilleures salutations de la direction

Alessio Bottari

Savino Giuralarocca





Garantie de 5 ans

Un nouvel appareil vous accompagne pendant de nombreuses années: son achat est donc bien plus qu'une décision pour aujourd'hui. C'est un investissement dans l'avenir. Pour que vous puissiez utiliser votre appareil en toute sérénité dès le départ, FORS met à votre disposition, en ligne et de manière centralisée, toutes les informations actuelles concernant la garantie, l'enregistrement de l'appareil et le service. Vous bénéficiez ainsi d'une sécurité accrue et trouvez rapidement, en cas de besoin, les indications et conditions essentielles.

Vous trouverez des informations détaillées au sujet de la garantie et de l'enregistrement des appareils sur notre site www.fors.ch.



**Vous pouvez compter sur
au moins 5 ans de garantie
sans souci**



En savoir plus sur FORS

Des normes strictes de la qualité helvétique

- Agir de manière durable pour protéger l'environnement
- Qualité et longévité des produits
- Innovation et design
- Plus-value et ergonomie à votre intention
- Sécurité et fiabilité
- Prestations sur mesure selon vos souhaits
- Garantie de 5 ans – la preuve de confiance

L'assortiment sur mesure de FORS

Fondée en 1979 par Werner J. Senn, FORS est aujourd'hui l'une des entreprises leader dans le domaine de l'électroménager en Suisse. Parce que nous savons pertinemment à quel point les Suisses sont exigeants, nous avons composé, aux pages suivantes, un assortiment exhaustif pour le secteur commercial, répondant aux besoins les plus divers.



FORS – la marque des revendeurs spécialisés

De 1979 à 1991: importation et distribution des marques Frigidaire et FORS.

De 1992 à 2023: importation et distribution des marques FORS, ASKO, Falmec, De Dietrich, Brandt, Liebherr, Brema et Indel B. Une présence sur le marché de 45 ans avec son propre service d'usine, service des pièces de rechange et webshop.

2024: importation et distribution des marques FORS, ASKO, Brema, Indel B dans le secteur commercial.

Dès 2026: De nouveaux appareils ILSA viendront compléter la gamme avec des solutions haut de gamme pour les cuisines professionnelles.

Qualité, confort et écologie en harmonie

En tant qu'entreprise suisse, nous posons les plus hautes exigences aux appareils électroménagers: matériaux résistants, fabrication robuste, technologie moderne et simple à la fois, faible consommation d'eau et d'énergie, design intemporel. En bref: un appareil commercial FORS doit ménager l'environnement et vous faire plaisir longtemps. Et si un appareil est défectueux, vous trouverez de l'aide sur: www.fors.ch/fr/garantie-sav

L'APPAREIL ADAPTÉ À CHAQUE UTILISATION



	Réfrigérateurs et congélateurs gastronomie	Page 8
	Réfrigérateurs et congélateurs commerciaux	Page 20
	Réfrigérateurs pour boissons	Page 30
	Caves à vin	Page 36



	Machines à glaçons	Page 42
---	--------------------	---------



	Minibars	Page 70
---	----------	---------



	Laver	Page 86
	Sécher	Page 88
	Mia Energy	Page 91
	Lave-vaisselle	Page 92



Page 8



Page 37



FORS – UN PROGRAMME PERFORMANT POUR UNE UTILISATION PROFESSIONNELLE

FORS propose des appareils performants destinés à un usage professionnel dans le commerce et la restauration. En tant qu'entreprise suisse, FORS est synonyme de qualité, de fiabilité et d'un rapport qualité-prix attractif. La gamme est systématiquement adaptée aux exigences quotidiennes du secteur commercial et séduit par son équipement pratique, sa grande sécurité de fonctionnement et sa fabrication durable.

Les principaux avantages de FORS

- Appareils fiables pour une utilisation professionnelle continue
- Rapport qualité-prix attractif
- Grand confort d'utilisation et fonctionnalité bien pensée
- Construction robuste et composants durables
- Technique de refroidissement efficace pour des températures constantes
- Solutions polyvalentes pour différents domaines d'application
- Équipement pratique pour le stockage et la présentation
- Garantie FORS de 5 ans sur de nombreux appareils

Réfrigérateurs et congélateurs gastronomie

Les réfrigérateurs et congélateurs gastronomie FORS sont spécialement conçus pour une utilisation intensive dans les cuisines professionnelles. Ils offrent une puissance de refroidissement et de congélation fiable, même en cas d'ouvertures fréquentes et d'utilisation intensive au quotidien. Grâce à des matériaux robustes, des espaces intérieurs fonctionnels et des surfaces faciles d'entretien, ils favorisent l'efficacité des processus de travail et le respect de normes d'hygiène élevées.

Que ce soit dans un restaurant, un hôtel, un café ou une cuisine industrielle, les appareils FORS créent les conditions optimales pour le stockage sûr des aliments frais, réfrigérés et surgelés. Leur capacité généreuse, leur température stable et leur équipement convivial en font le choix idéal pour les cuisines professionnelles.

Réfrigérateurs et congélateurs commerciaux

Les réfrigérateurs et congélateurs commerciaux FORS sont des solutions polyvalentes destinées à des domaines d'application professionnels en dehors de la restauration classique. Ils sont idéaux pour les espaces de vente, les entrepôts, les zones de production, les back-offices et autres environnements commerciaux où un refroidissement fiable est nécessaire.

Grâce à leur fabrication solide, leur grande fiabilité et leurs équipements pratiques, ces appareils répondent aux exigences d'un quotidien professionnel exigeant. Des étagères réglables, des intérieurs clairs et une commande conviviale garantissent flexibilité, efficacité et stockage sûr d'une grande variété de produits.

Solutions professionnelles pour la gastronomie de ILSA

Avec deux nouveaux appareils de ILSA, FORS complète sa gamme avec des solutions haut de gamme pour les cuisines professionnelles. Ces modèles séduisent par leur qualité exceptionnelle, leur intérieur moulé pour accueillir des récipients Gastronorm et leur groupe frigorifique facile à remplacer. Ils offrent ainsi les meilleures conditions pour une utilisation efficace et une grande facilité d'entretien au quotidien.

Réfrigérateurs pour boissons

Les réfrigérateurs pour boissons FORS allient une puissance de refroidissement fiable à une présentation des produits favorisant les ventes. Ils constituent la solution idéale pour les restaurants, bars, hôtels, boutiques de stations-service, kiosques et autres points de vente où les boissons doivent être refroidies de manière optimale et présentées de manière attrayante.

Les portes vitrées, l'éclairage intérieur lumineux et les étagères clairement agencées garantissent une présentation attrayante de l'assortiment. Parallèlement, des systèmes de réfrigération performants assurent une température constante afin que les boissons soient toujours prêtes à être servies. Les réfrigérateurs à boissons FORS favorisent ainsi à la fois la vente et le service professionnel.

Caves à vin

Les caves à vin FORS offrent les conditions idéales pour un stockage professionnel et une présentation élégante du vin. Elles conviennent aux restaurants, hôtels, bars, œnothèques et espaces de vente où le vin doit être stocké dans des conditions optimales tout en étant mis en valeur.

Des matériaux de haute qualité, des intérieurs bien pensés et un éclairage élégant créent un ensemble attrayant. Selon le modèle, plusieurs zones de température permettent de stocker simultanément différents types de vins dans des conditions optimales. Les caves à vin FORS allient de manière convaincante fonctionnalité, design et stockage professionnel du vin.



En savoir plus sur FORS

TYPLOGIE

Catégorisation

Réfrigérateurs et congélateurs gastronomie

DGCV: Double Gastro Cooler Ventilated
 DGFV: Double Gastro Freezer Ventilated
 G(U)CV: Gastro Cooler Ventilated
 G(U)FS: Gastro Freezer Static
 G(U)FV: Gastro Freezer Ventilated

Réfrigérateurs et congélateurs commerciaux

CCV: Commercial Cooler Ventilated
 CFS: Commercial Freezer Static
 DSCV: Double Snack Cooler Ventilated

Réfrigérateur pour boissons

BCDV: Beverage Cooler Display Ventilated
 BCV: Beverage Cooler Ventilated
 UCV: Univseral Cooler Ventilated

Caves à vin

VC: Cave à vin 2 zones
 VS: Cave à vin 1 zone
 WK: Réfrigérateur à vin

Taille ou capacité


Gastronomie et commercial: les trois premiers chiffres correspondent à la capacité brute approximative
 Vin: les deux à trois premiers chiffres: hauteur en cm, les deux à trois derniers chiffres: nombre maximal de bouteilles de Bordeaux

Couleur et type de porte

ES: inox avec porte pleine
 GES: inox avec porte vitrée
 N: noir avec porte pleine
 NG: noir avec porte vitrée
 W: blanc avec porte pleine
 WG: blanc avec porte vitrée



En savoir plus sur ILSA



ilsa

GCV 540 ES ▲

CHF 5490.- / 5078.63

– Réfrigérateur gastronomie, porte pleine, intérieur moulé

- Capacité brute/utile: 540/458 l
- Dimensions ext.: H x L x P 2025 x 720 x 840 mm
- Dimensions ext. incl. emballage: H x L x P 2190 x 740 x 890 mm
- Dimensions int.: H x L x P 1440 x 537 x 702 mm
- Poids brut/net: 150/140 kg
- Couleur de l'habillage: inox
- Couleur cuve intérieure: inox
- Matériau de l'habillage: acier inox
- Matériau cuve intérieure: acier inox
- Matériau des surfaces de rangement: Acier plastifié
- Surfaces de rangement réglables: 3
- Résistance des surfaces de rangement: 35 kg
- Norme gastro: GN 2/1 (longitudinal)
- Plage de température: -2 °C à 8 °C
- Classe climatique: 5
- Température ambiante: 10 °C à 40 °C
- Classe énergétique: A
- Consommation annuelle d'énergie: 336 kWh
- Tension/Puissance: 230 V/150 W
- Réfrigérant: R290
- Système de réfrigération: dynamique
- Procédure de dégivrage: automatique
- Type de porte: porte pleine
- Porte à fermeture automatique: Oui
- Charnières de porte: droite réversible
- Poignée de porte: Poignée intégrée verticale
- Serrure: Oui, mécanique
- Commande: commande électronique
- Éclairage: Oui, LED
- Interface: –

Accessoires:

KIP0002 – Kit changement charnière porte	CHF 41.- / 37.93
38709 – Grille, plastifiée, grise	CHF 49.- / 45.33
KRAR0003 – Roulettes galvanisées (4 pièces)	CHF 171.- / 158.19
KRAR0004 – Roulettes inox (4 pièces)	CHF 306.- / 283.07
AC0014 – Pédale d'ouverture RHD (1 pièce)	CHF 85.- / 78.63
AC0038 – Pédale d'ouverture LHD (1 pièce)	CHF 85.- / 78.63



FORS

GCV 700 ES ▲

CHF 3890.-/3598.52



FORS

GCV 700 GES ▲

CHF 4490.-/4153.56

– Réfrigérateur gastronomie, porte pleine

- Capacité brute/utile: 535/485 l
- Dimensions ext.: H x L x P 2020 x 720 x 840 mm
- Dimensions ext. incl. emballage: H x L x P 2060 x 750 x 870 mm
- Dimensions int.: H x L x P 1440 x 560 x 665 mm
- Poids brut/net: 145/135 kg
- Couleur de l'habillage: inox
- Couleur cuve intérieure: inox
- Matériau de l'habillage: acier inox
- Matériau cuve intérieure: acier inox
- Matériau des surfaces de rangement: Acier plastifié
- Surfaces de rangement réglables: 3
- Résistance des surfaces de rangement: 35 kg
- Norme gastro: GN 2/1 (longitudinal)
- Plage de température: -2 °C à 8 °C
- Classe climatique: 5
- Température ambiante: 10 °C à 40 °C
- Classe énergétique: B
- Consommation annuelle d'énergie: 475 kWh
- Tension/Puissance: 230 V/315 W
- Réfrigérant: R290
- Système de réfrigération: dynamique
- Procédure de dégivrage: automatique
- Type de porte: porte pleine
- Porte à fermeture automatique: Oui
- Charnières de porte: droite réversible
- Poignée de porte: Poignée intégrée verticale
- Serrure: Oui, mécanique
- Commande: commande électronique
- Éclairage: Oui, LED
- Interface: Bluetooth

Accessoires:

- | | |
|---|-------------------|
| 129049_7 – Glissières de support (set) | CHF 61.-/ 56.43 |
| 521455_008 – Grille, plastifiée, grise | CHF 51.-/ 47.18 |
| 129001 – Roulettes (4 pièces) | CHF 82.-/ 75.86 |
| 129068V0129 – Pédale d'ouverture (1 pièce) | CHF 102.-/ 94.36 |
| 129021V005 – Barre à viande avec 3 crochets | CHF 283.-/ 261.79 |

– Réfrigérateur gastronomie, porte vitrée

- Capacité brute/utile: 535/485 l
- Dimensions ext.: H x L x P 2020 x 720 x 840 mm
- Dimensions ext. incl. emballage: H x L x P 2060 x 750 x 870 mm
- Dimensions int.: H x L x P 1440 x 560 x 665 mm
- Poids brut/net: 160/150 kg
- Couleur de l'habillage: inox
- Couleur cuve intérieure: inox
- Matériau de l'habillage: acier inox
- Matériau cuve intérieure: acier inox
- Matériau des surfaces de rangement: Acier plastifié
- Surfaces de rangement réglables: 3
- Résistance des surfaces de rangement: 35 kg
- Norme gastro: GN 2/1 (longitudinal)
- Plage de température: 1 °C à 8 °C
- Classe climatique: 4
- Température ambiante: 10 °C à 30 °C
- Classe énergétique: C
- Consommation annuelle d'énergie: 1300 kWh
- Tension/Puissance: 230 V/390 W
- Réfrigérant: R290
- Système de réfrigération: dynamique
- Procédure de dégivrage: automatique
- Type de porte: porte vitrée isolée
- Porte à fermeture automatique: Oui
- Charnières de porte: droite non réversible
- Poignée de porte: Poignée barre en acier inox
- Serrure: Oui, mécanique
- Commande: commande électronique
- Éclairage: Oui, LED
- Interface: Bluetooth

Accessoires:

- | | |
|---|-------------------|
| 129049_7 – Glissières de support (set) | CHF 61.-/ 56.43 |
| 521455_008 – Grille, plastifiée, grise | CHF 51.-/ 47.18 |
| 129001 – Roulettes (4 pièces) | CHF 82.-/ 75.86 |
| 129068V0129 – Pédale d'ouverture (1 pièce) | CHF 102.-/ 94.36 |
| 129021V005 – Barre à viande avec 3 crochets | CHF 283.-/ 261.79 |

10 Réfrigérateurs gastronomie avec cuve intérieure en inox



970 l

-2 °C
8 °C

LED



FORS

DGCV 1400 ES ▲

CHF 5790.-/5356.15



970 l

1 °C
8 °C

LED



FORS

DGCV 1400 GES ▲

CHF 6590.-/6096.21

– Réfrigérateur gastronomie, double porte pleine

- Capacité brute/utile: 1225/970 l
- Dimensions ext.: H x L x P 2020 x 1440 x 840 mm
- Dimensions ext. incl. emballage: H x L x P 2060 x 1500 x 870 mm
- Dimensions int.: H x L x P 1440 x 1280 x 665 mm
- Poids brut/net: 235/220 kg
- Couleur de l'habillage: inox
- Couleur cuve intérieure: inox
- Matériau de l'habillage: acier inox
- Matériau cuve intérieure: acier inox
- Matériau des surfaces de rangement: Acier plastifié
- Surfaces de rangement réglables: 6
- Résistance des surfaces de rangement: 35 kg
- Norme gastro: GN 2/1 (longitudinal)
- Plage de température: -2 °C à 8 °C
- Classe climatique: 5
- Température ambiante: 10 °C à 40 °C
- Classe énergétique: C
- Consommation annuelle d'énergie: 1100 kWh
- Tension/Puissance: 230 V/400 W
- Réfrigérant: R290
- Système de réfrigération: dynamique
- Procédure de dégivrage: automatique
- Type de porte: porte pleine
- Porte à fermeture automatique: Oui
- Charnières de porte: droite, gauche
- Poignée de porte: Poignée intégrée verticale
- Serrure: Oui, mécanique
- Commande: commande électronique
- Éclairage: Oui, LED
- Interface: Bluetooth

Accessoires:

- | | |
|--|------------------|
| 129049_7 – Glissières de support (set) | CHF 61.-/ 56.43 |
| 521455_008 – Grille, plastifiée, grise | CHF 51.-/ 47.18 |
| 129001 – Roulettes (4 pièces) | CHF 82.-/ 75.86 |
| 129068V0229 – Pédale d'ouverture (2 pièces) | CHF 203.-/187.79 |
| 129021V004 – Barre à viande avec 6 crochets | CHF 412.-/381.13 |

– Réfrigérateur gastronomie, double porte vitrée

- Capacité brute/utile: 1225/970 l
- Dimensions ext.: H x L x P 2020 x 1440 x 840 mm
- Dimensions ext. incl. emballage: H x L x P 2060 x 1500 x 870 mm
- Dimensions int.: H x L x P 1440 x 1280 x 665 mm
- Poids brut/net: 265/250 kg
- Couleur de l'habillage: inox
- Couleur cuve intérieure: inox
- Matériau de l'habillage: acier inox
- Matériau cuve intérieure: acier inox
- Matériau des surfaces de rangement: Acier plastifié
- Surfaces de rangement réglables: 6
- Résistance des surfaces de rangement: 35 kg
- Norme gastro: GN 2/1 (longitudinal)
- Plage de température: 1 °C à 8 °C
- Classe climatique: 4
- Température ambiante: 10 °C à 30 °C
- Classe énergétique: D
- Consommation annuelle d'énergie: 3270 kWh
- Tension/Puissance: 230 V/440 W
- Réfrigérant: R290
- Système de réfrigération: dynamique
- Procédure de dégivrage: automatique
- Type de porte: porte vitrée isolée
- Porte à fermeture automatique: Oui
- Charnières de porte: droite, gauche
- Poignée de porte: Poignée barre en acier inox
- Serrure: Oui, mécanique
- Commande: commande électronique
- Éclairage: Oui, LED
- Interface: Bluetooth

Accessoires:

- | | |
|--|------------------|
| 129049_7 – Glissières de support (set) | CHF 61.-/ 56.43 |
| 521455_008 – Grille, plastifiée, grise | CHF 51.-/ 47.18 |
| 129001 – Roulettes (4 pièces) | CHF 82.-/ 75.86 |
| 129068V0229 – Pédale d'ouverture (2 pièces) | CHF 203.-/187.79 |
| 129021V004 – Barre à viande avec 6 crochets | CHF 412.-/381.13 |



488 l

1 °C
8 °C

D


GCV 600 ES ▲

CHF 2590.- / 2395.93



488 l

1 °C
8 °C

D


GCV 600 W ▲

CHF 2290.- / 2118.41

– Réfrigérateur gastronomie, porte pleine

- Capacité brute/utile: 567/488 l
- Dimensions ext.: H x L x P 1880 x 750 x 750 mm
- Dimensions ext. incl. emballage: H x L x P 1990 x 790 x 760 mm
- Dimensions int.: H x L x P 1603 x 622 x 545 mm
- Poids brut/net: 98/91 kg
- Couleur de l'habillage: inox
- Couleur cuve intérieure: blanc
- Matériau de l'habillage: acier inox
- Matériau cuve intérieure: synthétique
- Matériau des surfaces de rangement: Acier plastifié
- Surfaces de rangement réglables: 4
- Résistance des surfaces de rangement: 30 kg
- Norme gastro: GN 2/1 (transversal)
- Plage de température: 1 °C à 8 °C
- Classe climatique: 4
- Température ambiante: 10 °C à 30 °C
- Classe énergétique: D
- Consommation annuelle d'énergie: 757 kWh
- Tension/Puissance: 230 V/190 W
- Réfrigérant: R600a
- Système de réfrigération: dynamique
- Procédure de dégivrage: automatique
- Type de porte: porte pleine
- Porte à fermeture automatique: Oui
- Charnières de porte: droite réversible
- Poignée de porte: Poignée intégrée verticale
- Serrure: Oui, mécanique
- Commande: commande électronique
- Éclairage: Non
- Interface: –

Accessoires:

- 007042** – Grille, plastifiée, blanche
- 129001** – Roulettes (4 pièces)
- 129004_3** – Pieds réglables (4 pièces)

CHF 51.- / 47.18
CHF 82.- / 75.86
CHF 61.- / 56.43

– Réfrigérateur gastronomie, porte pleine

- Capacité brute/utile: 567/488 l
- Dimensions ext.: H x L x P 1880 x 750 x 750 mm
- Dimensions ext. incl. emballage: H x L x P 1990 x 790 x 760 mm
- Dimensions int.: H x L x P 1603 x 622 x 545 mm
- Poids brut/net: 98/91 kg
- Couleur de l'habillage: blanc
- Couleur cuve intérieure: blanc
- Matériau de l'habillage: acier
- Matériau cuve intérieure: synthétique
- Matériau des surfaces de rangement: Acier plastifié
- Surfaces de rangement réglables: 4
- Résistance des surfaces de rangement: 30 kg
- Norme gastro: GN 2/1 (transversal)
- Plage de température: 1 °C à 8 °C
- Classe climatique: 4
- Température ambiante: 10 °C à 30 °C
- Classe énergétique: D
- Consommation annuelle d'énergie: 757 kWh
- Tension/Puissance: 230 V/190 W
- Réfrigérant: R600a
- Système de réfrigération: dynamique
- Procédure de dégivrage: automatique
- Type de porte: porte pleine
- Porte à fermeture automatique: Oui
- Charnières de porte: droite réversible
- Poignée de porte: Poignée intégrée verticale
- Serrure: Oui, mécanique
- Commande: commande électronique
- Éclairage: Non
- Interface: –

Accessoires:

- 007042** – Grille, plastifiée, blanche
- 129001** – Roulettes (4 pièces)
- 129004_3** – Pieds réglables (4 pièces)

CHF 51.- / 47.18
CHF 82.- / 75.86
CHF 61.- / 56.43

12 Réfrigérateurs gastronomie avec cuve intérieure en plastique



476 l

2 °C
10 °C

C



GUCV 6000 ES

CHF 2090.- / 1933.40



476 l

2 °C
10 °C

C



GUCV 6000 W

CHF 1990.- / 1840.89

– Réfrigérateur gastronomie, porte pleine

- Capacité brute/utile: 605/476 l
- Dimensions ext.: H x L x P 1895 x 777 x 695 mm
- Dimensions ext. incl. emballage: H x L x P 2070 x 850 x 770 mm
- Dimensions int.: H x L x P 1680 x 653 x 580 mm
- Poids brut/net: 112/107 kg
- Couleur de l'habillage: inox
- Couleur cuve intérieur: blanc
- Matériau de l'habillage: acier inox
- Matériau cuve intérieure: synthétique
- Matériau des surfaces de rangement: Acier plastifié
- Surfaces de rangement réglables: 5
- Résistance des surfaces de rangement: 30 kg
- Norme gastro: GN 2/1 (transversal)
- Plage de température: 2 °C à 10 °C
- Classe climatique: 4
- Température ambiante: 10 °C à 30 °C
- Classe énergétique: C
- Consommation annuelle d'énergie: 672 kWh
- Tension/Puissance: 230 V/130 W
- Réfrigérant: R600a
- Système de réfrigération: dynamique
- Procédure de dégivrage: automatique
- Type de porte: porte pleine
- Porte à fermeture automatique: Non
- Charnières de porte: droite réversible
- Poignée de porte: Poignée intégrée verticale
- Serrure: Oui, mécanique
- Commande: commande électronique
- Éclairage: Non
- Interface: –

Accessoires:

- | | |
|--|------------------|
| 15171 – Grille, plastifiée, blanche | CHF 25.- / 23.13 |
| 14630 – Roulette avec frein (1 pièce) | CHF 23.- / 21.28 |
| 14631 – Roulette sans frein (1 pièce) | CHF 23.- / 21.28 |
| 34766_UCV – Support fixation roulette 14630, gauche | CHF 21.- / 19.43 |
| 34767_UCV – Support fixation roulette 14630, droite | CHF 21.- / 19.43 |

– Réfrigérateur gastronomie, porte pleine

- Capacité brute/utile: 605/476 l
- Dimensions ext.: H x L x P 1895 x 777 x 695 mm
- Dimensions ext. incl. emballage: H x L x P 2070 x 850 x 770 mm
- Dimensions int.: H x L x P: 1680 x 653 x 580 mm
- Poids brut/net: 112/107 kg
- Couleur de l'habillage: blanc
- Couleur cuve intérieur: blanc
- Matériau de l'habillage: acier
- Matériau cuve intérieure: synthétique
- Matériau des surfaces de rangement: Acier plastifié
- Surfaces de rangement réglables: 5
- Résistance des surfaces de rangement: 30 kg
- Norme gastro: GN 2/1 (transversal)
- Plage de température: 2 °C à 10 °C
- Classe climatique: 4
- Température ambiante: 10 °C à 30 °C
- Classe énergétique: C
- Consommation annuelle d'énergie: 672 kWh
- Tension/Puissance: 230 V/130 W
- Réfrigérant: R600a
- Système de réfrigération: dynamique
- Procédure de dégivrage: automatique
- Type de porte: porte pleine
- Porte à fermeture automatique: Non
- Charnières de porte: droite réversible
- Poignée de porte: Poignée intégrée verticale
- Serrure: Oui, mécanique
- Commande: commande électronique
- Éclairage: Non
- Interface: –

Accessoires:

- | | |
|--|------------------|
| 15171 – Grille, plastifiée, blanche | CHF 25.- / 23.13 |
| 14630 – Roulette avec frein (1 pièce) | CHF 23.- / 21.28 |
| 14631 – Roulette sans frein (1 pièce) | CHF 23.- / 21.28 |
| 34766_UCV – Support fixation roulette 14630, gauche | CHF 21.- / 19.43 |
| 34767_UCV – Support fixation roulette 14630, droite | CHF 21.- / 19.43 |

**GUCV 6000 WG**

CHF 2090.- / 1933.40


– Réfrigérateur gastronomie, porte vitrée

- Capacité brute/utile: 605/476 l
- Dimensions ext.: H x L x P 1895 x 777 x 695 mm
- Dimensions ext. incl. emballage: H x L x P 2070 x 850 x 770 mm
- Dimensions int.: H x L x P 1680 x 653 x 580 mm
- Poids brut/net: 112/107 kg
- Couleur de l'habillage: blanc
- Couleur cuve intérieure: blanc
- Matériau de l'habillage: acier
- Matériau cuve intérieure: synthétique
- Matériau des surfaces de rangement: Acier plastifié
- Surfaces de rangement réglables: 5
- Résistance des surfaces de rangement: 30 kg
- Norme gastro: GN 2/1 (transversal)
- Plage de température: 2 °C à 10 °C
- Classe climatique: 4
- Température ambiante: 10 °C à 30 °C
- Classe énergétique: B
- Consommation annuelle d'énergie: 820 kWh
- Tension/Puissance: 230 V/130 W
- Réfrigérant: R600a
- Système de réfrigération: dynamique
- Procédure de dégivrage: automatique
- Type de porte: porte vitrée isolée
- Porte à fermeture automatique: Non
- Charnières de porte: droite réversible
- Poignée de porte: Poignée barre en acier inox
- Serrure: Oui, mécanique
- Commande: commande électronique
- Éclairage: Oui, LED
- Interface: –

Accessoires:

- | | |
|--|------------------|
| 15171 – Grille, plastifiée, blanche | CHF 25.- / 23.13 |
| 14630 – Roulette avec frein (1 pièce) | CHF 23.- / 21.28 |
| 14631 – Roulette sans frein (1 pièce) | CHF 23.- / 21.28 |
| 34766_UCV – Support fixation roulette 14630, gauche | CHF 21.- / 19.43 |
| 34767_UCV – Support fixation roulette 14630, droite | CHF 21.- / 19.43 |


14 Congélateurs gastronomie avec cuve intérieure en inox



ilsa

GFV 540 ES ▲

CHF 5990.- / 5541.17



FORS

GFV 700 ES ▲

CHF 4290.- / 3968.55

– Congélateur gastronomie, porte pleine, intérieur moulé

- Capacité brute/utile: 540/458 l
- Dimensions ext.: H x L x P 2025 x 720 x 840 mm
- Dimensions ext. incl. emballage: H x L x P 2190 x 740 x 890 mm
- Dimensions int.: H x L x P 1440 x 537 x 702 mm
- Poids brut/net: 150/140 kg
- Couleur de l'habillage: inox
- Couleur cuve intérieure: inox
- Matériau de l'habillage: acier inox
- Matériau cuve intérieure: acier inox
- Matériau des surfaces de rangement: Acier plastifié
- Surfaces de rangement réglables: 3
- Résistance des surfaces de rangement: 35 kg
- Norme gastro: GN 2/1 (longitudinal)
- Plage de température: -15 °C à -22 °C
- Classe climatique: 5
- Température ambiante: 10 °C à 40 °C
- Classe énergétique: B
- Consommation annuelle d'énergie: 1289 kWh
- Tension/Puissance: 230 V/530 W
- Réfrigérant: R290
- Système de réfrigération: dynamique
- Procédure de dégivrage: automatique
- Type de porte: porte pleine
- Porte à fermeture automatique: Oui
- Charnières de porte: droite réversible
- Poignée de porte: Poignée intégrée verticale
- Serrure: Oui, mécanique
- Commande: commande électronique
- Éclairage: Oui, LED
- Interface: –

Accessoires:

KIP0002 – Kit changement charnière porte	CHF 41.- / 37.93
38709 – Grille, plastifiée, grise	CHF 49.- / 45.33
KRAR0003 – Roulettes galvanisées (4 pièces)	CHF 171.- / 158.19
KRAR0004 – Roulettes inox (4 pièces)	CHF 306.- / 283.07
AC0014 – Pédale d'ouverture RHD (1 pièce)	CHF 85.- / 78.63
AC0038 – Pédale d'ouverture LHD (1 pièce)	CHF 85.- / 78.63


– Congélateur gastronomie, porte pleine

- Capacité brute/utile: 535/485 l
- Dimensions ext.: H x L x P 2020 x 720 x 840 mm
- Dimensions ext. incl. emballage: H x L x P 2060 x 750 x 870 mm
- Dimensions int.: H x L x P 1440 x 560 x 665 mm
- Poids brut/net: 150/140 kg
- Couleur de l'habillage: inox
- Couleur cuve intérieure: inox
- Matériau de l'habillage: acier inox
- Matériau cuve intérieure: acier inox
- Matériau des surfaces de rangement: Acier plastifié
- Surfaces de rangement réglables: 3
- Résistance des surfaces de rangement: 35 kg
- Norme gastro: GN 2/1 (longitudinal)
- Plage de température: -15 °C à -25 °C
- Classe climatique: 5
- Température ambiante: 10 °C à 40 °C
- Classe énergétique: C
- Consommation annuelle d'énergie: 1930 kWh
- Tension/Puissance: 230 V/500 W
- Réfrigérant: R290
- Système de réfrigération: dynamique
- Procédure de dégivrage: automatique
- Type de porte: porte pleine
- Porte à fermeture automatique: Oui
- Charnières de porte: droite réversible
- Poignée de porte: Poignée intégrée verticale
- Serrure: Oui, mécanique
- Commande: commande électronique
- Éclairage: Oui, LED
- Interface: Bluetooth

Accessoires:


129049_7 – Glissières de support (set)	CHF 61.- / 56.43
521455_008 – Grille, plastifiée, grise	CHF 51.- / 47.18
129001 – Roulettes (4 pièces)	CHF 82.- / 75.86
129068V0129 – Pédale d'ouverture (1 pièce)	CHF 102.- / 94.36
129021V005 – Barre à viande avec 3 crochets	CHF 283.- / 261.79

Congélateurs gastronomie avec cuve intérieure en inox 15



GFV 700 GES ▲

CHF 4890.- / 4523.59



DGFV 1400 ES ▲

CHF 6390.- / 5911.19

– Congélateur gastronomie, porte vitrée

- Capacité brute/utile: 535/485 l
- Dimensions ext.: H x L x P 2020 x 720 x 840 mm
- Dimensions ext. incl. emballage: H x L x P 2060 x 750 x 870 mm
- Dimensions int.: H x L x P 1440 x 560 x 665 mm
- Poids brut/net: 165/155 kg
- Couleur de l'habillage: inox
- Couleur cuve intérieure: inox
- Matériau de l'habillage: acier inox
- Matériau cuve intérieure: acier inox
- Matériau des surfaces de rangement: Acier plastifié
- Surfaces de rangement réglables: 3
- Résistance des surfaces de rangement: 35 kg
- Norme gastro: GN 2/1 (longitudinal)
- Plage de température: -15 °C à -25 °C
- Classe climatique: 4
- Température ambiante: 10 °C à 30 °C
- Classe énergétique: D
- Consommation annuelle d'énergie: 3083 kWh
- Tension/Puissance: 230 V/560 W
- Réfrigérant: R290
- Système de réfrigération: dynamique
- Procédure de dégivrage: automatique
- Type de porte: porte vitrée isolée
- Porte à fermeture automatique: Oui
- Charnières de porte: droite non réversible
- Poignée de porte: Poignée barre en acier inox
- Serrure: Oui, mécanique
- Commande: commande électronique
- Éclairage: Oui, LED
- Interface: Bluetooth

Accessoires:

- | | |
|---|--------------------|
| 129049_7 – Glissières de support (set) | CHF 61.- / 56.43 |
| 521455_008 – Grille, plastifiée, grise | CHF 51.- / 47.18 |
| 129001 – Roulettes (4 pièces) | CHF 82.- / 75.86 |
| 129068V0129 – Pédale d'ouverture (1 pièce) | CHF 102.- / 94.36 |
| 129021V005 – Barre à viande avec 3 crochets | CHF 283.- / 261.79 |

– Congélateur gastronomie, double porte pleine

- Capacité brute/utile: 1225/970 l
- Dimensions ext.: H x L x P 2020 x 1440 x 840 mm
- Dimensions ext. incl. emballage: H x L x P 2060 x 1500 x 870 mm
- Dimensions int.: H x L x P 1440 x 1280 x 665 mm
- Poids brut/net: 235/220 kg
- Couleur de l'habillage: inox
- Couleur cuve intérieure: inox
- Matériau de l'habillage: acier inox
- Matériau cuve intérieure: acier inox
- Matériau des surfaces de rangement: Acier plastifié
- Surfaces de rangement réglables: 6
- Résistance des surfaces de rangement: 35 kg
- Norme gastro: GN 2/1 (longitudinal)
- Plage de température: -15 °C à -25 °C
- Classe climatique: 5
- Température ambiante: 10 °C à 40 °C
- Classe énergétique: C
- Consommation annuelle d'énergie: 3120 kWh
- Tension/Puissance: 230 V/680 W
- Réfrigérant: R290
- Système de réfrigération: dynamique
- Procédure de dégivrage: automatique
- Type de porte: porte pleine
- Porte à fermeture automatique: Oui
- Charnières de porte: droite, gauche
- Poignée de porte: Poignée intégrée verticale
- Serrure: Oui, mécanique
- Commande: commande électronique
- Éclairage: Oui, LED
- Interface: Bluetooth

Accessoires:

- | | |
|---|--------------------|
| 129049_7 – Glissières de support (set) | CHF 61.- / 56.43 |
| 521455_008 – Grille, plastifiée, grise | CHF 51.- / 47.18 |
| 129001 – Roulettes (4 pièces) | CHF 82.- / 75.86 |
| 129068V0229 – Pédale d'ouverture (2 pièces) | CHF 203.- / 187.79 |
| 129021V004 – Barre à viande avec 6 crochets | CHF 412.- / 381.13 |

16 Congélateurs gastronomie avec cuve intérieure en plastique



FORS

GFS 600 ES ▲

CHF 2990.-/2765.96



FORS

GFS 600 W ▲

CHF 2690.-/2488.44

– Congélateur gastronomie, porte pleine

- Capacité brute/utile: 567/466 l
- Dimensions ext.: H x L x P 1880 x 750 x 750 mm
- Dimensions ext. incl. emballage: H x L x P 1990 x 790 x 760 mm
- Dimensions int.: H x L x P 1603 x 622 x 545 mm
- Poids brut/net: 115/101 kg
- Couleur de l'habillage: inox
- Couleur cuve intérieure: blanc
- Matériau de l'habillage: acier inox
- Matériau cuve intérieure: synthétique
- Matériau des surfaces de rangement: aluminium
- Surfaces de rangement réglables: –
- Résistance des surfaces de rangement: 30 kg
- Norme gastro: GN 2/1 (transversal)
- Plage de température: -16 °C à -22 °C
- Classe climatique: 4
- Température ambiante: 10 °C à 30 °C
- Classe énergétique: –
- Consommation annuelle d'énergie: 2179 kWh
- Tension/Puissance: 230 V/260 W
- Réfrigérant: R290
- Système de réfrigération: statique
- Procédure de dégivrage: manuelle
- Type de porte: porte pleine
- Porte à fermeture automatique: Oui
- Charnières de porte: droite réversible
- Poignée de porte: Poignée intégrée verticale
- Serrure: Oui, mécanique
- Commande: commande électronique
- Éclairage: Non
- Interface: –

Accessoires:

- 003044** – Panier, 500 x 300 x 170 mm
- 129001** – Roulettes (4 pièces)
- 129004_3** – Pieds réglables (4 pièces)

CHF 27.-/24.98
CHF 82.-/75.86
CHF 61.-/56.43

– Congélateur gastronomie, porte pleine

- Capacité brute/utile: 567/466 l
- Dimensions ext.: H x L x P 1880 x 750 x 750 mm
- Dimensions ext. incl. emballage: H x L x P 1990 x 790 x 760 mm
- Dimensions int.: H x L x P 1603 x 622 x 545 mm
- Poids brut/net: 110/96 kg
- Couleur de l'habillage: blanc
- Couleur cuve intérieure: blanc
- Matériau de l'habillage: acier
- Matériau cuve intérieure: synthétique
- Matériau des surfaces de rangement: aluminium
- Surfaces de rangement réglables: –
- Résistance des surfaces de rangement: 30 kg
- Norme gastro: GN 2/1 (transversal)
- Plage de température: -16 °C à -22 °C
- Classe climatique: 4
- Température ambiante: 10 °C à 30 °C
- Classe énergétique: –
- Consommation annuelle d'énergie: 2179 kWh
- Tension/Puissance: 230 V/260 W
- Réfrigérant: R290
- Système de réfrigération: statique
- Procédure de dégivrage: manuelle
- Type de porte: porte pleine
- Porte à fermeture automatique: Oui
- Charnières de porte: droite réversible
- Poignée de porte: Poignée intégrée verticale
- Serrure: Oui, mécanique
- Commande: commande électronique
- Éclairage: Non
- Interface: –

Accessoires:

- 003044** – Panier, 500 x 300 x 170 mm
- 129001** – Roulettes (4 pièces)
- 129004_3** – Pieds réglables (4 pièces)

CHF 27.-/24.98
CHF 82.-/75.86
CHF 61.-/56.43



555 l
-10 °C
-24 °C



GUF6000 W

CHF 2290.-/2118.41



440 l
-10 °C
-24 °C
C



GUFV6000 ES

CHF 2990.-/2765.96

– Congélateur gastronomie, porte pleine

- Capacité brute/utile: 605/555 l
- Dimensions ext.: H x L x P 1895 x 777 x 695 mm
- Dimensions ext. incl. emballage: H x L x P 2070 x 850 x 770 mm
- Dimensions int.: H x L x P 1680 x 653 x 580 mm
- Poids brut/net: 112/107 kg
- Couleur de l'habillage: blanc
- Couleur cuve intérieure: blanc
- Matériau de l'habillage: acier
- Matériau cuve intérieure: synthétique
- Matériau des surfaces de rangement: aluminium
- Surfaces de rangement réglables: –
- Résistance des surfaces de rangement: 30 kg
- Norme gastro: GN 2/1 (transversal)
- Plage de température: -10 °C à -24 °C
- Classe climatique: 4
- Température ambiante: 10 °C à 30 °C
- Classe énergétique: –
- Consommation annuelle d'énergie: 818 kWh
- Tension/Puissance: 230 V/190 W
- Réfrigérant: R600a
- Système de réfrigération: statique
- Procédure de dégivrage: manuelle
- Type de porte: porte pleine
- Porte à fermeture automatique: Non
- Charnières de porte: droite réversible
- Poignée de porte: Poignée intégrée verticale
- Serrure: Oui, mécanique
- Commande: commande électronique
- Éclairage: Non
- Interface: –

Accessoires:

- | | |
|---|----------------|
| 14715 – Panier, 520 x 310 x 175 mm | CHF 41.-/37.93 |
| 14713 – Panier bas | CHF 53.-/49.03 |
| 14630 – Roulette avec frein (1 pièce) | CHF 23.-/21.28 |
| 14631 – Roulette sans frein (1 pièce) | CHF 23.-/21.28 |
| 34766 – Support fixation roulette 14630, gauche | CHF 7.-/ 6.48 |
| 34767 – Support fixation roulette 14630, droite | CHF 7.-/ 6.48 |

– Congélateur gastronomie, porte pleine

- Capacité brute/utile: 641/440 l
- Dimensions ext.: H x L x P 1970 x 777 x 730 mm
- Dimensions ext. incl. emballage: H x L x P 2120 x 840 x 760 mm
- Dimensions int.: H x L x P 1660 x 653 x 581 mm
- Poids brut/net: 122/113 kg
- Couleur de l'habillage: inox
- Couleur cuve intérieure: blanc
- Matériau de l'habillage: acier inox
- Matériau cuve intérieure: synthétique
- Matériau des surfaces de rangement: Acier plastifié
- Surfaces de rangement réglables: 3
- Résistance des surfaces de rangement: 35 kg
- Norme gastro: GN 2/1 (transversal)
- Plage de température: -10 °C à -24 °C
- Classe climatique: 4
- Température ambiante: 10 °C à 30 °C
- Classe énergétique: C
- Consommation annuelle d'énergie: 1697 kWh
- Tension/Puissance: 230 V/540 W
- Réfrigérant: R290
- Système de réfrigération: dynamique
- Procédure de dégivrage: automatique
- Type de porte: porte pleine
- Porte à fermeture automatique: Non
- Charnières de porte: droite réversible
- Poignée de porte: Poignée intégrée verticale
- Serrure: Oui, mécanique
- Commande: commande électronique
- Éclairage: Non
- Interface: –

Accessoires:

- | | |
|-------------------------------------|----------------|
| 15171 – Grille, plastifiée, blanche | CHF 25.-/23.13 |
|-------------------------------------|----------------|

18 Congélateurs gastronomie avec cuve intérieure en plastique



GUFV 6000 W

CHF 2790.-/2580.94

– Congélateur gastronomie, porte pleine

- Capacité brute/utile: 641/440 l
- Dimensions ext.: H x L x P 1970 x 777 x 730 mm
- Dimensions ext. incl. emballage: H x L x P 2120 x 840 x 760 mm
- Dimensions int.: H x L x P 1660 x 653 x 581 mm
- Poids brut/net: 122/113 kg
- Couleur de l'habillage: blanc
- Couleur cuve intérieure: blanc
- Matériau de l'habillage: acier
- Matériau cuve intérieure: synthétique
- Matériau des surfaces de rangement: Acier plastifié
- Surfaces de rangement réglables: 3
- Résistance des surfaces de rangement: 35 kg
- Norme gastro: GN 2/1 (transversal)
- Plage de température: -10 °C à -24 °C
- Classe climatique: 4
- Température ambiante: 10 °C à 30 °C
- Classe énergétique: C
- Consommation annuelle d'énergie: 1697 kWh
- Tension/Puissance: 230 V/540 W
- Réfrigérant: R290
- Système de réfrigération: dynamique
- Procédure de dégivrage: automatique
- Type de porte: porte pleine
- Porte à fermeture automatique: Non
- Charnières de porte: droite réversible
- Poignée de porte: Poignée intégrée verticale
- Serrure: Oui, mécanique
- Commande: commande électronique
- Éclairage: Non
- Interface: –

Accessoires:

15171 – Grille, plastifiée, blanche


CHF 25.-/23.13



Découvrez notre assortiment



Découvrez notre assortiment



**CCV 150 ES ▲**

CHF 1690.- / 1563.37

**CCV 150 GES ▲**

CHF 1890.- / 1748.38

– Réfrigérateur commercial, porte pleine

- Capacité brute/utile: 122/105 l
- Dimensions ext.: H x L x P 835 x 600 x 600 mm
- Dimensions ext. incl. emballage: H x L x P 870 x 612 x 632 mm
- Dimensions int.: H x L x P 690 x 480 x 410 mm
- Poids brut/net: 54/51 kg
- Couleur de l'habillage: inox
- Couleur cuve intérieure: inox
- Matériau de l'habillage: acier inox
- Matériau cuve intérieure: acier inox
- Matériau des surfaces de rangement: Acier plastifié
- Surfaces de rangement réglables: 2
- Résistance des surfaces de rangement: 18 kg
- Plage de température: 1 °C à 8 °C
- Classe climatique: 4
- Température ambiante: 10 °C à 30 °C
- Classe énergétique: C
- Consommation annuelle d'énergie: 869 kWh
- Tension/Puissance: 230 V/150 W
- Réfrigérant: R600a
- Système de réfrigération: dynamique
- Procédure de dégivrage: automatique
- Type de porte: porte pleine
- Porte à fermeture automatique: Oui
- Charnières de porte: droite réversible
- Poignée de porte: Poignée intégrée verticale
- Serrure: Oui, mécanique
- Commande: commande électronique
- Éclairage: Oui, LED

Accessoires:

- 004042_001 – Support grille, noir (1 pièce) CHF 2.- / 1.85
 007119_108 – Grille grande, plastifié, grise CHF 31.- / 28.68
 129032_200 – Cadre de raccordement, inox CHF 122.- / 112.86

– Réfrigérateur commercial, porte vitrée

- Capacité brute/utile: 122/105 l
- Dimensions ext.: H x L x P 835 x 600 x 600 mm
- Dimensions ext. incl. emballage: H x L x P 870 x 612 x 632 mm
- Dimensions int.: H x L x P 690 x 480 x 410 mm
- Poids brut/net: 57/54 kg
- Couleur de l'habillage: inox
- Couleur cuve intérieure: inox
- Matériau de l'habillage: acier inox
- Matériau cuve intérieure: acier inox
- Matériau des surfaces de rangement: Acier plastifié
- Surfaces de rangement réglables: 2
- Résistance des surfaces de rangement: 18 kg
- Plage de température: 1 °C à 8 °C
- Classe climatique: 4
- Température ambiante: 10 °C à 30 °C
- Classe énergétique: B
- Consommation annuelle d'énergie: 558 kWh
- Tension/Puissance: 230 V/130 W
- Réfrigérant: R600a
- Système de réfrigération: dynamique
- Procédure de dégivrage: automatique
- Type de porte: porte vitrée isolée
- Porte à fermeture automatique: Oui
- Charnières de porte: droite réversible
- Poignée de porte: Poignée intégrée
- Serrure: Oui, mécanique
- Commande: commande électronique
- Éclairage: Oui, LED

Accessoires:

- 004042_001 – Support grille, noir (1 pièce) CHF 2.- / 1.85
 007119_108 – Grille grande, plastifié, grise CHF 31.- / 28.68
 129032_200 – Cadre de raccordement, inox CHF 122.- / 112.86



FORS

CCV 150 W ▲

CHF 1490.- / 1378.35

– Réfrigérateur commercial, porte pleine

- Capacité brute/utile: 122/105 l
- Dimensions ext.: H x L x P 835 x 600 x 600 mm
- Dimensions ext. incl. emballage: H x L x P 870 x 612 x 632 mm
- Dimensions int.: H x L x P 690 x 480 x 410 mm
- Poids brut/net: 54/51 kg
- Couleur de l'habillage: blanc
- Couleur cuve intérieur: blanc
- Matériau de l'habillage: acier
- Matériau cuve intérieure: acier
- Matériau des surfaces de rangement: Acier plastifié
- Surfaces de rangement réglables: 2
- Résistance des surfaces de rangement: 18 kg
- Plage de température: 1 °C à 8 °C
- Classe climatique: 4
- Température ambiante: 10 °C à 30 °C
- Classe énergétique: C
- Consommation annuelle d'énergie: 869 kWh
- Tension/Puissance: 230 V/150 W
- Réfrigérant: R600a
- Système de réfrigération: dynamique
- Procédure de dégivrage: automatique
- Type de porte: porte pleine
- Porte à fermeture automatique: Oui
- Charnières de porte: droite réversible
- Poignée de porte: Poignée intégrée verticale
- Serrure: Oui, mécanique
- Commande: commande électronique
- Éclairage: Oui, LED

Accessoires:

- | | |
|---|-------------------|
| 004042_002 – Support grille, blanc (1 pièce) | CHF 2.- / 1.85 |
| 007119 – Grille petite, plastifié, blanche | CHF 25.- / 23.13 |
| 007119_001 – Grille grande, plastifié, blanche | CHF 31.- / 28.68 |
| 129032_100 – Cadre de raccordement, blanc | CHF 102.- / 94.36 |



FORS

CCV 150 WG ▲


CHF 1690.- / 1563.37

– Réfrigérateur commercial, porte vitrée

- Capacité brute/utile: 122/105 l
- Dimensions ext.: H x L x P 835 x 600 x 600 mm
- Dimensions ext. incl. emballage: H x L x P 870 x 612 x 632 mm
- Dimensions int.: H x L x P 690 x 480 x 410 mm
- Poids brut/net: 57/54 kg
- Couleur de l'habillage: blanc
- Couleur cuve intérieur: blanc
- Matériau de l'habillage: acier
- Matériau cuve intérieure: acier
- Matériau des surfaces de rangement: Acier plastifié
- Surfaces de rangement réglables: 2
- Résistance des surfaces de rangement: 18 kg
- Plage de température: 1 °C à 8 °C
- Classe climatique: 4
- Température ambiante: 10 °C à 30 °C
- Classe énergétique: B
- Consommation annuelle d'énergie: 558 kWh
- Tension/Puissance: 230 V/130 W
- Réfrigérant: R600a
- Système de réfrigération: dynamique
- Procédure de dégivrage: automatique
- Type de porte: porte vitrée isolée
- Porte à fermeture automatique: Oui
- Charnières de porte: droite réversible
- Poignée de porte: Poignée intégrée
- Serrure: Oui, mécanique
- Commande: commande électronique
- Éclairage: Oui, LED

Accessoires:

- | | |
|---|-------------------|
| 004042_002 – Support grille, blanc (1 pièce) | CHF 2.- / 1.85 |
| 007119 – Grille petite, plastifié, blanche | CHF 25.- / 23.13 |
| 007119_001 – Grille grande, plastifié, blanche | CHF 31.- / 28.68 |
| 129032_100 – Cadre de raccordement, blanc | CHF 102.- / 94.36 |

**CCV 400 NG ▲**

CHF 2090.- / 1933.40

**CCV 400 ES ▲**

CHF 1990.- / 1840.89

– Réfrigérateur commercial, porte vitrée

- Capacité brute/utile: 386/308 l
- Dimensions ext.: H x L x P 1860 x 590 x 645 mm
- Dimensions ext. incl. emballage: H x L x P 1970 x 630 x 670 mm
- Dimensions int.: H x L x P 1590 x 477 x 470 mm
- Poids brut/net: 95/84 kg
- Couleur de l'habillage: noir
- Couleur cuve intérieure: noir
- Matériau de l'habillage: acier
- Matériau cuve intérieure: synthétique
- Matériau des surfaces de rangement: Acier plastifié
- Surfaces de rangement réglables: 4
- Résistance des surfaces de rangement: 30 kg
- Plage de température: 1 °C à 8 °C
- Classe climatique: 4
- Température ambiante: 10 °C à 30 °C
- Classe énergétique: B
- Consommation annuelle d'énergie: 777 kWh
- Tension/Puissance: 230 V/170 W
- Réfrigérant: R600a
- Système de réfrigération: dynamique
- Procédure de dégivrage: automatique
- Type de porte: porte vitrée isolée
- Porte à fermeture automatique: Oui
- Charnières de porte: droite non réversible
- Poignée de porte: Poignée intégrée
- Serrure: Oui, mécanique
- Commande: commande électronique
- Éclairage: Oui, LED

Accessoires:**007010_006** – Grille, plastifiée, noire**016230_002** – Support d'étiquette de prix (1 pièce)**129004_3** – Pieds réglables (4 pièces)

CHF 31.- / 28.68

CHF 5.- / 4.63

CHF 61.- / 56.43

– Réfrigérateur commercial, porte pleine


- Capacité brute/utile: 386/308 l
- Dimensions ext.: H x L x P 1860 x 590 x 645 mm
- Dimensions ext. incl. emballage: H x L x P 1970 x 630 x 670 mm
- Dimensions int.: H x L x P 1590 x 477 x 470 mm
- Poids brut/net: 87/76 kg
- Couleur de l'habillage: inox
- Couleur cuve intérieure: blanc
- Matériau de l'habillage: acier inox
- Matériau cuve intérieure: synthétique
- Matériau des surfaces de rangement: Acier plastifié
- Surfaces de rangement réglables: 4
- Résistance des surfaces de rangement: 30 kg
- Plage de température: 1 °C à 8 °C
- Classe climatique: 4
- Température ambiante: 10 °C à 30 °C
- Classe énergétique: D
- Consommation annuelle d'énergie: 811 kWh
- Tension/Puissance: 230 V/180 W
- Réfrigérant: R600a
- Système de réfrigération: dynamique
- Procédure de dégivrage: automatique
- Type de porte: porte pleine
- Porte à fermeture automatique: Oui
- Charnières de porte: droite réversible
- Poignée de porte: Poignée intégrée verticale
- Serrure: Oui, mécanique
- Commande: commande électronique
- Éclairage: Non

Accessoires:**007010** – Grille, plastifiée, blanche**129004_3** – Pieds réglables (4 pièces)

CHF 31.- / 28.68

CHF 61.- / 56.43

24 Réfrigérateurs commerciaux



FORS

CCV 400 GES ▲

CHF 2190.-/2025.90



FORS

CCV 400 W ▲

CHF 1790.-/1655.87

– Réfrigérateur commercial, porte vitrée

- Capacité brute/utile: 386/308 l
- Dimensions ext.: H x L x P 1860 x 590 x 645 mm
- Dimensions ext. incl. emballage: H x L x P 1970 x 630 x 670 mm
- Dimensions int.: H x L x P 1590 x 477 x 470 mm
- Poids brut/net: 98/87 kg
- Couleur de l'habillage: inox
- Couleur cuve intérieur: blanc
- Matériau de l'habillage: acier inox
- Matériau cuve intérieure: synthétique
- Matériau des surfaces de rangement: Acier plastifié
- Surfaces de rangement réglables: 4
- Résistance des surfaces de rangement: 30 kg
- Plage de température: 1 °C à 8 °C
- Classe climatique: 4
- Température ambiante: 10 °C à 30 °C
- Classe énergétique: B
- Consommation annuelle d'énergie: 777 kWh
- Tension/Puissance: 230 V/170 W
- Réfrigérant: R600a
- Système de réfrigération: dynamique
- Procédure de dégivrage: automatique
- Type de porte: porte vitrée isolée
- Porte à fermeture automatique: Oui
- Charnières de porte: droite non réversible
- Poignée de porte: Poignée intégrée
- Serrure: Oui, mécanique
- Commande: commande électronique
- Éclairage: Oui, LED

Accessoires:

- 007010** – Grille, plastifiée, blanche CHF 31.-/28.68
016230_002 – Support d'étiquette de prix (1 pièce) CHF 5.-/ 4.63
129004_3 – Pieds réglables (4 pièces) CHF 61.-/56.43

– Réfrigérateur commercial, porte pleine

- Capacité brute/utile: 386/308 l
- Dimensions ext.: H x L x P 1860 x 590 x 645 mm
- Dimensions ext. incl. emballage: H x L x P 1970 x 630 x 670 mm
- Dimensions int.: H x L x P 1590 x 477 x 470 mm
- Poids brut/net: 80v71 kg
- Couleur de l'habillage: blanc
- Couleur cuve intérieur: blanc
- Matériau de l'habillage: acier
- Matériau cuve intérieure: synthétique
- Matériau des surfaces de rangement: Acier plastifié
- Surfaces de rangement réglables: 4
- Résistance des surfaces de rangement: 30 kg
- Plage de température: 1 °C à 8 °C
- Classe climatique: 4
- Température ambiante: 10 °C à 30 °C
- Classe énergétique: D
- Consommation annuelle d'énergie: 811 kWh
- Tension/Puissance: 230 V/180 W
- Réfrigérant: R600a
- Système de réfrigération: dynamique
- Procédure de dégivrage: automatique
- Type de porte: porte pleine
- Porte à fermeture automatique: Oui
- Charnières de porte: droite réversible
- Poignée de porte: Poignée intégrée verticale
- Serrure: Oui, mécanique
- Commande: commande électronique
- Éclairage: Non

Accessoires:

- 007010** – Grille, plastifiée, blanche CHF 31.-/28.68
129004_3 – Pieds réglables (4 pièces) CHF 61.-/56.43



308 l

1 °C
8 °C

LED



FORS

CCV 400 WG ▲

CHF 2090.-/1933.40

- Réfrigérateur commercial, porte vitrée
- Capacité brute/utile: 386/308 l
- Dimensions ext.: H x L x P 1860 x 590 x 645 mm
- Dimensions ext. incl. emballage: H x L x P 1970 x 630 x 670 mm
- Dimensions int.: H x L x P 1590 x 477 x 470 mm
- Poids brut/net: 95/84 kg
- Couleur de l'habillage: blanc
- Couleur cuve intérieure: blanc
- Matériau de l'habillage: acier
- Matériau cuve intérieure: synthétique
- Matériau des surfaces de rangement: Acier plastifié
- Surfaces de rangement réglables: 4
- Résistance des surfaces de rangement: 30 kg
- Plage de température: 1 °C à 8 °C
- Classe climatique: 4
- Température ambiante: 10 °C à 30 °C
- Classe énergétique: B
- Consommation annuelle d'énergie: 777 kWh
- Tension/Puissance: 230 V/170 W
- Réfrigérant: R600a
- Système de réfrigération: dynamique
- Procédure de dégivrage: automatique
- Type de porte: porte vitrée isolée
- Porte à fermeture automatique: Oui
- Charnières de porte: droite non réversible
- Poignée de porte: Poignée intégrée
- Serrure: Oui, mécanique
- Commande: commande électronique
- Éclairage: Oui, LED

Accessoires:

007010 – Grille, plastifiée, blanche

016230_002 – Support d'étiquette de prix (1 pièce)

129004_3 – Pieds réglables (4 pièces)

CHF 31.-/28.68

CHF 5.-/ 4.63

CHF 61.-/56.43



585 l

1 °C
8 °C

LED



FORS

DSCV 800 GES ▲

CHF 4990.-/4616.10

Sur commande (6 à 8 semaines)

- Réfrigérateur commercial, double porte vitrée
- Capacité brute/utile: 765/585 l
- Dimensions ext.: H x L x P 1980 x 1180 x 645 mm
- Dimensions ext. incl. emballage: H x L x P 2035 x 1200 x 700 mm
- Dimensions int.: H x L x P 1430 x 1055 x 440 mm
- Poids brut/net: 180/157 kg
- Couleur de l'habillage: inox
- Couleur cuve intérieure: inox
- Matériau de l'habillage: acier inox
- Matériau cuve intérieure: acier inox
- Matériau des surfaces de rangement: Acier plastifié
- Surfaces de rangement réglables: 8
- Résistance des surfaces de rangement: 35 kg
- Plage de température: 1 °C à 8 °C
- Classe climatique: 4
- Température ambiante: 10 °C à 30 °C
- Classe énergétique: B
- Consommation annuelle d'énergie: 1389 kWh
- Tension/Puissance: 230 V/240 W
- Réfrigérant: R290
- Système de réfrigération: dynamique
- Procédure de dégivrage: automatique
- Type de porte: porte vitrée isolée
- Porte à fermeture automatique: Oui
- Charnières de porte: droite, gauche
- Poignée de porte: Poignée barre en acier inox
- Serrure: Oui, mécanique
- Commande: commande électronique
- Éclairage: Oui, LED

Accessoires:

004042_001 – Support grille, noir (1 pièce)

007011_008 – Grille, plastifiée, grise

129001 – Roulettes (4 pièces)

CHF 2.-/ 1.85

CHF 102.-/94.36

CHF 82.-/75.86



CFS 50 GES ▲

CHF 1890.- / 1748.38

Sur commande (6 à 8 semaines)

- **Chiller pour verres, porte vitrée**
- Capacité brute/utile: 50/44 l
- Dimensions ext.: H x L x P 740 x 450 x 470 mm
- Dimensions ext. incl. emballage: H x L x P 770 x 462 x 517 mm
- Dimensions int.: H x L x P 590 x 331 x 300 mm
- Poids brut/net: 43/42 kg
- Couleur de l'habillage: inox
- Couleur cuve intérieur: grise
- Matériau de l'habillage: acier inox
- Matériau cuve intérieure: aluminium
- Matériau des surfaces de rangement: Acier plastifié
- Surfaces de rangement réglables: 2
- Résistance des surfaces de rangement: 7 kg
- Plage de température: -8 °C à -12 °C
- Classe climatique: 4
- Température ambiante: 10 °C à 30 °C
- Classe énergétique: C
- Consommation annuelle d'énergie: 1066 kWh
- Tension/Puissance: 230 V/110 W
- Réfrigérant: R600a
- Système de réfrigération: statique
- Procédure de dégivrage: manuelle
- Type de porte: porte vitrée isolée
- Porte à fermeture automatique: Oui
- Charnières de porte: droite réversible
- Poignée de porte: Poignée intégrée
- Serrure: Oui, mécanique
- Commande: commande électronique
- Éclairage: Oui, LED



CFS 150 ES ▲

CHF 1990.- / 1840.89

- **Congélateur commercial, porte pleine**
- Capacité brute/utile: 115/108 l
- Dimensions ext.: H x L x P 835 x 600 x 600 mm
- Dimensions ext. incl. emballage: H x L x P 870 x 612 x 632 mm
- Dimensions int.: H x L x P 680 x 460 x 410 mm
- Poids brut/net: 51/45 kg
- Couleur de l'habillage: inox
- Couleur cuve intérieur: grise
- Matériau de l'habillage: acier inox
- Matériau cuve intérieure: aluminium
- Matériau des surfaces de rangement: Acier plastifié
- Surfaces de rangement réglables: 2
- Résistance des surfaces de rangement: 18 kg
- Plage de température: -16 °C à -22 °C
- Classe climatique: 4
- Température ambiante: 10 °C à 30 °C
- Classe énergétique: –
- Consommation annuelle d'énergie: 953 kWh
- Tension/Puissance: 230 V/110 W
- Réfrigérant: R600a
- Système de réfrigération: statique
- Procédure de dégivrage: manuelle
- Type de porte: porte pleine
- Porte à fermeture automatique: Oui
- Charnières de porte: droite réversible
- Poignée de porte: Poignée intégrée verticale
- Serrure: Oui, mécanique
- Commande: commande électronique
- Éclairage: Non

Accessoires:

- | | |
|--|--------------------|
| 004042_001 – Support grille, noir (1 pièce) | CHF 2.- / 1.85 |
| 007120_108 – Grille grande, plastifié, grise | CHF 31.- / 28.68 |
| 129032_200 – Cadre de raccordement, inox | CHF 122.- / 112.86 |



108 l
-16 °C
-22 °C


CFS 150 W ▲

CHF 1690.- / 1563.37



268 l
-16 °C
-22 °C


CFS 400 ES ▲

CHF 2690.- / 2488.44

– Congélateur commercial, porte pleine

- Capacité brute/utile: 115/108 l
- Dimensions ext.: H x L x P 835 x 600 x 600 mm
- Dimensions ext. incl. emballage: H x L x P 870 x 612 x 632 mm
- Dimensions int.: H x L x P 680 x 460 x 410 mm
- Poids brut/net: 51/45 kg
- Couleur de l'habillage: blanc
- Couleur cuve intérieure: blanc
- Matériau de l'habillage: acier
- Matériau cuve intérieure: aluminium
- Matériau des surfaces de rangement: Acier plastifié
- Surfaces de rangement réglables: 2
- Résistance des surfaces de rangement: 18 kg
- Plage de température: -16 °C à -22 °C
- Classe climatique: 4
- Température ambiante: 10 °C à 30 °C
- Classe énergétique: –
- Consommation annuelle d'énergie: 953 kWh
- Tension/Puissance: 230 V/110 W
- Réfrigérant: R600a
- Système de réfrigération: statique
- Procédure de dégivrage: manuelle
- Type de porte: porte pleine
- Porte à fermeture automatique: Oui
- Charnières de porte: droite réversible
- Poignée de porte: Poignée intégrée verticale
- Serrure: Oui, mécanique
- Commande: commande électronique
- Éclairage: Non

Accessoires:

004042_002 – Support grille, blanc (1 pièce)	CHF 2.- / 1.85
007120 – Grille petite, plastifié, blanche	CHF 25.- / 23.13
007120_001 – Grille grande, plastifié, blanche	CHF 31.- / 28.68
129032_100 – Cadre de raccordement, blanc	CHF 102.- / 94.36

– Congélateur commercial, porte pleine

- Capacité brute/utile: 386/268 l
- Dimensions ext.: H x L x P 1860 x 620 x 675 mm
- Dimensions ext. incl. emballage: H x L x P 1790 x 650 x 700 mm
- Dimensions int.: H x L x P 1590 x 477 x 470 mm
- Poids brut/net: 84/80 kg
- Couleur de l'habillage: inox
- Couleur cuve intérieure: blanc
- Matériau de l'habillage: acier inox
- Matériau cuve intérieure: synthétique
- Matériau des surfaces de rangement: aluminium
- Surfaces de rangement réglables: –
- Résistance des surfaces de rangement: 22 kg
- Plage de température: -16 °C à -22 °C
- Classe climatique: 4
- Température ambiante: 10 °C à 30 °C
- Classe énergétique: –
- Consommation annuelle d'énergie: 1589 kWh
- Tension/Puissance: 230 V/320 W
- Réfrigérant: R290
- Système de réfrigération: statique
- Procédure de dégivrage: manuelle
- Type de porte: porte pleine
- Porte à fermeture automatique: Oui
- Charnières de porte: droite réversible
- Poignée de porte: Poignée intégrée verticale
- Serrure: Oui, mécanique
- Commande: commande électronique
- Éclairage: Non

Accessoires:

129004_3 – Pieds réglables (4 pièces)	CHF 61.- / 56.43
---------------------------------------	------------------

28 Congélateurs commerciaux



FORS

CFS 400 GES ▲

CHF 3090.-/2858.46

- **Congélateur commercial, porte vitrée**
- Capacité brute/utile: 386/268 l
- Dimensions ext.: H x L x P 1860 x 620 x 675 mm
- Dimensions ext. incl. emballage: H x L x P 1970 x 650 x 700 mm
- Dimensions int.: H x L x P 1590 x 477 x 470 mm
- Poids brut/net: 108/96 kg
- Couleur de l'habillage: inox
- Couleur cuve intérieur: blanc
- Matériau de l'habillage: acier inox
- Matériau cuve intérieure: synthétique
- Matériau des surfaces de rangement: aluminium
- Surfaces de rangement réglables: –
- Résistance des surfaces de rangement: 22 kg
- Plage de température: -16 °C à -22 °C
- Classe climatique: 4
- Température ambiante: 10 °C à 30 °C
- Classe énergétique: D
- Consommation annuelle d'énergie: 3028 kWh
- Tension/Puissance: 230 V/385 W
- Réfrigérant: R290
- Système de réfrigération: statique
- Procédure de dégivrage: manuelle
- Type de porte: porte vitrée isolée
- Porte à fermeture automatique: Oui
- Charnières de porte: droite non réversible
- Poignée de porte: Poignée intégrée
- Serrure: Oui, mécanique
- Commande: commande électronique
- Éclairage: Oui, LED

Accessoires:

129004_3 – Pieds réglables (4 pièces)

CHF 61.-/56.43



FORS

CFS 400 W ▲


CHF 2390.-/2210.92

- **Congélateur commercial, porte pleine**
- Capacité brute/utile: 386/268 l
- Dimensions ext.: H x L x P 1860 x 620 x 675 mm
- Dimensions ext. incl. emballage: H x L x P 1970 x 650 x 700 mm
- Dimensions int.: H x L x P 1590 x 477 x 470 mm
- Poids brut/net: 84/80 kg
- Couleur de l'habillage: blanc
- Couleur cuve intérieur: blanc
- Matériau de l'habillage: acier
- Matériau cuve intérieure: synthétique
- Matériau des surfaces de rangement: aluminium
- Surfaces de rangement réglables: –
- Résistance des surfaces de rangement: 22 kg
- Plage de température: -16 °C à -22 °C
- Classe climatique: 4
- Température ambiante: 10 °C à 30 °C
- Classe énergétique: –
- Consommation annuelle d'énergie: 1589 kWh
- Tension/Puissance: 230 V/320 W
- Réfrigérant: R290
- Système de réfrigération: statique
- Procédure de dégivrage: manuelle
- Type de porte: porte pleine
- Porte à fermeture automatique: Oui
- Charnières de porte: droite réversible
- Poignée de porte: Poignée intégrée verticale
- Serrure: Oui, mécanique
- Commande: commande électronique
- Éclairage: Non

Accessoires:

129004_3 – Pieds réglables (4 pièces)

CHF 61.-/56.43



CFS 400 WG ▲

CHF 2890.-/2673.45



CFS 3000 NG

CHF 2590.-/2395.93

– **Congélateur commercial, porte vitrée**

- Capacité brute/utile: 386/268 l
- Dimensions ext.: H x L x P 1860 x 620 x 675 mm
- Dimensions ext. incl. emballage: H x L x P 1970 x 650 x 700 mm
- Dimensions int.: H x L x P 1590 x 477 x 470 mm
- Poids brut/net: 107/96 kg
- Couleur de l'habillage: blanc
- Couleur cuve intérieure: blanc
- Matériau de l'habillage: acier
- Matériau cuve intérieure: synthétique
- Matériau des surfaces de rangement: aluminium
- Surfaces de rangement réglables: –
- Résistance des surfaces de rangement: 22 kg
- Plage de température: -16 °C à -22 °C
- Classe climatique: 4
- Température ambiante: 10 °C à 30 °C
- Classe énergétique: D
- Consommation annuelle d'énergie: 3028 kWh
- Tension/Puissance: 230 V/385 W
- Réfrigérant: R290
- Système de réfrigération: statique
- Procédure de dégivrage: manuelle
- Type de porte: porte vitrée isolée
- Porte à fermeture automatique: Oui
- Charnières de porte: droite non réversible
- Poignée de porte: Poignée intégrée
- Serrure: Oui, mécanique
- Commande: commande électronique
- Éclairage: Oui, LED

Accessoires:

129004_3 – Pieds réglables (4 pièces)

CHF 61.-/56.43

– **Congélateur commercial, porte vitrée**

- Capacité brute/utile: 300/270 l
- Dimensions ext.: H x L x P 1840 x 595 x 640 mm
- Dimensions ext. incl. emballage: H x L x P 1940 x 680 x 710 mm
- Dimensions int.: H x L x P 1545 x 470 x 440 mm
- Poids brut/net: 100/95 kg
- Couleur de l'habillage: noir
- Couleur cuve intérieure: noir
- Matériau de l'habillage: acier
- Matériau cuve intérieure: synthétique
- Matériau des surfaces de rangement: aluminium
- Surfaces de rangement réglables: –
- Résistance des surfaces de rangement: 20 kg
- Plage de température: -14 °C à -24 °C
- Classe climatique: 4
- Température ambiante: 10 °C à 30 °C
- Classe énergétique: C
- Consommation annuelle d'énergie: 3035 kWh
- Tension/Puissance: 230 V/350 W
- Réfrigérant: R290
- Système de réfrigération: statique
- Procédure de dégivrage: manuelle
- Type de porte: porte vitrée isolée
- Porte à fermeture automatique: Non
- Charnières de porte: droite non réversible
- Poignée de porte: poignée noire
- Serrure: Oui, mécanique
- Commande: régulation mécanique
- Éclairage: Oui, LED

30 Réfrigérateurs pour boissons



186 l

2 °C
10 °C

D



UCV 3000 W

CHF 1490.- / 1378.35



186 l

2 °C
10 °C

D



UCV 3000 W SB V2

CHF 2190.- / 2025.90

– Réfrigérateur pour boissons, porte pleine

- Capacité brute/utile: 290/186 l
- Dimensions ext.: H x L x P 1635 x 595 x 640 mm
- Dimensions ext. incl. emballage: H x L x P 1740 x 680 x 710 mm
- Dimensions int.: H x L x P 1347 x 470 x 440 mm
- Poids brut/net: 82/74 kg
- Couleur de l'habillage: blanc
- Couleur cuve intérieur: blanc
- Matériau de l'habillage: acier
- Matériau cuve intérieure: synthétique
- Matériau des surfaces de rangement: Acier plastifié
- Surfaces de rangement réglables: 4
- Résistance des surfaces de rangement: 35 kg
- Plage de température: 2 °C à 10 °C
- Classe climatique: 4
- Température ambiante: 10 °C à 30 °C
- Classe énergétique: D
- Consommation annuelle d'énergie: 548 kWh
- Tension/Puissance: 230 V/197 W
- Réfrigérant: R600a
- Système de réfrigération: dynamique
- Procédure de dégivrage: automatique
- Type de porte: porte pleine
- Porte à fermeture automatique: Non
- Charnières de porte: droite réversible
- Poignée de porte: poignée noire
- Serrure: Oui, mécanique
- Commande: régulation mécanique
- Éclairage: Non

Accessoires:

15151 – Grille, plastifiée, blanche

CHF 38.- / 35.15

– Réfrigérateur pour fêtes & événements, porte pleine

- Capacité brute/utile: 290/186 l
- Dimensions ext.: H x L x P 1695 x 600 x 740 mm
- Dimensions ext. incl. emballage: H x L x P 1800 x 680 x 750 mm
- Dimensions int.: H x L x P 1347 x 470 x 440 mm
- Poids brut/net: 87/79 kg
- Couleur de l'habillage: blanc
- Couleur cuve intérieur: blanc
- Matériau de l'habillage: acier
- Matériau cuve intérieure: synthétique
- Matériau des surfaces de rangement: Acier plastifié
- Surfaces de rangement réglables: 4
- Résistance des surfaces de rangement: 35 kg
- Plage de température: 2 °C à 10 °C
- Classe climatique: 4
- Température ambiante: 10 °C à 30 °C
- Classe énergétique: D
- Consommation annuelle d'énergie: 548 kWh
- Tension/Puissance: 230 V/197 W
- Réfrigérant: R600a
- Système de réfrigération: dynamique
- Procédure de dégivrage: automatique
- Type de porte: porte pleine
- Porte à fermeture automatique: Non
- Charnières de porte: droite réversible
- Poignée de porte: poignée noire
- Serrure: Oui, mécanique
- Commande: régulation mécanique
- Éclairage: Non

Accessoires:

15151 – Grille, plastifiée, blanche

CHF 38.- / 35.15



265 l

2 °C
10 °C**UCV 4000 ES**

CHF 1690.- / 1563.37



265 l

2 °C
10 °C**UCV 4000 ES SB V2**

CHF 2490.- / 2303.42

– Réfrigérateur pour boissons, porte pleine

- Capacité brute/utile: 374/265 l
- Dimensions ext. H x L x P: 1855 x 600 x 585 mm
- Dimensions ext. incl. emballage: H x L x P 2050 x 690 x 650 mm
- Dimensions int. H x L x P: 1620 x 506 x 485 mm
- Poids brut/net: 85/80 kg
- Couleur de l'habillage: inox
- Couleur cuve intérieure: blanc
- Matériau de l'habillage: acier inox
- Matériau cuve intérieure: synthétique
- Matériau des surfaces de rangement: Acier plastifié
- Surfaces de rangement réglables: 4
- Résistance des surfaces de rangement: 23 kg
- Plage de température: 2 °C à 10 °C
- Classe climatique: 4
- Température ambiante: 10 °C à 30 °C
- Classe énergétique: C
- Consommation annuelle d'énergie: 478 kWh
- Tension/Puissance: 230 V/185 W
- Réfrigérant: R600a
- Système de réfrigération: dynamique
- Procédure de dégivrage: automatique
- Type de porte: porte pleine
- Porte à fermeture automatique: Non
- Charnières de porte: droite réversible
- Poignée de porte: Poignée intégrée verticale
- Serrure: Oui, mécanique
- Commande: commande électronique
- Éclairage: Non

Accessoires:

15170 – Grille, plastifiée, blanche

CHF 24.- / 22.20

– Réfrigérateur pour fêtes & événements, porte pleine

- Capacité brute/utile: 374/265 l
- Dimensions ext.: H x L x P 1915 x 600 x 685 mm
- Dimensions ext. incl. emballage: H x L x P 2050 x 690 x 750 mm
- Dimensions int.: H x L x P 1620 x 506 x 485 mm
- Poids brut/net: 90/85 kg
- Couleur de l'habillage: inox
- Couleur cuve intérieure: blanc
- Matériau de l'habillage: acier inox
- Matériau cuve intérieure: synthétique
- Matériau des surfaces de rangement: Acier plastifié
- Surfaces de rangement réglables: 4
- Résistance des surfaces de rangement: 23 kg
- Plage de température: 2 °C à 10 °C
- Classe climatique: 4
- Température ambiante: 10 °C à 30 °C
- Classe énergétique: C
- Consommation annuelle d'énergie: 478 kWh
- Tension/Puissance: 230 V/185 W
- Réfrigérant: R600a
- Système de réfrigération: dynamique
- Procédure de dégivrage: automatique
- Type de porte: porte pleine
- Porte à fermeture automatique: Non
- Charnières de porte: droite réversible
- Poignée de porte: Poignée intégrée verticale
- Serrure: Oui, mécanique
- Commande: commande électronique
- Éclairage: Non

Accessoires:

15170 – Grille, plastifiée, blanche

CHF 24.- / 22.20

32 Réfrigérateurs pour boissons



265 l

2 °C
10 °C

C



UCV 4000 W

CHF 1590.-/1470.86



265 l

2 °C
10 °C

C



UCV 4000 W SB V2

CHF 2290.-/2118.41

– Réfrigérateur pour boissons, porte pleine

- Capacité brute/utile: 374/265 l
- Dimensions ext.: H x L x P 1855 x 600 x 585 mm
- Dimensions ext. incl. emballage: H x L x P 2050 x 690 x 650 mm
- Dimensions int.: H x L x P 1620 x 506 x 485 mm
- Poids brut/net: 85/80 kg
- Couleur de l'habillage: blanc
- Couleur cuve intérieur: blanc
- Matériau de l'habillage: acier
- Matériau cuve intérieure: synthétique
- Matériau des surfaces de rangement: Acier plastifié
- Surfaces de rangement réglables: 4
- Résistance des surfaces de rangement: 23 kg
- Plage de température: 2 °C à 10 °C
- Classe climatique: 4
- Température ambiante: 10 °C à 30 °C
- Classe énergétique: C
- Consommation annuelle d'énergie: 478 kWh
- Tension/Puissance: 230 V/185 W
- Réfrigérant: R600a
- Système de réfrigération: dynamique
- Procédure de dégivrage: automatique
- Type de porte: porte pleine
- Porte à fermeture automatique: Non
- Charnières de porte: droite réversible
- Poignée de porte: Poignée intégrée verticale
- Serrure: Oui, mécanique
- Commande: commande électronique
- Éclairage: Non

Accessoires:

15170 – Grille, plastifiée, blanche

CHF 24.-/22.20

– Réfrigérateur pour fêtes & événements, porte pleine

- Capacité brute/utile: 374/265 l
- Dimensions ext.: H x L x P 1915 x 600 x 685 mm
- Dimensions ext. incl. emballage: H x L x P 2050 x 690 x 750 mm
- Dimensions int.: H x L x P 1620 x 506 x 485 mm
- Poids brut/net: 90/85 kg
- Couleur de l'habillage: blanc
- Couleur cuve intérieur: blanc
- Matériau de l'habillage: acier
- Matériau cuve intérieure: synthétique
- Matériau des surfaces de rangement: Acier plastifié
- Surfaces de rangement réglables: 4
- Résistance des surfaces de rangement: 23 kg
- Plage de température: 2 °C à 10 °C
- Classe climatique: 4
- Température ambiante: 10 °C à 30 °C
- Classe énergétique: C
- Consommation annuelle d'énergie: 478 kWh
- Tension/Puissance: 230 V/185 W
- Réfrigérant: R600a
- Système de réfrigération: dynamique
- Procédure de dégivrage: automatique
- Type de porte: porte pleine
- Porte à fermeture automatique: Non
- Charnières de porte: droite réversible
- Poignée de porte: Poignée intégrée verticale
- Serrure: Oui, mécanique
- Commande: commande électronique
- Éclairage: Non

Accessoires:

15170 – Grille, plastifiée, blanche

CHF 24.-/22.20



358 l

2 °C
10 °C

LED

**BCV 4000 NG**

CHF 1690.- / 1563.37



358 l

2 °C
10 °C

LED

**BCV 4000 WG**

CHF 1690.- / 1563.37

– Réfrigérateur pour boissons, porte vitrée

- Capacité brute/utile: 372/358 l
- Dimensions ext.: H x L x P 1840 x 595 x 640 mm
- Dimensions ext. incl. emballage: H x L x P 2000 x 665 x 710 mm
- Dimensions int.: H x L x P 1555 x 470 x 440 mm
- Poids brut/net: 80/75 kg
- Couleur de l'habillage: noir
- Couleur cuve intérieure: noir
- Matériau de l'habillage: acier
- Matériau cuve intérieure: synthétique
- Matériau des surfaces de rangement: Acier plastifié
- Surfaces de rangement réglables: 5
- Résistance des surfaces de rangement: 35 kg
- Plage de température: 2 °C à 10 °C
- Classe climatique: 4
- Température ambiante: 10 °C à 30 °C
- Classe énergétique: D
- Consommation annuelle d'énergie: 803 kWh
- Tension/Puissance: 230 V/295 W
- Réfrigérant: R600a
- Système de réfrigération: dynamique
- Procédure de dégivrage: automatique
- Type de porte: porte vitrée isolée
- Porte à fermeture automatique: Non
- Charnières de porte: droite non réversible
- Poignée de porte: Poignée intégrée verticale
- Serrure: Oui, mécanique
- Commande: commande électronique
- Éclairage: Oui, LED

Accessoires:**15215** – Grille, plastifiée, noire**14983** – Support d'étiquette de prix (1 pièce)**32334** – Glissière pour boîtes/bouteilles

CHF 38.- / 35.15

CHF 7.- / 6.48

CHF 72.- / 66.60

– Réfrigérateur pour boissons, porte vitrée

- Capacité brute/utile: 372/358 l
- Dimensions ext.: H x L x P 1840 x 595 x 640 mm
- Dimensions ext. incl. emballage: H x L x P 2000 x 665 x 710 mm
- Dimensions int.: H x L x P 1555 x 470 x 440 mm
- Poids brut/net: 80/75 kg
- Couleur de l'habillage: blanc
- Couleur cuve intérieure: blanc
- Matériau de l'habillage: acier
- Matériau cuve intérieure: synthétique
- Matériau des surfaces de rangement: Acier plastifié
- Surfaces de rangement réglables: 5
- Résistance des surfaces de rangement: 35 kg
- Plage de température: 2 °C à 10 °C
- Classe climatique: 4
- Température ambiante: 10 °C à 30 °C
- Classe énergétique: D
- Consommation annuelle d'énergie: 803 kWh
- Tension/Puissance: 230 V/295 W
- Réfrigérant: R600a
- Système de réfrigération: dynamique
- Procédure de dégivrage: automatique
- Type de porte: porte vitrée isolée
- Porte à fermeture automatique: Non
- Charnières de porte: droite non réversible
- Poignée de porte: Poignée intégrée verticale
- Serrure: Oui, mécanique
- Commande: commande électronique
- Éclairage: Oui, LED


Accessoires:**15228** – Grille, plastifiée, blanche**14983** – Support d'étiquette de prix (1 pièce)**32334** – Glissière pour boîtes/bouteilles

CHF 38.- / 35.15

CHF 7.- / 6.48

CHF 72.- / 66.60

34 Réfrigérateurs pour boissons



BCDV 4000 NG

CHF 1790.- / 1655.87

- Réfrigérateur pour boissons, porte vitrée/display
- Capacité brute/utile: 372/358 l
- Dimensions ext.: H x L x P 1980 x 595 x 640 mm
- Dimensions ext. incl. emballage: H x L x P 2015 x 665 x 710 mm
- Dimensions int.: H x L x P 1555 x 470 x 440 mm
- Poids brut/net: 83/78 kg
- Couleur de l'habillage: noir
- Couleur cuve intérieur: noir
- Matériau de l'habillage: acier
- Matériau cuve intérieure: synthétique
- Matériau des surfaces de rangement: Acier plastifié
- Surfaces de rangement réglables: 5
- Résistance des surfaces de rangement: 35 kg
- Plage de température: 2 °C à 10 °C
- Classe climatique: 4
- Température ambiante: 10 °C à 30 °C
- Classe énergétique: D
- Consommation annuelle d'énergie: 821 kWh
- Tension/Puissance: 230 V/295 W
- Réfrigérant: R600a
- Système de réfrigération: dynamique
- Procédure de dégivrage: automatique
- Type de porte: porte vitrée isolée
- Porte à fermeture automatique: Non
- Charnières de porte: droite non réversible
- Poignée de porte: Poignée intégrée verticale
- Serrure: Oui, mécanique
- Commande: commande électronique
- Éclairage: Oui, LED

Accessoires:

- | | |
|--|------------------|
| 15215 – Grille, plastifiée, noire | CHF 38.- / 35.15 |
| 14983 – Support d'étiquette de prix (1 pièce) | CHF 7.- / 6.48 |
| 32334 – Glissière pour boîtes/bouteilles | CHF 72.- / 66.60 |



BCDV 4000 WG

CHF 1790.- / 1655.87


- Réfrigérateur pour boissons, porte vitrée/display
- Capacité brute/utile: 372/358 l
- Dimensions ext.: H x L x P 1980 x 595 x 640 mm
- Dimensions ext. incl. emballage: H x L x P 2015 x 665 x 710 mm
- Dimensions int.: H x L x P 1555 x 470 x 440 mm
- Poids brut/net: 83/78 kg
- Couleur de l'habillage: blanc
- Couleur cuve intérieur: blanc
- Matériau de l'habillage: acier
- Matériau cuve intérieure: synthétique
- Matériau des surfaces de rangement: Acier plastifié
- Surfaces de rangement réglables: 5
- Résistance des surfaces de rangement: 35 kg
- Plage de température: 2 °C à 10 °C
- Classe climatique: 4
- Température ambiante: 10 °C à 30 °C
- Classe énergétique: D
- Consommation annuelle d'énergie: 821 kWh
- Tension/Puissance: 230 V/295 W
- Réfrigérant: R600a
- Système de réfrigération: dynamique
- Procédure de dégivrage: automatique
- Type de porte: porte vitrée isolée
- Porte à fermeture automatique: Non
- Charnières de porte: droite non réversible
- Poignée de porte: Poignée intégrée verticale
- Serrure: Oui, mécanique
- Commande: commande électronique
- Éclairage: Oui, LED

Accessoires:

- | | |
|--|------------------|
| 15228 – Grille, plastifiée, blanche | CHF 38.- / 35.15 |
| 14983 – Support d'étiquette de prix (1 pièce) | CHF 7.- / 6.48 |
| 32334 – Glissière pour boîtes/bouteilles | CHF 72.- / 66.60 |



Découvrez notre assortiment



Découvrez notre assortiment



WK 184118 N

CHF 1690.- / 1563.37

- Réfrigérateur à vin, porte pleine
- Nombre de bouteilles Bordeaux: 118
- Dimensions ext.: H x L x P 1840 x 595 x 640 mm
- Dimensions ext. incl. emballage: H x L x P 1940 x 680 x 710 mm
- Poids brut/net: 79/72 kg
- Couleur de l'habillage: noir
- Nombre de zones de température: 1
- Surfaces de rangement réglables: 6
- Plage de température: 1 °C à 18 °C
- Classe climatique: 4
- Température ambiante: 10 °C à 30 °C
- Classe énergétique: D
- Consommation annuelle d'énergie: 655 kWh
- Tension/Puissance: 230 V/180 W
- Système de réfrigération: dynamique
- Type de porte: porte pleine
- Charnières de porte: droite réversible
- Poignée de porte: poignée noire
- Serrure: Oui, mécanique
- Commande: commande électronique
- Éclairage: Non
- Filtre à charbon actif: Non

Accessoires:

15249 – Clayette en bois

15237 – Clayette de présentation

CHF 38.- / 35.15

CHF 57.- / 52.73



WK 184118 NG

CHF 1790.- / 1655.87

- Réfrigérateur à vin, porte vitrée
- Nombre de bouteilles Bordeaux: 118
- Dimensions ext.: H x L x P 1840 x 595 x 640 mm
- Dimensions ext. incl. emballage: H x L x P 1940 x 680 x 710 mm
- Poids brut/net: 83/78 kg
- Couleur de l'habillage: noir
- Nombre de zones de température: 1
- Surfaces de rangement réglables: 6
- Plage de température: 1 °C à 18 °C
- Classe climatique: 4
- Température ambiante: 10 °C à 30 °C
- Classe énergétique: D
- Consommation annuelle d'énergie: 714 kWh
- Tension/Puissance: 230 V/180 W
- Système de réfrigération: dynamique
- Type de porte: porte vitrée isolée
- Charnières de porte: droite réversible
- Poignée de porte: poignée noire
- Serrure: Oui, mécanique
- Commande: commande électronique
- Éclairage: Oui, LED
- Filtre à charbon actif: Non

Accessoires:

15249 – Clayette en bois

15237 – Clayette de présentation

CHF 38.- / 35.15

CHF 57.- / 52.73



VS 8248 NG

CHF 1490.- / 1378.35

- **Cave à vin, porte vitrée**
- Nombre de bouteilles Bordeaux: 48
- Dimensions ext.: H x L x P 820 x 595 x 570 mm
- Dimensions ext. incl. emballage: H x L x P 880 x 670 x 670 mm
- Poids brut/net: 49/44 kg
- Couleur de l'habillage: noir
- Nombre de zones de température: 1
- Surfaces de rangement réglables: 3
- Plage de température: 5 °C à 18 °C
- Classe climatique: 4
- Température ambiante: 18 °C à 35 °C
- Classe énergétique: G
- Consommation annuelle d'énergie: 130 kWh
- Tension/Puissance: 230 V/160 W
- Système de réfrigération: dynamique
- Type de porte: porte vitrée isolée
- Charnières de porte: droite réversible
- Poignée de porte: poignée barre ergonomique
- Serrure: Oui, mécanique
- Commande: commande électronique
- Éclairage: Oui, LED
- Filtre à charbon actif: Oui

Accessoires:

34801 – Clayette en bois

CHF 39.- / 36.08



VS 176165 NG

CHF 2290.- / 2118.41

- **Cave à vin, porte vitrée**
- Nombre de bouteilles Bordeaux: 165
- Dimensions ext.: H x L x P 1760 x 595 x 680 mm
- Dimensions ext. incl. emballage: H x L x P 2000 x 650 x 760 mm
- Poids brut/net: 111/106 kg
- Couleur de l'habillage: noir
- Nombre de zones de température: 1
- Surfaces de rangement réglables: 7
- Plage de température: 5 °C à 18 °C
- Classe climatique: 4
- Température ambiante: 18 °C à 35 °C
- Classe énergétique: G
- Consommation annuelle d'énergie: 158 kWh
- Tension/Puissance: 230 V/220 W
- Système de réfrigération: dynamique
- Type de porte: porte vitrée isolée
- Charnières de porte: droite réversible
- Poignée de porte: poignée barre ergonomique
- Serrure: Oui, mécanique
- Commande: commande électronique
- Éclairage: Oui, LED
- Filtre à charbon actif: Oui

Accessoires:

15256 – Clayette en bois

CHF 36.- / 33.30

14968 – Clayette de présentation

CHF 51.- / 47.18



VS 176165 GES

CHF 2390.- / 2210.92

– Cave à vin, porte vitrée

- Nombre de bouteilles Bordeaux: 165
- Dimensions ext.: H x L x P 1760 x 595 x 680 mm
- Dimensions ext. incl. emballage: H x L x P 2000 x 650 x 760 mm
- Poids brut/net: 111/106 kg
- Couleur de l'habillage: noir, façade inox
- Nombre de zones de température: 1
- Surfaces de rangement réglables: 7
- Plage de température: 5 °C à 18 °C
- Classe climatique: 4
- Température ambiante: 18 °C à 35 °C
- Classe énergétique: G
- Consommation annuelle d'énergie: 158 kWh
- Tension/Puissance: 230 V/220 W
- Système de réfrigération: dynamique
- Type de porte: porte vitrée isolée
- Charnières de porte: droite réversible
- Poignée de porte: poignée barre ergonomique
- Serrure: Oui, mécanique
- Commande: commande électronique
- Éclairage: Oui, LED
- Filtre à charbon actif: Oui

Accessoires:

- | | |
|---|------------------|
| 15256 – Clayette en bois | CHF 36.- / 33.30 |
| 14968 – Clayette de présentation | CHF 51.- / 47.18 |

40 Caves à vin 2 zones



FORS

VC 8246 NG

CHF 1590.- / 1470.86

- Cave à vin, porte vitrée, noir, 2 zones
- Nombre de bouteilles Bordeaux: 46
- Dimensions ext.: H x L x P 820 x 595 x 570 mm
- Dimensions ext. incl. emballage: H x L x P 880 x 670 x 670 mm
- Poids brut/net: 49/44 kg
- Couleur de l'habillage: noir
- Nombre de zones de température: 2
- Surfaces de rangement réglables: 5
- Plage de température: 5 °C à 10 °C / 10 °C à 18 °C
- Classe climatique: 4
- Température ambiante: 18 °C à 35 °C
- Classe énergétique: G
- Consommation annuelle d'énergie: 145 kWh
- Tension/Puissance: 230 V/160 W
- Système de réfrigération: dynamique
- Type de porte: porte vitrée isolée
- Charnières de porte: droite réversible
- Poignée de porte: poignée barre ergonomique
- Serrure: Oui, mécanique
- Commande: commande électronique
- Éclairage: Oui, LED
- Filtre à charbon actif: Oui

Accessoires:

34801 – Clayette en bois

CHF 39.- / 36.08



FORS

VC 176163 NG

CHF 2390.- / 2210.92

- Cave à vin, porte vitrée, noir, 2 zones
- Nombre de bouteilles Bordeaux: 163
- Dimensions ext.: H x L x P 1760 x 595 x 680 mm
- Dimensions ext. incl. emballage: H x L x P 2000 x 650 x 760 mm
- Poids brut/net: 111/106 kg
- Couleur de l'habillage: noir
- Nombre de zones de température: 2
- Surfaces de rangement réglables: 7
- Plage de température: 5 °C à 10 °C / 10 °C à 18 °C
- Classe climatique: 4
- Température ambiante: 18 °C à 35 °C
- Classe énergétique: G
- Consommation annuelle d'énergie: 175 kWh
- Tension/Puissance: 230 V/220 W
- Système de réfrigération: dynamique
- Type de porte: porte vitrée isolée
- Charnières de porte: droite réversible
- Poignée de porte: poignée barre ergonomique
- Serrure: Oui, mécanique
- Commande: commande électronique
- Éclairage: Oui, LED
- Filtre à charbon actif: Oui

Accessoires:

15256 – Clayette en bois

CHF 36.- / 33.30

14968 – Clayette de présentation

CHF 51.- / 47.18



Découvrez notre assortiment



BREMA – MACHINES À GLAÇONS

Depuis 1985, l'entreprise italienne Brema transforme la glace et en fait un ingrédient central pour de nombreuses applications commerciales. Grâce aux technologies innovantes développées par son propre département de recherche et développement, Brema continue aujourd'hui encore de définir les normes en matière de production professionnelle de glace. Chaque composant des machines Brema est soigneusement conçu pour simplifier les processus de travail et répondre aux exigences les plus élevées des professionnels du monde entier. L'innovation, la qualité et la proximité avec les clients sont les valeurs qui animent Brema et en font une référence dans le monde de la glace professionnelle.

Avantages

- Garantie FORS de 5 ans sur tous les appareils
- Matériaux et composants de haute qualité
- Technologies brevetées
- Appareils fiables et fonctionnels
- Économes en énergie et en eau
- Large choix pour des exigences clients spécifiques







Machines à glaçons pleins

De forme tronconique avec des côtés légèrement aplatis. Disponible en différentes tailles, s'adapte à toutes les formes de verres. Flexibilité maximale, performances maximales. Cristallin et compact, refroidit sans diluer. Élégant dans le verre, puissant dans son effet.

Modèles CB: bac à réserve intégré

Modèles C: bac à réserve séparé (voir accessoires)

Modèles FM, HIKU et IC: versions spéciales avec distributeur d'eau, distributeur de glaçons ou pour encastrement




Cube 23 g
H 31.5 x L 32.5 mm

Machines à glaçons B-Qube

Forme cubique attrayante, grande capacité de refroidissement, cristalline et résistante. Conçue pour l'art du cocktail, car la dilution lente permet de savourer la première gorgée comme la dernière.

Modèles CB: bac à réserve intégré



Machines à glaçons creux

Grâce au système à immersion associé à la technologie à lamelles, il est possible de produire des glaçons même avec une eau très calcaire. Sa forme spéciale augmente considérablement la surface de refroidissement et le rend idéal pour servir des boissons gazeuses.

Modèles IMF: bac à réserve intégré




Machines à pépites de glace

Idéal pour la préparation de cocktails. La glace pilée est une glace compressée à faible teneur en eau, ce qui lui confère une plus longue durée de conservation.

Modèles TB: bac à réserve intégré

Modèles TM: bac à réserve séparé (voir accessoires)

Modèles BSF: version spéciale avec distributeur



Machines à flocons de glace

Idéal pour l'exposition et la présentation de denrées alimentaires, mais aussi pour une utilisation dans les secteurs de la chimie, de la pharma et du sport.

Modèles GB: bac à réserve intégré

Modèles G: bac à réserve séparé (voir accessoires)



BREMA

CB 184 A HC ▲

CHF 1890.- / 1748.38

CB 184 W HC ▲

CHF 1990.- / 1840.89

– Machine à glaçons

- Dimensions ext. (sans pieds réglables): H x L x P 590 x 355 x 404 mm
- Hauteur des pieds réglables: 5 mm
- Dimensions ext. incl. emballage: H x L x P 780 x 415 x 445 mm
- Poids brut/net: 34/27,5 kg
- Couleur de l'habillage: inox
- Type de glace: D-13g, 29 x 30 x 26 mm
- Production de glace: 21 kg/24 h
- Capacité bac à réserve: 4 kg
- Système de réfrigération: air ou eau
- Consommation d'eau: 4 l/kg (A) ou 25 l/kg (W)
- Pression de l'eau: 1 à 6 bar
- Température de l'eau: 3 °C à 32 °C
- Classe climatique: 5
- Température ambiante: 10 °C à 43 °C
- Commande: électromécanique
- Réfrigérant: R290
- Puissance: 260 W
- Tension/Raccordement: 230 V/PN
- Courant: 10 A

Accessoires:

- KITCLEANER** – Nettoyeur de machine à glace CHF 184.- / 170.21
(contenu: 24 sachets)
- V201315** – Filtre complet moyen (avec tête et 2 tuyaux) CHF 384.- / 355.23
- 201315** – Cartouche filtrante de rechange moyenne CHF 221.- / 204.44
- V20296** – Tête de filtre de rechange CHF 217.- / 200.74



BREMA

CB 246 A HC ▲

CHF 2290.- / 2118.41

CB 246 W HC ▲

CHF 2490.- / 2303.42

– Machine à glaçons

- Dimensions ext. (sans pieds réglables): H x L x P 607 x 387 x 470 mm
- Hauteur des pieds réglables: 5 mm
- Dimensions ext. incl. emballage: H x L x P 780 x 440 x 520 mm
- Poids brut/net: 37/31 kg
- Couleur de l'habillage: inox
- Type de glace: A-18g, 31 x 35 x 31 mm
- Production de glace: 26 kg/24 h
- Capacité bac à réserve: 6 kg
- Système de réfrigération: air ou eau
- Consommation d'eau: 2 l/kg (A) ou 12 l/kg (W)
- Pression de l'eau: 1 à 6 bar
- Température de l'eau: 3 °C à 32 °C
- Classe climatique: 5
- Température ambiante: 10 °C à 43 °C
- Commande: électromécanique
- Réfrigérant: R290
- Puissance: 270 W
- Tension/Raccordement: 230 V/PN
- Courant: 10 A

Autres modèles:

- Modèle A disponible avec pompe de vidange (DP)
- Disponible types de glace D-13g, C-33g, E-42g

Accessoires:

- KITCLEANER** – Nettoyeur de machine à glace CHF 184.- / 170.21
(contenu: 24 sachets)
- V201315** – Filtre complet moyen (avec tête et 2 tuyaux) CHF 384.- / 355.23
- 201315** – Cartouche filtrante de rechange moyenne CHF 221.- / 204.44
- V20296** – Tête de filtre de rechange CHF 217.- / 200.74



BREMA

CB 249 A HC ▲
CB 249 W HC ▲

 CHF 2390.–/2210.92
 CHF 2690.–/2488.44

– Machine à glaçons

- Dimensions ext. (sans pieds réglables): H x L x P 687 x 387 x 470 mm
- Hauteur des pieds réglables: 5 mm
- Dimensions ext. incl. emballage: H x L x P 860 x 440 x 520 mm
- Poids brut/net: 38/32 kg
- Couleur de l'habillage: inox
- Type de glace: A-18g, 31 x 35 x 31 mm
- Production de glace: 29 kg/24 h
- Capacité bac à réserve: 9 kg
- Système de réfrigération: air ou eau
- Consommation d'eau: 3 l/kg (A) ou 12 l/kg (W)
- Pression de l'eau: 1 à 6 bar
- Température de l'eau: 3 °C à 32 °C
- Classe climatique: 5
- Température ambiante: 10 °C à 43 °C
- Commande: électromécanique
- Réfrigérant: R290
- Puissance: 270 W
- Tension/Raccordement: 230 V/PN
- Courant: 10 A

Autres modèles:

- Modèle A disponible avec pompe de vidange (DP)
- Disponible types de glace D-13g, C-33g, E-42g

Accessoires:

- KITCLEANER** – Nettoyeur de machine à glace CHF 184.–/170.21
(contenu: 24 sachets)
- V201315** – Filtre complet moyen (avec tête et 2 tuyaux) CHF 384.–/355.23
- 201315** – Cartouche filtrante de rechange moyenne CHF 221.–/204.44
- V20296** – Tête de filtre de rechange CHF 217.–/200.74



BREMA

CB 316 A HC ▲
CB 316 W HC ▲

 CHF 2790.–/2580.94
 CHF 2990.–/2765.96

– Machine à glaçons

- Dimensions ext. (sans pieds réglables): H x L x P 687 x 497 x 592 mm
- Hauteur des pieds réglables: 110 à 150 mm
- Dimensions ext. incl. emballage: H x L x P 860 x 550 x 660 mm
- Poids brut/net: 48/40 kg
- Couleur de l'habillage: inox
- Type de glace: A-18g, 31 x 35 x 31 mm
- Production de glace: 38 kg/24 h
- Capacité bac à réserve: 16 kg
- Système de réfrigération: air ou eau
- Consommation d'eau: 3 l/kg (A) ou 11 l/kg (W)
- Pression de l'eau: 1 à 6 bar
- Température de l'eau: 3 °C à 32 °C
- Classe climatique: 5
- Température ambiante: 10 °C à 43 °C
- Commande: électromécanique
- Réfrigérant: R290
- Puissance: 340 W
- Tension/Raccordement: 230 V/PN
- Courant: 10 A

Autres modèles:

- Modèle A disponible avec pompe de vidange (DP)
- Disponible types de glace D-13g, C-33g, E-42g

Accessoires:

- KITCLEANER** – Nettoyeur de machine à glace CHF 184.–/170.21
(contenu: 24 sachets)
- V201315** – Filtre complet moyen (avec tête et 2 tuyaux) CHF 384.–/355.23
- 201315** – Cartouche filtrante de rechange moyenne CHF 221.–/204.44
- V20296** – Tête de filtre de rechange CHF 217.–/200.74



BREMA

CB 416 A HC ▲

CHF 2790.-/2580.94

CB 416 W HC ▲

CHF 2990.-/2765.96

– Machine à glaçons

- Dimensions ext. (sans pieds réglables): H x L x P 687 x 497 x 592 mm
- Hauteur des pieds réglables: 110 à 150 mm
- Dimensions ext. incl. emballage: H x L x P 860 x 550 x 660 mm
- Poids brut/net: 51/43 kg
- Couleur de l'habillage: inox
- Type de glace: A-18g, 31 x 35 x 31 mm
- Production de glace: 42 kg/24 h
- Capacité bac à réserve: 16 kg
- Système de réfrigération: air ou eau
- Consommation d'eau: 3 l/kg (A) ou 15 l/kg (W)
- Pression de l'eau: 1 à 6 bar
- Température de l'eau: 3 °C à 32 °C
- Classe climatique: 5
- Température ambiante: 10 °C à 43 °C
- Commande: électromécanique
- Réfrigérant: R290
- Puissance: 450 W
- Tension/Raccordement: 230 V/PN
- Courant: 10 A

Autres modèles:

- Modèle A disponible avec pompe de vidange (DP)
- Disponible types de glace D-13g, C-33g, E-42g

Accessoires:

- KITCLEANER** – Nettoyeur de machine à glace CHF 184.-/170.21
(contenu: 24 sachets)
- V201315** – Filtre complet moyen (avec tête et 2 tuyaux) CHF 384.-/355.23
- 201315** – Cartouche filtrante de rechange moyenne CHF 221.-/204.44
- V20296** – Tête de filtre de rechange CHF 217.-/200.74



BREMA

CB 425 A HC ▲

CHF 2990.-/2765.96

CB 425 W HC ▲

CHF 3290.-/3043.48

– Machine à glaçons

- Dimensions ext. (sans pieds réglables): H x L x P 797 x 497 x 592 mm
- Hauteur des pieds réglables: 110 à 150 mm
- Dimensions ext. incl. emballage: H x L x P 970 x 550 x 660 mm
- Poids brut/net: 54/46 kg
- Couleur de l'habillage: inox
- Type de glace: A-18g, 31 x 35 x 31 mm
- Production de glace: 48 kg/24 h
- Capacité bac à réserve: 25 kg
- Système de réfrigération: air ou eau
- Consommation d'eau: 3 l/kg (A) ou 15 l/kg (W)
- Pression de l'eau: 1 à 6 bar
- Température de l'eau: 3 °C à 32 °C
- Classe climatique: 5
- Température ambiante: 10 °C à 43 °C
- Commande: électromécanique
- Réfrigérant: R290
- Puissance: 450 W
- Tension/Raccordement: 230 V/PN
- Courant: 10 A

Autres modèles:

- Modèle A disponible avec pompe de vidange (DP)
- Disponible types de glace D-13g, C-33g, E-42g

Accessoires:

- KITCLEANER** – Nettoyeur de machine à glace CHF 184.-/170.21
(contenu: 24 sachets)
- V201315** – Filtre complet moyen (avec tête et 2 tuyaux) CHF 384.-/355.23
- 201315** – Cartouche filtrante de rechange moyenne CHF 221.-/204.44
- V20296** – Tête de filtre de rechange CHF 217.-/200.74



BREMA

CB 640 A HC * ▲

CHF 3890.- / 3598.52

CB 640 W HC ▲

CHF 4190.- / 3876.04

* Sur commande (6 à 8 semaines)

– Machine à glaçons

- Dimensions ext. (sans pieds réglables): H x L x P 850 x 735 x 603 mm
- Hauteur des pieds réglables: 110 à 150 mm
- Dimensions ext. incl. emballage: H x L x P 1015 x 780 x 640 mm
- Poids brut/net: 79/67 kg
- Couleur de l'habillage: inox
- Type de glace: A-18g, 31 x 35 x 31 mm
- Production de glace: 72 kg/24 h
- Capacité bac à réserve: 40 kg
- Système de réfrigération: air ou eau
- Consommation d'eau: 4 l/kg (A) ou 16 l/kg (W)
- Pression de l'eau: 1 à 6 bar
- Température de l'eau: 3 °C à 32 °C
- Classe climatique: 5
- Température ambiante: 10 °C à 43 °C
- Commande: électromécanique
- Réfrigérant: R290
- Puissance: 590 W
- Tension/Raccordement: 230 V/PN
- Courant: 10 A

Autres modèles:

- Modèle A disponible avec pompe de vidange (DP)
- Disponible types de glace D-13g, C-33g, E-42g

Accessoires:

- KITCLEANER** – Nettoyeur de machine à glace CHF 184.- / 170.21
(contenu: 24 sachets)
- V201316** – Filtre complet grand (avec tête et 2 tuyaux) CHF 478.- / 442.18
- 201316** – Cartouche filtrante de rechange grande CHF 278.- / 257.17
- V20296** – Tête de filtre de rechange CHF 217.- / 200.74



BREMA

CB 840 A HC * ▲

CHF 4090.- / 3783.53

CB 840 W HC ▲

CHF 4290.- / 3968.55

* Sur commande (6 à 8 semaines)

– Machine à glaçons

- Dimensions ext. (sans pieds réglables): H x L x P 910 x 735 x 603 mm
- Hauteur des pieds réglables: 110 à 150 mm
- Dimensions ext. incl. emballage: H x L x P 1085 x 780 x 640 mm
- Poids brut/net: 83/71 kg
- Couleur de l'habillage: inox
- Type de glace: A-18g, 31 x 35 x 31 mm
- Production de glace: 80 kg/24 h
- Capacité bac à réserve: 40 kg
- Système de réfrigération: air ou eau
- Consommation d'eau: 2 l/kg (A) ou 14 l/kg (W)
- Pression de l'eau: 1 à 6 bar
- Température de l'eau: 3 °C à 32 °C
- Classe climatique: 5
- Température ambiante: 10 °C à 43 °C
- Commande: électromécanique
- Réfrigérant: R290
- Puissance: 700 W
- Tension/Raccordement: 230 V/PN
- Courant: 10 A

Autres modèles:

- Modèle A disponible avec pompe de vidange (DP)
- Disponible types de glace D-13g, C-33g, E-42g

Accessoires:

- KITCLEANER** – Nettoyeur de machine à glace CHF 184.- / 170.21
(contenu: 24 sachets)
- V201316** – Filtre complet grand (avec tête et 2 tuyaux) CHF 478.- / 442.18
- 201316** – Cartouche filtrante de rechange grande CHF 278.- / 257.17
- V20296** – Tête de filtre de rechange CHF 217.- / 200.74



BREMA

CB 955 A HC * ▲

CHF 4190.- / 3876.04

CB 955 W HC * ▲

CHF 4590.- / 4246.07

* Sur commande (6 à 8 semaines)

– Machine à glaçons

- Dimensions ext. (sans pieds réglables): H x L x P 1010 x 735 x 603 mm
- Hauteur des pieds réglables: 110 à 150 mm
- Dimensions ext. incl. emballage: H x L x P 1185 x 780 x 640 mm
- Poids brut/net: 86/74 kg
- Couleur de l'habillage: inox
- Type de glace: A-18g, 31 x 35 x 31 mm
- Production de glace: 95 kg/24 h
- Capacité bac à réserve: 55 kg
- Système de réfrigération: air ou eau
- Consommation d'eau: 2 l/kg (A) ou 16 l/kg (W)
- Pression de l'eau: 1 à 6 bar
- Température de l'eau: 3 °C à 32 °C
- Classe climatique: 5
- Température ambiante: 10 °C à 43 °C
- Commande: électromécanique
- Réfrigérant: R290
- Puissance: 870 W
- Tension/Raccordement: 230 V/PN
- Courant: 10 A

Autres modèles:

- Modèle A disponible avec pompe de vidange (DP)
- Disponible types de glace D-13g, C-33g, E-42g

Accessoires:

- KITCLEANER** – Nettoyeur de machine à glace CHF 184.- / 170.21
(contenu: 24 sachets)
- V201316** – Filtre complet grand (avec tête et 2 tuyaux) CHF 478.- / 442.18
- 201316** – Cartouche filtrante de rechange grande CHF 278.- / 257.17
- V20296** – Tête de filtre de rechange CHF 217.- / 200.74



BREMA

CB 1265 A HC ▲

CHF 5290.- / 4893.62

CB 1265 W HC * ▲

CHF 5590.- / 5171.14

* Sur commande (6 à 8 semaines)

– Machine à glaçons

- Dimensions ext. (sans pieds réglables): H x L x P 1075 x 840 x 740 mm
- Hauteur des pieds réglables: 110 à 150 mm
- Dimensions ext. incl. emballage: H x L x P 1245 x 880 x 785 mm
- Poids brut/net: 133/113 kg
- Couleur de l'habillage: inox
- Type de glace: A-18g, 31 x 35 x 31 mm
- Production de glace: 134 kg/24 h
- Capacité bac à réserve: 65 kg
- Système de réfrigération: air ou eau
- Consommation d'eau: 2 l/kg (A) ou 17 l/kg (W)
- Pression de l'eau: 1 à 6 bar
- Température de l'eau: 3 °C à 32 °C
- Classe climatique: 5
- Température ambiante: 10 °C à 43 °C
- Commande: électromécanique
- Réfrigérant: R290
- Puissance: 900 W
- Tension/Raccordement: 230 V/PN
- Courant: 16 A

Autres modèles:

- Modèle A disponible avec pompe de vidange (DP)
- Disponible types de glace D-13g, C-33g, E-42g, B-60g

Accessoires:

- KITCLEANER** – Nettoyeur de machine à glace CHF 184.- / 170.21
(contenu: 24 sachets)
- V201316** – Filtre complet grand (avec tête et 2 tuyaux) CHF 478.- / 442.18
- 201316** – Cartouche filtrante de rechange grande CHF 278.- / 257.17
- V20296** – Tête de filtre de rechange CHF 217.- / 200.74



BREMA

CB 1565 A HC * ▲

CHF 5690.- / 5263.64

CB 1565 W HC * ▲

CHF 5890.- / 5448.66

* Sur commande (6 à 8 semaines)

– Machine à glaçons

- Dimensions ext. (sans pieds réglables): H x L x P 1075 x 840 x 740 mm
- Hauteur des pieds réglables: 110 à 150 mm
- Dimensions ext. incl. emballage: H x L x P 1245 x 880 x 785 mm
- Poids brut/net: 138/118 kg
- Couleur de l'habillage: inox
- Type de glace: A-18g, 31 x 35 x 31 mm
- Production de glace: 152 kg/24 h
- Capacité bac à réserve: 65 kg
- Système de réfrigération: air ou eau
- Consommation d'eau: 2 l/kg (A) ou 12 l/kg (W)
- Pression de l'eau: 1 à 6 bar
- Température de l'eau: 3 °C à 32 °C
- Classe climatique: 5
- Température ambiante: 10 °C à 43 °C
- Commande: électromécanique
- Réfrigérant: R290
- Puissance: 1280 W
- Tension/Raccordement: 230 V/PN
- Courant: 16 A

Autres modèles:

- Modèle A disponible avec pompe de vidange (DP)
- Disponible types de glace D-13g, C-33g, E-42g, B-60g

Accessoires:

- KITCLEANER** – Nettoyeur de machine à glace CHF 184.- / 170.21
(contenu: 24 sachets)
- V201316** – Filtre complet grand (avec tête et 2 tuyaux) CHF 478.- / 442.18
- 201316** – Cartouche filtrante de rechange grande CHF 278.- / 257.17
- V20296** – Tête de filtre de rechange CHF 217.- / 200.74



BREMA

C 150 A HC ▲

CHF 5190.- / 4801.11

C 150 W HC * ▲

CHF 5390.- / 4986.12

* Sur commande (6 à 8 semaines)

– Machine à glaçons

- Dimensions ext. H x L x P 720 x 862 x 555 mm
- Hauteur des pieds réglables: –
- Dimensions ext. incl. emballage: H x L x P 980 x 945 x 645 mm
- Poids brut/net: 128/110 kg
- Couleur de l'habillage: inox
- Type de glace: A-18g, 31 x 35 x 31 mm
- Production de glace: 150 kg/24 h
- Capacité bac à réserve: en option, voir accessoires
- Système de réfrigération: air ou eau
- Consommation d'eau: 2 l/kg (A) ou 16 l/kg (W)
- Pression de l'eau: 1 à 6 bar
- Température de l'eau: 3 °C à 32 °C
- Classe climatique: 5
- Température ambiante: 10 °C à 43 °C
- Commande: électromécanique
- Réfrigérant: R290
- Puissance: 1061 W
- Tension/Raccordement: 230 V/PN
- Courant: 16 A

Autres modèles:

- Disponible types de glace D-13g, C-33g, E-42g, B-60g

Accessoires:

- BIN 200 C150** – Bac à réserve de glaçons 200 kg CHF 1700.- / 1572.62
- BIN 240 PE C150** – Bac à réserve de glaçons 180 kg CHF 1558.- / 1441.26
- BIN 350 C150** – Bac à réserve de glaçons 350 kg CHF 2360.- / 2183.16
- V201316** – Filtre complet grand (avec tête et 2 tuyaux) CHF 478.- / 442.18
- 201316** – Cartouche filtrante de rechange grande CHF 278.- / 257.17
- V20296** – Tête de filtre de rechange CHF 217.- / 200.74



BREMA

FM Fresh Maker HC ▲

CHF 3190.-/2950.97

Sur commande (6 à 8 semaines)

– Machine à glaçons et distributeur d'eau

- Dimensions ext. (sans pieds réglables): H x L x P 435 x 540 x 430 mm
- Hauteur des pieds réglables: 5 mm
- Dimensions ext. incl. emballage: H x L x P 620 x 590 x 490 mm
- Poids brut/net: 39,5/32,5 kg
- Couleur de l'habillage: inox
- Type de glace: D-13g, 29 x 30 x 26 mm
- Production de glace: 21 kg/24 h
- Capacité bac à réserve: 4 kg
- Système de réfrigération: eau
- Consommation d'eau: 15 l/kg
- Pression de l'eau: 1 à 6 bar
- Température de l'eau: 3 °C à 32 °C
- Classe climatique: 5
- Température ambiante: 10 °C à 43 °C
- Commande: électromécanique
- Réfrigérant: R290
- Puissance: 210 W
- Tension/Raccordement: 230 V/PN
- Courant: 10 A

Accessoires:

- V201314** – Filtre complet petit (avec tête et 2 tuyaux) CHF 331.-/ 306.20
201314 – Cartouche filtrante de rechange petite CHF 158.-/ 146.16
V20296 – Tête de filtre de rechange CHF 217.-/ 200.74



BREMA

HIKU 26 A HC ▲

CHF 3890.-/3598.52

Sur commande (6 à 8 semaines)

– Machine à glaçons avec distributeur

- Dimensions ext. (sans pieds réglables): H x L x P 790 x 395 x 530 mm
- Hauteur des pieds réglables: 5 mm
- Dimensions ext. incl. emballage: H x L x P 970 x 430 x 580 mm
- Poids brut/net: 48/41 kg
- Couleur de l'habillage: blanc
- Type de glace: D-13g, 29 x 30 x 26 mm
- Production de glace: 24 kg/24 h
- Capacité bac à réserve: 7 kg
- Système de réfrigération: air
- Consommation d'eau: 3 l/kg
- Pression de l'eau: 1 à 6 bar
- Température de l'eau: 3 °C à 32 °C
- Classe climatique: 5
- Température ambiante: 10 °C à 43 °C
- Commande: électromécanique
- Réfrigérant: R290
- Puissance: 290 W
- Tension/Raccordement: 230 V/PN
- Courant: 10 A

Accessoires:

- V221328** – Socle pour HIKU 26 CHF 752.-/695.65
V201315 – Filtre complet moyen (avec tête et 2 tuyaux) CHF 384.-/355.23
201315 – Cartouche filtrante de rechange moyenne CHF 221.-/204.44
V20296 – Tête de filtre de rechange CHF 217.-/ 200.74



BREMA

IC 18 A HC ▲

CHF 2790.-/2580.94

Sur commande (6 à 8 semaines)

– Machine à glaçons encastrable

- Dimensions ext. (sans pieds réglables): H x L x P 470 x 540 x 430 mm
- Hauteur des pieds réglables: 5 mm
- Dimensions ext. incl. emballage: H x L x P 620 x 590 x 490 mm
- Poids brut/net: 39,5/32,5 kg
- Couleur de l'habillage: inox
- Type de glace: D-13g, 29 x 30 x 26 mm
- Production de glace: 22 kg/24 h
- Capacité bac à réserve: 4 kg
- Système de réfrigération: air
- Consommation d'eau: 4 l/kg
- Pression de l'eau: 1 à 6 bar
- Température de l'eau: 3 °C à 32 °C
- Classe climatique: 5
- Température ambiante: 10 °C à 43 °C
- Commande: électromécanique
- Réfrigérant: R290
- Puissance: 240 W
- Tension/Raccordement: 230 V/PN
- Courant: 10 A

Accessoires:

- V201315** – Filtre complet moyen (avec tête et 2 tuyaux) CHF 384.-/355.23
201315 – Cartouche filtrante de rechange moyenne CHF 221.-/204.44
V20296 – Tête de filtre de rechange CHF 217.-/ 200.74



BREMA

IC 24 A HC ▲

CHF 3090.-/2858.46

Sur commande (6 à 8 semaines)

– Machine à glaçons encastrable

- Dimensions ext. (sans pieds réglables): H x L x P 502 x 595 x 510 mm
- Hauteur des pieds réglables: 5 mm
- Dimensions ext. incl. emballage: H x L x P 650 x 635 x 555 mm
- Poids brut/net: 45/38 kg
- Couleur de l'habillage: inox
- Type de glace: A-18g, 31 x 35 x 31 mm
- Production de glace: 26 kg/24 h
- Capacité bac à réserve: 6 kg
- Système de réfrigération: air
- Consommation d'eau: 5 l/kg
- Pression de l'eau: 1 à 6 bar
- Température de l'eau: 3 °C à 32 °C
- Classe climatique: 5
- Température ambiante: 10 °C à 43 °C
- Commande: électromécanique
- Réfrigérant: R290
- Puissance: 280 W
- Tension/Raccordement: 230 V/PN
- Courant: 10 A

Accessoires:

- V201315** – Filtre complet moyen (avec tête et 2 tuyaux) CHF 384.-/355.23
201315 – Cartouche filtrante de rechange moyenne CHF 221.-/204.44
V20296 – Tête de filtre de rechange CHF 217.-/ 200.74



BREMA

CB 249 A HC B-QUBE ▲

CHF 2590.–/2395.93

CB 249 W HC B-QUBE ▲

CHF 2890.–/2673.45

– Machine à glaçons B-Qube

- Dimensions ext. (sans pieds réglables): H x L x P 687 x 387 x 470 mm
- Hauteur des pieds réglables: 5 mm
- Dimensions ext. incl. emballage: H x L x P 860 x 440 x 520 mm
- Poids brut/net: 38/32 kg
- Couleur de l'habillage: inox
- Type de glace: B-Qube 23g, 31.5 x 32.5 x 32.5 mm
- Production de glace: 29 kg/24 h
- Capacité bac à réserve: 9 kg
- Système de réfrigération: air ou eau
- Consommation d'eau: 3 l/kg (A) ou 12 l/kg (W)
- Pression de l'eau: 1 à 6 bar
- Température de l'eau: 3 °C à 32 °C
- Classe climatique: 5
- Température ambiante: 10 °C à 43 °C
- Commande: électromécanique
- Réfrigérant: R290
- Puissance: 270 W
- Tension/Raccordement: 230 V/PN
- Courant: 10 A

Accessoires:

- KITCLEANER** – Nettoyeur de machine à glace CHF 184.–/170.21
(contenu: 24 sachets)
- V201315** – Filtre complet moyen (avec tête et 2 tuyaux) CHF 384.–/355.23
- 201315** – Cartouche filtrante de rechange moyenne CHF 221.–/204.44
- V20296** – Tête de filtre de rechange CHF 217.–/200.74



BREMA

CB 425 A HC B-QUBE ▲

CHF 3190.–/2950.97

CB 425 W HC B-QUBE * ▲

CHF 3490.–/3228.49

* Sur commande (6 à 8 semaines)

– Machine à glaçons B-Qube

- Dimensions ext. (sans pieds réglables): H x L x P 797 x 497 x 592 mm
- Hauteur des pieds réglables: 110 à 150 mm
- Dimensions ext. incl. emballage: H x L x P 970 x 560 x 660 mm
- Poids brut/net: 54/46 kg
- Couleur de l'habillage: inox
- Type de glace: B-Qube 23g, 31.5 x 32.5 x 32.5 mm
- Production de glace: 48 kg/24 h
- Capacité bac à réserve: 25 kg
- Système de réfrigération: air ou eau
- Consommation d'eau: 3 l/kg (A) ou 15 l/kg (W)
- Pression de l'eau: 1 à 6 bar
- Température de l'eau: 3 °C à 32 °C
- Classe climatique: 5
- Température ambiante: 10 °C à 43 °C
- Commande: électromécanique
- Réfrigérant: R290
- Puissance: 450 W
- Tension/Raccordement: 230 V/PN
- Courant: 10 A

Accessoires:

- KITCLEANER** – Nettoyeur de machine à glace CHF 184.–/170.21
(contenu: 24 sachets)
- V201315** – Filtre complet moyen (avec tête et 2 tuyaux) CHF 384.–/355.23
- 201315** – Cartouche filtrante de rechange moyenne CHF 221.–/204.44
- V20296** – Tête de filtre de rechange CHF 217.–/200.74



BREMA

CB 640 A HC B-QUBE * ▲

CHF 3990.-/3691.03

CB 640 W HC B-QUBE * ▲

CHF 4290.-/3968.55

* Sur commande (6 à 8 semaines)

– Machine à glaçons B-Qube

- Dimensions ext. (sans pieds réglables): H x L x P 850 x 735 x 603 mm
- Hauteur des pieds réglables: 110 à 150 mm
- Dimensions ext. incl. emballage: H x L x P 1015 x 780 x 640 mm
- Poids brut/net: 79/67 kg
- Couleur de l'habillage: inox
- Type de glace: B-Qube 23g, 31.5 x 32.5 x 32.5 mm
- Production de glace: 72 kg/24 h
- Capacité bac à réserve: 40 kg
- Système de réfrigération: air ou eau
- Consommation d'eau: 4 l/kg (A) ou 16 l/kg (W)
- Pression de l'eau: 1 à 6 bar
- Température de l'eau: 3 °C à 32 °C
- Classe climatique: 5
- Température ambiante: 10 °C à 43 °C
- Commande: électromécanique
- Réfrigérant: R290
- Puissance: 590 W
- Tension/Raccordement: 230 V/PN
- Courant: 10 A

Accessoires:

- KITCLEANER** – Nettoyeur de machine à glace CHF 184.-/170.21
(contenu: 24 sachets)
- V201316** – Filtre complet grand (avec tête et 2 tuyaux) CHF 478.-/442.18
- 201316** – Cartouche filtrante de rechange grande CHF 278.-/257.17
- V20296** – Tête de filtre de rechange CHF 217.-/200.74



BREMA

CB 955 A HC B-QUBE * ▲

CHF 4390.-/4061.05

CB 955 W HC B-QUBE ▲

CHF 4690.-/4338.58

* Sur commande (6 à 8 semaines)

– Machine à glaçons B-Qube

- Dimensions ext. (sans pieds réglables): H x L x P 1010 x 735 x 603 mm
- Hauteur des pieds réglables: 110 à 150 mm
- Dimensions ext. incl. emballage: H x L x P 1185 x 780 x 640 mm
- Poids brut/net: 86/74 kg
- Couleur de l'habillage: inox
- Type de glace: B-Qube 23g, 31.5 x 32.5 x 32.5 mm
- Production de glace: 95 kg/24 h
- Capacité bac à réserve: 55 kg
- Système de réfrigération: air ou eau
- Consommation d'eau: 2 l/kg (A) ou 16 l/kg (W)
- Pression de l'eau: 1 à 6 bar
- Température de l'eau: 3 °C à 32 °C
- Classe climatique: 5
- Température ambiante: 10 °C à 43 °C
- Commande: électromécanique
- Réfrigérant: R290
- Puissance: 870 W
- Tension/Raccordement: 230 V/PN
- Courant: 10 A

Accessoires:

- KITCLEANER** – Nettoyeur de machine à glace CHF 184.-/170.21
(contenu: 24 sachets)
- V201316** – Filtre complet grand (avec tête et 2 tuyaux) CHF 478.-/442.18
- 201316** – Cartouche filtrante de rechange grande CHF 278.-/257.17
- V20296** – Tête de filtre de rechange CHF 217.-/200.74



BREMA

IMF 28 A HC ▲
IMF 28 W HC ▲

CHF 2890.–/2673.45
CHF 2990.–/2765.96

– **Machine à glaçons creux**

- Dimensions ext. (sans pieds réglables): H x L x P 687 x 387 x 470 mm
- Hauteur des pieds réglables: 5 mm
- Dimensions ext. incl. emballage: H x L x P 850 x 440 x 520 mm
- Poids brut/net: 45/38 kg
- Couleur de l'habillage: inox
- Type de glace: Creux 20g, 45 x 29 mm
- Production de glace: 22 kg/24 h
- Capacité bac à réserve: 8 kg
- Système de réfrigération: air ou eau
- Consommation d'eau: 3 l/kg (A) ou 17 l/kg (W)
- Pression de l'eau: 1 à 6 bar
- Température de l'eau: 3 °C à 32 °C
- Classe climatique: 5
- Température ambiante: 10 °C à 43 °C
- Commande: électromécanique
- Réfrigérant: R290
- Puissance: 300 W
- Tension/Raccordement: 230 V/PN
- Courant: 10 A

Accessoires:

- V201315** – Filtre complet moyen (avec tête et 2 tuyaux) CHF 384.–/355.23
201315 – Cartouche filtrante de rechange moyenne CHF 221.–/204.44
V20296 – Tête de filtre de rechange CHF 217.–/200.74



BREMA

IMF 35 A HC ▲
IMF 35 W HC ▲

CHF 3090.–/2858.46
CHF 3190.–/2950.97

– **Machine à glaçons creux**

- Dimensions ext. (sans pieds réglables): H x L x P 687 x 497 x 582 mm
- Hauteur des pieds réglables: 110 à 150 mm
- Dimensions ext. incl. emballage: H x L x P 850 x 550 x 630 mm
- Poids brut/net: 55/47 kg
- Couleur de l'habillage: inox
- Type de glace: Creux 20g, 45 x 29 mm
- Production de glace: 38 kg/24 h
- Capacité bac à réserve: 15 kg
- Système de réfrigération: air ou eau
- Consommation d'eau: 3 l/kg (A) ou 14 l/kg (W)
- Pression de l'eau: 1 à 6 bar
- Température de l'eau: 3 °C à 32 °C
- Classe climatique: 5
- Température ambiante: 10 °C à 43 °C
- Commande: électromécanique
- Réfrigérant: R290
- Puissance: 400 W
- Tension/Raccordement: 230 V/PN
- Courant: 10 A

Accessoires:

- V201315** – Filtre complet moyen (avec tête et 2 tuyaux) CHF 384.–/355.23
201315 – Cartouche filtrante de rechange moyenne CHF 221.–/204.44
V20296 – Tête de filtre de rechange CHF 217.–/200.74



BREMA

IMF 58 A HC ▲

CHF 3290.-/3043.48

IMF 58 W HC * ▲

CHF 3390.-/3135.99

* Sur commande (6 à 8 semaines)

– Machine à glaçons creux

- Dimensions ext. (sans pieds réglables): H x L x P 797 x 497 x 582 mm
- Hauteur des pieds réglables: 110 à 150 mm
- Dimensions ext. incl. emballage: H x L x P 960 x 550 x 630 mm
- Poids brut/net: 62/54 kg
- Couleur de l'habillage: inox
- Type de glace: Creux 20g, 45 x 29 mm
- Production de glace: 46 kg/24 h
- Capacité bac à réserve: 20 kg
- Système de réfrigération: air ou eau
- Consommation d'eau: 4 l/kg (A) ou 13 l/kg (W)
- Pression de l'eau: 1 à 6 bar
- Température de l'eau: 3 °C à 32 °C
- Classe climatique: 5
- Température ambiante: 10 °C à 43 °C
- Commande: électromécanique
- Réfrigérant: R290
- Puissance: 420 W
- Tension/Raccordement: 230 V/PN
- Courant: 10 A

Accessoires:

- V201315** – Filtre complet moyen (avec tête et 2 tuyaux) CHF 384.-/355.23
201315 – Cartouche filtrante de rechange moyenne CHF 221.-/204.44
V20296 – Tête de filtre de rechange CHF 217.-/200.74



BREMA

IMF 80 A HC * ▲

CHF 4090.-/3783.53

IMF 80 W HC * ▲

CHF 4190.-/3876.04

* Sur commande (6 à 8 semaines)

– Machine à glaçons creux

- Dimensions ext. (sans pieds réglables): H x L x P 907 x 735 x 598 mm
- Hauteur des pieds réglables: 110 à 150 mm
- Dimensions ext. incl. emballage: H x L x P 1070 x 780 x 640 mm
- Poids brut/net: 87/75 kg
- Couleur de l'habillage: inox
- Type de glace: Creux 20g, 45 x 29 mm
- Production de glace: 85 kg/24 h
- Capacité bac à réserve: 30 kg
- Système de réfrigération: air ou eau
- Consommation d'eau: 4 l/kg (A) ou 12 l/kg (W)
- Pression de l'eau: 1 à 6 bar
- Température de l'eau: 3 °C à 32 °C
- Classe climatique: 5
- Température ambiante: 10 °C à 43 °C
- Commande: électromécanique
- Réfrigérant: R290
- Puissance: 480 W
- Tension/Raccordement: 230 V/PN
- Courant: 10 A

Accessoires:

- V201316** – Filtre complet grand (avec tête et 2 tuyaux) CHF 478.-/442.18
201316 – Cartouche filtrante de rechange grande CHF 278.-/257.17
V20296 – Tête de filtre de rechange CHF 217.-/200.74



BREMA

TB 551 A HC ▲

CHF 4590.- / 4246.07

TB 551 W HC * ▲

CHF 4690.- / 4338.58

* Sur commande (6 à 8 semaines)

– **Machine à pépites de glace**

- Dimensions ext. (sans pieds réglables): H x L x P 680 x 450 x 620 mm
- Hauteur des pieds réglables: 5 mm
- Dimensions ext. incl. emballage: H x L x P 850 x 505 x 675 mm
- Poids brut/net: 64/56 kg
- Couleur de l'habillage: inox
- Type de glace: Pépites env. 8 x 16 x 7 mm
- Production de glace: 57 kg/24 h
- Capacité bac à réserve: 10 kg
- Système de réfrigération: air ou eau
- Consommation d'eau: 1 l/kg (A) ou 5 l/kg (W)
- Pression de l'eau: 1 à 6 bar
- Température de l'eau: 3 °C à 32 °C
- Classe climatique: 5
- Température ambiante: 10 °C à 43 °C
- Commande: électromécanique
- Réfrigérant: R290
- Puissance: 410 W
- Tension/Raccordement: 230 V/PN
- Courant: 10 A

Accessoires:

- V201316** – Filtre complet grand (avec tête et 2 tuyaux) CHF 478.- / 442.18
- 201316** – Cartouche filtrante de rechange grande CHF 278.- / 257.17
- V20296** – Tête de filtre de rechange CHF 217.- / 200.74



BREMA

TB 852 A HC ▲

CHF 4790.- / 4431.08

TB 852 W HC * ▲

CHF 4890.- / 4523.59

* Sur commande (6 à 8 semaines)

– **Machine à pépites de glace**

- Dimensions ext. (sans pieds réglables): H x L x P 690 x 500 x 660 mm
- Hauteur des pieds réglables: 110 à 150 mm
- Dimensions ext. incl. emballage: H x L x P 880 x 550 x 720 mm
- Poids brut/net: 67/59 kg
- Couleur de l'habillage: inox
- Type de glace: Pépites env. 8 x 16 x 7 mm
- Production de glace: 90 kg/24 h
- Capacité bac à réserve: 20 kg
- Système de réfrigération: air ou eau
- Consommation d'eau: 1 l/kg (A) ou 7 l/kg (W)
- Pression de l'eau: 1 à 6 bar
- Température de l'eau: 3 °C à 32 °C
- Classe climatique: 5
- Température ambiante: 10 °C à 43 °C
- Commande: électromécanique
- Réfrigérant: R290
- Puissance: 440 W
- Tension/Raccordement: 230 V/PN
- Courant: 10 A

Accessoires:

- V201316** – Filtre complet grand (avec tête et 2 tuyaux) CHF 478.- / 442.18
- 201316** – Cartouche filtrante de rechange grande CHF 278.- / 257.17
- V20296** – Tête de filtre de rechange CHF 217.- / 200.74



BREMA

TB 853 A HC ▲

CHF 4990.- / 4616.10

TB 853 W HC * ▲

CHF 5090.- / 4708.60

* Sur commande (6 à 8 semaines)

– Machine à pépites de glace

- Dimensions ext. (sans pieds réglables): H x L x P 800 x 500 x 660 mm
- Hauteur des pieds réglables: 110 à 150 mm
- Dimensions ext. incl. emballage: H x L x P 990 x 550 x 720 mm
- Poids brut/net: 76/67 kg
- Couleur de l'habillage: inox
- Type de glace: Pépites env. 8 x 16 x 7 mm
- Production de glace: 90 kg/24 h
- Capacité bac à réserve: 30 kg
- Système de réfrigération: air ou eau
- Consommation d'eau: 1 l/kg (A) ou 7 l/kg (W)
- Pression de l'eau: 1 à 6 bar
- Température de l'eau: 3 °C à 32 °C
- Classe climatique: 5
- Température ambiante: 10 °C à 43 °C
- Commande: électromécanique
- Réfrigérant: R290
- Puissance: 440 W
- Tension/Raccordement: 230 V/PN
- Courant: 10 A

Accessoires:

- V201316** – Filtre complet grand (avec tête et 2 tuyaux) CHF 478.- / 442.18
201316 – Cartouche filtrante de rechange grande CHF 278.- / 257.17
V20296 – Tête de filtre de rechange CHF 217.- / 200.74



BREMA

TB 1405 A HC ▲

CHF 5590.- / 5171.14

TB 1405 W HC * ▲

CHF 5690.- / 5263.64

* Sur commande (6 à 8 semaines)

– Machine à pépites de glace

- Dimensions ext. (sans pieds réglables): H x L x P 1020 x 738 x 690 mm
- Hauteur des pieds réglables: 110 à 150 mm
- Dimensions ext. incl. emballage: H x L x P 1185 x 780 x 735 mm
- Poids brut/net: 105/94 kg
- Couleur de l'habillage: inox
- Type de glace: Pépites env. 8 x 16 x 7 mm
- Production de glace: 146 kg/24 h
- Capacité bac à réserve: 50 kg
- Système de réfrigération: air ou eau
- Consommation d'eau: 1 l/kg (A) ou 9 l/kg (W)
- Pression de l'eau: 1 à 6 bar
- Température de l'eau: 3 °C à 32 °C
- Classe climatique: 5
- Température ambiante: 10 °C à 43 °C
- Commande: électromécanique
- Réfrigérant: R290
- Puissance: 720 W
- Tension/Raccordement: 230 V/PN
- Courant: 10 A

Accessoires:

- V201316** – Filtre complet grand (avec tête et 2 tuyaux) CHF 478.- / 442.18
201316 – Cartouche filtrante de rechange grande CHF 278.- / 257.17
V20296 – Tête de filtre de rechange CHF 217.- / 200.74



BREMA

TM 140 A HC ▲

CHF 5790.-/5356.15

TM 140 W HC ▲

CHF 5890.-/5448.66

– Machine à pépites de glace

- Dimensions ext. H x L x P: 600 x 560 x 569 mm
- Hauteur des pieds réglables: –
- Dimensions ext. incl. emballage: H x L x P 810 x 645 x 645 mm
- Poids brut/net: 74/63 kg
- Couleur de l'habillage: inox
- Type de glace: Pépites env. 8 x 16 x 7 mm
- Production de glace: 130 kg/24 h
- Capacité bac à réserve: en option, voir accessoires
- Système de réfrigération: air ou eau
- Consommation d'eau: 1 l/kg (A) ou 7 l/kg (W)
- Pression de l'eau: 1 à 6 bar
- Température de l'eau: 3 °C à 32 °C
- Classe climatique: 5
- Température ambiante: 10 °C à 43 °C
- Commande: électromécanique
- Réfrigérant: R290
- Puissance: 700 W
- Tension/Raccordement: 230 V/PN
- Courant: 10 A

Accessoires:

BIN 110 G-TM 22 – Bac à réserve de glaçons 100 kg	CHF 1581.-/ 1462.53
BIN 200 G160-510-TM – Bac à réserve de glaçons 200 kg	CHF 1700.-/ 1572.62
BIN 240 PE TM140-450 – Bac à réserve de glaçons 180 kg	CHF 1558.-/ 1441.26
RB100 – Bac à réserve de glaçons 108 kg + 17 kg	CHF 3763.-/3481.04
V201316 – Filtre complet grand (avec tête et 2 tuyaux)	CHF 478.-/ 442.18
201316 – Cartouche filtrante de rechange grande	CHF 278.-/ 257.17
V20296 – Tête de filtre de rechange	CHF 217.-/ 200.74



BREMA

TM 250 A HC ▲

CHF 7290.-/6743.76

TM 250 W HC ▲

CHF 7590.-/7021.28

– Machine à pépites de glace

- Dimensions ext.: H x L x P 695 x 560 x 569 mm
- Hauteur des pieds réglables: –
- Dimensions ext. incl. emballage: H x L x P 910 x 645 x 645 mm
- Poids brut/net: 93/83 kg
- Couleur de l'habillage: inox
- Type de glace: Pépites env. 13 x 18 x 13 mm
- Production de glace: 245 kg/24 h
- Capacité bac à réserve: en option, voir accessoires
- Système de réfrigération: air ou eau
- Consommation d'eau: 1 l/kg (A) ou 8 l/kg (W)
- Pression de l'eau: 1 à 6 bar
- Température de l'eau: 3 °C à 32 °C
- Classe climatique: 5
- Température ambiante: 10 °C à 43 °C
- Commande: électromécanique
- Réfrigérant: R290
- Puissance: 1040 W
- Tension/Raccordement: 230 V/PN
- Courant: 10 A

Accessoires:

BIN 110 G-TM 22 – Bac à réserve de glaçons 100 kg	CHF 1581.-/ 1462.53
BIN 200 G160-510-TM – Bac à réserve de glaçons 200 kg	CHF 1700.-/ 1572.62
BIN 240 PE TM140-450 – Bac à réserve de glaçons 180 kg	CHF 1558.-/ 1441.26
RB100 – Bac à réserve de glaçons 108 kg + 17 kg	CHF 3763.-/3481.04
DB ROLLER BIN 100 – Bac à réserve de glaçons 2x 108 kg + 50 kg	CHF 5314.-/ 4915.82
ID-70 – Distributeur de glaçons avec bac à réserve 21 kg	CHF 3044.-/2815.91
V221651 – Socle pour ID-70	CHF 762.-/ 704.90
V201316 – Filtre complet grand (avec tête et 2 tuyaux)	CHF 478.-/ 442.18
201316 – Cartouche filtrante de rechange grande	CHF 278.-/ 257.17
V20296 – Tête de filtre de rechange	CHF 217.-/ 200.74

HC
R290ROHS
FREEAISI
304+43°
cl.T

BREMA

TM 450 A HC * ▲

CHF 7990.- / 7391.30

TM 450 W HC * ▲

CHF 8290.- / 7668.83

* Sur commande (6 à 8 semaines)

– Machine à pépites de glace

- Dimensions ext.: H x L x P 695 x 560 x 569 mm
- Hauteur des pieds réglables: –
- Dimensions ext. incl. emballage: H x L x P 910 x 645 x 645 mm
- Poids brut/net: 113/102 kg
- Couleur de l'habillage: inox
- Type de glace: Pépites env. 16,5 x 18 x 11 mm
- Production de glace: 375 kg/24 h
- Capacité bac à réserve: en option, voir accessoires
- Système de réfrigération: air ou eau
- Consommation d'eau: 1 l/kg (A) ou 6 l/kg (W)
- Pression de l'eau: 1 à 6 bar
- Température de l'eau: 3 °C à 32 °C
- Classe climatique: 5
- Température ambiante: 10 °C à 43 °C
- Commande: électromécanique
- Réfrigérant: R290
- Puissance: 1415 W
- Tension/Raccordement: 230 V/PN
- Courant: 16 A

Accessoires:

BIN 110 G-TM 22 – Bac à réserve de glaçons 100 kg	CHF	1581.- /	1462.53
BIN 200 G160-510-TM – Bac à réserve de glaçons 200 kg	CHF	1700.- /	1572.62
BIN 240 PE TM140-450 – Bac à réserve de glaçons 180 kg	CHF	1558.- /	1441.26
BIN 350 TM450 – Bac à réserve de glaçons 350 kg	CHF	2360.- /	2183.16
BIN 550 V DS – Bac à réserve de glaçons 550 kg	CHF	6687.- /	6185.94
RB100 – Bac à réserve de glaçons 108 kg + 17 kg	CHF	3763.- /	3481.04
DB ROLLER BIN 100 – Bac à réserve de glaçons 2x 108 kg + 50 kg	CHF	5314.- /	4915.82
DB ROLLER BIN 500 – Bac à réserve de glaçons 2x 108 kg + 300 kg	CHF	9397.- /	8692.88
DB ROLLER BIN 1200 – Bac à réserve de glaçons 2x 108 kg + 1000 kg	CHF	10939.- /	10119.33
V201316 – Filtre complet grand (avec tête et 2 tuyaux)	CHF	478.- /	442.18
201316 – Cartouche filtrante de rechange grande	CHF	278.- /	257.17
V20296 – Tête de filtre de rechange	CHF	217.- /	200.74

HC
R290ROHS
FREEAISI
304+43°
cl.T

BREMA

BSF ▲

CHF 6490.- / 6003.70

Sur commande (6 à 8 semaines)

– Machine à pépites de glace avec distributeur

- Dimensions ext. (sans pieds réglables): H x L x P 871 x 396 x 708 mm
- Hauteur des pieds réglables: 5 mm
- Dimensions ext. incl. emballage: H x L x P 1040 x 465 x 770 mm
- Poids brut/net: 71.5/61 kg
- Couleur de l'habillage: inox
- Type de glace: Pépites env. 8 x 16 x 7 mm
- Production de glace: 90 kg/24 h
- Capacité bac à réserve: 5 kg
- Système de réfrigération: air
- Consommation d'eau: 1 l/kg
- Pression de l'eau: 1 à 6 bar
- Température de l'eau: 3 °C à 32 °C
- Classe climatique: 5
- Température ambiante: 10 °C à 43 °C
- Commande: électromécanique
- Réfrigérant: R290
- Puissance: 440 W
- Tension/Raccordement: 230 V/PN
- Courant: 10 A

Accessoires:

V201316 – Filtre complet grand (avec tête et 2 tuyaux)	CHF	478.- /	442.18
201316 – Cartouche filtrante de rechange grande	CHF	278.- /	257.17
V20296 – Tête de filtre de rechange	CHF	217.- /	200.74



BREMA

GB 601 A HC ▲

CHF 4490.–/4153.56

GB 601 W HC ▲

CHF 4690.–/4338.58

– **Machine à flocons de glace**

- Dimensions ext. (sans pieds réglables): H x L x P 680 x 450 x 620 mm
- Hauteur des pieds réglables: 5 mm
- Dimensions ext. incl. emballage: H x L x P 850 x 505 x 675 mm
- Poids brut/net: 64/56 kg
- Couleur de l'habillage: inox
- Type de glace: Flocons
- Production de glace: 67 kg/24 h
- Capacité bac à réserve: 10 kg
- Système de réfrigération: air ou eau
- Consommation d'eau: 1 l/kg (A) ou 5 l/kg (W)
- Pression de l'eau: 1 à 6 bar
- Température de l'eau: 3 °C à 32 °C
- Classe climatique: 5
- Température ambiante: 10 °C à 43 °C
- Commande: électromécanique
- Réfrigérant: R290
- Puissance: 400 W
- Tension/Raccordement: 230 V/PN
- Courant: 10 A

Autres modèles:

- Modèle A disponible avec pompe de vidange (DP)

Accessoires:

- V201316** – Filtre complet grand (avec tête et 2 tuyaux) CHF 478.–/442.18
- 201316** – Cartouche filtrante de rechange grande CHF 278.–/257.17
- V20296** – Tête de filtre de rechange CHF 217.–/200.74



BREMA

GB 902 A HC ▲

CHF 4690.–/4338.58

GB 902 W HC ▲

CHF 4890.–/4523.59

– **Machine à flocons de glace**

- Dimensions ext. (sans pieds réglables): H x L x P 690 x 500 x 660 mm
- Hauteur des pieds réglables: 110 à 150 mm
- Dimensions ext. incl. emballage: H x L x P 880 x 550 x 720 mm
- Poids brut/net: 67/59 kg
- Couleur de l'habillage: inox
- Type de glace: Flocons
- Production de glace: 113 kg/24 h
- Capacité bac à réserve: 20 kg
- Système de réfrigération: air ou eau
- Consommation d'eau: 1 l/kg (A) ou 7 l/kg (W)
- Pression de l'eau: 1 à 6 bar
- Température de l'eau: 3 °C à 32 °C
- Classe climatique: 5
- Température ambiante: 10 °C à 43 °C
- Commande: électromécanique
- Réfrigérant: R290
- Puissance: 470 W
- Tension/Raccordement: 230 V/PN
- Courant: 10 A

Autres modèles:

- Modèle A disponible avec pompe de vidange (DP)

Accessoires:

- V201316** – Filtre complet grand (avec tête et 2 tuyaux) CHF 478.–/442.18
- 201316** – Cartouche filtrante de rechange grande CHF 278.–/257.17
- V20296** – Tête de filtre de rechange CHF 217.–/200.74

HC
R290ROHS
FREEAISI
304+43°
cl.T

BREMA

GB 903 A HC ▲

CHF 4890.- / 4523.59

GB 903 W HC ▲

CHF 5090.- / 4708.60

– Machine à flocons de glace

- Dimensions ext. (sans pieds réglables): H x L x P 800 x 500 x 660 mm
- Hauteur des pieds réglables: 110 à 150 mm
- Dimensions ext. incl. emballage: H x L x P 990 x 550 x 720 mm
- Poids brut/net: 76/67 kg
- Couleur de l'habillage: inox
- Type de glace: Flocons
- Production de glace: 113 kg/24 h
- Capacité bac à réserve: 30 kg
- Système de réfrigération: air ou eau
- Consommation d'eau: 1 l/kg (A) ou 7 l/kg (W)
- Pression de l'eau: 1 à 6 bar
- Température de l'eau: 3 °C à 32 °C
- Classe climatique: 5
- Température ambiante: 10 °C à 43 °C
- Commande: électromécanique
- Réfrigérant: R290
- Puissance: 470 W
- Tension/Raccordement: 230 V/PN
- Courant: 10 A

Autres modèles:

- Modèle A disponible avec pompe de vidange (DP)

Accessoires:

- V201316 – Filtre complet grand (avec tête et 2 tuyaux) CHF 478.- / 442.18
 201316 – Cartouche filtrante de rechange grande CHF 278.- / 257.17
 V20296 – Tête de filtre de rechange CHF 217.- / 200.74

HC
R290ROHS
FREEAISI
304+43°
cl.T

BREMA

GB 1540 A HC ▲

CHF 5190.- / 4801.11

GB 1540 W HC * ▲

CHF 5290.- / 4893.62

* Sur commande (6 à 8 semaines)

– Machine à flocons de glace

- Dimensions ext. (sans pieds réglables): H x L x P 920 x 738 x 690 mm
- Hauteur des pieds réglables: 110 à 150 mm
- Dimensions ext. incl. emballage: H x L x P 1085 x 780 x 735 mm
- Poids brut/net: 95/85 kg
- Couleur de l'habillage: inox
- Type de glace: Flocons
- Production de glace: 153 kg/24 h
- Capacité bac à réserve: 40 kg
- Système de réfrigération: air ou eau
- Consommation d'eau: 1 l/kg (A) ou 7 l/kg (W)
- Pression de l'eau: 1 à 6 bar
- Température de l'eau: 3 °C à 32 °C
- Classe climatique: 5
- Température ambiante: 10 °C à 43 °C
- Commande: électromécanique
- Réfrigérant: R290
- Puissance: 700 W
- Tension/Raccordement: 230 V/PN
- Courant: 10 A

Accessoires:

- V201316 – Filtre complet grand (avec tête et 2 tuyaux) CHF 478.- / 442.18
 201316 – Cartouche filtrante de rechange grande CHF 278.- / 257.17
 V20296 – Tête de filtre de rechange CHF 217.- / 200.74



BREMA

GB 1555 A HC ▲
GB 1555 W HC * ▲

CHF 5390.-/4986.12
 CHF 5490.-/5078.63

* Sur commande (6 à 8 semaines)

– Machine à flocons de glace

- Dimensions ext. (sans pieds réglables): H x L x P 1020 x 738 x 690 mm
- Hauteur des pieds réglables: 110 à 150 mm
- Dimensions ext. incl. emballage: H x L x P 1185 x 780 x 735 mm
- Poids brut/net: 105/94 kg
- Couleur de l'habillage: inox
- Type de glace: Flocons
- Production de glace: 153 kg/24 h
- Capacité bac à réserve: 55 kg
- Système de réfrigération: air ou eau
- Consommation d'eau: 1 l/kg (A) ou 7 l/kg (W)
- Pression de l'eau: 1 à 6 bar
- Température de l'eau: 3 °C à 32 °C
- Classe climatique: 5
- Température ambiante: 10 °C à 43 °C
- Commande: électromécanique
- Réfrigérant: R290
- Puissance: 700 W
- Tension/Raccordement: 230 V/PN
- Courant: 10 A

Accessoires:

- V201316** – Filtre complet grand (avec tête et 2 tuyaux) CHF 478.-/442.18
201316 – Cartouche filtrante de rechange grande CHF 278.-/257.17
V20296 – Tête de filtre de rechange CHF 217.-/200.74



BREMA

G 160 A HC ▲
G 160 W HC ▲

CHF 5390.-/4986.12
 CHF 5590.-/5171.14

– Machine à flocons de glace

- Dimensions ext.: H x L x P 600 x 560 x 569 mm
- Hauteur des pieds réglables: –
- Dimensions ext. incl. emballage: H x L x P 810 x 645 x 645 mm
- Poids brut/net: 74/63 kg
- Couleur de l'habillage: inox
- Type de glace: Flocons
- Production de glace: 157 kg/24 h
- Capacité bac à réserve: en option, voir accessoires
- Système de réfrigération: air ou eau
- Consommation d'eau: 1 l/kg (A) ou 12 l/kg (W)
- Pression de l'eau: 1 à 6 bar
- Température de l'eau: 3 °C à 32 °C
- Classe climatique: 5
- Température ambiante: 10 °C à 43 °C
- Commande: électromécanique
- Réfrigérant: R290
- Puissance: 830 W
- Tension/Raccordement: 230 V/PN
- Courant: 10 A

Accessoires:

- BIN 110 G-TM 22** – Bac à réserve de glaçons 100 kg CHF 1581.-/1462.53
BIN 200 G160-510-TM – Bac à réserve de glaçons 200 kg CHF 1700.-/1572.62
BIN 240 PE G160-510 – Bac à réserve de glaçons 180 kg CHF 1558.-/1441.26
RB100 – Bac à réserve de glaçons 108 kg + 17 kg CHF 3763.-/3481.04
V201316 – Filtre complet grand (avec tête et 2 tuyaux) CHF 478.-/442.18
201316 – Cartouche filtrante de rechange grande CHF 278.-/257.17
V20296 – Tête de filtre de rechange CHF 217.-/200.74



BREMA

G 280 A HC ▲

CHF 7190.-/6651.25

G 280 W HC ▲

CHF 7290.-/6743.76

– Machine à flocons de glace

- Dimensions ext.: H x L x P 695 x 560 x 569 mm
- Hauteur des pieds réglables: –
- Dimensions ext. incl. emballage: H x L x P 910 x 645 x 645 mm
- Poids brut/net: 93/83 kg
- Couleur de l'habillage: inox
- Type de glace: Flocons
- Production de glace: 280 kg/24 h
- Capacité bac à réserve: en option, voir accessoires
- Système de réfrigération: air ou eau
- Consommation d'eau: 1 l/kg (A) ou 6 l/kg (W)
- Pression de l'eau: 1 à 6 bar
- Température de l'eau: 3 °C à 32 °C
- Classe climatique: 5
- Température ambiante: 10 °C à 43 °C
- Commande: électromécanique
- Réfrigérant: R290
- Puissance: 1100 W
- Tension/Raccordement: 230 V/PN
- Courant: 10 A

Accessoires:

BIN 110 G-TM 22 – Bac à réserve de glaçons 100 kg	CHF 1518.-/ 1462.53
BIN 200 G160-510-TM – Bac à réserve de glaçons 200 kg	CHF 1700.-/ 1572.62
BIN 240 PE G160-510 – Bac à réserve de glaçons 180 kg	CHF 1558.-/ 1441.26
BIN 350 G280-510 – Bac à réserve de glaçons 350 kg	CHF 2360.-/ 2183.16
RB100 – Bac à réserve de glaçons 108 kg + 17 kg	CHF 3763.-/ 3481.04
DB ROLLER BIN 100 – Bac à réserve de glaçons 2x 108 kg + 50 kg	CHF 5314.-/ 4915.82
V201316 – Filtre complet grand (avec tête et 2 tuyaux)	CHF 478.-/ 442.18
201316 – Cartouche filtrante de rechange grande	CHF 278.-/ 257.17
V20296 – Tête de filtre de rechange	CHF 217.-/ 200.74



BREMA

G 510 A HC ▲

CHF 8190.-/7576.32

G 510 W HC * ▲

CHF 8490.-/7853.84

* Sur commande (6 à 8 semaines)

– Machine à flocons de glace

- Dimensions ext.: H x L x P 695 x 560 x 569 mm
- Hauteur des pieds réglables: –
- Dimensions ext. incl. emballage: H x L x P 910 x 645 x 645 mm
- Poids brut/net: 113/102 kg
- Couleur de l'habillage: inox
- Type de glace: Flocons
- Production de glace: 435 kg/24 h
- Capacité bac à réserve: en option, voir accessoires
- Système de réfrigération: air ou eau
- Consommation d'eau: 1 l/kg (A) ou 8 l/kg (W)
- Pression de l'eau: 1 à 6 bar
- Température de l'eau: 3 °C à 32 °C
- Classe climatique: 5
- Température ambiante: 10 °C à 43 °C
- Commande: électromécanique
- Réfrigérant: R290
- Puissance: 1400 W
- Tension/Raccordement: 230 V/PN
- Courant: 16 A

Accessoires:

BIN 110 G-TM 22 – Bac à réserve de glaçons 100 kg	CHF 1518.-/ 1462.53
BIN 200 G160-510-TM – Bac à réserve de glaçons 200 kg	CHF 1700.-/ 1572.62
BIN 240 PE G160-510 – Bac à réserve de glaçons 180 kg	CHF 1558.-/ 1441.26
BIN 350 G280-510 – Bac à réserve de glaçons 350 kg	CHF 2360.-/ 2183.16
BIN 550 V DS – Bac à réserve de glaçons 550 kg	CHF 6687.-/ 6185.94
RB100 – Bac à réserve de glaçons 108 kg + 17 kg	CHF 3763.-/ 3481.04
DB ROLLER BIN 100 – Bac à réserve de glaçons 2x 108 kg + 50 kg	CHF 5314.-/ 4915.82
DB ROLLER BIN 500 – Bac à réserve de glaçons 2x 108 kg + 300 kg	CHF 9397.-/ 8692.88
DB ROLLER BIN 1200 – Bac à réserve de glaçons 2x 108 kg + 1000 kg	CHF 10939.-/ 10119.33
V201316 – Filtre complet grand (avec tête et 2 tuyaux)	CHF 478.-/ 442.18
201316 – Cartouche filtrante de rechange grande	CHF 278.-/ 257.17
V20296 – Tête de filtre de rechange	CHF 217.-/ 200.74

64 Bacs à réserve de glaçons



BREMA

BIN 110

CHF 1581.–/1462.53

- **Bac à réserve de glaçons 100 kg**
- Dimensions ext. (sans pieds réglables): H x L x P 1000 x 560 x 815 mm
- Hauteur des pieds réglables: 100 à 160 mm
- Dimensions ext. incl. emballage: H x L x P 1175 x 620 x 880 mm
- Poids brut/net: 65/53 kg
- Couleur: inox
- Matériau: acier inox
- Capacité de réservoir: 100 kg



BREMA

BIN 240 PE

CHF 1558.–/1441.26

Sur commande (6 à 8 semaines)

- **Bac à réserve de glaçons 180 kg**
- Dimensions ext. (sans pieds réglables): H x L x P 1053 x 942 x 795 mm
- Hauteur des pieds réglables: 100 à 160 mm
- Dimensions ext. incl. emballage: H x L x P 1275 x 1035 x 885 mm
- Poids brut/net: 79/64 kg
- Couleur: grise
- Matériau: synthétique
- Capacité de réservoir: 180 kg



BREMA

BIN 200

CHF 1700.–/1572.62

- **Bac à réserve de glaçons 200 kg**
- Dimensions ext. (sans pieds réglables): H x L x P 1000 x 870 x 815 mm
- Hauteur des pieds réglables: 100 à 160 mm
- Dimensions ext. incl. emballage: H x L x P 1175 x 920 x 850 mm
- Poids brut/net: 78/63 kg
- Couleur: inox
- Matériau: acier inox
- Capacité de réservoir: 200 kg



BREMA

BIN 350

CHF 2360.–/2183.16

Sur commande (6 à 8 semaines)

- **Bac à réserve de glaçons 350 kg**
- Dimensions ext. (sans pieds réglables): H x L x P 1000 x 1250 x 815 mm
- Hauteur des pieds réglables: 100 à 160 mm
- Dimensions ext. incl. emballage: H x L x P 1180 x 1300 x 850 mm
- Poids brut/net: 120,5/102 kg
- Couleur: inox
- Matériau: acier inox
- Capacité de réservoir: 350 kg

66 Bacs à réserve de glaçons



BREMA

BIN 550 V DS

CHF 6687.-/6185.94

Sur commande (6 à 8 semaines)

- **Bac à réserve de glaçons 550 kg**
- Dimensions ext.: H x L x P 1915 x 1110 x 1060 mm
- Hauteur des pieds réglables: –
- Dimensions ext. incl. emballage: H x L x P 1960 x 1280 x 1235 mm
- Poids brut/net: 177/163 kg
- Couleur: inox
- Matériau: acier inox
- Capacité de réservoir: 550 kg



BREMA

RB100

CHF 3763.-/3481.04

- **Bac à réserve de glaçons 108 kg + 17 kg**
- Dimensions ext.: H x L x P 1284 x 795 x 1060 mm
- Hauteur des pieds réglables: –
- Dimensions ext. incl. emballage: H x L x P 1145 x 860 x 1125 mm
- Poids brut/net: 80/64 kg
- Couleur: inox
- Matériau: acier inox
- Capacité de réservoir: 125 kg



BREMA

DB ROLLER BIN 100

CHF 5314.-/4915.82

Sur commande (6 à 8 semaines)

- **Bac à réserve de glaçons 2x 108 kg + 50 kg**
- Dimensions ext.: H x L x P 1484 x 1560 x 1060 mm
- Hauteur des pieds réglables: –
- Dimensions ext. incl. emballage: H x L x P 1670 x 1630 x 1200 mm
- Poids brut/net: 223/183 kg
- Couleur: inox
- Matériau: acier inox
- Capacité de réservoir: 266 kg



BREMA

DB ROLLER BIN 500

CHF 9397.-/8692.88

Sur commande (6 à 8 semaines)

- **Bac à réserve de glaçons 2x 108 kg + 300 kg**
- Dimensions ext.: H x L x P 1810 x 1560 x 1330 mm
- Hauteur des pieds réglables: –
- Dimensions ext. incl. emballage: H x L x P 1150 x 1630 x 2620 mm
- Poids brut/net: 307/204 kg
- Couleur: inox
- Matériau: acier inox
- Capacité de réservoir: 516 kg

68 Bacs à réserve de glaçons



BREMA

DB ROLLER BIN 1200

CHF 10939.-/10119.33

Sur commande (6 à 8 semaines)

- **Bac à réserve de glaçons 2x 108 kg + 1000 kg**
- Dimensions ext.: H x L x P 2490 x 1560 x 1330 mm
- Hauteur des pieds réglables: –
- Dimensions ext. incl. emballage: H x L x P 1050 x 1630 x 3820 mm
- Poids brut/net: 404/251 kg
- Couleur: inox
- Matériau: acier inox
- Capacité de réservoir: 1216 kg



BREMA

ID-70

CHF 3044.-/2815.91

Sur commande (6 à 8 semaines)

- **Distributeur de glaçons avec bac à réserve 21 kg**
- Dimensions ext. (sans pieds réglables): H x L x P 817 x 568 x 800 mm
- Hauteur des pieds réglables: 5 mm
- Dimensions ext. incl. emballage: H x L x P 1030 x 600 x 900 mm
- Poids brut/net: 66/58 kg
- Couleur: inox
- Matériau: acier inox
- Capacité de réservoir: 21 kg



En savoir plus sur Brema

indelB



Page 72



INDEL B – MINIBARS

Les minibars font partie intégrante des concepts d'hospitalité modernes. Ils associent confort et exigences élevées en matière d'efficacité énergétique, de discrétion sonore et de fiabilité. Ils doivent également s'intégrer harmonieusement au design de la chambre ou être installés de manière discrète. Les minibars Indel B allient le design italien à une technologie de refroidissement éprouvée. Des matériaux de qualité, un fonctionnement silencieux et une faible consommation d'énergie sont au cœur du développement, tout comme la durabilité et la sécurité d'exploitation. Différentes technologies et différents formats permettent des solutions flexibles, adaptées à des besoins variés. Le résultat: une nouvelle génération de minibars modernes, qui concilie fonctionnalité, efficacité et esthétique.


Avantages

- 5 ans de garantie FORS sur tous les appareils
- Fonctionnement extrêmement silencieux pour un confort maximal des clients en chambre d'hôtel
- Haute efficacité énergétique grâce à des technologies de refroidissement optimisées et des composants modernes
- Large gamme avec refroidissement par compresseur ou thermoélectrique
- Options d'installation flexibles (pose libre, encastrément ou montage mural)
- Aménagement intérieur optimisé pour une utilisation maximale malgré un format compact


Minibars avec refroidissement par compresseur

Les minibars à refroidissement par compresseur se distinguent par leur faible consommation d'énergie et contribuent ainsi à réduire les coûts énergétiques. Grâce à une technologie silencieuse, les émissions sonores restent minimales – idéal pour une utilisation en chambre d'hôtel. En option, un système Smart intelligent apporte un gain d'efficacité supplémentaire: en mode Timer, le fonctionnement du compresseur peut être programmé pour au moins six heures par jour afin de réduire la consommation. En mode Smart, le compresseur peut être piloté via un système de gestion technique du bâtiment. Si l'appareil détecte qu'une chambre n'a pas été occupée pendant 24 heures, il passe automatiquement en mode Eco et permet d'économiser jusqu'à 30% d'énergie supplémentaire.


Mode Timer



Mode Eco



Mode Smart



Minibars avec refroidissement thermoélectrique

Le refroidissement thermoélectrique est particulièrement économe en énergie et contribue à réduire la consommation électrique. Entièrement silencieux, il garantit un calme absolu – idéal pour une utilisation en chambre d'hôtel.



En savoir plus sur Indel B



indelB

K 20 ECOSMART

CHF 699.-/646.62

- Minibar smart system
- Capacité utile: 15 l
- Dimensions ext.: H x L x P 440 x 420 x 380 mm
- Dimensions ext. incl. emballage: H x L x P 500 x 490 x 460 mm
- Poids brut/net: 16,4/15,3 kg
- Couleur de l'habillage: noir
- Mode d'installation: pose libre
- Niveau sonore: 34 dB(A) re 1 pW
- Classe énergétique: C
- Consommation annuelle d'énergie: 50 kWh
- Tension/Puissance: 230 V/58 W
- Type de refroidissement: Compresseur
- Réfrigérant: R600a
- Système de réfrigération: statique
- Type de porte: porte pleine
- Charnières de porte: droite réversible
- Poignée de porte: profilée en aluminium
- Commande: thermostat réglable sur 3 niveaux
- Timer: Oui
- Smartsystem: Oui
- Éclairage: Oui, Éclairage intérieur à LED

Accessoires:

2.6.662.2/0 – Télécommande

CHF 84.-/77.71



indelB

K 20 ECOSMART PV

CHF 749.-/692.88

Sur commande (6 à 8 semaines)

- Minibar smart system
- Capacité utile: 18 l
- Dimensions ext.: H x L x P 440 x 420 x 390 mm
- Dimensions ext. incl. emballage: H x L x P 500 x 490 x 460 mm
- Poids brut/net: 19,8/18,7 kg
- Couleur de l'habillage: noir
- Mode d'installation: pose libre
- Niveau sonore: 34 dB(A) re 1 pW
- Classe énergétique: E
- Consommation annuelle d'énergie: 77 kWh
- Tension/Puissance: 230 V/58 W
- Type de refroidissement: Compresseur
- Réfrigérant: R600a
- Système de réfrigération: statique
- Type de porte: porte vitrée isolée
- Charnières de porte: droite réversible
- Poignée de porte: profilée en aluminium
- Commande: thermostat réglable sur 3 niveaux
- Timer: Oui
- Smartsystem: Oui
- Éclairage: Oui, Éclairage intérieur à LED

Accessoires:

2.6.667.2/0 – Télécommande

CHF 84.-/77.71

**indelB****K 35 ECOSMART**

CHF 799.-/739.13

- Minibar smart system
- Capacité utile: 26 l
- Dimensions ext.: H x L x P 555 x 400 x 425 mm
- Dimensions ext. incl. emballage: H x L x P 610 x 460 x 490 mm
- Poids brut/net: 18,9/17,3 kg
- Couleur de l'habillage: noir
- Mode d'installation: pose libre
- Niveau sonore: 38 dB(A) re 1 pW
- Classe énergétique: C
- Consommation annuelle d'énergie: 49 kWh
- Tension/Puissance: 230 V/58 W
- Type de refroidissement: Compresseur
- Réfrigérant: R600a
- Système de réfrigération: statique
- Type de porte: porte pleine
- Charnières de porte: droite réversible
- Poignée de porte: profilée en aluminium
- Commande: thermostat réglable sur 3 niveaux
- Timer: Oui
- Smartsystem: Oui
- Éclairage: Oui, Éclairage intérieur à LED

Accessoires:

2.6.662.2/0 – Télécommande

CHF 84.-/77.71

**indelB****K 35 ECOSMART PV**

CHF 849.-/785.38

Sur commande (6 à 8 semaines)

- Minibar smart system
- Capacité utile: 30 l
- Dimensions ext.: H x L x P 555 x 400 x 435 mm
- Dimensions ext. incl. emballage: H x L x P 615 x 465 x 490 mm
- Poids brut/net: 23,4/21,8 kg
- Couleur de l'habillage: noir
- Mode d'installation: pose libre
- Niveau sonore: 38 dB(A) re 1 pW
- Classe énergétique: E
- Consommation annuelle d'énergie: 78 kWh
- Tension/Puissance: 230 V/58 W
- Type de refroidissement: Compresseur
- Réfrigérant: R600a
- Système de réfrigération: statique
- Type de porte: porte vitrée isolée
- Charnières de porte: droite réversible
- Poignée de porte: profilée en aluminium
- Commande: thermostat réglable sur 3 niveaux
- Timer: Oui
- Smartsystem: Oui
- Éclairage: Oui, Éclairage intérieur à LED

Accessoires:

2.6.667.2/0 – Télécommande

CHF 84.-/77.71



indelB

K 40 ECOSMART

CHF 899.-/831.64

- Minibar smart system
- Capacité utile: 27 l
- Dimensions ext.: H x L x P 555 x 400 x 470 mm
- Dimensions ext. incl. emballage: H x L x P 610 x 470 x 520 mm
- Poids brut/net: 20,7/19,1 kg
- Couleur de l'habillage: noir
- Mode d'installation: pose libre
- Niveau sonore: 38 dB(A) re 1 pW
- Classe énergétique: C
- Consommation annuelle d'énergie: 50 kWh
- Tension/Puissance: 230 V/8 W
- Type de refroidissement: Compresseur
- Réfrigérant: R600a
- Système de réfrigération: statique
- Type de porte: porte pleine
- Charnières de porte: droite réversible
- Poignée de porte: profilée en aluminium
- Commande: thermostat réglable sur 3 niveaux
- Timer: Oui
- Smartsystem: Oui
- Éclairage: Oui, Éclairage intérieur à LED

Accessoires:

2.6.662.2/0 – Télécommande

CHF 84.-/77.71



indelB

K 40 ECOSMART PV

CHF 949.-/877.89

Sur commande (6 à 8 semaines)

- Minibar smart system
- Capacité utile: 30 l
- Dimensions ext.: H x L x P 555 x 400 x 480 mm
- Dimensions ext. incl. emballage: H x L x P 620 x 470 x 530 mm
- Poids brut/net: 24,4/22,8 kg
- Couleur de l'habillage: noir
- Mode d'installation: pose libre
- Niveau sonore: 38 dB(A) re 1 pW
- Classe énergétique: D
- Consommation annuelle d'énergie: 61 kWh
- Tension/Puissance: 230 V/58 W
- Type de refroidissement: Compresseur
- Réfrigérant: R600a
- Système de réfrigération: statique
- Type de porte: porte vitrée isolée
- Charnières de porte: droite réversible
- Poignée de porte: profilée en aluminium
- Commande: thermostat réglable sur 3 niveaux
- Timer: Oui
- Smartsystem: Oui
- Éclairage: Oui, Éclairage intérieur à LED

Accessoires:

2.6.667.2/0 – Télécommande

CHF 84.-/77.71

**indelB****K 60 ECOSMART**

CHF 999.-/924.14

- Minibar smart system
- Capacité utile: 39 l
- Dimensions ext.: H x L x P 570 x 495 x 485 mm
- Dimensions ext. incl. emballage: H x L x P 630 x 560 x 560 mm
- Poids brut/net: 23,2/21 kg
- Couleur de l'habillage: noir
- Mode d'installation: pose libre
- Niveau sonore: 36 dB(A) re 1 pW
- Classe énergétique: C
- Consommation annuelle d'énergie: 50 kWh
- Tension/Puissance: 230 V/58 W
- Type de refroidissement: Compresseur
- Réfrigérant: R600a
- Système de réfrigération: statique
- Type de porte: porte pleine
- Charnières de porte: droite réversible
- Poignée de porte: profilée en aluminium
- Commande: thermostat réglable sur 3 niveaux
- Timer: Oui
- Smartsystem: Oui
- Éclairage: Oui, Éclairage intérieur à LED

Accessoires:

2.6.662.2/0 – Télécommande

CHF 84.-/77.71

**indelB****K 60 ECOSMART PV**

CHF 1090.-/1008.33

Sur commande (6 à 8 semaines)

- Minibar smart system
- Capacité utile: 43 l
- Dimensions ext.: H x L x P 570 x 495 x 495 mm
- Dimensions ext. incl. emballage: H x L x P 630 x 560 x 560 mm
- Poids brut/net: 28,3/26,1 kg
- Couleur de l'habillage: noir
- Mode d'installation: pose libre
- Niveau sonore: 36 dB(A) re 1 pW
- Classe énergétique: E
- Consommation annuelle d'énergie: 79 kWh
- Tension/Puissance: 230 V/58 W
- Type de refroidissement: Compresseur
- Réfrigérant: R600a
- Système de réfrigération: statique
- Type de porte: porte vitrée isolée
- Charnières de porte: droite réversible
- Poignée de porte: profilée en aluminium
- Commande: thermostat réglable sur 3 niveaux
- Timer: Oui
- Smartsystem: Oui
- Éclairage: Oui, Éclairage intérieur à LED

Accessoires:

2.6.667.2/0 – Télécommande

CHF 84.-/77.71



indelB

CUBE COUNTERTOP

CHF 1590.-/1470.86

Sur commande (6 à 8 semaines)

- Minibar Fridom Smart System
- Capacité utile: 31 l
- Dimensions ext.: H x L x P 465 x 465 x 430 mm
- Dimensions ext. incl. emballage: H x L x P 555 x 525 x 495 mm
- Poids brut/net: 30,6/28 kg
- Couleur de l'habillage: Bronze
- Mode d'installation: pose libre
- Niveau sonore: 34 dB(A) re 1 pW
- Classe énergétique: E
- Consommation annuelle d'énergie: 76 kWh
- Tension/Puissance: 230 V/54 W
- Type de refroidissement: Compresseur
- Réfrigérant: R600a
- Système de réfrigération: statique
- Type de porte: porte vitrée isolée
- Charnières de porte: droite
- Poignée de porte: Poignée intégrée
- Commande: thermostat réglable sur 3 niveaux
- Timer: Oui
- Smartsystem: Oui
- Éclairage: Oui, Éclairage intérieur à LED

Accessoires:

2.6.667.2/0 – Télécommande

CHF 84.-/77.71



indelB

FLYINGBAR EVO

CHF 1590.-/1470.86

Sur commande (6 à 8 semaines)

- Minibar Fridom Smart System
- Capacité utile: 16 l
- Dimensions ext.: H x L x P 530 x 530 x 235 mm
- Dimensions ext. incl. emballage: H x L x P 610 x 590 x 315 mm
- Poids brut/net: 27/23,7 kg
- Couleur de l'habillage: Bronze
- Mode d'installation: montage mural
- Niveau sonore: 36 dB(A) re 1 pW
- Classe énergétique: E
- Consommation annuelle d'énergie: 76 kWh
- Tension/Puissance: 230 V/54 W
- Type de refroidissement: Compresseur
- Réfrigérant: R600a
- Système de réfrigération: statique
- Type de porte: porte vitrée isolée
- Charnières de porte: droite
- Poignée de porte: Poignée intégrée
- Commande: thermostat réglable sur 3 niveaux
- Timer: Oui
- Smartsystem: Oui
- Éclairage: Oui, Éclairage intérieur à LED

Accessoires:

2.6.667.2/0 – Télécommande

CHF 84.-/77.71

**indelB****HORIZON**

CHF 1790.- / 1655.87

Sur commande (6 à 8 semaines)

- Minibar Fridom Smart System
- Capacité utile: 18 l
- Dimensions ext.: H x L x P 395 x 796 x 240 mm
- Dimensions ext. incl. emballage: H x L x P 475 x 855 x 315 mm
- Poids brut/net: 31,9/28 kg
- Couleur de l'habillage: Bronze
- Mode d'installation: montage mural
- Niveau sonore: 33 dB(A) re 1 pW
- Classe énergétique: E
- Consommation annuelle d'énergie: 76 kWh
- Tension/Puissance: 230 V/40 W
- Type de refroidissement: Compresseur
- Réfrigérant: R600a
- Système de réfrigération: statique
- Type de porte: porte vitrée isolée
- Charnières de porte: en bas
- Poignée de porte: Poignée intégrée
- Commande: thermostat réglable sur 3 niveaux
- Timer: Oui
- Smartsystem: Oui
- Éclairage: Oui, Éclairage intérieur à LED

Accessoires:

2.6.667.2/0 – Télécommande

CHF 84.- / 77.71

**indelB****YCON**

CHF 1690.- / 1563.37

Sur commande (6 à 8 semaines)

- Minibar Fridom Smart System
- Capacité utile: 18 l
- Dimensions ext.: H x L x P 796 x 395 x 240 mm
- Dimensions ext. incl. emballage: H x L x P 875 x 455 x 315 mm
- Poids brut/net: 28,8/26 kg
- Couleur de l'habillage: Bronze
- Mode d'installation: montage mural
- Niveau sonore: 33 dB(A) re 1 pW
- Classe énergétique: E
- Consommation annuelle d'énergie: 76 kWh
- Tension/Puissance: 230 V/40 W
- Type de refroidissement: Compresseur
- Réfrigérant: R600a
- Système de réfrigération: statique
- Type de porte: porte vitrée isolée
- Charnières de porte: droite
- Poignée de porte: Poignée intégrée
- Commande: thermostat réglable sur 3 niveaux
- Timer: Oui
- Smartsystem: Oui
- Éclairage: Oui, Éclairage intérieur à LED

Accessoires:

2.6.667.2/0 – Télécommande

CHF 84.- / 77.71



indelB

KD 50 ECOSMART

CHF 1290.- / 1193.34

– **Minibar tiroir smart system**

- Capacité utile: 38 l
- Dimensions ext.: H x L x P 420 x 550 x 500 mm
- Dimensions ext. incl. emballage: H x L x P 480 x 610 x 565 mm
- Poids brut/net: 28/26 kg
- Couleur de l'habillage: noir
- Mode d'installation: encastrable
- Niveau sonore: 40 dB(A) re 1 pW
- Classe énergétique: E
- Consommation annuelle d'énergie: 78 kWh
- Tension/Puissance: 230 V/45 W
- Type de refroidissement: Compresseur
- Réfrigérant: R600a
- Système de réfrigération: statique
- Type de porte: porte pleine
- Charnières de porte: –
- Poignée de porte: Poignée ergonomique
- Commande: thermostat réglable sur 3 niveaux
- Timer: Oui
- Smartsystem: Oui
- Éclairage: Oui, Éclairage intérieur à LED

Accessoires:

2.6.662.2/0 – Télécommande

CHF 84.- / 77.71

**indelB****BREEZE T30**

CHF 649.-/600.37

**indelB****BREEZE T30 PV**

CHF 699.-/646.62

– Minibar

- Capacité utile: 20 l
- Dimensions ext.: H x L x P 480 x 385 x 385 mm
- Dimensions ext. incl. emballage: H x L x P 510 x 460 x 480 mm
- Poids brut/net: 12,5/11,2 kg
- Couleur de l'habillage: noir
- Mode d'installation: pose libre
- Niveau sonore: 0 dB(A) re 1 pW
- Classe énergétique: G
- Consommation annuelle d'énergie: 131 kWh
- Tension/Puissance: 230 V/58 W
- Type de refroidissement: Thermoélectrique
- Réfrigérant: –
- Système de réfrigération: statique
- Type de porte: porte pleine
- Charnières de porte: droite réversible
- Poignée de porte: Poignée intégrée
- Commande: thermostat réglable sur 3 niveaux
- Timer: Non
- Smartsystem: Non
- Éclairage: Oui, Éclairage intérieur à LED

– Minibar

- Capacité utile: 20 l
- Dimensions ext.: H x L x P 470 x 390 x 380 mm
- Dimensions ext. incl. emballage: H x L x P 520 x 430 x 460 mm
- Poids brut/net: 17/15,5 kg
- Couleur de l'habillage: noir
- Mode d'installation: pose libre
- Niveau sonore: 0 dB(A) re 1 pW
- Classe énergétique: G
- Consommation annuelle d'énergie: 227 kWh
- Tension/Puissance: 230 V/58 W
- Type de refroidissement: Thermoélectrique
- Réfrigérant: –
- Système de réfrigération: statique
- Type de porte: porte vitrée isolée
- Charnières de porte: droite réversible
- Poignée de porte: profilée en aluminium
- Commande: thermostat réglable sur 3 niveaux
- Timer: Non
- Smartsystem: Non
- Éclairage: Oui, Éclairage intérieur à LED



indelB

BREEZE T40

CHF 699.-/646.62

- Minibar
- Capacité utile: 32 l
- Dimensions ext.: H x L x P 550 x 405 x 440 mm
- Dimensions ext. incl. emballage: H x L x P 585 x 465 x 490 mm
- Poids brut/net: 14,2/12,8 kg
- Couleur de l'habillage: noir
- Mode d'installation: pose libre
- Niveau sonore: 0 dB(A) re 1 pW
- Classe énergétique: G
- Consommation annuelle d'énergie: 161 kWh
- Tension/Puissance: 230 V/58 W
- Type de refroidissement: Thermoélectrique
- Réfrigérant: –
- Système de réfrigération: statique
- Type de porte: porte pleine
- Charnières de porte: droite réversible
- Poignée de porte: Poignée intégrée
- Commande: thermostat réglable sur 3 niveaux
- Timer: Non
- Smartsystem: Non
- Éclairage: Oui, Éclairage intérieur à LED



indelB

DRINK T 30 PLUS

CHF 849.-/785.38

Sur commande (6 à 8 semaines)

- Minibar
- Capacité utile: 23 l
- Dimensions ext.: H x L x P 520 x 385 x 400 mm
- Dimensions ext. incl. emballage: H x L x P 580 x 470 x 480 mm
- Poids brut/net: 12/11 kg
- Couleur de l'habillage: noir
- Mode d'installation: pose libre
- Niveau sonore: 0 dB(A) re 1 pW
- Classe énergétique: F
- Consommation annuelle d'énergie: 96 kWh
- Tension/Puissance: 230 V/55 W
- Type de refroidissement: Thermoélectrique
- Réfrigérant: –
- Système de réfrigération: statique
- Type de porte: porte pleine
- Charnières de porte: droite réversible
- Poignée de porte: profilée en aluminium
- Commande: thermostat réglable sur 3 niveaux
- Timer: Non
- Smartsystem: Non
- Éclairage: Oui, Éclairage intérieur à LED



indelB

DRINK T 30 PLUS PV

CHF 899.-/831.64

Sur commande (6 à 8 semaines)

- Minibar
- Capacité utile: 25 l
- Dimensions ext.: H x L x P 520 x 385 x 410 mm
- Dimensions ext. incl. emballage: H x L x P 580 x 470 x 480 mm
- Poids brut/net: 15/13,7 kg
- Couleur de l'habillage: noir
- Mode d'installation: pose libre
- Niveau sonore: 0 dB(A) re 1 pW
- Classe énergétique: G
- Consommation annuelle d'énergie: 203 kWh
- Tension/Puissance: 230 V/55 W
- Type de refroidissement: Thermoélectrique
- Réfrigérant: –
- Système de réfrigération: statique
- Type de porte: porte vitrée isolée
- Charnières de porte: droite réversible
- Poignée de porte: profilée en aluminium
- Commande: thermostat réglable sur 3 niveaux
- Timer: Non
- Smartsystem: Non
- Éclairage: Oui, Éclairage intérieur à LED



indelB

DRINK T 40 PLUS

CHF 899.-/831.64

Sur commande (6 à 8 semaines)

- Minibar
- Capacité utile: 34 l
- Dimensions ext.: H x L x P 553 x 399 x 470 mm
- Dimensions ext. incl. emballage: H x L x P 585 x 470 x 480 mm
- Poids brut/net: 15/13,5 kg
- Couleur de l'habillage: noir
- Mode d'installation: pose libre
- Niveau sonore: 0 dB(A) re 1 pW
- Classe énergétique: F
- Consommation annuelle d'énergie: 99 kWh
- Tension/Puissance: 230 V/55 W
- Type de refroidissement: Thermoélectrique
- Réfrigérant: –
- Système de réfrigération: statique
- Type de porte: porte pleine
- Charnières de porte: droite réversible
- Poignée de porte: profilée en aluminium
- Commande: thermostat réglable sur 3 niveaux
- Timer: Non
- Smartsystem: Non
- Éclairage: Oui, Éclairage intérieur à LED



indelB

DRINK T 40 PLUS PV

CHF 949.-/877.89

Sur commande (6 à 8 semaines)

- Minibar
- Capacité utile: 36 l
- Dimensions ext.: H x L x P 553 x 399 x 480 mm
- Dimensions ext. incl. emballage: H x L x P 585 x 470 x 480 mm
- Poids brut/net: 20/19 kg
- Couleur de l'habillage: noir
- Mode d'installation: pose libre
- Niveau sonore: 0 dB(A) re 1 pW
- Classe énergétique: G
- Consommation annuelle d'énergie: 236 kWh
- Tension/Puissance: 230 V/55 W
- Type de refroidissement: Thermoélectrique
- Réfrigérant: –
- Système de réfrigération: statique
- Type de porte: porte vitrée isolée
- Charnières de porte: droite réversible
- Poignée de porte: profilée en aluminium
- Commande: thermostat réglable sur 3 niveaux
- Timer: Non
- Smartsystem: Non
- Éclairage: Oui, Éclairage intérieur à LED



indelB

DRINK T 60 PLUS

CHF 949.-/877.89

Sur commande (6 à 8 semaines)

- Minibar
- Capacité utile: 38 l
- Dimensions ext.: H x L x P 570 x 490 x 485 mm
- Dimensions ext. incl. emballage: H x L x P 630 x 560 x 560 mm
- Poids brut/net: 20,5/19 kg
- Couleur de l'habillage: noir
- Mode d'installation: pose libre
- Niveau sonore: 0 dB(A) re 1 pW
- Classe énergétique: G
- Consommation annuelle d'énergie: 157 kWh
- Tension/Puissance: 230 V/55 W
- Type de refroidissement: Thermoélectrique
- Réfrigérant: –
- Système de réfrigération: statique
- Type de porte: porte pleine
- Charnières de porte: droite réversible
- Poignée de porte: profilée en aluminium
- Commande: thermostat réglable sur 3 niveaux
- Timer: Non
- Smartsystem: Non
- Éclairage: Oui, Éclairage intérieur à LED



Découvrez notre gamme

ASKO



Page 86



Page 88



Page 92



ASKO – PERFECTION DANS LE DOMAINE COMMERCIAL

ASKO Professional est synonyme de solutions intelligentes et efficaces pour les applications commerciales dans le domaine du lavage et du séchage. Avec un design indémodable et des matériaux de haute qualité, les appareils professionnels d'ASKO offrent une facilité d'utilisation maximale. Ils s'intègrent parfaitement dans leur environnement pour créer des cuisines ou des buanderies attrayantes et fonctionnelles.

Les principaux avantages d'ASKO

- 5 ans de garantie FORS sur tous les appareils
- Répond aux normes d'hygiène les plus strictes
- Conçu pour une utilisation intensive
- Solutions de produits intelligents et efficaces
- Matériaux de haute qualité et conception solide
- Fonctionnalité et facilité d'utilisation
- Programmes courts et performants

Spécialiste du lavage et du séchage

Conçus pour une utilisation professionnelle dans les immeubles collectifs, les salons de coiffure ou les blanchisseries, les programmes et les matériaux répondent aux exigences les plus élevées. Grâce à leur construction de haute qualité, leurs charnières renforcées et leur puissance de chauffage élevée, les appareils peuvent être utilisés de manière intensive – jour après jour.

Lavage

- **Quattro Construction™ 1.0**: réduction des vibrations et stabilité optimale grâce au tambour en acier inoxydable et aux quatre amortisseurs pour une plus grande longévité de l'appareil et du linge.
- **Steel Seal™**: joint de porte sans soufflet pour un lavage plus hygiénique et un chargement et déchargement des vêtements plus facile, avec une garantie de 20 ans.
- Programmes sur mesure avec jusqu'à 26 programmes de base et programmes rapides.

Séchage

- **Butterfly Drying™**: rotation réversible continue grâce aux nervures du tambour pour une circulation optimale de l'air afin de prévenir les emmêlements et les froissements du linge.
- **Tambour Soft Drum™**: couche d'air entre le tambour et le linge grâce à des cellules circulaires permettant d'améliorer la circulation de l'air lors du lavage et d'augmenter l'efficacité du séchage.
- Jusqu'à 12 programmes de base ainsi que des programmes sur mesure.
- **Armoire de séchage**: séchage en douceur sans mouvements rotatifs ni usure sur 16 mètres de corde à linge avec différents programmes de séchage.

Lave-linge et sèche-linge pour immeubles collectifs

Cette série de lave-linge et de sèche-linge a été spécialement conçue pour une utilisation fréquente dans les immeubles collectifs. Grâce aux **programmes de lavage à 40 °C** (40 minutes) et **60 °C** (60 minutes) avec des temps de lavage courts, à **Quattro Construction™ 1.0**, au joint de porte **Steel Seal™** sans soufflet et à de nombreuses autres caractéristiques, ces appareils sont idéals pour une utilisation fréquente par plusieurs foyers.

Expert en lave-vaisselle professionnel

Qu'est-ce qui rend le design et l'innovation scandinaves si particuliers? Les fonctionnalités, l'artisanat et une belle finition caractérisent les appareils haut de gamme d'ASKO. La marque se considère comme un expert du nettoyage de la vaisselle, des verres et des couverts sales, et se fixe des exigences élevées en matière de qualité et de durabilité.

- De la place pour jusqu'à 17 couverts.
- **12 programmes**: possibilité de créer et d'enregistrer ses propres programmes.
- **5-Spray™**: pour atteindre tous les recoins du lave-vaisselle.
- **Technologie 8 Steel™**: fabrication des 8 pièces principales en acier inoxydable et robuste pour une durée de vie d'au moins 20 ans.

ASKO – Testé pour des situations exceptionnelles

ASKO investit énormément de temps dans l'examen minutieux de ses produits. Au centre de test des lave-vaisselle en Suède, la performance des machines est étudiée dans les moindres détails. Lors des tests de longévité, les appareils sont utilisés en continu pendant 52 semaines et soumis à des tests intensifs. Cela équivaut à 20 ans d'utilisation régulière. De plus, les paniers des lave-vaisselle sont entrés et sortis jusqu'à 120'000 fois pour garantir que tous les composants sont conçus pour une longue durée de vie.



En savoir plus sur ASKO



9 kg
1400

ASKO

WMC 8944PB T ▲

CHF 4690.-/4338.58

- **Lave-linge commercial**, 9 kg, titane
- Écran couleur TFT avec fond noir
- Conçu pour un usage professionnel: construction robuste pour une utilisation intensive
- **26 programmes principaux**: intensif, ultra rapide, blanc/couleur, lavage à la main, serpillière, microfibre, désinfection, allergie, nettoyage, programme A, programme B, programme C
- Possibilité de créer et d'enregistrer ses propres programmes
- Départ différé jusqu'à 100 heures
- Vitesse d'essorage jusqu'à **1400 tr/min**
- **Quattro Construction 1.0™**: pour plus de stabilité et une réduction des vibrations
- Tambour et cuve en acier inoxydable
- Porte **SteelSeal™**: sans joint en caoutchouc traditionnel, avec une garantie de 20 ans
- **Capteur 3D** minimisant les vibrations pendant l'essorage
- **Raccordement à l'eau froide et à l'eau chaude**
- Charnières de porte à gauche, non réversibles

Caractéristiques techniques:

- Dimensions: H x L x P 850 x 595 x 706 mm
- Volume du tambour: 80 l
- Ouverture de la porte: 31 cm, 180°
- Raccordement: 400 V 10 A 4600 W
- Poids: 92 kg net

Programmes rapides:

Programme rapide 40 °C – 35 min.
Programme rapide 60 °C – 40 min.



7 kg
1400



ASKO

WMC 6743PB T ▲

CHF 4190.-/3876.04

- **Lave-linge commercial**, 7 kg, titane
- Écran couleur TFT avec fond noir
- Conçu pour un usage professionnel: construction robuste pour une utilisation intensive
- **26 programmes principaux**: intensif, ultra rapide, blanc/couleur, lavage à la main, serpillière, microfibre, désinfection, allergie, nettoyage, programme A, programme B, programme C
- Possibilité de créer et d'enregistrer ses propres programmes
- Départ différé jusqu'à 100 heures
- Vitesse d'essorage jusqu'à **1400 tr/min**
- **Quattro Construction 1.0™**: pour plus de stabilité et une réduction des vibrations
- Tambour et cuve en acier inoxydable
- Porte **SteelSeal™**: sans joint en caoutchouc traditionnel, avec une garantie de 20 ans
- **Capteur 3D** minimisant les vibrations pendant l'essorage
- **Raccordement à l'eau froide et à l'eau chaude**
- Charnières de porte à gauche, non réversibles

Caractéristiques techniques:

- Classe d'efficacité énergétique: C, essorage B
- Consommation (éco 40–60)
Eau/cycle: 41 l
Énergie/cycle: 0,58 kWh
- Classe d'émissions sonores: B
- Émissions sonores essorage: 76 dB(A)
- Dimensions: H x L x P 850 x 595 x 591 mm
- Volume du tambour: 60 l
- Ouverture de la porte: 31 cm, 180°
- Raccordement: 400 V 10 A 3200 W
- Poids: 76,5 kg net

Programmes rapides:

Programme rapide 40 °C – 35 min.
Programme rapide 60 °C – 40 min.



ASKO

WMC 6863P W/1 ▲

CHF 3990.- / 3691.03

- **Lave-linge pour buanderie**, 8 kg, jusqu'à 1600 tr/min
- Commande électronique et sélecteur rotatif
- Conçue pour une utilisation intensive avec longue durée de vie: haute puissance de chauffe, charnière de porte renforcée, poignée de porte professionnelle et roulements de tambour de haute qualité.
- **23 programmes principaux**: Eco, Coton, Mixte, Blanc, Couleurs, Foncé, Laine, Programmes automatiques, **Rapide 40 °C–40 min, Rapide 60 °C–60 min**, Intensif, Synthétiques, Hygiène, Programme temps, Jeans, Chemises, Anti-allergie, Universel, Rinçage, Vidange, Nettoyage du tambour
- **5 modes de lavage**: Normal, Eco, Intensif, Rapide et Anti-allergie
- Options: Prélavage, Plus d'eau, Rinçage supplémentaire et Anti-froissage
- Départ différé jusqu'à 24 heures
- Hublot **Steel Seal™**: sans joint en caoutchouc traditionnel, avec garantie de 20 ans
- **Quattro Construction 1.0™**: pour plus de stabilité et une réduction des vibrations
- Tambour intérieur et extérieur en acier inoxydable
- Tambour Active Drum™ pour un lavage uniforme et efficace
- Raccordement à l'eau froide
- Charnière de porte à gauche, non réversible

Caractéristiques techniques:

Consommation (Eco 40–60)

- Classe énergétique: A, essorage A
- Énergie/cycle: 0,47 kWh
- Eau/cycle: 48 l
- Classe d'émission sonore: B
- Bruit lors de l'essorage: 76 dB(A)
- Dimensions: H x L x P 850 x 595 x 585 mm
- Volume du tambour: 60 l
- Ouverture de la porte: ø31 cm
- Raccordement: 400 V 3NPE 10 A 3200 W
- Poids: 75,5 kg net



ASKO

TDC 1771H T ▲

CHF 3990.-/3691.03

- **Sèche-linge à pompe à chaleur commercial**, 7 kg, titane
- Écran couleur TFT avec fond noir
- Conçu pour un usage professionnel: construction robuste pour une utilisation intensive
- **7 programmes principaux**: Extra Auto, Sec Auto, Eco, Repassage manuel Auto, Repassage machine Auto, Séchage mixte, Repassage mixte
- Possibilité de créer et d'enregistrer vos propres programmes
- Départ différé jusqu'à 100 heures
- 5 roulements à billes pour soutenir le tambour et assurer un mouvement de rotation continu
- **Séchage Butterfly™**: mouvement en continu et rotation alternée afin d'éviter le tassement des vêtements
- Système **Soft Drum™**: améliore la circulation de l'air entre les vêtements
- Le système **Air Lift™** empêche les vêtements de s'emmêler
- **Le capteur de température** empêche le séchage excessif des vêtements délicats
- Réservoir d'eau de condensation: 6 l
- Tuyau de raccordement pour évacuation directe
- **Charnière de porte à droite, réversible**

Caractéristiques techniques:

- Classe d'efficacité énergétique: D
- Classe d'efficacité de condensation: B
- Consommation d'énergie/an: 105 kWh
- Émission sonore: 66 dB(A)
- Dimensions: H x L x P 850 x 595 x 654 mm
- Volume du tambour: 117 l
- Ouverture de la porte: 34 cm, 180°
- Raccordement: 230 V 10 A 1000 W
- Poids: 54,5 kg net



ASKO

TDC 1772CB T ▲

CHF 3690.-/3413.51

- **Sèche-linge commercial**, 7 kg, titane
- Écran LCD
- Conçu pour un usage professionnel: construction robuste pour une utilisation intensive
- **12 programmes principaux**: Extra Auto, Sec Auto, Normal Auto, Repassage manuel Auto, Repassage machine Auto, Séchage mixte, Repassage mixte
- Possibilité de créer et d'enregistrer ses propres programmes
- 5 roulements à billes pour soutenir le tambour et assurer un mouvement de rotation continu
- **Séchage Butterfly™**: mouvement en continu et rotation alternée afin d'éviter le tassement des vêtements
- Système **Soft Drum™**: améliore la circulation de l'air entre les vêtements
- Le système **Air Lift™** empêche les vêtements de s'emmêler
- **Le capteur de température** empêche le séchage excessif des vêtements délicats
- Réservoir d'eau de condensation: 6 l
- Tuyau de raccordement pour évacuation directe
- **Charnière de porte à droite, réversible**

Caractéristiques techniques:

- Dimensions: H x L x P 850 x 595 x 654 mm
- Volume du tambour: 117 l
- Ouverture de la porte: 34 cm, 180°
- Émission sonore: 66 db(A)
- Raccordement: 400 V 10 A 2800 W
- Poids: 49,4 kg net



ASKO

TDC 1781H W/1 ▲

CHF 3990.- / 3691.03

- **Sèche-linge à pompe à chaleur pour buanderie, 8 kg**
- Commande électronique avec bouton rotatif
- Programmes de séchage entièrement automatiques
- **14 programmes principaux:** Auto Extra, Auto Sec, Auto Normal, Auto Repassage, Auto Jeans, Auto Synthétiques, Auto Frottee, Auto Duvet, Linge de lit, Soie et laine, Chemises, Quick Pro, Programme Temps, Aération
- Options: Séchage plus, Anti-froissage
- **Séchage Butterfly™:** mouvement continu avec rotation alternée pour éviter que les vêtements ne s'emmêlent
- 5 roulements à billes pour soutenir le tambour
- Système **Soft Drum™:** améliore la circulation de l'air entre les vêtements
- Système **Air Lift™:** empêche les vêtements de s'emmêler
- Réservoir d'eau de condensation de 6,2 l ou avec évacuation directe
- Départ différé: jusqu'à 24 heures
- Tambour réversible en acier inoxydable
- Moteur à induction
- Kit de colonnes inclus
- **Charnières de porte à droite, réversibles**

Caractéristiques techniques:

Consommation (programme standard)

- Classe d'efficacité énergétique (énergie/condensation): C/A
- Énergie/an: 177 kWh
- Niveau sonore: jusqu'à 64 dB(A)
- Dimensions: H x L x P 850 x 595 x 654 mm
- Ouverture de la porte: ø 34 cm
- Volume du tambour: 112 l
- Raccordement: 230 V 10 A 700 W
- Poids: 56 kg net



ASKO

HPL 830 S

CHF 412.-/381.13

Socle professionnel en acier inox

Un socle stable pour nos lave-linge et sèche-linge domestiques et professionnels, qui place votre appareil à une hauteur pratique pour le chargement et le déchargement.

Mesures: H x L x P 293 x 602 x 639 mm



ASKO

Détergent

LW11 Box

CHF 69.90/64.66

Détergent pour linge blanc

1000 ml

Suffisant pour 17 cycles de lavage

Sans colorants, parabènes et ingrédients d'origine animale

Effet anti-boulochage

Label environnemental Nordic Swan ¹

Label végétalien

LC11 Box

CHF 69.90/64.66

Détergent pour linge couleur

1000 ml

Suffisant pour 17 cycles de lavage

Sans colorants, parabènes et ingrédients d'origine animale

Effet anti-boulochage

Label environnemental Nordic Swan ¹

Label végétalien

LF11 Box

CHF 44.90/41.54

Assouplissant

1000 ml

Suffisant pour 30–50 cycles de lavage

Élimine les peluches et les nœuds

Préserve les couleurs et les formes

¹ Label environnemental Nordic Swan

Le label environnemental Nordic Swan est, avec l'écolabel européen, l'une des certifications environnementales les plus strictes et les plus reconnues au monde. Son but est de contribuer à une production moins polluante et à une consommation réduite. C'est pourquoi l'éco-label Nordic Swan considère l'ensemble du parcours du produit.



La solution complète pour les buanderies d'immeubles locatifs



Swiss Made

Compatibilité universelle
avec toutes les machines
à laver courantes

Mia Energy pour les gérances et les propriétaires

Grâce à un portail de gestion simple et clair, les gérances immobilières, les propriétaires et les conciergeries sont complètement déchargés des tâches liées à la buanderie et bénéficient d'un accès et d'un contrôle total sur l'utilisation et la facturation des lave-linge et sèche-linge. Mia Energy implique peu d'investissements et ne génère pas de coûts supplémentaires, tel que des frais de Wi-Fi par exemple.

Avantages pour les gérances et les propriétaires:

- Solution complète avec contrôle de l'utilisation et des coûts
- Facturation transparente et automatique
- Connexion sécurisée pour les paiements
- Faibles coûts d'investissement
- Pas de frais de Wi-Fi supplémentaires
- Service et maintenance Mia inclus
- Plusieurs modèles de tarification
- Utilisation simple via une application pour les locataires
- Mode hors ligne possible avec un smartphone
- Compatible avec toutes les marques de machines à laver

Mia Energy pour les locataires

La numérisation des processus présente plusieurs avantages pour les locataires. Ils activent les lave-linge et les sèche-linge et paient leurs utilisations directement depuis l'application Mia. Tous les moyens de paiement conventionnels sont disponibles. Les locataires n'ont donc pas besoin d'argent liquide et contrôlent ainsi leurs coûts d'utilisation en temps réel. De plus, ils gagnent en flexibilité en réservant les créneaux de lavage qui leurs conviennent grâce au plan de lavage digital.

Avantages pour les locataires:

- Simplification des processus
- Contrôle des coûts en temps réel
- Déverrouillage des lave-linge et sèche-linge avec l'application Mia ou de manière analogique par carte de lavage
- Tous les modes de paiement conventionnels sont possibles
- Pas de temps d'attente pour recharger les crédits
- Pas de badge de lavage qui pourrait être perdu
- Pas besoin d'argent liquide
- Plan de lavage digital avec notifications push
- Remboursement intégré



Pour plus d'informations,
visitez miaenergy.ch



ASKO

DWCFS 5936 S ▲

CHF 5190.- / 4801.11

- **Lave-vaisselle commercial**
- Appareil pose libre
- Séchage par condensation
- **12 programmes:** programme court, programme court universel, universel, universel plus, intensif, verres à vin, verres à bière, rinçage, vidange, programme A/programme B/programme C
- **5 zones de pulvérisation**
- **Structure robuste 8 Steel™** en acier inoxydable 18/9
- Système Aqua Safe™
- Affichage du temps restant
- Fin de programme signal visuel et sonore
- Pieds réglables en hauteur
- Système de dosage: l'appareil peut être raccordé à un système de dosage externe pour les produits vaisselle et les produits de rinçage disponibles dans le commerce. Cela facilite l'utilisation quotidienne et réduit le risque de surdosage.
- Panier à assiettes et panier à verres 50 x 50 cm inclus

Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 400 V 3PN 10 A 5800 W
- Couleur: acier
- Raccordement à l'eau froide et à l'eau chaude
- Câble d'alimentation: 182 cm
- Tuyau d'arrivée/tuyau d'évacuation: 168/200 cm
- Appareil: H x L x P 850 x 600 x 596 mm



ASKO

Accessoires lave-vaisselle commercial

881910 CHF 19.- / 17.58
Petit panier à couverts
Pour tous les lave-vaisselle ASKO actuels

489971 CHF 265.60 / 245.72
Kit pour raccordement auto-dosage DWCFS 5936 S

798554 CHF 129.- / 119.33
Panier pour assiettes/tablettes

798553 CHF 139.- / 128.58
Panier de base/verres

	Classe énergétique		Le réfrigérant naturel et écologique avec un très faible potentiel de réchauffement global.
	Nouveautés dans notre gamme		Sans RoHS
	Capacité utile		Exécution en AISI 304SS
	Plage de température		Classe climatique T +43 °C
	Chaleur réduite, économie d'énergie et sans entretien pour une un éclairage optimal.		Capacité utile
	Bluetooth		Après 24 heures sans client dans la chambre, l'appareil passe en mode éco et permet ainsi d'économiser jusqu'à 30% d'énergie en plus.
	Avec une température constante dans tout l'intérieur, réglable de +1 °C/5 °C à +18 °C.		Commande du compresseur via le système d'automatisation du bâtiment.
	Avec deux zones de température, réglables entre 5 °C et 10 °C ou 10 °C et 18 °C.		Refroidissement par compresseur: appareils silencieux pour des émissions sonores minimales Refroidissement thermoélectrique: appareils silencieux pour un calme absolu
	Capacité bouteilles bordeaux 0,75 l		Programmation du fonctionnement du compresseur pendant au moins 6 heures par jour, ce qui permet de réduire la consommation d'énergie.
	Capacité maximale en kg		
	Largeur		
	Régime d'essorage en tours par minute		
	Moteur à induction – Pour de meilleures performances et un niveau sonore plus faible		
	Système unique (Spray™) – Le système d'aspersion multizone garantit l'absence totale d'angles morts dans le lave-vaisselle		
	8 Steel – Les 8 pièces principales en acier inoxydable et non en plastique: résistantes et durables		
	Niveau sonore		

FORS – PARTENAIRE DU COMMERCE SPÉCIALISÉ

Une évidence pour FORS

Le service à l'égard des clients commence avant l'achat:

- Un conseil professionnel prodigué par les partenaires spécialisés
- Des tests d'appareils lors de la sélection méticuleuse de l'assortiment
- Des démonstrations et des événements culinaires avec les appareils
- Grand stock avec plus de 30'000 appareils
- Des prestations sur mesure et des transformations d'appareils, du branding etc.
- Toujours proche de vous, efficace et fiable avec un service clientèle compétent en collaboration avec plus de 150 partenaires de service disposant d'un pool de 500 techniciens(nes) de service
- Appareils de prêt en cas de réparations
- Disponibilité de livraison de 12 ans sur toutes les principales pièces fonctionnelles des appareils

Nous distribuons nos produits de qualité par le biais du commerce spécialisé et respectons la répartition traditionnelle des rôles sur le marché, au profit des consommateurs.

Pour toute information, commande de prospectus, conclusion d'extensions de garantie ou prestation spécifique: 032 374 26 26, info@fors.ch ou sur www.fors.ch



Garantie de 5 ans

Un nouvel appareil vous accompagne pendant de nombreuses années: son achat est donc bien plus qu'une décision pour aujourd'hui. C'est un investissement dans l'avenir. Pour que vous puissiez utiliser votre appareil en toute sérénité dès le départ, FORS met à votre disposition, en ligne et de manière centralisée, toutes les informations actuelles concernant la garantie, l'enregistrement de l'appareil et le service. Vous bénéficiez ainsi d'une sécurité accrue et trouvez rapidement, en cas de besoin, les indications et conditions essentielles.

Vous trouverez des informations détaillées au sujet de la garantie et de l'enregistrement des appareils sur notre site www.fors.ch.



Vous pouvez compter sur au moins 5 ans de garantie sans souci

Prospectus appareils ménagers



ASKO

Hisense

falmec

Prospectus appareils professionnels/laboratoire



ASKO

BREMA

indelB

!lsa





PLUS DE 4'000 PARTENAIRES COMPÉTENTS DU COMMERCE SPÉCIALISÉ FONT CONFIANCE À FORS

Bienvenue dans notre exposition

Dans nos showrooms, vous avez l'opportunité de découvrir les appareils en détail et bénéficier des conseils compétents de notre personnel hautement qualifié.

Siège principal Studen (BE): Flagshipstore 1200 m² avec cuisine de démonstration

Schaftenholzweg 8 · 2557 Studen (BE) · Tél. 032 374 26 26 · E-mail info@fors.ch

Heures d'ouverture: lundi à vendredi, de 9 h à 11 h 30 et de 13 h 30 à 17 h ou selon accord

Showroom Bironico (TI): 1200 m² avec cuisine de démonstration

Via Cantonale 65 · 6804 Bironico (TI) · Tél. 091 630 26 26 · E-mail bironico@fors.ch

Heures d'ouverture: lundi à vendredi, de 9 h à 11 h 30 et de 13 h 30 à 17 h ou selon accord

Showroom Cham (ZG): 400 m² avec cuisine de démonstration

Hinterbergstrasse 11 · 6330 Cham (ZG) · Tél. 041 766 07 50 · E-mail cham@fors.ch

Heures d'ouverture: selon accord

Showroom Oberbüren (SG): 300 m² avec cuisine de démonstration


Sandackerstrasse 32 · 9245 Oberbüren (SG) · Tél. 071 950 00 01 · E-mail oberbueren@fors.ch

Heures d'ouverture: selon accord



Vous trouverez les heures d'ouverture actuelles des showrooms régionaux ainsi que les indications concernant les jours fériés sur notre site Web.

Afin de garantir un encadrement optimal, nous vous prions de prendre rendez-vous.
Des rendez-vous sont également possibles en dehors des heures d'ouverture régulières.



Showrooms

- 1 FORS SA**
Schaftenholzweg 8
CH-2557 Studen BE
Tél: 032 374 26 26
info@fors.ch
- 2 FORS SA**
Hinterbergstrasse 11
CH-6330 Cham ZG
Tél: 041 766 07 50
cham@fors.ch
- 3 FORS SA**
Via Cantonale 65
CH-6804 Bironico TI
Tél: 091 630 26 26
bironico@fors.ch

- 4 FORS SA**
Sandackerstrasse 32
CH-9245 Oberbüren SG
Tél: 071 950 00 01
oberbueren@fors.ch

FORS SA (Service d'usine)

- 1** Genève
- 2** Berne
- 3** Saint-Gall
- 4** Lucerne
- 5** Argovie
- 6** Les Grisons
- 7** Soleure
- 8** Tessin

Répartition schématique des points de service

- Deux partenaires de service ou plus
- Partenaire de service

Le SAV de FORS et ses partenaires représentent un pool de **500 techniciens(nes)** sur place qui effectuent le service de manière efficace, rapide et économique.

Votre partenaire privilégié du commerce spécialisé: