

Hisense



Appareils ménagers Hisense 2026



## Une entreprise suisse depuis 1979

Chère lectrice, cher lecteur,

La maison de marques FORS est votre spécialiste de la réfrigération, de la cuisson, de la vaisselle et du lavage. En optant pour un appareil de notre assortiment, vous faites le choix d'une valeur sûre et combinez des exigences qualitatives élevées et un esprit écologique avec une ergonomie maximale. Nos appareils ont pour mission principale de proposer une réelle valeur ajoutée et de vous faciliter ainsi la vie.

L'entreprise suisse FORS, sise dans le Seeland, est présente sur le marché suisse depuis 45 ans en tant qu'importateur indépendant. Notre philosophie d'entreprise et notre activité se fondent sur des valeurs suisses traditionnelles comme l'honnêteté, la fiabilité et la transparence.

En guise de preuve de confiance en notre assortiment, nous accordons une garantie gratuite de 5 ans sur l'ensemble de nos modèles.

Grâce à notre étroite collaboration avec plus de 4'000 partenaires spécialisés et nos showrooms dans les succursales régionales, FORS n'est jamais bien loin de chez vous.

Sur [fors.ch](https://fors.ch), vous trouverez de plus amples informations concernant l'entreprise, les produits et prestations de garantie, les showrooms ainsi que nos partenaires spécialisés.

Vous souhaitez en savoir plus? Notre équipe se réjouit de votre prise de contact.

Meilleures salutations de la direction

Alessio Bottari

Savino Giuralarocca



# Technologie de pointe. Une adéquation parfaite.

Notre passion pour la technologie et la fiabilité nous pousse à créer des appareils modernes pour les personnes qui aiment cuisiner et préparer chaque jour des plats savoureux et de qualité. Vous allez adorer le design élégant des fours, tables de cuisson, lave-vaisselle et réfrigérateurs Hisense. Un design astucieux associé à des fonctionnalités de haute technologie, pour des résultats parfaits à chaque fois.

L'assortiment suisse tient compte des besoins du marché résidentiel suisse avec des appareils performants, écologiques et faciles à utiliser pour la cuisine, ainsi que pour l'entretien du linge à l'étage, à des conditions de marché très avantageuses. Des années d'expérience dans le développement et la production de la part du fabricant leader offrent, avec les services éprouvés de FORS, un ensemble de prestations idéal pour la construction moderne en Suisse.

|                                               |                                        |                                      |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|
| <u>Fours/tiroir chauffant</u>                 | <u>Fours micro-ondes</u>               | <u>Tables de cuisson à induction</u> |
| <b>Page 4 – 9 + 11</b>                        | <b>Page 10 – 11</b>                    | <b>Page 12 – 13</b>                  |
| <u>Cuisinière pose libre</u>                  | <u>Hottes</u>                          | <u>Lave-vaisselle</u>                |
| <b>Page 14</b>                                | <b>Page 15</b>                         | <b>Page 16 – 19</b>                  |
| <u>Réfrigérateurs encastrables/pose libre</u> | <u>Machines à laver et sèche-linge</u> | <u> Icônes/Pictogrammes</u>          |
| <b>Page 20 – 23</b>                           | <b>Page 24 – 29</b>                    | <b>Page 30 – 31</b>                  |

# Fours

**Cuisiner facilement pour manger avec plaisir**

ÉLÉGANT. INTUITIF. INNOVANT.







## Écran TFT Vision Plus

### Une interaction intuitive avec un écran en couleur


Chaque expérience de cuisson peut devenir un voyage culinaire en explorant notre large sélection d'options de cuisson à l'aide des menus Extra ou Auto. Grâce à notre assistant, vous pouvez ajuster le temps et les paramètres de cuisson pour des résultats étonnants!



## Full Steam Pro

### La cuisson à la vapeur n'a jamais été aussi facile

Atteignez le plus haut niveau de perfection culinaire avec notre programme Full Steam, qui préserve les vitamines et les saveurs de chaque plat. Ce four polyvalent va au-delà de la simple cuisson comme le rôtissage ou la cuisson au four, mais permet également la cuisson à la vapeur à 100% et la cuisson sous vide. De plus, grâce au réservoir d'eau de 1,3 litre, la cuisson sera encore plus facile!



## Guides télescopiques résistants à la pyrolyse

### Extraire les aliments en toute simplicité

Vous n'avez plus à vous soucier de retirer les guides lorsque vous activez l'unité de pyrolyse, car ils résistent désormais à des températures extrêmement élevées. Les guides télescopiques à extension totale offrent un excellent support, même pour les bacs particulièrement lourds.



## Four à pizza

### Une pizza parfaite à chaque fois

Grâce à la fonction Pizza Pro, vous pouvez déguster une excellente pizza à 350°C en seulement 3 minutes et 30 secondes.



## AirFry+

### Transformez vos péchés de gourmandise en une version plus saine

La combinaison de l'air chaud et de la corbeille AirFry perforée permet une friture croustillante sans ajout d'huile.



## Tout l'espace nécessaire

### Espace XXL

Avec sa capacité de 77 litres, ce four est conçu pour cuire des aliments de toutes tailles ou pour utiliser la totalité de la surface dans le cadre d'une cuisson à plusieurs niveaux.



## Hisense

### BFS 615S8B BFS 615S8BH


CHF 2790.- / 2580.94

CHF 3090.- / 2858.46

- **Combi Steamer BlackGlass HI8**, norme EURO
- Écran TFT Vision Plus
- **Fonction Wi-Fi ConnectLife intégrée**
- 17 fonctions et 10 programmes automatiques, dont **AirFry+** (frir à l'air chaud), régénération, cuisson sous vide, préchauffage rapide (5 min. → 200°C), chauffe-assiettes, décongélation, maintien au chaud ou nettoyage vapeur (**Steam Clean Pro**)
- 3 modes de cuisson: traditionnel, combiné vapeur et 100% vapeur (**Full Steam Pro**)
- **Grand réservoir d'eau** de 1,3 l pour 120 min. cuisson vapeur
- Émail EcoClean et revêtement catalytique de la paroi arrière
- BlackGlas Cool Door, triple vitrage
- Rails télescopiques à 1 niveau
- **Volume du four: 77 l**
- Cuisson sur 5 niveaux
- Porte avec fermeture Soft Close
- Température maximale du four: 230°C
- Accessoires de série: **1 sonde de cuisson**, **1 bac vapeur perforé en inox**, 1 plaque de cuisson profonde, 1 plaque de cuisson plate, 1 grille et **1 corbeille AirFry**

#### Caractéristiques techniques:

- Raccordement BFS 615S8B:  
230 V 1N 16 A 3500 W
- **Raccordement BFS 615S8BH:**  
**400 V 3N 10 A 3500 W**
- Appareil: H x L x P 595 x 595 x 564 mm
- Niche: H x L x P 590 x 560 x 550 mm



## Hisense

### BI 614P8B BI 614P8BH


CHF 1990.- / 1840.89

CHF 2290.- / 2118.41

- **Four avec pyrolyse BlackGlass HI8**, norme EURO
- Écran TFT Vision Plus
- **Fonction Wi-Fi ConnectLife intégrée**
- 15 fonctions et 10 programmes automatiques, dont mode Pizza (6 min. → 320°C), **AirFry+** (frir à l'air chaud), cuisson en plusieurs étapes (procédé en 3 phases), Even Bake (technologie de cuisson/gril homogène), **Gratin Duo** (croûte parfaite des deux côtés), préchauffage rapide (5 min. → 200°C), chauffe-assiettes, décongélation ou maintien au chaud
- Revêtement EcoClean émaillé
- **Nettoyage pyrolytique automatique**
- BlackGlas Cool Door, **quadruple vitrage**
- Rails télescopiques à 1 niveau
- **Volume du four: 77 l**
- Cuisson sur 5 niveaux
- Porte avec fermeture Soft Close
- **Température maximale du four: 320°C**
- Accessoires de série: **1 sonde de cuisson**, 1 plaque de cuisson profonde, 1 plaque de cuisson plate, 1 grille et **1 corbeille AirFry**

#### Caractéristiques techniques:

- Raccordement BI 614P8B:  
230 V 1N 16 A 3500 W
- **Raccordement BI 614P8BH:**  
**400 V 3N 10 A 3500 W**
- Appareil: H x L x P 595 x 595 x 564 mm
- Niche: H x L x P 590 x 560 x 550 mm



## Hisense

### HO 66F PIZZACHEF HO 66F PIZZACHEFH


CHF 1990.- / 1840.89

CHF 2290.- / 2118.41

- **Four avec pyrolyse BlackGlass HI6**, norme EURO
- Écran LCD monochrome, commande tactile
- **Fonction Wi-Fi ConnectLife intégrée**
- 13 fonctions et 25 programmes automatiques, dont **Pizza Mode Pro (3:30 min → 350°C)**, AirFry (frir à l'air chaud), cuisson en plusieurs étapes (procédé en 3 phases), Even Bake (technologie de cuisson/gril homogène), Frozen Bake (cuisson de produits surgelés), préchauffage rapide (5 min → 200°C), chauffe-assiettes, décongélation ou maintien au chaud
- Revêtement EcoClean émaillé
- **Nettoyage pyrolytique automatique**
- BlackGlas Cool Door, **quadruple vitrage**
- Rails télescopiques à 1 niveau
- **Volume du four: 77 l**
- Cuisson sur 5 niveaux
- Porte avec fermeture Soft Close
- Température maximale du four: 300°C
- Accessoires de série: **1 plaque à pizza**, **1 pelle à pizza**, 1 plaque de cuisson profonde, 1 plaque de cuisson plate et 1 grille

#### Caractéristiques techniques:

- Raccordement HO 66F PIZZACHEF:  
230 V 1N 16 A 3500 W
- **Raccordement HO 66F PIZZACHEFH:**  
**400 V 3N 10 A 3500 W**
- Appareil: H x L x P 595 x 595 x 564 mm
- Niche: H x L x P 590 x 560 x 550 mm





## Hisense

**BSA 66346ADBGWIFI** CHF 1790.- / 1655.87  
**BSA 66346ADBGWIFIH** CHF 2090.- / 1933.40


- **Combi Steamer BlackGlass HI6**, norme EURO
- Écran LCD monochrome, commande tactile
- **Fonction Wi-Fi ConnectLife intégrée**
- 12 fonctions et 22 programmes automatiques, dont mode Pizza (max. 300°C), **AirFry+** (frir à l'air chaud), cuisson en plusieurs étapes (procédé en 3 phases), Even Bake (technologie de cuisson/gril homogène), préchauffage rapide (5 min → 200°C), chauffe-assiettes, décongélation, maintien au chaud ou nettoyage vapeur (Steam Clean)
- 2 modes de cuisson: traditionnel et combiné avec vapeur (**Steam Add Plus**)
- **Réservoir d'eau** de 0,13 l pour 90 min. cuisson vapeur
- Émail EcoClean et revêtement catalytique de la paroi arrière
- BlackGlas Cool Door, triple vitrage
- Rails télescopiques à 1 niveau
- **Volume du four: 77 l**
- Cuisson sur 5 niveaux
- Porte avec fermeture Soft Close
- Température maximale du four: 300°C
- Accessoires de série: **1 sonde de cuisson**, 1 plaque de cuisson profonde, 1 grille et **1 corbeille AirFry**

### Caractéristiques techniques:

- Raccordement BSA 66346ADBGWIFI: 230 V 1N 16 A 3500 W

**Raccordement BSA 66346ADBGWIFIH: 400 V 3N 10 A 3500 W**

- Appareil: H x L x P 595 x 595 x 564 mm
- Niche: H x L x P 590 x 560 x 550 mm



## Hisense

Jusqu'à épuisement du stock

**BI 6421IPB** CHF 1190.- / 1100.83  
**BI 6421IPBH** CHF 1490.- / 1378.35


- **Four avec pyrolyse BlackGlass HI4**, norme EURO
- Écran LCD monochrome, 2 régulateurs d'énergie (non escamotables) et commande tactile supplémentaire
- Bandeau de commande noir
- 11 fonctions, dont mode Pizza (max. 300°C), AirFry (frir à l'air chaud), Even Bake (technologie de cuisson/gril homogène), Gentle Bake (cuisson lente), Frozen Bake (cuisson de produits surgelés), préchauffage rapide (5 min → 200°C) ou décongélation
- Revêtement EcoClean émaillé
- **Nettoyage pyrolytique automatique**
- BlackGlas Cool Door, **quadruple vitrage**
- **Volume du four: 77 l**
- Cuisson sur 5 niveaux
- Température maximale du four: 300°C
- Minuterie
- Accessoires de série: 1 plaque de cuisson plate et 1 grille

### Caractéristiques techniques:

- Raccordement BI 6421IPB: 230 V 1N 16 A 3500 W

**Raccordement BI 6421IPBH: 400 V 3N 10 A 3500 W**

- Appareil: H x L x P 595 x 595 x 564 mm
- Niche: H x L x P 590 x 560 x 550 mm



## Hisense

**BI 6421EPX** CHF 1190.- / 1100.83  
**BI 6421EPXH** CHF 1490.- / 1378.35


- **Four avec pyrolyse Inox HI4**, norme EURO
- Écran LCD monochrome, 2 régulateurs d'énergie (non escamotables) et commande tactile supplémentaire
- Bandeau de commande en inox (anti-traces de doigts)
- 11 fonctions, dont mode Pizza (max. 300°C), AirFry (frir à l'air chaud), Even Bake (technologie de cuisson/gril homogène), Gentle Bake (cuisson lente), Frozen Bake (cuisson de produits surgelés), préchauffage rapide (5 min → 200°C) ou décongélation
- Revêtement EcoClean émaillé
- **Nettoyage pyrolytique automatique**
- BlackGlas Cool Door, triple vitrage
- **Volume du four: 77 l**
- Cuisson sur 5 niveaux
- Température maximale du four: 300°C
- Minuterie
- Accessoires de série: 1 plaque de cuisson profonde et 1 grille

### Caractéristiques techniques:

- Raccordement BI 6421EPX: 230 V 1N 16 A 3500 W

**Raccordement BI 6421EPXH: 400 V 3N 10 A 3500 W**

- Appareil: H x L x P 595 x 595 x 564 mm
- Niche: H x L x P 590 x 560 x 550 mm





# Fours compacts



## Un souper servi en un clin d'œil

### Mode Frozen Food

Cette fonction est idéale pour cuisiner des aliments surgelés et d'autres plats préparés tels que des croissants, des lasagnes, des frites, des nuggets de poulet et d'autres morceaux de viande surgelés ou précuits. Votre dîner sera prêt en un instant, sans qu'il soit nécessaire de préchauffer le four.



## Fini les cuissons irrégulières

### Stirrer Technology

Un système intégré de distribution des ondes répartit uniformément les micro-ondes, évitant les points chauds et garantissant que les aliments sont chauffés ou cuits de manière homogène grâce à l'utilisation uniforme de toute la surface du four. Les plaques tournantes et la cuisson irrégulière appartiennent au passé.



## Hisense

### BIM 406A8B

CHF 2890.- / 2673.45


### BIM 406A8BH

CHF 3190.- / 2950.97

- **Combi micro-onde BlackGlass HI8,** norme EURO
- Écran TFT Vision Plus
- **Fonction Wi-Fi ConnectLife intégrée**
- 18 fonctions et 10 programmes automatiques, dont AirFry (frire à l'air chaud), mode Pizza (max. 275°C), Even Bake (technologie de cuisson/gril homogène), Frozen Bake (cuisson de produits surgelés), **Gratin Duo** (croûte parfaite des deux côtés, cuisson en plusieurs étapes (procédé en 3 phases), chauffe-assiettes, décongélation, maintien au chaud
- Revêtement EcoClean émaillé
- BlackGlas Cool Door, triple vitrage
- Volume du four: 50 l
- Cuisson sur 3 niveaux
- Température maximale du four: 275°C
- Micro-ondes: 1000 W
- Gril: 2200 W
- Accessoires de série: **1 plat en verre,** 1 plaque de cuisson plate et 1 grille

#### Caractéristiques techniques:

- Raccordement BIM 406A8B:  
230 V 1N 16 A 3000 W
- **Raccordement BIM 406A8BH:  
400 V 3N 10 A 3000 W**
- Appareil: H x L x P 455 x 595 x 566 mm
- Niche: H x L x P 450 x 560 x 550 mm



## Hisense

### BIM 45342ADBG

CHF 2590.- / 2395.93


### BIM 45342ADBGH

CHF 2890.- / 2673.45

- **Combi micro-onde BlackGlass HI6,** norme EURO
- Écran LCD monochrome, commande tactile
- 18 fonctions et 4 programmes automatiques, dont AirFry (frire à l'air chaud), mode Pizza (max. 275°C), Even Bake (technologie de cuisson/gril homogène), Frozen Bake (cuisson de produits surgelés), cuisson en plusieurs étapes (procédé en 3 phases), chauffe-assiettes, décongélation, maintien au chaud
- Revêtement EcoClean émaillé
- BlackGlas Cool Door, triple vitrage
- Volume du four: 50 l
- Cuisson sur 3 niveaux
- Température maximale du four: 250°C
- Micro-ondes: 1000 W
- Gril: 2200 W
- Accessoires de série: **1 plat en verre** et 1 grille

#### Caractéristiques techniques:

- Raccordement BIM 45342ADBG:  
230 V 1N 16 A 3000 W
- **Raccordement BIM 45342ADBGH:  
400 V 3N 10 A 3000 W**
- Appareil: H x L x P 455 x 595 x 566 mm
- Niche: H x L x P 450 x 560 x 550 mm








# Fours micro-ondes



## Fonction grill

### Fonction grill

Grâce à la chaleur directe de l'élément grill, il sera plus facile de croustiller ou même de griller les aliments, tout en conservant la jutosité à l'intérieur et le croustillant à l'extérieur.



## Ecran LED avec commandes tactiles

### Écran numérique à LED

Grâce à l'écran LED et aux commandes tactiles, toutes les fonctions de ce micro-ondes sont à votre portée.


**Hisense**

Jusqu'à épuisement du stock

**BIM 320G11X**

CHF 999.- / 924.14

- **Micro-onde encastrable avec fonction gril HI2**, norme Euro
- Micro-ondes pour installation dans une armoire haut ou armoire supérieure
- Commande mécanique, 2 régulateurs d'énergie
- 3 fonctions et 5 programmes automatiques
- Diamètre maximum de plat: 24,5 cm
- Cavity intérieure en inox:  
H x L x P 218 x 295 x 314 mm
- Couleur: inox
- Volume du micro-onde: 20 l
- Micro-ondes: 800 W
- Gril: 1000 W
- Minuterie 35 min.
- Accessoires de série: 1 plateau tournant en verre et 1 grille

**Caractéristiques techniques:**

- Raccordement: 230 V 10 A 1250 W
- Appareil: H x L x P 384 x 595 x 344 mm
- Niche: H x L x P 362 x 560 x 340 mm




**Hisense**
**WDH 14BG**

CHF 1590.- / 1470.86

- **Tiroir chauffant HI6–HI8**, norme EURO
- Commande électronique, tactile digitale
- 5 fonctions, dont décongélation, chauffe-tasses à café, chauffe-assiettes, maintien au chaud ou préparation de yaourt
- Système à air pulsé
- Couleur: BlackGlass
- Volume du tiroir: 20 l
- Capacité: 6 couverts ou 80 tasses à café ou 40 tasses à thé
- Système d'ouverture push-pull
- Réglage de la température: 40–80°C
- Minuterie: 60–240 min.

**Caractéristiques techniques:**

- Raccordement: 230 V 16 A 410 W
- Appareil: H x L x P 140 x 595 x 560 mm
- Niche: H x L x P 140 x 564 x 550 mm





# Tables de cuisson à induction

## Précision, flexibilité et technologie

Tables de cuisson à induction

Les tables de cuisson à induction chauffent deux fois plus vite que les tables de cuisson à gaz, en ne chauffant que le fond des casseroles et en laissant le reste de la surface de la table de cuisson froide et sûre au toucher. La température peut être réglée instantanément d'une simple pression et avec une grande précision. Et même après une cuisson intensive, le nettoyage est toujours rapide et facile.



## Tout le monde peut désormais cuisiner de manière intelligente et précise

### Smart Cooking

Ces programmes intelligents créent une nouvelle façon de cuisiner, basée sur une température préréglée précise, qui dépend de la méthode de cuisson – ébullition, cuisson mijotée et grillade. Désormais, tout le monde peut passer pour un cuisinier expert grâce à cette technologie de pointe qui permet de réaliser des plats parfaits à chaque fois.



## Combine les deux zones pour une plus grande surface de cuisson

### Connect Zone


Simplifiez l'utilisation des grandes casseroles. Une simple pression sur un bouton permet de créer une source de chaleur unique en reliant deux zones de cuisson distinctes. La température est maintenue constante dans les deux zones, pour une cuisson homogène même en grande quantité et pour minimiser les risques de brûlures.



## Reconnaissance automatique de la position de la casserole

### Pot Recognition

Une fois allumée, la table de cuisson à induction détecte automatiquement la position de la casserole et sélectionne la zone de cuisson. Si la surface de la casserole occupe plus d'une zone, celles-ci seront activées en même temps. La reconnaissance des casseroles intervient dans les 10 secondes qui suivent la mise en marche de la table de cuisson, ou en activant la fonction manuellement.



## Hisense

### HI 842IBKR

CHF 1590.- / 1470.86

- **Table à induction HI4**, 80 cm
- Commande électronique, tactile
- Montage affleuré ou posé
- Bords de la table de cuisson finement poncés
- 4 zones de cuisson indépendantes/Single Connect Zone
- Zones de cuisson:  
1x ø145 mm/2 x ø180 mm/**1x ø230 mm**
- Couleur: BlackGlass
- Détection automatique des casseroles
- Préchauffage rapide
- 9 niveaux de puissance
- Fonction pause
- Booster pour chaque zone de cuisson
- Minuterie
- Indicateur visuel de fonctionnement
- Sécurité enfants
- Indicateur de chaleur résiduelle
- Fonction maintien au chaud

#### Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 400 V 2LNPE 16 A 7200 W
- Verre: H x L x P 4 x 795 x 520 mm
- Découpe: H x L x P 54 x 750 x 490 mm
- Fraisage: H x L x P 5 x 800 x 525 mm (R6/R3)



## Hisense


### HI 640IBSC

CHF 1190.- / 1100.83

- **Table à induction HI4**, 60 cm
- Commande électronique, tactile
- Montage affleuré ou posé
- Bords de la table de cuisson finement poncés
- 4 zones de cuisson à induction indépendantes
- Zones de cuisson:  
1x ø145 mm/2 x ø180 mm/**1x ø230 mm**
- Couleur: BlackGlass
- Détection automatique des casseroles
- Préchauffage rapide
- 9 niveaux de puissance
- Fonction pause
- Booster pour chaque zone de cuisson
- Minuterie
- Indicateur visuel de fonctionnement
- Sécurité enfants
- Indicateur de chaleur résiduelle
- Fonction maintien au chaud

#### Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 400 V 2LNPE 16 A 7200 W
- Verre: H x L x P 4 x 595 x 520 mm
- Découpe: H x L x P 54 x 560 x 490 mm
- Fraisage: H x L x P 5 x 600 x 525 mm (R6/R3)



## Hisense




### E 6431C

CHF 849.- / 785.38

- **Table vitrocéramique HiLight HI4**, 60 cm
- Commande électronique, tactile digitale
- Montage affleuré ou posé
- Bords de la table de cuisson finement poncés
- 4 zones de cuisson indépendantes
- Zones de cuisson:  
2 x ø145 mm/2 x ø180 mm
- Couleur: BlackGlass
- 9 niveaux de puissance
- Fonction pause
- Booster
- Minuterie
- Indicateur visuel de fonctionnement
- Sécurité enfants
- Indicateur de chaleur résiduelle
- Fonction maintien au chaud

#### Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 400 V 2LNPE 16 A 6000 W
- Verre: H x L x P 4 x 595 x 520 mm
- Découpe: H x L x P 47 x 560 x 490 mm
- Fraisage: H x L x P 5 x 602 x 525 mm (R5/R2)







## AirFry – pour une version plus saine de vos plats préférés

### AirFry

Préparez vos snacks préférés en un rien de temps et sans mauvaise conscience. Dites adieu aux ailes de poulet et aux frites et accueillez des variantes plus saines avec moins d'huile ou sans huile du tout. Vous pouvez désormais préparer des repas pauvres en graisses et des plats plus sains directement dans votre four Hisense, sans devoir acheter un appareil de cuisine supplémentaire.



## Soft Close – fermeture silencieuse et sans effort

### Soft Close

Ouverture et fermeture de la porte du four sans aucun bruit. Un simple effleurement suffit pour que la porte se referme complètement sans bruit.



## Steam Clean dissout rapidement et facilement la graisse et les salissures

### Steam Clean

Oubliez la corvée de récurage de votre four. Une fois que vous avez fini de cuisiner, il vous suffit de glisser une plaque à pâtisserie remplie d'eau dans le four préchauffé et d'activer le nettoyage à la vapeur. La vapeur dissout la graisse et les salissures en l'espace de 30 minutes. Une fois que le four a refroidi, vous pouvez l'essuyer sans effort.



**Hisense**

**HCI 8647WG**

CHF 2290.- / 2118.41

- Cuisinière pose libre, 60 cm
- 4 zones de cuisson à induction indépendantes/Single Connect Zone
- Zones de cuisson: 1 x ø145 mm/2 x ø180 mm/1 x ø210 mm
- Commande électronique, tactile
- 9 niveaux de puissance
- Booster
- Sécurité enfants
- Indicateur de chaleur résiduelle
- Écran LCD monochrome, 2 régulateurs d'énergie escamotables et commande tactile supplémentaire
- 11 fonctions, dont mode pizza (max. 275°C), AirFry (cuisson à air chaud), Even Bake (cuisson/grillage homogène), Frozen Bake (cuisson de produits surgelés), préchauffage rapide, décongélation
- Revêtement EcoClean émaillé
- Couleur: blanc
- BlackGlas Cool Door, triple vitrage
- Porte avec fermeture Soft Close
- Volume du four: 71 l
- Température maximale du four: 275°C
- Grand tiroir à ustensiles
- Accessoires de série: **1 sonde de cuisson**, 1 plaque de cuisson profonde, 2 plaques de cuisson plates et 1 grille

### Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 400 V 3LNPE 16 A 10500 W
- Appareil: H x L x P 900 x 597 x 600 mm

HCI 8647WG





### SLIDE 90 N SLIDE 90 W

CHF 749.-/692.88  
CHF 749.-/692.88

- Hotte de ventilation en métal extra-plate
- Débit d'air 275 à 645 m³/h
- Mode évacuation et recirculation d'air
- 1 moteur, 3 vitesses
- Pour le montage derrière une armoire à épices standard
- Déфлекteur télescopique
- Commande mécanique
- Eclairage LED 2 x 3 W
- 2 filtres à graisse métalliques
- Clapet anti-retour
- Réduction 150/120 mm

#### Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 230 V 10 A 260 W
- Pression: 36,3 mm H<sub>2</sub>O
- Raccord: Ø150 mm
- Dimensions: H x L x P  
365 x 894 x 308-453 mm
- Classe énergétique: A
- Niveau sonore 51 à 72 dB(A)

#### Accessoires:

- Filtre à charbon actif pour mode recirculation d'air, AKF Slide-2, CHF 40.-/37.-



### SLIDE 60 W-2 SLIDE 60 N-2

CHF 649.-/600.37  
CHF 649.-/600.37

- Hotte de ventilation en métal extra-plate
- Débit d'air 275 à 645 m³/h
- Mode évacuation et recirculation d'air
- 1 moteur, 3 vitesses
- Pour le montage derrière une armoire à épices standard
- Déфлекteur télescopique
- Commande mécanique
- Eclairage LED 2 x 3 W
- 2 filtres à graisse métalliques
- Clapet anti-retour
- Réduction 150/120 mm

#### Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 230 V 10 A 260 W
- Pression: 36,3 mm H<sub>2</sub>O
- Raccord: Ø150 mm
- Dimensions: H x L x P  
365 x 596 x 308-453 mm
- Classe énergétique: A
- Niveau sonore 51 à 72 dB(A)

#### Accessoires:

- Filtre à charbon actif pour mode recirculation d'air, AKF Slide-2, CHF 40.-/37.-



### SLIDE 60 ES-2

CHF 699.-/646.62




- Hotte de ventilation en métal extra-plate
- Débit d'air 275 à 645 m³/h
- Mode évacuation et recirculation d'air
- 1 moteur, 3 vitesses
- Pour le montage derrière une armoire à épices standard
- Déфлекteur télescopique
- Commande mécanique
- Eclairage LED 2 x 3 W
- 2 filtres à graisse métalliques
- Clapet anti-retour
- Réduction 150/120 mm

#### Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 230 V 10 A 260 W
- Pression: 36,3 mm H<sub>2</sub>O
- Raccord: Ø150 mm
- Dimensions: H x L x P  
365 x 596 x 308-453 mm
- Classe énergétique: A
- Niveau sonore 51 à 72 dB(A)

#### Accessoires:

- Filtre à charbon actif pour mode recirculation d'air, AKF Slide-2, CHF 40.-/37.-



# Lave-vaisselle



## Une vaisselle toujours propre

Lave-vaisselle intégrés

Les lave-vaisselle Hisense, avec leurs intérieurs flexibles, leur grand nombre de couverts et leurs diverses combinaisons de programmes et de températures, vous permettront de laver tous les types de vaisselle, en garantissant toujours les meilleurs résultats.







## Une vaisselle toujours sèche

### TotalDry

L'ouverture automatique de la porte, qui reste légèrement ouverte à la fin de chaque cycle, permet à l'excès de vapeur de s'échapper et garantit ainsi un séchage complet de la vaisselle lavée.



## Lave jusqu'à 16 couverts simultanément

### 16 couverts

Lavez tout en une seule fois. Avec trois paniers, suffisamment d'espace pour charger jusqu'à 16 couverts et un intérieur flexible qui peut être reconfiguré de différentes manières, vous pouvez y placer tous les objets à laver, ce qui vous permet de gagner du temps et d'économiser des efforts.



**Hisense**

**HV 673A65**

CHF 2090.- / 1933.40

- **Lave-vaisselle H16**, norme EURO, entièrement intégré avec porte coulissante
- Écran LED avec TouchControl
- 16 couverts standard
- **3 paniers** (incl. tiroir à couverts), réglables
- **7 programmes**: automatique, intensif, éco, hygiène, verre, rapide 1 h, mode nuit
- **5 zones d'aspersion**
- 2 zones haute pression
- 7 températures de rinçage
- Départ différé jusqu'à 24 h
- Fonction 3 en 1
- **TotalDry**: ouverture automatique de la porte
- Sécurité AquaStop
- **Silencieux avec seulement 38 dB(A)**
- Adoucisseur d'eau intégré
- **Connectivité Wi-Fi**
- **Éclairage intérieur LED**
- Lumière d'état externe

### Caractéristiques techniques:

- Consommation du programme éco:
- Classe énergétique: A
- Consommation d'énergie/cycle: 0,49 kWh
- Consommation d'eau/cycle: 9,5 l
- Classe d'émission sonore: A, 38 dB(A)
- Raccordement: 230 V 10 A 1900 W
- Pieds réglables en hauteur
- Niche: H x L x P 820 x 600 x 555 mm



## Lavage efficace et couverture de tous les coins de la cuve

### Lavage à trois niveaux


Trois bras d'aspersion placés en haut, en bas et au centre de la cuve garantissent un lavage uniforme et efficace sans laisser de taches ou de résidus. Le troisième bras d'aspersion supplémentaire, situé en haut de la cuve, assure une meilleure couverture et une meilleure répartition de l'eau sur le panier à couverts, ce qui permet d'obtenir des résultats jusqu'à 30% supérieurs à ceux obtenus avec seulement deux bras d'aspersion.



## Des couverts propres et secs à la perfection

### Troisième panier flexible

Le troisième panier, situé en haut de la cuve, est conçu pour accueillir les couverts et les ustensiles de cuisine, garantissant ainsi un lavage complet et un séchage parfait. Ce panier est également conçu pour s'adapter au type de charge. Vous pouvez utiliser toute sa surface, ou le faire glisser vers la droite ou la gauche et le réduire, ce qui donne plus d'espace pour la vaisselle encombrante placée dans le panier inférieur.







## Hisense


**HV 663A65**

CHF 1890.- / 1748.38

- **Lave-vaisselle HI6**, norme EURO, entièrement intégré avec porte fixe
- Écran LED avec TouchControl
- 16 couverts standard
- **3 paniers** (incl. tiroir à couverts), réglables
- **8 programmes**: automatique, intensif, éco, hygiène, verre, rapide 1 h, intensif +, mode nuit
- **5 zones d'aspersion**
- 2 zones haute pression
- 8 températures de rinçage
- Départ différé jusqu'à 24 h
- Fonction 3 en 1
- **TotalDry**: ouverture automatique de la porte
- Sécurité AquaStop
- **Silencieux avec seulement 41 dB(A)**
- Adoucisseur d'eau intégré
- **Éclairage intérieur LED**
- Lumière d'état externe

### Caractéristiques techniques:

- Consommation du programme éco: Classe énergétique: A
- Consommation d'énergie/cycle: 0,49 kWh
- Consommation d'eau/cycle: 9,5 l
- Classe d'émission sonore: B, 41 dB(A)
- Raccordement: 230 V 10 A 1900 W
- Pieds réglables en hauteur
- Niche: H x L x P 820 x 600 x 555 mm



## Hisense


**HV 663C62**

CHF 1990.- / 1840.89

- **Lave-vaisselle HI6**, norme EURO, entièrement intégré avec porte coulissante
- Écran LED avec TouchControl
- 16 couverts standard
- **3 paniers** (incl. tiroir à couverts), réglables
- **8 programmes**: automatique, intensif, éco, hygiène, verre, rapide 1 h, intensif +, mode nuit
- **5 zones d'aspersion**
- 8 températures de rinçage
- Départ différé jusqu'à 24 h
- Fonction 3 en 1
- **TotalDry**: ouverture automatique de la porte
- Sécurité AquaStop
- **Silencieux avec 44 dB(A)**
- Adoucisseur d'eau intégré
- Lumière d'état externe

### Caractéristiques techniques:

- Consommation du programme éco: Classe énergétique: C
- Consommation d'énergie/cycle: 0,76 kWh
- Consommation d'eau/cycle: 9,6 l
- Classe d'émission sonore: B, 44 dB(A)
- Raccordement: 230 V 10 A 1900 W
- Pieds réglables en hauteur
- Niche: H x L x P 820 x 600 x 555 mm



## Hisense


**HV 16C**

CHF 1790.- / 1655.87

- **Lave-vaisselle HI6**, norme EURO, entièrement intégré avec porte fixe
- Écran LED avec TouchControl
- 16 couverts standard
- **3 paniers** (incl. tiroir à couverts), réglables
- **6 programmes**: automatique, intensif, éco, hygiène, verre, rapide 1 h
- **5 zones d'aspersion**
- 7 Températures de rinçage
- Départ différé jusqu'à 24 h
- Fonction 3 en 1
- **TotalDry**: ouverture automatique de la porte
- Sécurité AquaStop
- **Silencieux avec 43 dB(A)**
- Adoucisseur d'eau intégré

### Caractéristiques techniques:

- Consommation du programme éco: Classe énergétique: C
- Consommation d'énergie/cycle: 0,76 kWh
- Consommation d'eau/cycle: 9,6 l
- Classe d'émission sonore: B, 43 dB(A)
- Raccordement: 230 V 10 A 1900 W
- Pieds réglables en hauteur
- Niche: H x L x P 820 x 600 x 555 mm





## Hisense


**HV 642D62**

CHF 1790.- / 1655.87

- **Lave-vaisselle HI4**, norme EURO, entièrement intégré avec porte coulissante
- Écran LED avec TouchControl
- 14 couverts standard
- **2 paniers** (incl. panier à couverts), réglables
- **6 programmes**: automatique, intensif, éco, hygiène, verre, rapide 1 h
- **4 zones d'aspersion**
- 7 températures de rinçage
- Départ différé jusqu'à 24 h
- Fonction 3 en 1
- **TotalDry**: ouverture automatique de la porte
- Sécurité AquaStop
- **Silencieux avec 44 dB(A)**
- Adoucisseur d'eau intégré

### Caractéristiques techniques:

- Consommation du programme Eco: Classe énergétique: D
- Consommation d'énergie/cycle: 0,83 kWh
- Consommation d'eau/cycle: 9,7 l
- Classe d'émission sonore: B, 44 dB(A)
- Raccordement: 230 V 10 A 1900 W
- Pieds réglables en hauteur
- Niche: H x L x P 820 x 600 x 555 mm



## Hisense


**HV 642D65**

CHF 1590.- / 1470.86

- **Lave-vaisselle HI4**, norme EURO, entièrement intégré avec porte fixe
- Écran LED avec TouchControl
- 14 couverts standard
- **2 paniers** (incl. panier à couverts), réglables
- **6 programmes**: automatique, intensif, éco, hygiène, verre, rapide 1 h
- **4 zones d'aspersion**
- 7 températures de rinçage
- Départ différé jusqu'à 24 h
- Fonction 3 en 1
- **TotalDry**: ouverture automatique de la porte
- Sécurité AquaStop
- **Silencieux avec 47 dB(A)**
- Adoucisseur d'eau intégré

### Caractéristiques techniques:

- Consommation du programme Eco: Classe énergétique: D
- Consommation d'énergie/cycle: 0,83 kWh
- Consommation d'eau/cycle: 9,7 l
- Classe d'émission sonore: C, 47 dB(A)
- Raccordement: 230 V 10 A 1900 W
- Pieds réglables en hauteur
- Niche: H x L x P 820 x 600 x 555 mm



## Hisense


**HV 523E10**

CHF 1690.- / 1563.37

- **Lave-vaisselle HI4**, norme 45, entièrement intégré avec porte fixe
- Commande à boutons
- 10 couverts standard
- **3 paniers** (incl. tiroir à couverts), réglables
- **7 programmes**: automatique, intensif, éco, verre, universel rapide, rincage
- **5 zones d'aspersion**
- 5 Températures de rinçage
- Départ différé jusqu'à 24 h
- Fonction 3 en 1
- Sécurité AquaStop
- **Silencieux avec 47 dB(A)**
- Adoucisseur d'eau intégré

### Caractéristiques techniques:

- Consommation du programme Eco: Classe énergétique: E
- Consommation d'énergie/cycle: 0,76 kWh
- Consommation d'eau/cycle: 9,0 l
- Classe d'émission sonore: C, 47 dB(A)
- Raccordement: 230 V 10 A 2100 W
- Pieds réglables en hauteur
- Niche: H x L x P 820 x 450 x 600 mm



# Réfrigérateurs encastrables / pose libre



Fonctionnement silencieux et absence de formation de givre pour une intégration parfaite dans votre cuisine.






**Hisense**
**RB 3B250SAWC**

CHF 2490.- / 2303.42

- **Combiné réfrigérateur-congélateur intégrable norme-EURO, 178 cm**
- Volume utile: 252 l (partie réfrigération 176 l, **partie congélation NoFrost** 76 l)
- **ConvertZone: partie congélation également utilisable comme réfrigérateur**
- Consommation d'énergie: 150 kWh/an (C)
- Ecran LCD monochrome, tactile
- **Froid ventilé dans la partie réfrigération**
- 2 bacs à fruits et légumes, tiroir inférieur avec régulateur d'humidité
- **Panneau éclairé LED sur un côté et éclairage plafonnier LED**
- **Paroi arrière à l'intérieur en acier inox**
- Accessoires en bois: support d'œufs, support porte-bouteilles et bac à glaçons
- **Porte: montage fixe**
- Niveau sonore/classe: 34 dB(A)/B

**Caractéristiques techniques:**

- Raccordement: 220–240 V/1,5 A
- Niche: H x L x P  
1775–1780 x 560–570 x min. 560 mm


**FORS**
**FBC 60I784 SE ▲+**

CHF 1850.- / 1711.38

- **Combiné réfrigérateur-congélateur intégrable norme-EURO, 178 cm**
- Volume utile: 258 l (partie réfrigération 187 l, partie congélation 71 l)
- Consommation d'énergie: 217 kWh/an (E)
- Commande électronique avec affichage graphique de la température, boutons
- **Froid ventilé dans la partie réfrigération**
- 2 bacs à fruits et légumes sur rails intégrés, tiroir inférieur avec régulateur d'humidité
- **Eclairage plafonnier LED**
- Accessoires de série: MultiBox (beurre/œufs), clayette porte-bouteilles, tiroir MixBox et bac à glaçons
- **Porte: montage fixe**
- Niveau sonore/classe: 36 dB(A)/C

**Caractéristiques techniques:**

- Raccordement: 220–240 V/1,0 A
- Niche: H x L x P  
1775–1780 x 560–570 x min. 560 mm





**FORS**
**FBR 60I784 E ▲+**


CHF 1750.- / 1618.87

- **Réfrigérateur intégrable norme-EURO, 178 cm**
- Volume utile: 280 l (partie réfrigération 251 l, compartiment congélation 29 l)
- Consommation d'énergie: 170 kWh/an (E)
- Commande électronique avec affichage graphique de la température, boutons
- **Froid ventilé dans la partie réfrigération**
- 3 bacs à fruits et légumes sur rails intégrés, tiroir médian avec régulateur d'humidité
- **Eclairage latéral LED sur un côté**
- Accessoires de série: MultiBox (beurre/œufs), clayette porte-bouteilles, tiroir MixBox et bac à glaçons
- **Porte: montage fixe**
- Niveau sonore/classe: 37 dB(A)/C

**Caractéristiques techniques:**

- Raccordement: 220–240 V/1,0 A
- Niche: H x L x P  
1775–1780 x 560–570 x min. 560 mm






**FORS**

**FBR 601780 E ▲+** CHF 1550.- / 1433.86

- Réfrigérateur intégrable norme-EURO, 178 cm
- Volume utile: 301 l (partie réfrigération 301 l)
- Consommation d'énergie: 113 kWh/an (E)
- Commande électronique avec affichage graphique de la température, boutons
- **Froid ventilé**
- 3 bacs à fruits et légumes sur rails intégrés, tiroir médian avec régulateur d'humidité
- **Eclairage plafonnier LED**
- Accessoires de série: MultiBox (beurre/œufs), clayette porte-bouteilles et tiroir MixBox
- **Porte: montage fixe**
- Niveau sonore/classe: 35 dB(A)/B

#### Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 220–240 V/1,0 A
- Niche: H x L x P  
1775–1780 x 560–570 x min. 560 mm





**FORS**


**FBR 601224 E ▲+** CHF 1350.- / 1248.84

- Réfrigérateur intégrable norme-EURO, 122 cm
- Volume utile: 180 l (partie réfrigération 165 l, compartiment congélation 15 l)
- Consommation d'énergie: 146 kWh/an (E)
- Commande électronique avec affichage graphique de la température, boutons
- **Froid ventilé dans la partie réfrigération**
- 1 bac à fruits et légumes sur roulettes et avec régulateur d'humidité
- **Eclairage latéral LED sur un côté**
- Accessoires de série: MultiBox (beurre/œufs) et bac à glaçons
- **Porte: montage fixe**
- Niveau sonore/classe: 34 dB(A)/B

#### Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 220–240 V/1,0 A
- Niche: H x L x P  
1228–1233 x 560–570 x min. 560 mm





**Hisense**



**RQ 760N4IFE**

CHF 5790.- / 5356.15

- **Frigo américain multi-portes pose libre**
- **Écran couleur TFT 21" entièrement tactile et écran LCD monochrome avec commande tactile**
- **Fonction Wi-Fi ConnectLife intégrée**
- Volume utile: 577 l (partie réfrigér. 345 l, partie congél. NoFrost 232 l)
- **ConvertZone: partie congélation inférieure à droite également utilisable comme réfr.**
- Consommation d'énergie: 351 kWh/an (E)
- Froid ventilé MultiAirFlow dans la partie réfr.
- Partie MyFreshChoice avec 2 tiroirs et 1 compartiment coulissant sur rails téles.
- Éclairage partie réfrigérateur: panneau éclairé LED des deux côtés et éclairage plafonnier LED/partie congélation: éclairages plafonnier LED
- **Double paroi arrière à l'intérieure en inox dans la partie réfrigération**
- Pouvoir de congélation en 24 h: 9 kg
- Production de glaçons en 24 h: 3 kg
- Porte/côtés: BlackSteel/noir
- Poignées intégrées horizontales
- IceMaker et distributeur d'eau avec prise d'eau fixe 3/4"
- Niveau sonore/classe: 39 dB(A)/B
- Classe climatique: SN-T (de +10°C à +43°C)
- **Accessoires de série:** 1 filtre à eau

#### Caractéristiques techniques:


- Raccordement: 220–240 V/1,3 A
- Appareil (H x L x P): 1785 x 914 x 725 mm



## Transforme une zone réfrigérateur en congélateur

### My Fresh Choice

Le compartiment inférieur droit peut facilement être converti de la fonction réfrigérateur à la fonction congélateur, avec un réglage de température de -18°C à +5°C. En sélectionnant la température souhaitée, vous créez l'environnement idéal pour vos aliments et les gardez frais plus longtemps de manière efficace.



## Suffisamment de glace et d'eau pour tous

### Distributeur de glace et d'eau

Le distributeur de glace et d'eau intégré peut produire 2,2 litres de glace en une demi-journée pour toute la famille. Sans ouvrir la porte du réfrigérateur, vous pouvez choisir entre des glaçons, de la glace pilée ou de l'eau fraîche. Vous pouvez ainsi savourer des boissons fraîches en toute simplicité.



## Gérer les aliments sans effort

### Gestion des aliments

Cette fonction vous permet d'afficher et de gérer les aliments présents dans votre réfrigérateur. Vous pouvez nommer les articles ajoutés, leur attribuer une date de péremption et recevoir des notifications lorsqu'ils arrivent bientôt à échéance ou sont déjà périmés.

# Machines à laver et sèche-linge



**Win at laundry, win at life**  
Machines à laver et sèche-linge

Découvrez une meilleure façon de vivre et de faire la lessive grâce à une technologie avancée qui ne vous laissera jamais tomber. Avec des fonctions telles que SteamTech, Power 49, le moteur Inverter, le dosage automatique et le tambour Raindrop à la forme unique. Des résultats de lavage parfaits, rapides, intuitifs, silencieux et efficaces, sans abîmer le linge ni former de plis.







## Particulièrement économique

### Efficacité énergétique A-30%

Grâce à l'amélioration constante de l'efficacité énergétique, vous pouvez profiter de tous les avantages d'un lave-linge moderne avec beaucoup moins d'énergie. Les lave-linge Hisense sont jusqu'à 30% plus économiques que la classe d'efficacité énergétique A. Cela signifie des factures d'électricité moins élevées et un pas vers le respect de l'environnement.




## Un remplissage pour un mois

### Auto Dosing

Votre lave-linge de la série 5S sélectionne automatiquement le dosage exact de lessive ou d'adoucissant en fonction du poids du linge. Mieux encore, cette machine peut stocker jusqu'à 24 charges à la fois, pendant environ un mois, sans avoir à en rajouter\*.

\* Sur la base d'une moyenne de 6 charges de linge par semaine/5 kg de linge/niveau de saleté moyen. Les résultats réels peuvent varier en fonction de l'utilisation individuelle, de la charge de lavage et des réglages.



## Buse supplémentaire pour un lavage efficace

### Pure Jet

Une buse supplémentaire située au-dessus du hublot fournit un apport d'eau supplémentaire et améliore radicalement votre processus de lavage à chaque étape. Cela permet de répartir uniformément la lessive et d'éliminer les taches de vos vêtements préférés, pour un résultat de lavage parfait.



## Connecté intelligemment

### Smart Link

Le lave-linge envoie le programme de lavage en cours au sèche-linge<sup>1</sup>, ce qui permet au sèche-linge de sélectionner intelligemment le programme de séchage approprié, ce qui permet d'économiser du temps et des étapes supplémentaires.


<sup>1</sup> Disponible pour Android et iOS. Une connexion Internet est nécessaire. Smart Link n'est disponible que si le lave-linge et le sèche-linge disposent tous deux de ConnectLife et d'une connexion Wi-Fi.



## Économique et silencieux

### Inverseur à longue durée de vie

Équipé d'un inverseur BLDC qui élimine mieux les bruits de lavage et dont le niveau sonore est A. Comparé aux moteurs à courant continu traditionnels, l'inverseur Hisense à longue durée de vie contribue à économiser plus d'énergie et à réduire votre facture d'électricité.



## Plus qu'un lavage rapide

### Quick Wash+

Conçu pour votre vie active, le lave-linge Hisense vous permet non seulement de gagner du temps et de réduire vos coûts de lavage, mais vous offre également plusieurs programmes de lavage rapides adaptés à vos besoins personnels. Vous pouvez choisir soit un programme de 15 minutes, soit un programme de 49 minutes, parfaitement adaptés à 1 kg ou à une demi-charge de linge.



## Hisense

**WF5S 1045BW**

CHF 2190.- / 2025.90

- **Machine à laver 5S**  
**10,5 kg**, avec commande électronique
- Écran LED avec bandeau noir
- Texte des programmes en allemand avec autocollant en français et italien
- Utilisation simple avec sélecteur rotatif
- **19 programmes principaux**
- Modes de lavage: éco, intensif, anti-allergie, rapide 15', rapide, chemises, rafraîchissement avec vapeur
- Option: prélavage, rinçage supplémentaire
- **Auto Dosing (ADS):** système de dosage automatique de la lessive pour jusqu'à 24 cycles
- **Sécurité Aquastop**
- Tambour en acier inoxydable
- Vitesse d'essorage 1400 tr/min réductible à 1200/1000/800, arrêt du rinçage
- **Connectivité Wi-Fi**
- **Charnière de porte à gauche, non réversible**

### Caractéristiques techniques:

- Consommation (éco 40–60)
- Classe énergétique: **A**, essorage B
- Eau/cycle: 41 l
- Énergie/cycle: 0,52 kWh
- Classe d'émission sonore: A, essorage: 72 dB(A)
- Dimensions: H x L x P 845 x 595 x 610 mm
- Ouverture de la porte: 135°
- Raccordement: 230 V 10 A 1750 W
- Poids: 69 kg net



## Hisense

**WF3S 9043BW3**

CHF 1790.- / 1655.87

- **Machine à laver 3S**  
**9 kg**, avec commande électronique
- Écran LED avec bandeau noir
- Texte des programmes en allemand avec autocollant en français et italien
- Utilisation simple avec sélecteur rotatif
- **16 programmes principaux**
- Modes de lavage: éco, intensif, anti-allergie, rapide 15', rapide, chemises, rafraîchissement avec vapeur
- Option: rinçage supplémentaire
- Température sélectionnable
- **Sécurité Aquastop**
- Tambour en acier inoxydable
- Vitesse d'essorage 1400 tr/min réductible à 1200/1000/800, arrêt du rinçage
- **Connectivité Wi-Fi**
- **Charnière de porte à gauche, non réversible**

### Caractéristiques techniques:

- Consommation (éco 40–60)
- Classe énergétique: **A**, essorage B
- Eau/cycle: 39 l
- Énergie/cycle: 0,34 kWh
- Classe d'émission sonore: A, essorage: 72 dB(A)
- Dimensions: H x L x P 845 x 595 x 550 mm
- Ouverture de la porte: 135°
- Volume du tambour: 60 l
- Raccordement: 230 V 10 A 1800 W
- Poids: 63 kg net



## Hisense

**WF3S 8043BW3**

CHF 1590.- / 1470.86

- **Machine à laver 3S**  
**8 kg**, avec commande électronique
- Écran LED avec bandeau noir
- Texte des programmes en allemand avec autocollant en français et italien
- Utilisation simple avec sélecteur rotatif
- **16 programmes principaux**
- Modes de lavage: éco, intensif, anti-allergie, rapide 15', rapide, chemises, rafraîchissement avec vapeur
- Option: rinçage supplémentaire
- Température sélectionnable
- **Sécurité Aquastop**
- Tambour en acier inoxydable
- Vitesse d'essorage 1400 tr/min réductible à 1200/1000/800, arrêt du rinçage
- **Connectivité Wi-Fi**
- **Charnière de porte à gauche, non réversible**

### Caractéristiques techniques:

- Consommation (éco 40–60)
- Classe énergétique: **A**, essorage B
- Eau/cycle: 36 l
- Énergie/cycle: 0,33 kWh
- Classe d'émission sonore: A, essorage: 72 dB(A)
- Dimensions: H x L x P 845 x 595 x 510 mm
- Ouverture de la porte: 135°
- Volume du tambour: 54 l
- Raccordement: 230 V 10 A 1800 W
- Poids: 58 kg net


**Hisense**
**DH5S 102BW**

CHF 2190.- / 2025.90

- **Sèche-linge à pompe à chaleur 5S 10 kg**, avec commande électronique
- Écran LED avec bandeau noir et porte noire
- Texte des programmes en allemand avec autocollant en français et italien
- **Programmes de séchage entièrement automatiques** avec mesure automatique de l'humidité
- Utilisation simple avec sélecteur rotatif
- **16 programmes**: auto, anti-allergie, laine, rapide 30', synthétique, rafraîchir
- Options: anti-froissage, Ion Refresh programme anti-odeur
- **Indication numérique du temps restant**
- **TwinAir**: mouvement réversible du tambour
- Tuyau de raccordement pour l'évacuation directe inclus
- Réservoir d'eau de condensation 5,6 l
- **Connectivité Wi-Fi**
- **Éclairage intérieur LED**
- **Charnière de porte à droite, réversible**

**Accessoire de série:**

- Panier à chaussures

**Caractéristiques techniques:**

- Consommation (programme standard éco)
- Classe énergétique (énergie/condensation): **A+++**/B
- Énergie/an: 209 kWh
- Niveau sonore: 64 dB(A)
- Dimensions: H x L x P 845 x 595 x 640 mm
- Ouverture de la porte: 135°
- Raccordement: 230 V 10 A 550 W
- Poids: 54 kg net

**Kit de construction de tour:**

- TBS WZXX90, CHF 110.- / 101.75


**Hisense**

Jusqu'à épuisement du stock

**DH3S 902BW3**

CHF 1790.- / 1655.87

- **Sèche-linge à pompe à chaleur 3S 9 kg**, avec commande électronique
- Écran LED avec bandeau noir et porte noire
- Texte des programmes en allemand avec autocollant en français et italien
- **Programmes de séchage entièrement automatiques** avec mesure automatique de l'humidité
- Utilisation simple avec sélecteur rotatif
- **16 programmes**: auto, anti-allergie, sport, rapide 30', laine, synthétique, rafraîchir
- Option: anti-froissage
- **Fin de lavage retardée**
- **TwinAir**: mouvement réversible du tambour
- Tuyau de raccordement pour l'évacuation directe inclus
- Réservoir d'eau de condensation 5,6 l
- **Connectivité Wi-Fi**
- **Éclairage intérieur LED**
- **Charnière de porte à droite, réversible**

**Caractéristiques techniques:**

- Consommation (programme standard éco)
- Classe énergétique (énergie/condensation): **A+++**/B
- Énergie/an: 194 kWh
- Niveau sonore: 64 dB(A)
- Dimensions: H x L x P 845 x 595 x 640 mm
- Ouverture de la porte: 135°
- Raccordement: 230 V 10 A 550 W
- Poids: 54 kg net

**Kit de construction de tour:**

- TBS WZXX90, CHF 110.- / 101.75




## Hisense

**WD3S 8043BW3** CHF 1990.- / 1840.89

## D'excellentes performances dans un espace réduit de moitié

### Lave-linge séchant

Avec la solution 2 en 1 de Hisense, vous pouvez laver et sécher votre linge dans un seul appareil. Avec un espace réduit de moitié et moins d'efforts, vous obtenez les mêmes résultats de qualité. Le processus de séchage commence automatiquement après le lavage et garantit un linge parfaitement lavé et séché.



### Lavage et séchage rapides pour les petites charges

#### Lavage et séchage 60'

Avec Wash&Dry 60', vous n'avez plus à vous soucier de choisir le bon programme de lavage pour votre petite lessive quotidienne. Ce programme lave et sèche en 60 minutes et convient aux charges jusqu'à 1 kg.



### Fonction vapeur


La vapeur à haute température est libérée au fond du tambour et pénètre complètement dans les vêtements, ce qui permet de détruire 99,9% des *Escherichia coli* et *Staphylococcus aureus* qui adhèrent aux vêtements.

- **Lave-linge séchant 3S 8/5 kg.** avec commande électronique
- Écran LED avec panneau noir et porte noire
- Texte des programmes en allemand avec autocollant en français et italien
- **Programmes entièrement automatiques** avec sélection de la température
- Utilisation simple avec sélecteur rotatif
- **16 Programmes:** auto, coton, anti-allergie, power 49', lavage et séchage 60'
- Options: fonction vapeur
- **Indication numérique du temps restant**
- Tuyau de raccordement pour l'évacuation directe inclus
- Température sélectionnable
- **Sécurité Aquastop**
- **Connectivité Wi-Fi:** connexion WLAN
- **Charnière de porte à gauche, non réversible**

#### Caractéristiques techniques:

- Consommation (éco 40-60)
- Classe énergétique (énergie/condensation): **A/D**
- Énergie/cycle: 0,33 kWh
- Niveau sonore: 72 dB(A)
- Dimensions: H x L x P 845 x 595 x 510 mm
- Ouverture de la porte: 135°
- Volume du tambour: 54 l
- Raccordement: 230 V 10 A 1750 W
- Poids: 58 kg net





# Icônes/Pictogrammes



Classe énergétique



Largeur



Hauteur



Volume intérieur



Chauffage rapide



Cuisson multiphase



Cooling System



Porte et grilles amovibles



Steam Add Plus



Full Steam Pro



Cool Touch Door



Rails télescopiques à 1 niveau



Autonettoyage pyrolytique



Sonde pour viande



Soft Close



Induction



Rapid Boil



Touch control



Timer



Indicateur de chaleur résiduelle



Sécurité enfants



Connect Zone



Couverts



Ouverture automatique de la porte



15 min nettoyage rapide



Paniers réglables en hauteur



Programmes automatiques



Total Aqua Stop



Moteur inverter



Filtre autonettoyant



Programme d'autonettoyage



Niveau sonore



Porte coulissante



Départ différé



Lavage éco



Demi-charge



No Frost



Multi AirFlow



Faible bruit



Super Cool



Compresseur inverter à longue durée de vie



CrispZone avec régulateur d'humidité



ConnectLife-App




Capacité en kg

|                                                                                   |                             |                                                                                     |                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Vitesse d'essorage          | <b>EURO</b>                                                                         | Système européen pour cuisines avec largeur de porte de 60 cm.                                                                                                          |
|  | Steamtech                   |    | Largeur                                                                                                                                                                 |
|  | Anti-Allergie               | <b>LED</b>                                                                          | Éclairage LED                                                                                                                                                           |
|  | Nettoyage du tambour        |    | Evacuation ou recirculation d'air                                                                                                                                       |
|  | Éclairage du tambour        | <b>Bottle Rack</b>                                                                  | La clayette porte-bouteilles est une solution aussi pratique qu'élégante pour le stockage sûr et peu encombrant des boissons.                                           |
|  | Ouverture de la porte: 135° | <b>Cool Flow</b>                                                                    | Ce système crée une circulation d'air optimale afin de maintenir la température constante dans tout le compartiment réfrigération.                                      |
|                                                                                   |                             | <b>EURO</b>                                                                         | Système européen pour cuisines avec largeur de porte de 60 cm.                                                                                                          |
|                                                                                   |                             | <b>Humidity Control</b>                                                             | Ici, les fruits et légumes non emballés bénéficient des conditions idéales.                                                                                             |
|                                                                                   |                             | <b>LED</b>                                                                          | Chaleur réduite, économie d'énergie et sans entretien pour une un éclairage optimal.                                                                                    |
|                                                                                   |                             | <b>Low Frost</b>                                                                    | Forte réduction de givre sur les emballages et dans les tiroirs. Excellente répartition du froid pour une congélation de qualité.                                       |
|                                                                                   |                             | <b>MixBox</b>                                                                       | Dans ce tiroir MixBox amovible, vous pouvez ranger les aliments en petit conditionnement comme le beurre, les conserves de poisson et les aliments à tartiner.          |
|                                                                                   |                             | <b>Multi Box</b>                                                                    | Le MultiBox 3en1 est une option de stockage pratique pour le fromage, les saucisses fumées, les oignons, etc. Le couvercle peut également servir de support pour oeufs. |
|                                                                                   |                             | <b>Soft Close</b>                                                                   | Fermeture assistée sur vérin. Fermeture en douceur, même en cas de chargement lourd de la porte.                                                                        |
|                                                                                   |                             | <b>Super Cool</b>                                                                   | Augmente la puissance de refroidissement jusqu'à ce que les derniers aliments placés soient à la même température que le reste du contenu.                              |
|                                                                                   |                             |  | Hauteur de l'appareil                                                                                                                                                   |

▲+ DSM-Plus: seulement pour les partenaires contractuels avec des conseils exclusifs en magasin

Sous réserve de modifications de prix, modèles et caractéristiques techniques. Déclaration de marchandise consultable sur [www.fors.ch](http://www.fors.ch)



## Showrooms

- 1 FORS SA**  
Schaftenholzweg 8  
CH-2557 Studen BE  
Tél: 032 374 26 26  
info@fors.ch
- 2 FORS SA**  
Hinterbergstrasse 11  
CH-6330 Cham ZG  
Tél: 041 766 07 50  
cham@fors.ch
- 3 FORS SA**  
Via Cantonale 65  
CH-6804 Bironico TI  
Tél: 091 630 26 26  
bironico@fors.ch
- 4 FORS SA**  
Sandackerstrasse 32  
CH-9245 Oberbüren SG  
Tél: 071 950 00 01  
oberbueren@fors.ch

### FORS Services + Logistics SA (Service d'usine)

- 1** Genève
- 2** Berne
- 3** Saint-Gall
- 4** Lucerne
- 5** Argovie
- 6** Les Grisons
- 7** Soleure
- 8** Tessin

### Répartition schématique des points de service

- Deux partenaires de service ou plus
- Partenaire de service

Le SAV de FORS et ses partenaires représentent un pool de **500 techniciens(nes)** sur place qui effectuent le service de manière efficace, rapide et économique.

Votre partenaire privilégié du commerce spécialisé: