

A modern kitchen interior featuring a large island with a grey concrete countertop and a dark wood base. The island has a built-in Haier oven. In the background, there are white built-in Haier ovens and a dark wood backsplash with open shelves. The ceiling has a dark wood finish with track lighting. The floor is a light grey concrete.

2026 / 2027
Électroménagers
Encastrables et indépendants

Haier

Haier

Haier est le n°1 mondial des gros appareils électroménagers pour la 17. année consécutive.*



Revendeurs et consommateurs :
[accédez directement au site web.](#)



Pour les revendeurs :
[Accès direct au portail professionnel](#)

Tous les prix sont en CHF. Sous réserve de modifications de prix.
Les prix actuels sont disponibles sur le site web.

*Source : Euromonitor International Limited



Service Premium Haier

Chez Haier, la qualité ne se limite pas à une promesse sur le papier : elle fait partie intégrante de notre ADN. Chacun de nos produits est conçu avec l'ambition d'être durable, fiable et performant. Cette exigence de qualité sans compromis constitue le fondement de nos actions quotidiennes et de la confiance que nous accordons nos clientes et nos clients à travers le monde. Convaincus de l'excellence de nos produits, nous allons volontairement plus loin en proposant des garanties supérieures à la moyenne du marché, bien au-delà des standards du secteur. Nous offrons ainsi non seulement des technologies innovantes, mais aussi une véritable tranquillité d'esprit, dès le premier jour et pour longtemps.



En achetant un appareil Haier chez un de nos revendeurs, vous bénéficiez automatiquement d'une garantie de 5 ans. Cette garantie témoigne de notre confiance dans la qualité exceptionnelle et la longévité de nos produits – car votre satisfaction est notre priorité.*

* 2 ans de garantie sur les petits appareils ménagers pour la cuisine. La garantie reste valable en cas de modification du câble ou du connecteur.



Avec notre garantie de 10 ans, vous bénéficiez en plus d'un service de pièces détachées gratuit qui vous offre une protection complète et une sécurité maximale pour votre appareil Haier. Ainsi, votre appareil reste toujours performant, tandis que vous pouvez vous concentrer sur vos activités quotidiennes, sans frais imprévus et avec un sentiment de sécurité rassurant. Enregistrez votre appareil dans les 60 jours.*

* La garantie reste valable en cas de modification du câble ou du connecteur.

Accédez directement à l'enregistrement en ligne :



Nous offrons une garantie à vie sur les moteurs et compresseurs de toutes les machines à laver, sèche-linge et appareils de réfrigération Haier.

Cela signifie pour vous : une sécurité maximale et une tranquillité d'esprit durable. Vous pouvez compter pleinement sur les performances et la fiabilité de votre appareil Haier – pendant toute sa durée de vie, sans jamais vous soucier des moteurs ou des compresseurs.

Table des matières

1 À propos de nous	Page 4
2 Cuire Cuisiner Faire la vaisselle	
Fours	Page 6
Appareils compacts et tiroirs encastrables	Page 18
Plaques de cuisson	Page 26
Hottes aspirantes	Page 36
Lave-vaisselles encastrables	Page 42
3 Refroidir Congeler	
Réfrigérateurs / congélateurs combinés encastrables	Page 52
Réfrigérateurs en pose libre	Page 64
Congélateurs en pose libre	Page 70
Caves à vin	Page 72
4 Laver Sécher	Page 80
Lave-linges	Page 84
Sèche-linges	Page 90
Lave-linges séchants	Page 92
5 Informations	Page 96
Vue d'ensemble des produits	Page 98
Accessoires	Page 127
Plans d'installation	Page 129
Glossaire	Page 142



Vous pouvez revenir au sommaire à tout moment en cliquant sur l'icône. Depuis le sommaire, vous pouvez accéder aux pages produits correspon-dantes.

À propos de nous

Nous sommes le fabricant leader au monde de gros électroménager

Haier est reconnue dans le monde entier pour ses appareils électroménagers innovants, de haute qualité et faciles à utiliser. Depuis notre création en 1984, nous nous sommes imposés comme l'un des principaux fabricants du secteur de l'électroménager. Plus d'un milliard de foyers à travers le monde font confiance à nos technologies modernes et innovantes, à nos solutions à haute efficacité énergétique ainsi qu'au design élégant de nos produits.

Développer les meilleurs produits est notre passion, rester proches de nos clients est notre engagement permanent. Portés par cette passion, nous avons été désignés par Euromonitor International en 2025 comme la marque n° 1 mondiale du gros électroménager, pour la 17e année consécutive.

Design supérieur

Nos clients recherchent des produits qui répondent à leurs besoins individuels et à leur goût exigeant. Chaque client a son style personnel et chaque foyer à ses exigences propres en matière de design. Haier propose des produits avec une sélection attractive de surfaces et de design fascinants. Ils s'intègrent de manière élégante dans chaque foyer, quelle que soit sa taille et son style.



Service Premium Haier

Le service client Haier Premium est disponible exclusivement pour les clients Haier. Une équipe dédiée vous accompagnera avant et après votre achat. Notre objectif est de vous fournir un support professionnel pour des questions ou des problèmes techniques avec notre réseau de techniciens expérimentés.

Contact direct :

0848 850 000

Lun – Ven 9h00 – 20h00
Sam 10h00 – 19h00

Fonction de rappel disponible pour les lignes occupées.

Libérez tout le potentiel de vos appareils Haier avec l'application hOn



Découvrez le futur de l'électroménager avec l'application hOn – votre centre de commande personnel pour vos appareils Haier. Explorez un univers complet de fonctionnalités intelligentes, contrôlez vos appareils à distance, lancez des programmes en un seul clic et profitez à tout moment de résultats impeccables. Grâce aux notifications en temps réel sur l'efficacité énergétique et la maintenance, vous êtes toujours parfaitement informé. La configuration facile en moins d'une minute et la compatibilité avec Alexa et Google Home rendent l'utilisation encore plus simple. Téléchargez l'application et découvrez comment elle anticipe vos besoins – tout en simplicité et efficacité.



Cuire | Cuisiner

Un livre de recettes numérique complet toujours à portée de main : des centaines de recettes vous permettent de sélectionner à distance le programme idéal, et l'heure et la température parfaite, même pour des recettes complexes à plusieurs étapes, et de profiter de nombreux conseils qui vous accompagnent au jour le jour. Profitez d'une expérience de cuisine unique avec une charge de travail minimale grâce à l'application hOn.

Refroidir | vivino


Gérez vos provisions de manière simple. Différentes listes sont disponibles : Liste d'aliments, liste d'achats, liste de vins et bien plus encore. Pour le stock de vin, vous pouvez scanner l'étiquette de la bouteille et obtenir de cette manière des informations précieuses sur votre vin (powered by Vivino). Vous pouvez également compléter votre profil pour obtenir des propositions individuelles pour une conservation optimale et pour des plats adaptés.

Laver | Sécher

Laver le linge n'a jamais été aussi simple ! Grâce à l'application hOn, vous profitez de conseils d'entretien du linge et des appareils, et vous pouvez optimiser efficacité et consommation. La fonction « WashLens » vous permet de scanner les étiquettes des vêtements et de tenir un inventaire de votre garde-robe. Découvrez tous les avantages qui vous convaincront que l'application hOn est votre meilleure alliée pour des résultats professionnels

Laver

Votre vaisselle est toujours parfaitement lavée grâce à une multitude de fonctions. La fonction « Placement de la vaisselle » vous conseille pour la mise en place parfaite et les accessoires adaptés à votre vaisselle. Reportez vous à la notice pour connaître les 20 programmes de lavage supplémentaires et spéciaux, et laver idéalement votre vaisselle.



Fours

Votre cuisine dans une nouvelle perspective

Quelle que soit votre conception de la cuisine, Haier la révolutionne et la fait entièrement vôtre.

Avec la série ID, l'évolution rencontre la personnalisation grâce à **Bionicook**, qui associe la technologie au toucher humain. Pour une cuisine qui correspond chaque jour davantage à votre propre style.



Les innovations les plus avancées rendent vos plats encore meilleurs : La technologie Pure Steam fait cuire vos aliments à la vapeur tout en préservant l'humidité, les nutriments et les arômes de tous les ingrédients. Conçue par des chefs professionnels, la plaque à frire ne nécessite qu'une goutte d'huile pour une friture parfaite, qui allie satisfaction et digestibilité.

Technologies Bionicook

Bionic Vision

Un regard d'expert qui identifie immédiatement le plat que vous préparez, la façon dont il doit être cuit et le moment où il est prêt. Une toute nouvelle vision de votre cuisine, conçue sur mesure pour répondre à vos attentes.

Surveillance

Surveillez la progression de votre repas à distance directement via l'application hOn. Où que vous soyez et quoi que vous fassiez, vous pouvez garder un œil sur votre nourriture à tout moment.

Reconnaissance

La caméra de votre four ID reconnaît les aliments et règle automatiquement le cycle de cuisson idéal. L'état de cuisson est automatiquement ajusté au cours du processus, ce qui garantit des réglages toujours parfaits pour des résultats parfaits.

Contrôle du brunissage des aliments

La cuisson s'arrête automatiquement dès que les aliments ont atteint le niveau de brunissement parfait. La caméra compare en permanence les différents états de cuisson de votre repas, ce qui vous permet d'obtenir des plats exceptionnels.

Création de contenu

Partagez vos créations culinaires avec vos amis sur vos plates-formes de médias sociaux préférées. Grâce à la caméra intégrée, vous pouvez créer et enregistrer des vidéos en accéléré du processus de cuisson.

Précision et flexibilité bioniques

Contrôle parfait de la température

Une gamme de produits qui garantit des résultats de cuisson optimaux grâce à un contrôle précis de la température, y compris pour des fonctions spéciales comme la préparation de la pâte, la cuisson sous vide et la pizza.

Sonde de température

Tirez le meilleur parti de chaque ingrédient avec un contrôle précis de la température grâce au thermomètre de cuisson qui surveille l'état de cuisson de votre viande et assure une cuisson parfaite.

Four intérieur XXL

Avec un espace de cuisson généreux de 78 litres et 7 positions de cuisson, votre créativité s'épanouit sans effort. Une ventilation uniforme assure des résultats parfaits et une cuisson impeccable.

Ventilation

Évitez les pertes de chaleur grâce au système de refroidissement radial qui maintient une température uniforme sans surchauffer l'extérieur

Fonction Vapeur



Une cuisine sur mesure pour tous vos besoins, idéale pour préparer des plats savoureux, surprenants et sains. Découvrez les fonctions qui permettent de cuire vos aliments à la vapeur tout en préservant l'humidité, les nutriments et les arômes.

Steam Plus

Remplissez le réservoir d'eau d'un litre, sélectionnez la catégorie d'aliments et le four réglera automatiquement les paramètres appropriés pour vous offrir des plats à la vapeur délicieux et sains.

Steam Lite

Ajoutez de l'eau, choisissez une catégorie et profitez d'une injection directe et régulière de vapeur pour des plats savoureux.


Intelligence bionique

Imaginez des possibilités infinies de personnalisation de vos plats : Avec l'IA intégrée et l'application hOn, ce rêve devient réalité. Plus de 300 recettes sélectionnées par des chefs, de précieux conseils et un contrôle complet du four à distance sont à votre disposition.

De plus, votre four reste toujours à jour grâce à la technologie Over-The-Air : Connectez-vous à l'application hOn pour recevoir les mises à jour, les nouveaux contenus et les recettes.

Fonction d'accès rapide

Sélectionnez votre fonction préférée dans la liste de l'application et accédez-y rapidement et intuitivement. Les modifications sont possibles à tout moment, sans restriction.



Design supérieur


Un style unique qui semble précieux au premier abord. L' ID Série 2 se distingue par des matériaux durables de haute qualité et un design minimaliste qui s'intègre dans tous les environnements domestiques.

L' ID Série 6 impressionne par son design sublime, qui combine parfaitement les éléments extérieurs et intérieurs pour éveiller les sens.



Technologies « Cook with Me »

Les technologies « Cook With Me » vous aident à réaliser des recettes complexes et des techniques de cuisson inhabituelles. Vous pouvez ainsi relever n'importe quel défi culinaire.



Préparation simple avec la caméra intelligente

Grâce à la touche Preci avec intelligence artificielle (IA), vous pouvez gagner du temps en vous consacrant à d'autres tâches pendant que vos aliments cuisent. La caméra intégrée reconnaît le type d'aliment et règle automatiquement le mode de cuisson parfait, adapte les réglages pendant la cuisson et vous avertit une fois le repas prêt.



Sonde de température

Toujours cuire avec la bonne température

Grâce au thermomètre à viande sophistiqué de Haier, vous pouvez mesurer la température intérieure de vos plats à n'importe quel moment de la cuisson avec une précision extrême. En fonction du modèle, le thermomètre à viande est livré avec ou sans câble.

La sonde Preci vous permet à la fois de surveiller les températures au degré près et de contrôler la température à distance tout au long du processus de cuisson.

Accessoires Premium

Les détails font la différence. C'est pourquoi nous accordons une grande importance au design fonctionnel et à l'artisanat de première qualité. Nos fours sont dotés de caractéristiques intérieures de haute qualité qui garantissent des performances exceptionnelles.



Partlight

Laissez vous séduire par le charme « PartLight » et sa symphonie de lumières qui ajoutera une touche de style à votre voyage culinaire. Vous pouvez voir l'état de l'appareil à distance grâce à différents signaux lumineux animés. Chaque situation possède sa propre animation spécifique.*

* Disponible uniquement sur certains modèles de la série 6.



Guides télescopiques entièrement extensibles

Nos fours sont équipés de chariots télescopiques qui permettent d'extraire les plaques et grilles sans effort. Les plaques glissent doucement vers l'intérieur et vers l'extérieur, ce qui vous permet de vérifier rapidement et efficacement l'avancement de la cuisson, sans risque de faire tomber les aliments.



Friture : Air Fryer

Une friture parfaite, riche en goût, mais légère et saine. Grâce à la plaque à frire développée par des chefs professionnels, une seule goutte d'huile suffit pour obtenir une qualité parfaite, alliant saveurs saines et équilibrés.



Nouvelle fermeture / ouverture en douceur

Grâce aux charnières et aux matériaux de haute qualité, le four s'ouvre et se ferme en douceur et avec précision, ce qui rend l'appareil plus convivial et le rend encore plus adapté à une utilisation quotidienne.*

* Disponible uniquement sur certains modèles.

Système de nettoyage

Des fours propres donnent les meilleurs résultats et les plus sûrs. C'est la raison pour laquelle les fours Haier disposent d'un système de nettoyage naturel et automatique qui vous permet de nettoyer rapidement votre appareil sans utiliser de produits chimiques abrasifs.



Système de nettoyage Hydrolyse

Avec Haier, le nettoyage de votre four vous prend seulement 30 min. Grâce à notre système de nettoyage par hydrolyse, versez seulement 300 ml dans le récipient prévu à cet effet dans l'espace de cuisson, lancez le programme de nettoyage et laissez le nettoyage vapeur faire son travail. Essuyez ensuite avec un chiffon propre pour éliminer les restes de graisse.

Système de nettoyage pyrolytique


Nettoyez votre four à fond avec deux cycles d'autonettoyage pré-réglés (90 min avec pyrolyse éco et 120 min avec pyrolyse).

Nos cycles de nettoyage pyrolyse éliminent les dépôts de graisse et les résidus de cuisson en les brûlant à une température de presque 430 °C. Une fois le programme terminé, il suffit d'essuyer pour éliminer tout résidu.

Fours connectés avec l'application hOn



L'application hOn est un système écologique unique en son genre qui vous permet de commander, gérer, profiter des appareils connectés Haier et d'en tirer le meilleur parti.




Multi tâches grâce à la télécommande

Votre four connecté vous permet d'utiliser idéalement votre temps dans la cuisine en vous servant de la fonction de télécommande de l'application hOn. L'application vous permet de démarrer ou de prévoir à tout moment un cycle de cuisson, de vérifier l'heure de fin et d'adapter les réglages de manière à pouvoir profiter du temps qui reste ou de faire autre chose en parallèle.

Nombreuses fonctions supplémentaires

L'application propose en outre un accès rapide aux dernières fonctions les plus fréquemment utilisées, démarre les cycles de nettoyage et vous permet de contacter directement le service après-vente.



Les recettes toujours sous la main

Puisez votre inspiration dans plus de 300 recettes et 50 vidéos mises au point avec des cuisiniers professionnels.



Parlez à votre four

La commande vocale vous permet de demander des idées à votre four, de lui demander la manière de le garder propre, comment préparer au mieux votre plat et bien plus encore, sans devoir intervenir manuellement.

Four encastrable
ID Série 6

H6 ID68M5YTB
SKU 33703946 | EAN 8059019086033



Bionic Vision: Caméra intégrée, écran TFT de 6,8" , fonction Partlight, fonction Air Fryer, 7 rails d’insertion premium, cuisson simultanée sur 3 niveaux, 2 tiroirs télescopiques, 1 sonde de température sans fil

Caractéristiques principales


Tiroir télescopique inclus	2x Complet
Fonctions du four à vapeur	Non
Minuterie / heure	Oui
Sonde de température	sans fil
Système de nettoyage	Pyrolyse / Hydrolyse
Porte Softclose & Softopen	Oui
Vitrage de porte	3 fois
Rails latéraux pour grilles	7 niveaux

Spécifications techniques

Hauteur de niche [cm]	60
Volume de la cavité [l]	78
Nombre de fonctions	20
Plage de température [°C]	30 – 300
Raccordement au neutre requis	Oui
Dimensions du produit non emballé (H x L x P) [mm]	595 x 595 x 568
Valeur de raccordement [kW]	3,3
Tension [V]	220 – 240
Intensité du courant [A]	13 – 16
Longueur du câble de raccordement [m]	1,5
Prix de vente incl. / excl. TVA	2'199.00 / 2'034.23
CAR incl. / excl. TVA	10.81 / 10.00

Four encastrable avec fonction Steam Plus
ID Série 6

H6 ID68C5SYTB
SKU 33703939 | EAN 8059019085968



Panneau de commande couleur avec écran TFT, fonction Steam Plus (réservoir d’eau de 1 litre), 7 rails de cuisson premium, cuisson simultanée sur 3 niveaux, 1 tiroir télescopique, 1 sonde de température sans fil

Caractéristiques principales


Tiroir télescopique inclus	1x Complet
Fonctions du four à vapeur	Oui
Minuterie / heure	Oui
Sonde de température	sans fil
Système de nettoyage	Pyrolyse / Vapeur
Porte Softclose & Softopen	Oui
Vitrage de porte	4 fois
Rails latéraux pour grilles	7 niveaux

Spécifications techniques

Hauteur de niche [cm]	60
Volume de la cavité [l]	78
Nombre de fonctions	25
Plage de température [°C]	30 – 300
Raccordement au neutre requis	Oui
Dimensions du produit non emballé (H x L x P) [mm]	595 x 595 x 568
Valeur de raccordement [kW]	3,3
Tension [V]	220 – 240
Intensité du courant [A]	13 – 16
Longueur du câble de raccordement [m]	1,5
Prix de vente incl. / excl. TVA	2'099.00 / 1'941.72
CAR incl. / excl. TVA	10.81 / 10.00

Four encastrable
ID Série 6

H6 ID68C5YTB
SKU 33703887 | EAN 8059019085432



Panneau de commande tactile avec écran TFT, Tiroir télescopique, sonde de température, four avec fonction pyrolyse

Caractéristiques principales

Tiroir télescopique inclus	1x Complet
Fonctions du four à vapeur	Non
Minuterie / heure	Oui
Sonde de température	sans fil
Système de nettoyage	Pyrolyse / Hydrolyse
Porte Softclose & Softopen	Oui
Vitrage de porte	4 fois
Rails latéraux pour grilles	7 niveaux

Spécifications techniques

Hauteur de niche [cm]	60
Volume de la cavité [l]	78
Nombre de fonctions	21
Plage de température [°C]	30 – 300
Raccordement au neutre requis	Oui
Dimensions du produit non emballé (H x L x P) [mm]	595 x 595 x 568
Valeur de raccordement [kW]	3,3
Tension [V]	220 – 240
Intensité du courant [A]	13 – 16
Longueur du câble de raccordement [m]	1,5
Prix de vente incl. / excl. TVA	1'599.00 / 1'479.19
CAR incl. / excl. TVA	10.81 / 10.00

Four encastrable
ID Série 2

H6 ID25G3HTB
SKU 33703808 | EAN 8059019084237



Panneau de commande tactile avec LED blanche, 1 tiroir télescopique standard, porte avec fonction SoftClose

Caractéristiques principales

Tiroir télescopique inclus	1x Standard
Fonctions du four à vapeur	Non
Minuterie / heure	Oui
Sonde de température	Non
Système de nettoyage	Hydrolyse
Porte Softclose & Softopen	Oui
Vitrage de porte	2 fois
Rails latéraux pour grilles	6 niveaux

Spécifications techniques

Hauteur de niche [cm]	60
Volume de la cavité [l]	78
Nombre de fonctions	18
Plage de température [°C]	30 – 300
Raccordement au neutre requis	Oui
Dimensions du produit non emballé (H x L x P) [mm]	595 x 595 x 568
Valeur de raccordement [kW]	3,3
Tension [V]	220 – 240
Intensité du courant [A]	13 – 16
Longueur du câble de raccordement [m]	1,5
Prix de vente incl. / excl. TVA	1'099.00 / 1'016.65
CAR incl. / excl. TVA	10.81 / 10.00

Four encastrable
ID Série 2

H6 ID25G3HTX
SKU 33703807 | EAN 8059019084220



Panneau de commande tactile avec LED blanche, 1 tiroir télescopique standard, porte avec fonction SoftClose

Caractéristiques principales

Tiroir télescopique inclus	1x Standard
Fonctions du four à vapeur	Non
Minuterie / heure	Oui
Sonde de température	Non
Système de nettoyage	Hydrolyse
Porte Softclose & Softopen	Oui
Vitrage de porte	2 fois
Rails latéraux pour grilles	6 niveaux

Spécifications techniques

Hauteur de niche [cm]	60
Volume de la cavité [l]	78
Nombre de fonctions	18
Plage de température [°C]	30 – 300
Raccordement au neutre requis	Oui
Dimensions du produit non emballé (H x L x P) [mm]	595 x 595 x 568
Valeur de raccordement [kW]	3,3
Tension [V]	220 – 240
Intensité du courant [A]	13 – 16
Longueur du câble de raccordement [m]	1,5
Prix de vente incl. / excl. TVA	1'099.00 / 1'016.65
CAR incl. / excl. TVA	10.81 / 10.00

Four encastrable
ID Série 2

H6 ID23B3HTB
SKU 33703815 | EAN 8059019084305



Panneau de commande compact et simplifié (boutons escamotables et rotatifs) avec LED blanche

Caractéristiques principales

Tiroir télescopique inclus	Non
Fonctions du four à vapeur	Non
Minuterie / heure	Oui
Sonde de température	Non
Système de nettoyage	Hydrolyse
Porte Softclose & Softopen	Non
Vitrage de porte	2 fois
Rails latéraux pour grilles	6 niveaux

Spécifications techniques

Hauteur de niche [cm]	60
Volume de la cavité [l]	78
Nombre de fonctions	11
Plage de température [°C]	30 – 300
Raccordement au neutre requis	Oui
Dimensions du produit non emballé (H x L x P) [mm]	595 x 595 x 568
Valeur de raccordement [kW]	3,3
Tension [V]	220 – 240
Intensité du courant [A]	13 – 16
Longueur du câble de raccordement [m]	1,5
Prix de vente incl. / excl. TVA	979.00 / 905.64
CAR incl. / excl. TVA	10.81 / 10.00

Four encastrable
ID Série 2

H6 ID23B3HTX
SKU 33703793 | EAN 8059019083001



Panneau de commande compact et simplifié (boutons rotatifs) avec LED blanche

Caractéristiques principales

Tiroir télescopique inclus	Non
Fonctions du four à vapeur	Non
Minuterie / heure	Oui
Sonde de température	Non
Système de nettoyage	Hydrolyse
Porte Softclose & Softopen	Non
Vitrage de porte	2 fois
Rails latéraux pour grilles	6 niveaux

Spécifications techniques

Hauteur de niche [cm]	60
Volume de la cavité [l]	78
Nombre de fonctions	11
Plage de température [°C]	30 – 300
Raccordement au neutre requis	Oui
Dimensions du produit non emballé (H x L x P) [mm]	595 x 595 x 568
Valeur de raccordement [kW]	3,3
Tension [V]	220 – 240
Intensité du courant [A]	13 – 16
Longueur du câble de raccordement [m]	1,5
Prix de vente incl. / excl. TVA	979.00 / 905.64
CAR incl. / excl. TVA	10.81 / 10.00



Appareils compacts et tiroirs encastrables

La meilleure technologie de cuisson dans un design élégant et minimaliste – parfaitement adaptée aux espaces compacts.



Reproduisez les techniques des chefs à la maison

Avec nos fours compacts, vous gagnez de la place sans faire de compromis sur les performances. Les fours compacts Haier permettent tous les types de cuisson.

Une fraîcheur plus longue et un plaisir plus intense grâce à la technologie de scellage

Grâce aux 3 niveaux de puissance du tiroir de mise sous vide, vous pouvez cuire vos aliments et les emballer hermétiquement pour les garder frais et sûrs plus longtemps. Découvrez le goût professionnel des plats mis sous vide qui nécessitent moins de sel et d'huile.

Utilisez également la fonction pratique du cuiseur vapeur compact pour préparer en douceur vos aliments en cuisson scellés.

Une polyvalence ultime pour une cuisson et une décongélation sans effort

Apportez une flexibilité maximale dans votre cuisine avec le four micro-ondes compact de Haier. Il propose divers programmes de cuisson automatiques et fonctions de décongélation pour une expérience culinaire sans effort.

En plus des fonctions classiques de micro-ondes, il peut également être utilisé comme un four – pour encore plus de polyvalence. Profitez d'une cuisson et d'une décongélation pratiques, efficaces et simples avec un seul appareil.



Fonctions spéciales

Fonction friteuse à air

Des performances qui dépassent l'imagination. Grâce à cette fonction innovante, vous pouvez faire frire vos aliments de manière saine et savoureuse. Vous pouvez également explorer un monde de possibilités culinaires, de la fabrication de biscuits à la torréfaction de légumes avec une délicieuse coloration.

Programme de décongélation

Décongelez vos aliments rapidement et efficacement en sélectionnant par poids ou par temps.

Fonction Yogourt

Préparer du yaourt frais à votre goût chez vous est un jeu d'enfant. Il est également extrêmement intuitif et ne nécessite aucun équipement particulier.

Fonction Popcorn

Que ce soit sur le canapé, lors d'une fête ou lorsque l'envie de croustillant se fait sentir : Profitez de pop-corn frais à tout moment. Cette fonction assure une cuisson uniforme et parfaite qui met idéalement en valeur le goût et la texture.

Technologies

Intelligence bionique



Une nouvelle aventure chaque jour et des plats toujours différents. Grâce à « Everyday-Cooking », vous pouvez automatiquement reproduire une multitude de recettes créées pour vous par de grands chefs, de sorte que les plats gastronomiques deviennent une habitude sur votre table. Plus simple et plus intuitif que jamais : Grâce à l'application hOn, vous pouvez facilement contrôler à distance les paramètres de cuisson de votre appareil.

Plateau de verre

Conçu pour améliorer les fonctions de votre four à micro-ondes combiné, telles que la cuisson par recyclage de l'air et le gril. Avant tout, il assure une répartition uniforme de la chaleur et offre une stabilité aux aliments en cours de cuisson.

Technologie Inverter

Fini les cuissons inégales et les bords trop cuits ou pas assez cuits : Grâce à la technologie inverter, la puissance dont vous avez besoin pour chaque type de préparation est toujours parfaitement adaptée à vos besoins individuels. Qu'il s'agisse de décongeler, de mijoter ou de chauffer rapidement, la technologie inverter vous offre un contrôle précis pour chaque situation.

Flexibilité bionique

Compartiment de cuisson émaillé

Le revêtement émaillé spécial de la cavité de votre four à micro-ondes combiné garantit un nettoyage sans effort, une répartition optimale de la chaleur, un effet anti-adhérent maximal et une longévité exceptionnelle.

Espace de cuisson de 44 litres (ID Série 6)

Compact mais spacieux : Les fours micro-ondes combinés ID Série offrent un espace de cuisson impressionnant de 44 litres pour tous vos plats. Et le meilleur dans tout ça : Vous avez deux appareils en un – la fonctionnalité d'un four à micro-ondes combinée à la puissance d'un four..

Tiroir chauffant encastrable
ID Série 6

HWD14ID6E
SKU 36000662 | EAN 8059019091853




Tiroir de mise sous-vide encastrable
ID Série 6

HWO15NVD6XB1
SKU 36000652 | EAN 8059019030005



Micro-ondes combiné
ID Série 6

H4MWID69P6NQB
SKU 38900766 | EAN 8059019086798



Micro-ondes
ID Série 2

H38DMWID26NB
SKU 38900803 | EAN 8059019098487



Meilleure combinaison de micro-ondes de sa catégorie.
Panneau de commande premium avec écran TFT. Idéal en
combinaison avec H6 ID68M5YTB / 33703946
voir page 14

Modèle de base de haute qualité pour le fonctionnement
classique du micro-ondes. Idéalement compatible avec
H6 ID23B3HTB / 33703815
voir page 16

Caractéristiques principales

Ouverture de porte	Push-Pull
Commande tactile	Oui
Plage de température [°C]	30 – 80

Spécifications techniques

Largeur de niche [cm]	14
Couleur extérieure	Noire
Couleur intérieure	Acier inoxydable
Puissance du tiroir encastrable [W]	jusqu'à 420
Dimensions du produit non emballé (H x L x P) [mm]	142 x 565 x 550
Valeur de raccordement [kW]	0,4
Tension [V]	220 – 240
Intensité du courant [A]	2

Prix de vente incl. / excl. TVA	899.00 / 831.64
CAR incl. / excl. TVA	8.12 / 7.51

Caractéristiques principales

Ouverture de porte	Push-Pull
Commande tactile	Oui
Nombre de puissance	6

Spécifications techniques

Largeur de niche [cm]	14
Couleur extérieure	Noire
Couleur intérieure	Acier inoxydable
Puissance du tiroir encastrable [W]	240
Dimensions du produit non emballé (H x L x P) [mm]	140 x 553 x 550
Valeur de raccordement [kW]	0,24
Tension [V]	220 – 240
Intensité du courant [A]	13

Prix de vente incl. / excl. TVA	3'999.00 / 3'699.35
CAR incl. / excl. TVA	8.12 / 7.51

Caractéristiques principales

Porte Softclose & Softopen	Oui
Commande tactile	Oui

Spécifications techniques

Largeur de niche [cm]	45
Couleur extérieure	Noire
Couleur intérieure	Acier inoxydable
Puissance du micro-ondes [W]	900
Puissance du gril [W]	2500
Volume de la cavité [l]	44
Valeur de raccordement [kW]	1,2
Tension [V]	220 – 240
Intensité du courant [A]	16
Dimensions du produit non emballé (H x L x P) [mm]	455 x 595 x 565

Prix de vente incl. / excl. TVA	1'999.00 / 1'849.21
CAR incl. / excl. TVA	10.81 / 10.00

Caractéristiques principales

Porte Softclose & Softopen	Non
Commande tactile	Oui

Spécifications techniques

Largeur de niche [cm]	38
Couleur extérieure	Noire
Couleur intérieure	Acier inoxydable
Puissance du micro-ondes [W]	900
Puissance du gril [W]	1000
Volume de la cavité [l]	34
Valeur de raccordement [kW]	1,45
Tension [V]	220 – 240
Intensité du courant [A]	13
Dimensions du produit non emballé (H x L x P) [mm]	383 x 596 x 426

Prix de vente incl. / excl. TVA	899.00 / 831.64
CAR incl. / excl. TVA	8.12 / 7.51

Micro-ondes
ID Série 2

H38DMWID26NX
SKU 38900804 | EAN 8059019098494



Modèle de base de haute qualité pour le fonctionnement classique du micro-ondes. Idéalement compatible avec H6 ID23B3HTX / 33703793 / voir page 17

Caractéristiques principales

Porte Softclose & Softopen	Non
Commande tactile	Oui

Spécifications techniques

Largeur de niche [cm]	38
Couleur extérieure	Noire
Couleur intérieure	Acier inoxydable
Puissance du micro-ondes [W]	900
Puissance du gril [W]	1000
Volume de la cavité [l]	34
Valeur de raccordement [kW]	1,45
Tension [V]	220 – 240
Intensité du courant [A]	13
Dimensions du produit non emballé (H x L x P) [mm]	383 x 596 x 426
Prix de vente incl. / excl. TVA	899.00 / 831.64
CAR incl. / excl. TVA	8.12 / 7.51





Plaques de cuisson

Cuisinez selon vos envies

Une cuisine entièrement adaptée à vos besoins, comme vous le feriez vous-même.

Avec **Bionicook**, le mélange parfait de technologie avancée et de toucher humain, les tables de cuisson Haier ID apprennent de vos habitudes et reproduisent exactement vos résultats de cuisson.

En même temps, son design épuré et minimaliste donne à votre cuisine le look d'un chef professionnel et offre le meilleur choix parmi les différentes configurations.



Technologies Bionicook

Grâce aux technologies Tech Flex de Haier, nos plaques de cuisson à induction s'adaptent de manière flexible à toutes les exigences de la cuisine.




Multizone

Cette zone peut être utilisée comme une seule zone ou comme quatre zones indépendantes, voire simultanément, en fonction des besoins de cuisson et de la batterie de cuisine. La flexibilité à son apogée.



Flex Zone

Profitez de la flexibilité de la cuisson avec notre table de cuisson Flex Zone, qui s'adapte à différentes tailles de casseroles et de poêles pour un apport de chaleur homogène et une cuisson uniforme. Ainsi, vous pouvez passer de deux zones individuelles à une grande zone de manière flexible.



Varycook

Grâce à Varycook, vous maîtrisez les modes de préparation dans votre propre cuisine comme les grands chefs. En faisant glisser la casserole, vous pouvez choisir entre trois zones de chaleur adaptées à vos besoins, sans devoir vous occuper des éléments de commande. Utilisez la zone haute performance pour la cuisson, la zone centrale pour la cuisson normale et la zone à faible performance pour maintenir au chaud des casseroles, et pour préparer des sauces et desserts délicats.

Précision bionique

Sonde de température

Cuisez toujours à la bonne température avec un thermomètre sans fil ou filaire qui s'insère directement dans les aliments. Vous savez ainsi toujours quand la température parfaite est atteinte et quand la cuisson doit être arrêtée. L'accessoire maintient la sonde même pour les aliments liquides. Avec les recettes et les programmes spéciaux de l'application hOn, vous disposez d'un assistant en temps réel dans votre cuisine.

Contrôle de la température

Quelle que soit votre inspiration du moment, le contrôle de la température fera de tous vos plats des chefs-d'œuvre. Grâce à la technologie innovante des capteurs dans les bobines de chauffage, la table de cuisson détecte la température de cuisson et adapte le niveau de puissance à la préparation souhaitée avec une précision absolue. Parfait pour la friture : Vous connaissez la température idéale pour mettre les aliments dans l'huile et vous pouvez surveiller la température en temps réel !

Ébullition Sensor

Arrêter la surcuisson et le débordement. Le sonde de température détecte lorsque l'eau dans la casserole atteint le point d'ébullition et vous alerte par un signal sonore. Gagnez du temps car vous n'avez pas besoin de surveiller constamment la cuisson.


Intelligence bionique

Personnaliser le processus de cuisson

Imaginez des possibilités infinies de personnalisation de vos plats : Grâce à l'IA intégrée et à la puissance de l'application hOn, ce rêve devient réalité. Vous avez accès à plus de 300 recettes sélectionnées par des chefs, avec de précieux conseils et un contrôle à distance pour profiter pleinement de votre expérience culinaire.


Recettes guidées

Vous serez guidé pas à pas dans le choix d'un plat, de la technique de cuisson recommandée et du programme le plus adapté. Les réglages corrects sont automatiquement envoyés à la table de cuisson.




Plaque de cuisson à induction avec évacuation de la vapeur
ID Dual Hob Série 6

HAIH82MTMCF
SKU 33803469 | EAN 8059019091648




Plaque de cuisson à induction avec évacuation de la vapeur
ID Dual Hob Série 6

HAIH6IEMCF
SKU 33803471 | EAN 8059019091662




Plaque de cuisson à induction
ID Série 6

HAMTCBP86TFTCS
SKU 33803387 | EAN 8059019084480



Plaque de cuisson à induction
ID Série 6

HAMTCBP56TFTCS
SKU 33803392 | EAN 8059019084558



Caractéristiques principales

Type de contrôle	Multi Slider
Minuterie	Oui
Nombre de plaques de cuisson	4
Nombre de niveaux de cuisson	15 + Booster
Varycook	Non
Flexzone	Oui
Sonde de température	Non

Spécifications techniques

Dimensions de l'appareil (L x P) [mm]	800 x 520 / R5
Largeur de niche [cm]	80
Dimensions de découpe (L x P) [mm]	750 x 490
Dimensions de la faillure (L x P) [mm]	804 x 524
Cadre / Verre	Non / découpé
À fleur / En saillie	Oui / Oui
Dimensions des zones de cuisson [mm]	4 x 195 x 90 1x 380 x 210
Raccordement au neutre requis	Oui
Puissance maximale [W]	3300 (3700)
Tension [V]	220–240 / 380–415 V2N~
Connexion	7,4 kW / 16 A

Prix de vente incl. / excl. TVA	3'999.00 / 2'774.28
CAR incl. / excl. TVA	10.81 / 10.00

Caractéristiques principales

Type de contrôle	Multi Slider
Minuterie	Oui
Nombre de plaques de cuisson	4
Nombre de niveaux de cuisson	9
Varycook	Non
Flexzone	Oui
Sonde de température	Non

Spécifications techniques

Dimensions de l'appareil (L x P) [mm]	590 x 520 / R5
Largeur de niche [cm]	60
Dimensions de découpe (L x P) [mm]	562 x 492
Dimensions de la faillure (L x P) [mm]	593 x 523
Cadre / Verre	Non / découpé
À fleur / En saillie	Oui / Oui
Dimensions des zones de cuisson [mm]	4 x 180
Raccordement au neutre requis	Oui
Puissance maximale [W]	1500 (2000)
Tension [V]	220–240 / 380–415 V3N~
Connexion	7 kW / 16 A

Prix de vente incl. / excl. TVA	1'899.00 / 1'756.71
CAR incl. / excl. TVA	8.12 / 7.51

Caractéristiques principales

Type de contrôle	TFT
Minuterie	Oui
Nombre de plaques de cuisson	6
Nombre de niveaux de cuisson	15
Varycook	Oui
Flexzone	Oui
Sonde de température	Oui

Spécifications techniques

Dimensions de l'appareil (L x P) [mm]	800 x 520 / R5
Largeur de niche [cm]	80
Dimensions de découpe (L x P) [mm]	750 x 490
Dimensions de la faillure (L x P) [mm]	804 x 524
Cadre / Verre	Non / découpé
À fleur / En saillie	Oui / Oui
Dimensions des zones de cuisson [mm]	4 x 200 x 90 1 x 240 / 150
Raccordement au neutre requis	Oui
Puissance maximale [W]	2200 (3700)
Tension [V]	220–240 / 380–415 V2N~
Connexion	7,4kW / 16A

Prix de vente incl. / excl. TVA	2'199.00 / 2'034.23
CAR incl. / excl. TVA	3.36 / 3.11

Caractéristiques principales

Type de contrôle	TFT
Minuterie	Oui
Nombre de plaques de cuisson	6
Nombre de niveaux de cuisson	15
Varycook	Oui
Flexzone	Oui
Sonde de température	Oui


Spécifications techniques

Dimensions de l'appareil (L x P) [mm]	650 x 510 / R6
Largeur de niche [cm]	60
Dimensions de découpe (L x P) [mm]	560 x 480
Dimensions de la faillure (L x P) [mm]	654 x 514
Cadre / Verre	Non / découpé
À fleur / En saillie	Oui / Oui
Dimensions des zones de cuisson [mm]	4 x 200 x 90 1 x 210 / 150
Raccordement au neutre requis	Oui
Puissance maximale [W]	2200(3700)
Tension [V]	220–240 / 380–415 V2N~
Connexion	7,4kW / 16A

Prix de vente incl. / excl. TVA	2'099.00 / 1'941.72
CAR incl. / excl. TVA	3.36 / 3.11

Plaque de cuisson à induction
ID Série 6

HA2MTB58IWB1S
SKU 33803385 | EAN 8059019084404



Caractéristiques principales

Type de contrôle	Multi Slider invisible
Minuterie	Oui
Nombre de plaques de cuisson	8
Nombre de niveaux de cuisson	14 + Booster
Varycook	Oui
Flexzone	Oui
Sonde de température	Oui

Spécifications techniques

Dimensions de l'appareil (L x P) [mm]	650 x 510 / R6
Largeur de niche [cm]	60
Dimensions de découpe (L x P) [mm]	560 x 480
Dimensions de la failleure (L x P) [mm]	654 x 514
Cadre / Verre	Non / découpé
À fleur / En saillie	Oui / Oui
Dimensions des zones de cuisson [mm]	4 x 2 x 200 x 90 3 x 200 x 380
Raccordement au neutre requis	Oui
Puissance maximale [W]	3000 (3700)
Tension [V]	220–240 / 380–415 V2N~
Connexion	7,4 kW / 16 A

Prix de vente incl. / excl. TVA	1'699.00 / 1'571.69
CAR incl. / excl. TVA	3.36 / 3.11

Plaque de cuisson à induction
ID Série Lunar Black – mate

HAMTCB86IWCS
SKU 33803654 | EAN 8059019122878



Caractéristiques principales

Type de contrôle	Multi Slider invisible (blanc)
Minuterie	Oui
Nombre de plaques de cuisson	6
Nombre de niveaux de cuisson	14 + Booster
Varycook	Oui
Flexzone	Oui
Sonde de température	Non

Spécifications techniques

Dimensions de l'appareil (L x P) [mm]	800x520 / R6
Largeur de niche [cm]	80
Dimensions de découpe (L x P) [mm]	750 x 490
Dimensions de la failleure (L x P) [mm]	804 x 524
Cadre / Verre	Non / découpé
À fleur / En saillie	Oui / Oui
Dimensions des zones de cuisson [mm]	4 x 200 x 90 1 x 240 / 150
Raccordement au neutre requis	Oui
Puissance maximale [W]	2200 (3700)
Tension [V]	220–240 / 380–415 V2N~
Connexion	7,4kW / 16A

Prix de vente incl. / excl. TVA	2'299.00 / 2'126.73
CAR incl. / excl. TVA	3.36 / 3.11

Plaque de cuisson à induction
ID Série Lunar Black – mate

HAMTCB56IRCS
SKU 33803653 | EAN 8059019122861



Caractéristiques principales

Type de contrôle	Multi Slider invisible (rouge)
Minuterie	Oui
Nombre de plaques de cuisson	6
Nombre de niveaux de cuisson	14 + Booster
Varycook	Oui
Flexzone	Oui
Sonde de température	Non

Spécifications techniques


Dimensions de l'appareil (L x P) [mm]	650 x 510 / R4
Largeur de niche [cm]	60
Dimensions de découpe (L x P) [mm]	560 x 480
Dimensions de la failleure (L x P) [mm]	654 x 514
Cadre / Verre	Non / découpé
À fleur / En saillie	Oui / Oui
Dimensions des zones de cuisson [mm]	4 x 200 x 90 1 x 210 / 120
Raccordement au neutre requis	Oui
Puissance maximale [W]	1500+900
Tension [V]	220–240 / 380–415 V2N~
Connexion	7,4kW / 16A

Prix de vente incl. / excl. TVA	1'999.00 / 1'849.21
CAR incl. / excl. TVA	3.36 / 3.11





Plaque de cuisson à induction
Série 4

HAMTB86IWCS
SKU 33803389 | EAN 8059019084503



Plaque de cuisson à induction
Série 4

HAMTB56IRB1S
SKU 33803412 | EAN 8059019084787



Plaque de cuisson à induction
Série 2

HAISJ64MC
SKU 33802774 | EAN 8059019003504



Plaque de cuisson vitrocéramique
Série 2

HAH64EXCP
SKU 33803015 | EAN 8059019036298



Caractéristiques principales

Type de contrôle	Multi Slider invisible
Minuterie	Oui
Nombre de plaques de cuisson	6
Nombre de niveaux de cuisson	14 + Booster
Varycook	Oui
Flexzone	Oui
Sonde de température	Non

Spécifications techniques

Dimensions de l'appareil (L x P) [mm]	800 x 520 / R4
Largeur de niche [cm]	80
Dimensions de découpe (L x P) [mm]	750 x 490
Dimensions de la failleure (L x P) [mm]	804 x 524
Cadre / Verre	Non / découpé
À fleur / En saillie	Oui / Oui
Dimensions des zones de cuisson [mm]	2 x 2 x 200 x 90 1 x 240 1 x 150 1 x 200 x 380
Raccordement au neutre requis	Oui
Puissance maximale [W]	3000 (3700)
Tension [V]	220–240 / 380–415 V2N~
Connexion	7,4 kW / 16 A

Prix de vente incl. / excl. TVA	1'399.00 / 1'294.17
CAR incl. / excl. TVA	3.36 / 3.11

Caractéristiques principales

Type de contrôle	Multi Slider invisible
Minuterie	Oui
Nombre de plaques de cuisson	6
Nombre de niveaux de cuisson	14 + Booster
Varycook	Oui
Flexzone	Oui
Sonde de température	Non

Spécifications techniques

Dimensions de l'appareil (L x P) [mm]	650 x 510 / R4
Largeur de niche [cm]	60
Dimensions de découpe (L x P) [mm]	560 x 480
Dimensions de la failleure (L x P) [mm]	Non
Cadre / Verre	Non / Biseauté poli
À fleur / En saillie	Non / Oui
Dimensions des zones de cuisson [mm]	2 x 2 x 200 x 90 1 x 210 1 x 150 1 x 200 x 380
Raccordement au neutre requis	Oui
Puissance maximale [W]	3000 (3700)
Tension [V]	220–240 / 380–415 V2N~
Connexion	7,4 kW / 16 A

Prix de vente incl. / excl. TVA	1'299.00 / 1'201.67
CAR incl. / excl. TVA	3.36 / 3.11

Caractéristiques principales

Type de contrôle	Multi Slider
Minuterie	Oui
Nombre de plaques de cuisson	4
Nombre de niveaux de cuisson	9
Varycook	Non
Flexzone	Non
Sonde de température	Non

Spécifications techniques

Dimensions de l'appareil (L x P) [mm]	590 x 520 / R5
Largeur de niche [cm]	60
Dimensions de découpe (L x P) [mm]	562 x 492
Dimensions de la failleure (L x P) [mm]	593 x 523
Cadre / Verre	Non / découpé
À fleur / En saillie	Oui / Oui
Dimensions des zones de cuisson [mm]	4 x 180
Raccordement au neutre requis	Oui
Puissance maximale [W]	1500 (2000)
Tension [V]	220–240 / 380–415 V3N~
Connexion	7 kW / 16 A

Prix de vente incl. / excl. TVA	699.00 / 646.62
CAR incl. / excl. TVA	3.36 / 3.11

Caractéristiques principales

Type de contrôle	Tactile
Minuterie	Non
Nombre de plaques de cuisson	4
Nombre de niveaux de cuisson	11
Varycook	Non
Flexzone	Non
Sonde de température	Non

Spécifications techniques

Dimensions de l'appareil (L x P) [mm]	590 x 520 / R5
Largeur de niche [cm]	60
Dimensions de découpe (L x P) [mm]	562 x 492
Dimensions de la failleure (L x P) [mm]	593 x 523
Cadre / Verre	Non / découpé
À fleur / En saillie	Oui / Oui
Dimensions des zones de cuisson [mm]	1 x 275 x 190 2 x 155 1 x 110 / 190
Raccordement au neutre requis	Oui
Puissance maximale [W]	1500+900
Tension [V]	220–240 / 380–415 V3N~
Connexion	6,5 kW / 16 A

Prix de vente incl. / excl. TVA	629.00 / 581.87
CAR incl. / excl. TVA	3.36 / 3.11

Hottes Aspirantes

Les hottes ID-Design allient formes élégantes, design minimaliste et matériaux de haute qualité pour apporter une touche de raffinement à votre cuisine.

Grâce à l'intelligence artificielle et à l'application hOn, vous pouvez contrôler les hottes à distance et profiter d'un air toujours pur dans votre cuisine





Hotte télescopique

Installée de manière encastrée dans la partie inférieure du meuble de cuisine, la hotte télescopique dispose d'un élément couissant partiellement visible (visière extractible). Elle combine une intégration discrète propre aux appareils encastrables avec des performances d'aspiration élevées.




Hotte d'aspiration intégrée

Installée de manière encastrée dans la partie inférieure du meuble de cuisine, la hotte canopy assure une intégration à la fois discrète et efficace. Elle s'intègre harmonieusement dans l'ensemble de l'aménagement de la cuisine tout en offrant de hautes performances.



Hotte d'aspiration murale

Conçue pour une installation murale, cette hotte est équipée d'une cheminée télescopique permettant un réglage optimal de la distance par rapport à la table de cuisson. Son design épuré et minimaliste est complété par un élégant panneau de commande tactile avec symboles blancs, garantissant une intégration harmonieuse dans l'ensemble de la cuisine. Elle se distingue par son efficacité énergétique élevée et ses performances fonctionnelles.



Intelligence bionique


L'application Haier hOn vous permet de contrôler facilement toutes les fonctions principales de votre hotte aspirante, de la mise en marche à l'arrêt, en passant par le réglage de la puissance d'aspiration et l'ajustement de l'éclairage. La fonction innovante Preci Synch permet également à la hotte d'ajuster automatiquement sa puissance d'aspiration en fonction des réglages de la table de cuisson, pour une expérience de cuisson parfaite et sans effort.

Plus de puissance, moins de consommation

Nos hottes aspirantes haute performance offrent une capacité d'extraction d'air élevée pour une efficacité maximale, tout en réduisant la consommation d'énergie.

Hotte télescopique
ID-Design Série 6

HABT9CBS6XBSLC
SKU 36901959 | EAN 8059019101644



Caractéristiques principales

Mode recyclage d'air	Oui
Mode extraction	Oui
Niveaux de puissances	3+1
Type de commande	Tactile
Minuterie / heure	Non
Éclairage (nombre)	LED (1)


Spécifications techniques

Largeur [cm]	90
Couleur : Bâti/cheminée	Acier inoxydable
Dimensions du produit non emballé (H x L x P) [mm]	375 x 898 x 320
Valeur de raccordement [W]	157
Tension [V]	220 – 240
Intensité du courant [A]	10
Débit d'air max. [m³/h]	459
Débit d'air extraction intensif [m3/h]	764
Niveau sonore max. [dBA]	55
Niveau sonore extraction intensif [dBA]	72

Prix de vente incl. / excl. TVA	749.00 / 692.88
CAR incl. / excl. TVA	3.36 / 3.11

Hotte télescopique
ID-Design Série 6

HABT6CBS6XBSLC
SKU 36901960 | EAN 8059019101651



Caractéristiques principales

Mode recyclage d'air	Oui
Mode extraction	Oui
Niveaux de puissances	3+1
Type de commande	Tactile
Minuterie / heure	Non
Éclairage (nombre)	LED (1)


Spécifications techniques

Largeur [cm]	60
Couleur : Bâti/cheminée	Acier inoxydable
Dimensions du produit non emballé (H x L x P) [mm]	375 x 598 x 320
Valeur de raccordement [W]	154
Tension [V]	220 – 240
Intensité du courant [A]	10
Débit d'air max. [m³/h]	459
Débit d'air extraction intensif [m3/h]	764
Niveau sonore max. [dBA]	55
Niveau sonore extraction intensif [dBA]	72

Prix de vente incl. / excl. TVA	649.00 / 600.37
CAR incl. / excl. TVA	3.36 / 3.11

Hotte d'aspiration murale
I-Link Série 2

HATS6CBS2XWIFI
SKU 36901920 | EAN 8059019090610



Caractéristiques principales

Mode recyclage d'air	Oui
Mode extraction	Oui
Niveaux de puissances	4
Type de commande	Tactile
Minuterie / heure	Oui
Éclairage (nombre)	Bande LED de 26 cm


Spécifications techniques

Largeur [cm]	60
Couleur : Bâti/cheminée	Noire / Acier inoxydable
Dimensions du produit non emballé (H x L x P) [mm]	547 – 1027 x 600 x 504
Valeur de raccordement [W]	178
Tension [V]	220 – 240
Intensité du courant [A]	10
Débit d'air max. [m³/h]	596
Débit d'air extraction intensif [m3/h]	779
Niveau sonore max. [dBA]	56
Niveau sonore extraction intensif [dBA]	65

Prix de vente incl. / excl. TVA	699.00 / 646.62
CAR incl. / excl. TVA	8.12 / 7.51

Hotte d'aspiration intégrée
ID-Feel Série 6

HAPY6CBS6BVOCLC
SKU 36901866 | EAN 8059019071831



Caractéristiques principales

Mode recyclage d'air	Oui
Mode extraction	Oui
Niveaux de puissances	3+1
Type de commande	Tactile
Minuterie / heure	Oui
Éclairage (nombre)	Bande LED

Spécifications techniques

Largeur [cm]	60
Couleur : Bâti/cheminée	Noire
Dimensions du produit non emballé (H x L x P) [mm]	339 x 514 x 282
Valeur de raccordement [W]	132
Tension [V]	220 – 240
Intensité du courant [A]	10
Débit d'air max. [m³/h]	600
Débit d'air extraction intensif [m3/h]	690
Niveau sonore max. [dBA]	51
Niveau sonore extraction intensif [dBA]	70

Prix de vente incl. / excl. TVA	1'399.00 / 1'294.17
CAR incl. / excl. TVA	3.36 / 3.11


Lave-vaisselle encastrables

Dites adieu à la saleté avec I-Pro Shine, le lave-vaisselle qui nettoie votre vaisselle en profondeur et lui redonne tout son éclat.




Technologies de pointe uniques

Des résultats vraiment brillants, à l'image de votre vaisselle : En effet, l'I-Pro Shine vous offre des résultats de nettoyage jusqu'à 60 % supérieurs à ceux d'un lave-vaisselle standard grâce à ses technologies avancées capables d'éliminer tous les types de saleté de votre vaisselle et de vos couverts.



Bras de lavage d'aspersion en H*

Les meilleurs résultats proviennent des meilleures innovations. Grâce au tout nouveau bras de pulvérisation en H au fond du lave-vaisselle, conçu pour un double mouvement et une couverture optimale, l'I-Pro Shine atteint un niveau de nettoyage supérieur. Même avec les programmes les plus rapides.



Les couverts Shine Plus*

Pour un nettoyage parfait, il faut de la précision – c'est exactement ce qu'offrent les couverts Shine Plus. Cette technologie innovante et brevetée est intégrée dans le troisième panier et dispose de cinq buses rotatives spéciales et d'un bras d'aspersion supplémentaire. Il veille à ce que vos couverts soient nettoyés avec la quantité exacte d'eau et la pression adéquate.



Ultra Dry*

Le lave-vaisselle améliore le séchage grâce à un nouveau circuit d'air chaud fermé. Cette technologie spéciale a été développée pour traiter de manière optimale les surfaces en plastique et les surfaces lisses qui sont difficiles à sécher. Ainsi, votre vaisselle obtient toujours d'excellents résultats de séchage.

* Disponible uniquement sur certains modèles.

Biovitae

Collection Biovitae

Le système d'éclairage LED Biovitae intégré aux lave-vaisselle I-Pro Shine garantit une hygiène efficace même à basse température. Il élimine jusqu'à 99,99 % des bactéries et des virus, réduit les odeurs tout en diminuant la consommation d'énergie et d'eau.

Cette technologie sans UV assure un nettoyage particulièrement délicat de la vaisselle et garantit un résultat hygiénique et parfaitement frais.



Votre expérience connectée et sur mesure

Plus qu'un simple lave-vaisselle, l'I-Pro Shine vous offre une véritable expérience de nettoyage, adaptée à vos besoins, grâce à l'intelligence artificielle et à la puissante connectivité de l'application hOn.

Smart AI

Plus besoin de s'inquiéter de la durée et de la température de lavage adaptées à chaque charge. Smart AI adapte automatiquement les conditions optimales en fonction de la charge et du niveau de saleté.

Lavage intelligent « WashLens »


Les meilleures astuces de lavage toujours à portée de main : Grâce à l'application hOn, il vous suffit de prendre une photo de votre panier à vaisselle pour obtenir instantanément le programme de lavage adapté en fonction de la quantité et du type de chargement.



Toute l'efficacité de la Classe A

Les meilleurs résultats se conjuguent avec une efficacité énergétique maximale. Cela est possible grâce à l'association de technologies telles que le moteur « Moteur Inverter » et l'ingénierie de pointe qui, ensemble, permettent à l'I-Pro Shine d'atteindre la classe A.* Ainsi, la consommation d'énergie est réduite et l'environnement est préservé, sans pour autant renoncer à une expérience de nettoyage exceptionnelle.

* Disponible uniquement sur certains modèles.



Design supérieur

Capacité – Maxi Tub

Avec 11 % de volume intérieur en plus, l'I-Pro Shine offre le bac à vaisselle standard le plus spacieux du marché. Cette caractéristique permet à votre vaisselle de trouver l'emplacement idéal pour être parfaitement nettoyée, tout en minimisant les dépenses d'énergie, d'eau et de temps.

Dotmatrix

L'écran intuitif DotMatrix a été conçu pour afficher clairement et facilement toutes les informations nécessaires, telles que l'indice Eco, la consommation d'eau, la température et l'heure. Un coup d'œil rapide suffit pour toujours garder une vue d'ensemble de votre processus de rinçage.



Lave-vaisselles encastrable
I-Pro Shine Série 6

XS 6A0M4BB
SKU 32901923 | EAN 8059019111933



Caractéristiques principales

Fonction Aquastop	Protection intégrale contre les fuites d'eau
Nombre de couverts standards	14
Nombre de tiroirs	3
Panier supérieur à hauteur réglable	Easy Click
Tiroir à couverts	Oui
Ouverture automatique de la porte	Oui
Filtre ABT®	Non
Type de commande	Tactile
Nombre de programmes	10
Particularité	Système d'éclairage LED Biovitae, Bras H-Spray, Affichage du temps restant au sol, Maxi Tub

Spécifications techniques

Largeur [cm]	60
Mode de montage	Entièrement intégré
Système de porte	Porte à glissières
Consommation d'énergie (100 cycles de lavage) [kWh]	54
Niveau sonore [dBA]	44 (B)
Consommation d'eau [l]	9,5
Dimensions de l'appareil (H x L x P) [mm]	818-898 x 598 x 555
Dimensions de la niche (H x L x P) [mm]	820-900 x 600 x 555
Valeur de raccordement [kW]	2,00
Tension [V]	220 – 240
Intensité du courant [A]	10
Prix de vente incl. / excl. TVA	2'199.00 / 2'034.23
CAR incl. / excl. TVA	10.81 / 10.00

Lave-vaisselles encastrable
I-Pro Shine Série 4

XS 6B0M4DBB
SKU 32901918 | EAN 8059019111674



Caractéristiques principales

Fonction Aquastop	Protection intégrale contre les fuites d'eau
Nombre de couverts standards	16
Nombre de tiroirs	3
Panier supérieur à hauteur réglable	Easy Click
Tiroir à couverts	Oui
Ouverture automatique de la porte	Oui
Filtre ABT®	Non
Type de commande	Tactile
Nombre de programmes	10
Particularité	Système d'éclairage LED Biovitae, Bras H-Spray, Affichage du temps restant au sol, Maxi Tub

Spécifications techniques

Largeur [cm]	60
Mode de montage	Entièrement intégré
Système de porte	Porte à double charnières
Consommation d'énergie (100 cycles de lavage) [kWh]	66
Niveau sonore [dBA]	40 (B)
Consommation d'eau [l]	9,5
Dimensions de l'appareil (H x L x P) [mm]	818-898 x 598 x 555
Dimensions de la niche (H x L x P) [mm]	820-900 x 600 x 555
Valeur de raccordement [kW]	2,00
Tension [V]	220 – 240
Intensité du courant [A]	10
Prix de vente incl. / excl. TVA	1'999.00 / 1'849.21
CAR incl. / excl. TVA	10.81 / 10.00

Xynergy Collection

Une efficacité énergétique ultime pour des performances de nettoyage exceptionnelles



Le choix le plus efficace : jusqu'à A-30 %*

La XYNERGY COLLECTION atteint la plus haute efficacité énergétique du marché grâce à son système innovant de moteur à pompe à chaleur, jusqu'à A-30 % par rapport à la classe A. Une vaisselle éclatante et parfaitement sèche pour une performance inégalée.

* Conformément à la réglementation européenne, ce produit dépasse de 30 % le seuil requis pour la classe d'efficacité énergétique A.



Bras de Lavage X

Obtenez des résultats de lavage exceptionnels en un temps record, même avec les programmes les plus rapides. Ceci grâce au tout nouveau bras d'aspersion inférieur en forme de « X », conçu avec une double trajectoire de mouvement pour offrir une couverture 100 % supérieure et des performances accrues.*

* Sur la base des résultats d'un test interne comparant la performance de lavage de Xynergy à celle d'un lave-vaisselle équipé d'un bras d'aspersion standard.



Smart AI & Smart AI Pro

La technologie Smart AI utilise un programme automatique qui sélectionne intelligemment la durée et la température les plus efficaces pour chaque cycle de lavage, en fonction de la charge et du degré de salissure.

Pour les tâches les plus exigeantes, Smart AI Pro propose un programme automatique avancé, spécialement conçu pour les salissures tenaces et les grandes charges. Il détermine dynamiquement la durée et la température optimales du cycle à partir d'une évaluation en temps réel de la charge et du niveau de salissure,

Lave-vaisselles encastrable
Xynergy Collection

XS 63A4M4B
SKU 32901822 | EAN 6925777801671



Caractéristiques principales


Fonction Aquastop	Protection intégrale contre les fuites d'eau
Nombre de couverts standards	16
Nombre de tiroirs	3
Panier supérieur à hauteur réglable	Easy Click
Tiroir à couverts	Oui
Ouverture automatique de la porte	Oui
Filtre ABT®	Non
Type de commande	Tactile
Nombre de programmes	9
Particularité	Pompe à chaleur, Bras d'aspersion en X, Rails télescopiques, Écran TFT, Affichage du temps restant au sol

Spécifications techniques

Largeur [cm]	60
Mode de montage	Entièrement intégré
Système de porte	Porte à glissières
Consommation d'énergie (100 cycles de lavage) [kWh]	39
Niveau sonore [dBA]	40 (B)
Consommation d'eau [l]	9,5
Dimensions de l'appareil (H x L x P) [mm]	818-878 x 597 x 554
Dimensions de la niche (H x L x P) [mm]	822-902 x 600 x 560
Valeur de raccordement [kW]	1,72 – 2,05
Tension [V]	220 – 240
Intensité du courant [A]	10
Prix de vente incl. / excl. TVA	2'499.00 / 2'311.75
CAR incl. / excl. TVA	10.81 / 10.00

Lave-vaisselles encastrable
I-Pro Shine Série 6 Tall

XIT 6C3TB3B
SKU 32901663 | EAN 6925777800223



Caractéristiques principales

Fonction Aquastop	Oui
Nombre de couverts standards	16
Nombre de tiroirs	3
Panier supérieur à hauteur réglable	Easy Click
Tiroir à couverts	Oui
Ouverture automatique de la porte	Oui
Filtre ABT®	Oui
Type de commande	Tactile
Nombre de programmes	10
Particularité	Grande capacité


Spécifications techniques

Largeur [cm]	60
Mode de montage	Entièrement intégré
Système de porte	Porte fixe
Consommation d'énergie (100 cycles de lavage) [kWh]	66
Niveau sonore [dBA]	40 (B)
Consommation d'eau [l]	9,5
Dimensions de l'appareil (H x L x P) [mm]	857-917 x 597 x 554
Dimensions de la niche (H x L x P) [mm]	859-919 x 600 x 580
Valeur de raccordement [kW]	2,15
Tension [V]	220 – 240
Intensité du courant [A]	10

Prix de vente incl. / excl. TVA	1'599.00 / 1'479.19
CAR incl. / excl. TVA	10.81 / 10.00

Lave-vaisselles encastrable
I-Pro Shine Série 4

XI 6B0M3PB
SKU 32901743 | EAN 8059019078489



Caractéristiques principales

Fonction Aquastop	Oui
Nombre de couverts standards	16
Nombre de tiroirs	3
Panier supérieur à hauteur réglable	Easy Click
Tiroir à couverts	Oui
Ouverture automatique de la porte	Oui
Filtre ABT®	Non
Type de commande	Tactile
Nombre de programmes	10
Particularité	Bras H-Spray

Spécifications techniques

Largeur [cm]	60
Mode de montage	Entièrement intégré
Système de porte	Porte à double charnière fixe
Consommation d'énergie (100 cycles de lavage) [kWh]	66
Niveau sonore [dBA]	40 (B)
Consommation d'eau [l]	9,5
Dimensions de l'appareil (H x L x P) [mm]	818-898 x 598 x 555
Dimensions de la niche (H x L x P) [mm]	820-900 x 600 x 555
Valeur de raccordement [kW]	2,15
Tension [V]	220 – 240
Intensité du courant [A]	10

Prix de vente incl. / excl. TVA	1'249.00 / 1'155.41
CAR incl. / excl. TVA	10.81 / 10.00

Lave-vaisselles encastrable
I-Pro Shine Série 4

XI1C3TB2FB
SKU 32901570 | EAN 6925777874446



Caractéristiques principales

Fonction Aquastop	Oui
Nombre de couverts standards	11
Nombre de tiroirs	3
Panier supérieur à hauteur réglable	Easy Click
Tiroir à couverts	Oui
Ouverture automatique de la porte	Oui
Filtre ABT®	Oui
Type de commande	Tactile
Nombre de programmes	8


Spécifications techniques

Largeur [cm]	45
Mode de montage	Entièrement intégré
Système de porte	Porte fixe
Consommation d'énergie (100 cycles de lavage) [kWh]	63
Niveau sonore [dBA]	43 (B)
Consommation d'eau [l]	9
Dimensions de l'appareil (H x L x P) [mm]	816-876 x 448 x 575
Dimensions de la niche (H x L x P) [mm]	818-878 x 452 x 593
Valeur de raccordement [kW]	2,40
Tension [V]	220 – 240
Intensité du courant [A]	10

Prix de vente incl. / excl. TVA	1'049.0 / 970.00
CAR incl. / excl. TVA	10.81 / 10.00

Lave-vaisselles encatrables semi-intégrable
I-Pro Shine Série 6

XH 4A4F4X
SKU 32901900 | EAN 6925777803682



Caractéristiques principales

Fonction Aquastop	Non
Nombre de couverts standards	14
Nombre de tiroirs	3
Panier supérieur à hauteur réglable	Easy Click
Tiroir à couverts	Oui
Ouverture automatique de la porte	Oui
Filtre ABT®	Non
Type de commande	Tactile
Nombre de programmes	8
Particularité	Bras d'aspersion en X

Spécifications techniques

Largeur [cm]	60
Mode de montage	Semi-intégrable
Système de porte	Porte à charnières
Consommation d'énergie (100 cycles de lavage) [kWh]	54
Niveau sonore [dBA]	40 (B)
Consommation d'eau [l]	9,5
Dimensions de l'appareil (H x L x P) [mm]	818-878 x 596 x 572
Dimensions de la niche (H x L x P) [mm]	825-880 x 600 x 585
Valeur de raccordement [kW]	2,00
Tension [V]	220 – 240
Intensité du courant [A]	10

Prix de vente incl. / excl. TVA	1'699.00 / 1'571.69
CAR incl. / excl. TVA	10.81 / 10.00

Lave-vaisselles encastrable
A double tiroir intégré

XDD 66E5LS
SKU 32901724 | EAN 8059019071084



Lave-vaisselles encastrable
installation murale encastré

XPI 8D9FFB
SKU 32901939 | EAN 8059019115276



Lave-vaisselles sous plan
Série 2 - façade inox

XU 6B4M3PSX
SKU 32002671 | EAN 8059019105079



Caractéristiques principales

Total Waterblock	Oui
Nombre de couverts standards	6
Nombre de tiroirs	2
Panier supérieur à hauteur réglable	Non
Panier à couverts	Oui
Ouverture automatique de la porte	Non
Filtre ABT®	Non
Type de commande	Tactile
Nombre de programmes	6
Particularité	Double lavage indépendant, Direct Motion Motor

Spécifications techniques

Largeur [cm]	60
Mode de montage	Entièrement intégré
Système de porte	Tiroirs
Consommation d'énergie (100 cycles de lavage) [kWh]	45
Niveau sonore [dBA]	45 (C)
Consommation d'eau [l]	7,8
Dimensions de l'appareil (H x L x P) [mm]	820-880 x 596 x 571
Dimensions de la niche (H x L x P) [mm]	822-882 x 600 x 580
Valeur de raccordement [kW]	1,90
Tension [V]	220 – 240
Intensité du courant [A]	10

Prix de vente incl. / excl. TVA	2'599.00 / 2'404.26
CAR incl. / excl. TVA	10.81 / 10.00

Caractéristiques principales

Fonction Aquastop	Oui
Nombre de couverts standards	8
Nombre de tiroirs	2
Panier supérieur à hauteur réglable	Non
Panier à couverts	Oui
Ouverture automatique de la porte	Oui
Filtre ABT®	Oui
Type de commande	Tactile
Nombre de programmes	10
Particularité	Idéalement combinable avec les fours de la série ID 6

Spécifications techniques

Largeur [cm]	60
Mode de montage	Entièrement intégré
Système de porte	Porte à charnières
Consommation d'énergie (100 cycles de lavage) [kWh]	58
Niveau sonore [dBA]	49 (C)
Consommation d'eau [l]	8
Dimensions de l'appareil (H x L x P) [mm]	597 x 595 x 545
Dimensions de la niche (H x L x P) [mm]	600 x 555 x 520
Valeur de raccordement [kW]	2,00
Tension [V]	220 – 240
Intensité du courant [A]	10

Prix de vente incl. / excl. TVA	1'799.00 / 1'664.20
CAR incl. / excl. TVA	10.81 / 10.00

Caractéristiques principales

Fonction Aquastop	Oui
Nombre de couverts standards	16
Nombre de tiroirs	3
Panier supérieur à hauteur réglable	Oui
Tiroir à couverts	Oui
Ouverture automatique de la porte	Oui
Filtre ABT®	Non
Type de commande	Tactile
Nombre de programmes	10
Particularité	Grande capacité

Spécifications techniques

Largeur [cm]	60
Mode de montage	Sous-plan
Système de porte	Porte fixe
Consommation d'énergie (100 cycles de lavage) [kWh]	66
Niveau sonore [dBA]	44 (B)
Consommation d'eau [l]	9,5
Dimensions de l'appareil (H x L x P) [mm]	818-898 x 598 x 570
Dimensions de la niche (H x L x P) [mm]	820-900 x 600 x 550
Valeur de raccordement [kW]	2,00
Tension [V]	220 – 240
Intensité du courant [A]	10

Prix de vente incl. / excl. TVA	1'499.00 / 1'386.68
CAR incl. / excl. TVA	10.81 / 10.00





Réfrigérateurs et congélateurs encastrables

Préservez le goût des aliments avec nos réfrigérateurs encastrables équipés des technologies de conservation à la pointe du progrès.

Nos **Fresher Techs®** révolutionnaires sont des innovations technologiques qui ont un seul but : conserver plus longtemps le goût et la fraîcheur de vos aliments.



FRESHER TECHS®



Flux d'air uniforme dans tout le réfrigérateur

Préservez la qualité et la fraîcheur de vos aliments grâce au système Air Surround, qui diffuse l'air de manière plus douce et homogène dans l'ensemble de la cavité. Grâce aux sorties d'air latérales, l'air froid se répartit uniformément sur tous les niveaux, assurant un refroidissement homogène de vos aliments. Cette fonction permet une meilleure conservation et empêche leur dessèchement.



Fraîcheur durable pour les aliments

L'Humidity Zone est le compartiment parfait pour conserver fruits et légumes en maintenant l'humidité de l'air au bon niveau de 90 % et en réduisant fortement la condensation d'eau*. Cette fonction garantit une conservation optimale et réduit le gaspillage de produits alimentaires.

* Certifié selon VDE N° ID. 40046454.



Température proactive

L'intelligence artificielle Inside™ et l'application hOn reconnaissent vos habitudes d'achat, et anticipent de manière proactive vos besoins de fraîcheur : elles adaptent la température du réfrigérateur en fonction de la température de la journée.



Assistant boissons innovateur

Profitez de vos boissons à la température parfaite grâce à la fonction innovatrice d'assistant de boissons. Placez vos bouteilles dans le compartiment de congélation, et faites confiance à l'application qui règle le timing correct et vous informe lorsque vos boissons sont prêtes.



Mon inventaire

Avec « My Inventory », vous pouvez créer une liste complète des aliments stockés dans votre réfrigérateur ou votre garde-manger. En outre, il est possible d'éviter le gaspillage alimentaire grâce à l'affichage de la date de péremption.



Mon localisateur d'aliments

Grâce à la fonction « My Food Locator », le réfrigérateur vous conseille sur la meilleure façon de placer les aliments en l'indiquant directement dans l'application hOn. Vous avez ainsi les bons aliments à l'endroit optimal.

Réfrigérateur congélateur encastrable

HBW7719C
SKU 34901661 | EAN 6901018090318



Caractéristiques principales

Technologie de réfrigération	No Frost
Réfrigérateur congélateur	Oui
Réfrigérateur	Non
Éclairage	Lumière du jour
Nombre de clayettes en verre dans le compartiment réfrigérateur	3
Tiroir à légumes (nombre)	Oui avec HCS (1)
Fresher Box (viande & poisson)	Non
Support à bouteilles	Oui (pliable)
Super Cooling	Oui
Super Freezing	Oui
Zone multi-température	Non
Fonction Holiday	Oui
Fonction Eco	Oui
Alarme de porte	Oui

Spécifications techniques

Hauteur de niche [cm]	194
Volume utile [l]	400
Volume utile réfrigération [l]	285
Volume utile congélation [l]	115
Niveau sonore [dBA]	32 (B)
Technique de porte	Porte à glissières
Porte réversible	Oui
Dimensions du produit non emballé (H x L x P) [mm]	1935 x 690 x 550
Consommation énergétique par an [kWh]	175
Tension [V]	220 – 240
Intensité du courant [A]	10

Prix de vente incl. / excl. TVA	2'299.00 / 2'126.73
CAR incl. / excl. TVA	50.05 / 46.30

Réfrigérateur congélateur encastrable

HBW7518BT
SKU 34901657 | EAN 6901018090646



Caractéristiques principales

Technologie de réfrigération	No Frost
Réfrigérateur congélateur	Oui
Réfrigérateur	Non
Éclairage	Lumière du jour
Nombre de clayettes en verre dans le compartiment réfrigérateur	3 + 1
Tiroir à légumes (nombre)	Oui avec HCS (1)
Fresher Box (viande & poisson)	Non
Support à bouteilles	Oui (pliable)
Super Cooling	Oui
Super Freezing	Oui
Zone multi-température	Non
Fonction Holiday	Oui
Fonction Eco	Oui
Alarme de porte	Oui

Spécifications techniques

Hauteur de niche [cm]	178
Volume utile [l]	268
Volume utile réfrigération [l]	182
Volume utile congélation [l]	86
Niveau sonore [dBA]	32 (B)
Technique de porte	Porte à glissières
Porte réversible	Oui
Dimensions du produit non emballé (H x L x P) [mm]	1772 x 540 x 550
Consommation énergétique par an [kWh]	120
Tension [V]	220 – 240
Intensité du courant [A]	10

Prix de vente incl. / excl. TVA	2'299.00 / 2'126.73
CAR incl. / excl. TVA	28.11 / 26.00

Réfrigérateur congélateur encastrable

HBW7518CF
SKU 34901580 | EAN 6901018053535



Caractéristiques principales

Technologie de réfrigération	Total No Frost
Réfrigérateur congélateur	Oui
Réfrigérateur	Non
Éclairage	Lumière du jour
Nombre de clayettes en verre dans le compartiment réfrigérateur	4
Tiroir à légumes (nombre)	Oui avec HCS (1)
Fresher Box (viande & poisson)	Non
Support à bouteilles	Oui (pliable)
Super Cooling	Oui
Super Freezing	Oui
Zone multi-température	Non
Fonction Holiday	Oui
Fonction Eco	Oui
Alarme de porte	Oui

Spécifications techniques

Hauteur de niche [cm]	178
Volume utile [l]	268
Volume utile réfrigération [l]	182
Volume utile congélation [l]	86
Niveau sonore [dBA]	32 (B)
Technique de porte	Porte fixe
Porte réversible	Oui
Dimensions du produit non emballé (H x L x P) [mm]	1772 x 540 x 550
Consommation énergétique par an [kWh]	146
Tension [V]	220 – 240
Intensité du courant [A]	10

Prix de vente incl. / excl. TVA	2'299.00 / 2'126.73
CAR incl. / excl. TVA	28.11 / 26.00

Réfrigérateur congélateur encastrable

HBQW5518E
SKU 34901756 | EAN 6901018094002



Caractéristiques principales

Technologie de réfrigération	Total No Frost
Réfrigérateur congélateur	Oui
Réfrigérateur	Non
Éclairage	LED
Nombre de clayettes en verre dans le compartiment réfrigérateur	2
Tiroir à légumes (nombre)	Oui avec HCS (1)
Fresher Box (viande & poisson)	Non
Support à bouteilles	Oui
Super Cooling	Oui
Super Freezing	Oui
Zone multi-température	Non
Fonction Holiday	Oui
Fonction Eco	Non
Alarme de porte	Oui


Spécifications techniques

Hauteur de niche [cm]	178
Volume utile [l]	251
Volume utile réfrigération [l]	178
Volume utile congélation [l]	73
Niveau sonore [dBA]	35 (B)
Technique de porte	Porte à glissières
Porte réversible	Oui
Dimensions du produit non emballé (H x L x P) [mm]	1772 x 540 x 550
Consommation énergétique par an [kWh]	229
Tension [V]	220 – 240
Intensité du courant [A]	10

Prix de vente incl. / excl. TVA	1'299.00 / 1'201.67
CAR incl. / excl. TVA	28.11 / 26.00

Réfrigérateur congélateur encastrable

HATB 174 DE
SKU 34901564 | EAN 8059019076362



Caractéristiques principales

Technologie de réfrigération	No Frost
Réfrigérateur congélateur	Oui
Réfrigérateur	Non
Éclairage	LED
Nombre de clayettes en verre dans le compartiment réfrigérateur	4
Tiroir à légumes (nombre)	Oui (2)
Fresher Box (viande & poisson)	Oui
Support à bouteilles	Oui
Super Cooling	Non
Super Freezing	Oui
Zone multi-température	Non
Fonction Holiday	Non
Fonction Eco	Non
Alarme de porte	Oui


Spécifications techniques

Hauteur de niche [cm]	178
Volume utile [l]	244
Volume utile réfrigération [l]	177
Volume utile congélation [l]	67
Niveau sonore [dBA]	41 (C)
Technique de porte	Porte fixe
Porte réversible	Oui
Dimensions du produit non emballé (H x L x P) [mm]	1769 x 540 x 545
Consommation énergétique par an [kWh]	234
Tension [V]	220 – 240
Intensité du courant [A]	10

Prix de vente incl. / excl. TVA	1'399.00 / 1'294.17
CAR incl. / excl. TVA	28.11 / 26.00

Réfrigérateur encastrable avec compartiment congélateur intégré

HATO 126 DE
SKU 34901566 | EAN 8059019076393



Caractéristiques principales

Technologie de réfrigération	Low Frost
Réfrigérateur congélateur	Non
Réfrigérateur	Oui
Éclairage	LED
Nombre de clayettes en verre dans le compartiment réfrigérateur	3
Tiroir à légumes (nombre)	Oui (1)
Fresher Box (viande & poisson)	Non
Support à bouteilles	Non
Super Cooling	Oui
Super Freezing	Non
Zone multi-température	Non
Fonction Holiday	Oui
Fonction Eco	Non
Alarme de porte	Non


Spécifications techniques

Hauteur de niche [cm]	122
Volume utile [l]	178
Volume utile réfrigération [l]	162
Volume utile congélation [l]	16
Niveau sonore [dBA]	33 (B)
Technique de porte	Porte fixe
Porte réversible	Oui
Dimensions du produit non emballé (H x L x P) [mm]	1225 x 540 x 545
Consommation énergétique par an [kWh]	119
Tension [V]	220 – 240
Intensité du courant [A]	10

Prix de vente incl. / excl. TVA	1'149.00 / 1'062.90
CAR incl. / excl. TVA	28.11 / 26.00

Réfrigérateur encastrable

HATL 126 DE
SKU 34901569 | EAN 8059019077086



Caractéristiques principales

Technologie de réfrigération	Total No Frost
Réfrigérateur congélateur	Non
Réfrigérateur	Oui
Éclairage	LED
Nombre de clayettes en verre dans le compartiment réfrigérateur	2
Tiroir à légumes (nombre)	Non
Fresher Box (viande & poisson)	Non
Support à bouteilles	Non
Super Cooling	Oui
Super Freezing	Non
Zone multi-température	Non
Fonction Holiday	Non
Fonction Eco	Non
Alarme de porte	Oui

Spécifications techniques

Hauteur de niche [cm]	122
Volume utile [l]	173
Volume utile réfrigération [l]	173
Volume utile congélation [l]	Non
Niveau sonore [dBA]	41 (C)
Technique de porte	Porte fixe
Porte réversible	Oui
Dimensions du produit non emballé (H x L x P) [mm]	1221 x 556 x 550
Consommation énergétique par an [kWh]	96
Tension [V]	220 – 240
Intensité du courant [A]	10

Prix de vente incl. / excl. TVA	1'199.00 / 1'109.16
CAR incl. / excl. TVA	28.11 / 26.00



Congélateur encastrable

HUT7518EWF
SKU 37900604 | EAN 6901018092749



Réfrigérateur encastrable

HMLT7518EWF
SKU 34901702 | EAN 6901018092732



Caractéristiques principales

Technologie de réfrigération	Total No Frost
Réfrigérateur congélateur	Non
Congélateur	Oui
Éclairage	LED Surround
Nombre de clayettes en verre dans le compartiment congélateur	3
Tiroir à légumes (nombre)	Non
Fresher Box (viande & poisson)	Non
Support à bouteilles	Non
Super Cooling	Non
Super Freezing	Oui
Zone multi-températures	Oui
Fonction Holiday	Non
Fonction Eco	Non
Alarme de porte	Oui

Spécifications techniques

Hauteur de niche [cm]	178
Volume utile [l]	256
Volume utile réfrigération [l]	Non
Volume utile congélation [l]	256
Technique de porte	Porte fixe
Porte réversible	Oui
Niveau sonore [dBA]	35 (B)
Dimensions du produit non emballé (H x L x P) [mm]	1772 x 558 x 545
Consommation énergétique par an [kWh]	249
Tension [V]	220 – 240
Intensité du courant [A]	10

Prix de vente incl. / excl. TVA	2'799.00 / 2'589.27
CAR incl. / excl. TVA	50.05 / 46.30

Caractéristiques principales

Technologie de réfrigération	Total No Frost
Réfrigérateur congélateur	Non
Réfrigérateur	Oui
Éclairage	LED Surround
Nombre de clayettes en verre dans le compartiment réfrigérateur	3
Tiroir à légumes (nombre)	Oui (1)
Fresher Box (viande & poisson)	Oui
Support à bouteilles	Non
Super Cooling	Oui
Super Freezing	Non
Zone multi-température	Oui
Fonction Holiday	Oui
Fonction Eco	Non
Alarme de porte	Oui

Spécifications techniques

Hauteur de niche [cm]	178
Volume utile [l]	278
Volume utile réfrigération [l]	278
Volume utile congélation [l]	Non
Niveau sonore [dBA]	35 (B)
Technique de porte	Porte fixe
Porte réversible	Oui
Dimensions du produit non emballé (H x L x P) [mm]	1772 x 558 x 545
Consommation énergétique par an [kWh]	155
Tension [V]	220 – 240
Intensité du courant [A]	10

Prix de vente incl. / excl. TVA	2'799.00 / 2'589.27
CAR incl. / excl. TVA	28.11 / 26.00




Haier In Vista Combinaison réfrigérateur/congélateur & cave à vin/congélateur : un duo puissant



Ces appareils séduisent par leur look encastrable quasi invisible, avec un espace de seulement 4 mm. Un système de charnières intelligentes permet une ouverture facile, protège les meubles environnants et garantit un volume intérieur généreux. Élégants et fonctionnels à la fois

Cave à vin en pose libre, effet encastré

CSW9619ENGBW
SKU 34901709 | EAN 6901018052064



Caractéristiques principales

Technologie de réfrigération	Natural Airflow System
Réfrigérateur congélateur	Oui
Réfrigérateur	Non
Éclairage	5 Bandes LED
Nombre de bouteilles	40
Nombre de clayettes dans la cave à vin	5 (Sur rails télescopiques)
Tiroir à légumes (nombre)	Non
Fresher Box (viande & poisson)	Non
Super Cooling	Oui
Super Freezing	Oui
Fonction Holiday	Oui
Fonction Eco	Non
Alarme de porte	Oui


Spécifications techniques

Hauteur de niche [cm]	194
Volume utile [l]	137
Volume utile congélation [l]	137
Technique de porte	Porte fixe
Porte réversible	Oui
Niveau sonore [dBA]	35 (B)
Dimensions du produit non emballé (H x L x P) [mm]	1906 x 595 x 600
Dimensions de la niche (H x L x P) [mm]	1915 x 600 x 603
Tension [V]	220 – 240
Intensité du courant [A]	10

Prix de vente incl. / excl. TVA	4'999.00 / 4'624.42
CAR incl. / excl. TVA	50.05 / 46.30

Réfrigérateur en pose libre, effet encastré

CST9619DNGBW
SKU 34901708 | EAN 6901018052095



Caractéristiques principales

Technologie de réfrigération	No Frost
Réfrigérateur congélateur	Oui
Réfrigérateur	Non
Éclairage	Lumière du jour
Nombre de clayettes en verre dans le compartiment réfrigérateur	3
Tiroir à légumes (nombre)	Oui (1)
Fresher Box (viande & poisson)	Non
Super Cooling	Oui
Super Freezing	Oui
Fonction Holiday	Oui
Fonction Eco	Non
Alarme de porte	Oui

Spécifications techniques

Hauteur de niche [cm]	194
Volume utile [l]	384
Volume utile réfrigération [l]	247
Volume utile congélation [l]	137
Technique de porte	Porte fixe
Porte réversible	Oui
Niveau sonore [dBA]	35 (B)
Dimensions du produit non emballé (H x L x P) [mm]	1906 x 595 x 600
Dimensions de la niche (H x L x P) [mm]	1915 x 600 x 603
Tension [V]	220 – 240
Intensité du courant [A]	10

Prix de vente incl. / excl. TVA	2'799.00 / 2'589.27
CAR incl. / excl. TVA	50.05 / 46.30



Réfrigérateurs pose-libre

Plongez dans une nouvelle dimension de la fraîcheur : des espaces intérieurs généreux et parfaitement éclairés offrent une visibilité optimale et un confort immédiat au quotidien. Les aliments restent frais plus longtemps, permettant ainsi de réduire sensiblement le gaspillage.

Qu'il s'agisse de réfrigérateurs flexibles avec une organisation intérieure intelligente ou de congélateurs performants, chaque modèle est conçu pour préserver la fraîcheur de manière optimale et simplifier durablement le quotidien en cuisine.



FRESHER TECHS®

Dans le but de révolutionner la cuisine avec une conservation des aliments exemplaires, Haier a mis au point toute une série de technologies uniques pour son programme de réfrigération : Fresher Techs®.

Zones Fresher

Zone d'humidité avec membrane HCS : durée de conservation jusqu'à 2 fois plus longue pour les fruits et légumes.*

L'Humidity Zone est le compartiment parfait pour conserver fruits et légumes en maintenant l'humidité de l'air au bon niveau de 90 % et en réduisant fortement la condensation d'eau. Cette fonction garantit une conservation optimale des produits alimentaires sans gaspillage.

* Certifié selon VDE N° ID. 40046454.



MyZone : réglez la bonne température pour chaque aliment.

MyZone est un compartiment séparé dans lequel vous pouvez régler la température d'une simple pression sur une touche (de -3 °C à +5 °C) : QuickCool, Chiller ou Fruits et légumes.



Fresher Care


ABT® : éloignez les bactéries de votre réfrigérateur pour conserver plus longtemps vos aliments.

ABT® (technologie antibactérienne) est une lumière UV spéciale qui élimine les bactéries nocives qui circulent dans l'air de votre réfrigérateur, et protège ainsi le goût de vos aliments et la santé de votre famille.



Fresher Sensors : accélère le refroidissement jusqu'à 30 %.

Ils sont situés dans chaque compartiment afin de diriger l'air uniquement vers les zones du réfrigérateur qui en ont besoin. Les nouveaux aliments ajoutés sont amenés rapidement à leur température optimale, ce qui leur permet non seulement de conserver leurs nutriments précieux, mais également d'en prolonger considérablement la durée de conservation.



Switch Zone: Flexibilité pour passer du réfrigérateur au congélateur.

Il ne s'agit pas de magie, mais de technologie au plus haut niveau. La zone de commutation vous permet d'utiliser le compartiment comme réfrigérateur ou comme congélateur. Selon vos préférences et vos besoins, vous pouvez facilement personnaliser la température de -20 °C à +5 °C. La décision vous appartient entièrement.



Fresher Freeze

Fresher-Pad : congélation 3 fois plus rapide pour une conservation parfaite.*

Bac en aluminium unique, qui vous permet d'accélérer la congélation de vos aliments. Il est 3 fois plus efficace que les systèmes similaires et contribue à préserver les valeurs nutritionnelles des produits surgelés.


* Certifié par VDE, N° 231460-AS9-6.



Fresher Shield : durée de conservation jusqu'à 2 fois plus longue de vos aliments congelés.*

Il prévient les oscillations de température en scellant le compartiment entier pendant la congélation. Ces conditions stables signifient que le goût d'origine de vos aliments est préservé, que la perte d'humidité est contrôlée, que les nutriments sont préservés, et que la perte d'énergie est réduite.

* Certifié selon VDE N° ID. 40046454.




Easy Techs®

Haier a mis au point Easy Techs® exclusif afin de répondre à des besoins simples, comme par exemple de convivialité, de meilleure capacité de rangement plus simple, d'économie d'énergie et de fiabilité. Il est ainsi possible de garder un bon aperçu sur les aliments stockés et de disposer d'une grande quantité de glaçons prête immédiatement.

Tiroir congélateur Easy Access : une vue d'ensemble sur tous vos aliments.

Encore une innovation signée Haier, qui sort des sentiers battus : les tiroirs à accès direct offrent non seulement un accès rapide et pratique à vos aliments surgelés, mais assurent également une bien meilleure visibilité que les congélateurs traditionnels à portes battantes. Grâce à leur design ergonomique, très peu d'air froid s'échappe à l'ouverture – ce qui permet d'économiser jusqu'à 30 % d'énergie.*

* Certifié selon VDE N° ID. 40048641.



Day Light LED : profitez d'un système d'éclairage surround unique.

La fonction de Haier utilise la LED dans le montant arrière pour offrir à votre réfrigérateur une lumière plus claire et plus intense que celles que vous trouvez dans d'autres réfrigérateurs. La lumière du jour éclaire l'ensemble de l'intérieur de votre réfrigérateur pour vous offrir une visibilité parfaite lors du rangement ou du prélèvement d'aliments, et ce, même dans l'obscurité. De plus, il ne fatigue pas vos yeux grâce à l'éclairage à intensité variable automatique.



Machine à glaçons automatique : autant de glaçons que vous le souhaitez.

La machine à glace automatique prépare automatiquement des glaçons. Une réserve de glaçons personnelle est utile dans de multiples occasions, par exemple pour refroidir rapidement du poisson cru, des légumes cuits à l'étuvée, ou des plats chauds pour une conservation plus longue et plus sûre, mais également pour refroidir rapidement les boissons.



Réfrigérateur pose libre
Cube

HCR7918EIMB
SKU 34005147 | EAN 6901018080333



Caractéristiques principales

Technologie de réfrigération	Total No Frost
Éclairage	Lumière du jour
Ice Maker	Oui
ABT®	ABT® Pro
MyZone	Oui
Switch Zone (-20 – +5°C)	Oui
Super Cooling	Oui
Super Freezing	Oui
Fonction Holiday	Oui
Humidity Zone	Oui
Ice Maker	Oui
Distributeur d'eau dans la porte	Oui
Raccordement fixe à l'eau	Oui
Alarme de porte	Oui

Spécifications techniques

Volume utile [l]	601
Volume utile réfrigération [l]	323
Volume utile congélation [l]	278
Couleur	Noire
Porte réversible	Non
Niveau sonore [dBA]	38 (C)
Dimensions du produit non emballé (H x L x P) [mm]	1775 x 908 x 750
Tension [V]	220 – 240
Valeur de raccordement [W]	220
Intensité du courant [A]	2

Prix de vente incl. / excl. TVA	3'099.00 / 2'866.79
CAR incl. / excl. TVA	50.05 / 46.30

Réfrigérateur pose libre
French Door

HFW7720EWMP
SKU 34004873 | EAN 6901018078668



Caractéristiques principales

Technologie de réfrigération	No Frost
Éclairage	Lumière du jour
Ice Maker	Oui
ABT®	Non
MyZone	Oui
Switch Zone (-20 – +5°C)	Non
Super Cooling	Oui
Super Freezing	Oui
Fonction Holiday	Oui
Humidity Zone	Oui
Ice Maker	Non
Distributeur d'eau dans la porte	Oui
Raccordement fixe à l'eau	Non
Alarme de porte	Oui


Spécifications techniques

Volume utile [l]	477
Volume utile réfrigération [l]	337
Volume utile congélation [l]	140
Couleur	Argent
Porte réversible	Non
Niveau sonore [dBA]	37 (C)
Dimensions du produit non emballé (H x L x P) [mm]	2006 x 700 x 675
Tension [V]	220 – 240
Valeur de raccordement [W]	180
Intensité du courant [A]	1,5

Prix de vente incl. / excl. TVA	1'649.00 / 1'525.44
CAR incl. / excl. TVA	50.05 / 46.30

Réfrigérateur pose libre
Side by Side

HSR5918DIPB
SKU 34005237 | EAN 6901018082726



Caractéristiques principales

Technologie de réfrigération	No Frost
Éclairage	LED
Ice Maker	Oui
ABT®	Non
MyZone	Non
Switch Zone (-20 – +5°C)	Non
Super Cooling	Oui
Super Freezing	Oui
Fonction Holiday	Oui
Humidity Zone	Non
Ice Maker	Oui
Distributeur d'eau dans la porte	Oui
Raccordement fixe à l'eau	Oui
Alarme de porte	Oui

Spécifications techniques

Volume utile [l]	511
Volume utile réfrigération [l]	333
Volume utile congélation [l]	178
Couleur	Noire
Porte réversible	Non
Niveau sonore [dBA]	40 (C)
Dimensions du produit non emballé (H x L x P) [mm]	1775 x 908 x 659
Tension [V]	220 – 240
Valeur de raccordement [W]	200
Intensité du courant [A]	1,8

Prix de vente incl. / excl. TVA	1'599.00 / 1'479.19
CAR incl. / excl. TVA	50.05 / 46.30

Réfrigérateur pose libre
Réfrigérateur congélateur combiné

HDPW5620ANPD
SKU 34005469 | EAN 6901018084850



Caractéristiques principales

Technologie de réfrigération	No Frost
Éclairage	LED
Ice Maker	Oui
ABT®	Non
MyZone	Oui
Switch Zone (-20 – +5°C)	Non
Super Cooling	Oui
Super Freezing	Oui
Fonction Holiday	Oui
Humidity Zone	Oui
Ice Maker	Non
Distributeur d'eau dans la porte	Non
Raccordement fixe à l'eau	Non
Alarme de porte	Oui

Spécifications techniques

Volume utile [l]	409
Volume utile réfrigération [l]	289
Volume utile congélation [l]	120
Couleur	Acier inoxydable foncé
Porte réversible	Oui
Niveau sonore [dBA]	35 (B)
Dimensions du produit non emballé (H x L x P) [mm]	2050 x 595 x 667
Tension [V]	220 – 240
Valeur de raccordement [W]	200
Intensité du courant [A]	1,4

Prix de vente incl. / excl. TVA	1'499.00 / 1'386.68
CAR incl. / excl. TVA	50.05 / 46.30

Congélateur pose libre
Série 7

H4F306WAH1
SKU 37001683 | EAN 6930265301267



Instaswitch : utilisation comme congélateur jusqu'à -24 °C ou comme réfrigérateur jusqu'à +2 °C.

Fonctionnement garanti dans des locaux jusqu'à -15 °C de température ambiante.

Caractéristiques principales

Technologie de réfrigération	No Frost
Éclairage	LED
Super Freezing	Oui
Fonction WiFi	Oui
Inverter Motor	Oui
Écran tactile externe	Oui
Porte réversible	Oui
ABT® Pro	Oui
Alarme de porte	Oui

Spécifications techniques

Volume utile congélation [l]	301
Couleur	Blanc
Porte réversible	Oui
Niveau sonore [dBA]	36 (C)
Dimensions du produit non emballé (H x L x P) [mm]	1900 x 600 x 742
Consommation énergétique par an [kWh]	105
Valeur de raccordement [W]	1000
Tension [V]	220 – 240
Intensité du courant [A]	10

Prix de vente incl. / excl. TVA	1'499.00 / 1'386.68
CAR incl. / excl. TVA	50.05 / 46.30

Congélateur pose libre
Série 7

H4F306WDH1
SKU 37001610 | EAN 6930265337921



Instaswitch : utilisation comme congélateur jusqu'à -24 °C ou comme réfrigérateur jusqu'à +2 °C.

Fonctionnement garanti dans des locaux jusqu'à -15 °C de température ambiante.

Caractéristiques principales

Technologie de réfrigération	Total No Frost
Éclairage	LED
Super Freezing	Oui
Fonction WiFi	Oui
Inverter Motor	Oui
Écran tactile externe	Oui
Porte réversible	Oui
ABT® Pro	Oui
Alarme de porte	Oui

Spécifications techniques

Volume utile congélation [l]	301
Couleur	Blanc
Porte réversible	Oui
Niveau sonore [dBA]	37 (C)
Dimensions du produit non emballé (H x L x P) [mm]	1900 x 600 x 742
Consommation énergétique par an [kWh]	204
Valeur de raccordement [W]	1000
Tension [V]	220 – 240
Intensité du courant [A]	10

Prix de vente incl. / excl. TVA	899.00 / 831.64
CAR incl. / excl. TVA	28.11 / 26.00

Congélateur pose libre
Série 5

H4F272WDH1
SKU 37001609 | EAN 6930265337938



Instaswitch : utilisation comme congélateur jusqu'à -24 °C ou comme réfrigérateur jusqu'à +2 °C.

Fonctionnement garanti dans des locaux jusqu'à -15 °C de température ambiante.

Caractéristiques principales

Technologie de réfrigération	Total No Frost
Éclairage	LED
Super Freezing	Oui
Fonction WiFi	Oui
Inverter Motor	Oui
Écran tactile externe	Oui
Porte réversible	Oui
ABT® Pro	Non
Alarme de porte	Oui

Spécifications techniques

Volume utile congélation [l]	276
Couleur	Blanc
Porte réversible	Oui
Niveau sonore [dBA]	37 (C)
Dimensions du produit non emballé (H x L x P) [mm]	1775 x 600 x 742
Consommation énergétique par an [kWh]	197
Valeur de raccordement [W]	1000
Tension [V]	220 – 240
Intensité du courant [A]	10

Prix de vente incl. / excl. TVA	799.00 / 739.13
CAR incl. / excl. TVA	28.11 / 26.00

Congélateur pose libre
Série 3

H4F226WDH1
SKU 37001607 | EAN 6930265337945



Instaswitch : utilisation comme congélateur jusqu'à -24 °C ou comme réfrigérateur jusqu'à +2 °C.

Fonctionnement garanti dans des locaux jusqu'à -15 °C de température ambiante.

Caractéristiques principales

Technologie de réfrigération	Total No Frost
Éclairage	LED
Super Freezing	Oui
Fonction WiFi	Oui
Inverter Motor	Oui
Écran tactile externe	Oui
Porte réversible	Oui
ABT® Pro	Non
Alarme de porte	Oui

Spécifications techniques


Volume utile congélation [l]	226
Couleur	Blanc
Porte réversible	Oui
Niveau sonore [dBA]	37 (C)
Dimensions du produit non emballé (H x L x P) [mm]	1535 x 600 x 742
Consommation énergétique par an [kWh]	184
Valeur de raccordement [W]	1000
Tension [V]	220 – 240
Intensité du courant [A]	10

Prix de vente incl. / excl. TVA	699.00 / 646.62
CAR incl. / excl. TVA	28.11 / 26.00

Caves à vin

Exprimez votre passion pour le vin chez vous avec une cave à vin de vieillissement ou de mise à température signée Haier, qui vous permet de conserver votre collection dans des conditions identiques à celles d'une cave professionnelle.

Grâce au système Natural Airflow, des capteurs de précision maintiennent une température et une humidité constantes – deux éléments essentiels pour préserver les qualités sensorielles de vos vins.



hOn App & Vivino

Avec l'application Haier hOn, vous profitez de fonctionnalités pratiques comme le scan d'étiquettes de vin, développé en partenariat avec Vivino, pour obtenir des informations sur les conditions de conservation et des suggestions d'accords mets-vins. De plus, la fonction Wine List vous permet de créer un inventaire numérique de vos crus préférés. La Wine Bank 60 Série 6 séduit non seulement par sa technologie, mais aussi par son design élégant, qui met en valeur vos plus belles bouteilles avec raffinement.



Des technologies uniques et avancées



Système d'alimentation en air naturel

Comme dans une vraie cave à vin, le Wine Bank 60 Série 6 maintient la température et le taux d'humidité idéal dans votre maison. Grâce au filtre à charbon, l'air est purifié en continu, ce qui permet de préserver au mieux les arômes et les saveurs de vos vins.

Découvrez une expérience connectée et sur mesure



Telecommande

Gérez facilement vos caves à vin où que vous soyez grâce à l'application hOn. Vous pouvez ajuster la température selon vos besoins et obtenir des recommandations sur le réglage optimal en fonction du type de vin.

Scanner des étiquettes de vin

Découvrez tous les détails de vos vins en toute simplicité avec l'application hOn et Vivino. Scannez les étiquettes de vos bouteilles pour obtenir des informations importantes, des recommandations alimentaires appropriées et la température de conservation idéale.

Liste des Vins

Créez un aperçu numérique toujours à jour de vos vins. Ainsi, vous gardez toujours une trace de vos bouteilles préférées et vous pouvez les partager avec vos invités.



Superior Design

Détails internes de l'appareil

Les élégantes clayettes en bois – qu'elles soient posées à plat ou utilisées comme présentoir – mettent en valeur votre collection de vins de manière remarquable et soulignent toute sa valeur.

Un extérieur élégant et fonctionnel

Le design élégant est complété par le panneau de contrôle numérique qui vous permet de régler avec précision les conditions intérieures des caves à vin sans avoir à ouvrir la porte et donc sans affecter les conditions de stockage de vos bouteilles.


Porte anti-UV en verre

La porte en verre du Wine Bank 60 Série 6 combine une visibilité fascinante et une protection de premier ordre. Elle préserve vos vins des agressions extérieures et des rayons UV nocifs.




Armoire à vin de conservation
60 Série 7

HWS247FAH1
SKU 34005607 | EAN 6930265337747




Cave à vin
60 Série 7

HWS236GDEH1
SKU 34005605 | EAN 6930265343618




Cave à vin
Winery 5

HWS111GDGH1
SKU 34006099 | EAN 6930265311686



Cave à vin
50 Série 7

HWS78TGDFH1SW
SKU 34005856 | EAN 6930265301601



Caractéristiques principales

Technologie de réfrigération	Natural Airflow System
Nombre de zones de température	1
Nombre de bouteilles	247
Éclairage	3D-LED
Porte verrouillable	Oui
Moteur normal	Oui
Système anti-vibrations	Oui
Commande électronique (régulation séparée)	Oui
Commande tactile	Externe
Porte réversible	Oui

Spécifications techniques

Plage de température	5 à 20
Niveau sonore [dBA]	35 (B)
Matériau de la porte	Porte pleine
Consommation énergétique par an [kWh]	44
Couleur	Noire / Anthracite
Dimensions du produit non emballé (H x B x T) [mm]	1900 x 597 x 714
Valeur de raccordement [W]	86
Tension [V]	220 – 240
Intensité du courant [A]	0,85

Prix de vente incl. / excl. TVA	2'599.00 / 2'404.26
CAR incl. / excl. TVA	28.11 / 26.00

Caractéristiques principales

Technologie de réfrigération	Natural Airflow System
Nombre de zones de température	2
Nombre de bouteilles	236
Éclairage	3D-LED
Porte verrouillable	Oui
Moteur normal	Oui
Système anti-vibrations	Oui
Commande électronique (régulation séparée)	Oui
Commande tactile	Externe
Porte réversible	Oui

Spécifications techniques

Plage de température	5 à 20
Niveau sonore [dBA]	35 (B)
Matériau de la porte	Verre anti-UV
Consommation énergétique par an [kWh]	107
Couleur	Noire
Dimensions du produit non emballé (H x B x T) [mm]	1900 x 597 x 714
Valeur de raccordement [W]	130
Tension [V]	220 – 240
Intensité du courant [A]	0,58

Prix de vente incl. / excl. TVA	2'399.00 / 2'219.24
CAR incl. / excl. TVA	28.11 / 26.00

Caractéristiques principales

Technologie de réfrigération	Natural Airflow System
Nombre de zones de température	2
Nombre de bouteilles	111
Éclairage	3D-LED
Porte verrouillable	Oui
Moteur normal	Oui
Système anti-vibrations	Oui
Commande électronique (régulation séparée)	Oui
Commande tactile	Externe
Porte réversible	Oui

Spécifications techniques

Plage de température	5 à 20
Niveau sonore [dBA]	37 (C)
Matériau de la porte	Verre anti-UV
Consommation énergétique par an [kWh]	156
Couleur	Noire
Dimensions du produit non emballé (H x B x T) [mm]	1270 X 597 X 594
Valeur de raccordement [W]	156
Tension [V]	220 – 240
Intensité du courant [A]	0,65

Prix de vente incl. / excl. TVA	1'249.00 / 1'155.41
CAR incl. / excl. TVA	28.11 / 26.00

Caractéristiques principales

Technologie de réfrigération	Natural Airflow System
Nombre de zones de température	2
Nombre de bouteilles	77
Éclairage	LED
Porte verrouillable	Oui
Moteur normal	Oui
Système anti-vibrations	Oui
Commande électronique (régulation séparée)	Oui
Commande tactile	Externe
Porte réversible	Oui


Spécifications techniques

Plage de température	5 à 20
Niveau sonore [dBA]	37 (C)
Matériau de la porte	Verre anti-UV
Consommation énergétique par an [kWh]	152
Couleur	Noire
Dimensions du produit non emballé (H x B x T) [mm]	1270 x 497 x 585
Valeur de raccordement [W]	120
Tension [V]	220 – 240
Intensité du courant [A]	0,55

Prix de vente incl. / excl. TVA	1'249.00 / 1'155.41
CAR incl. / excl. TVA	28.11 / 26.00

Cave à vin
50 Série 7

HWS42GDAU1
SKU 34004291 | EAN 6930265307337



Caractéristiques principales

Technologie de réfrigération	Natural Airflow System
Nombre de zones de température	2
Nombre de bouteilles	42
Éclairage	LED
Porte verrouillable	Oui
Moteur normal	Oui
Système anti-vibrations	Oui
Commande électronique (régulation séparée)	Oui
Commande tactile	Externe
Porte réversible	Oui


Spécifications techniques

Plage de température	5 à 20
Niveau sonore [dBA]	37 (C)
Matériau de la porte	Verre anti-UV
Consommation énergétique par an [kWh]	142
Couleur	Noire
Dimensions du produit non emballé (H x B x T) [mm]	820 x 497 x 585
Valeur de raccordement [W]	120
Tension [V]	220 – 240
Intensité du courant [A]	< 10

Prix de vente incl. / excl. TVA	999.00 / 924.14
CAR incl. / excl. TVA	28.11 / 26.00

Cave à vin encastrable sous plan
60 Série 6

HUC44GDEH1
SKU 34901646 | EAN 6930265343168



Caractéristiques principales

Technologie de réfrigération	Natural Airflow System
Nombre de zones de température	2
Nombre de bouteilles	44
Éclairage	LED
Porte verrouillable	Oui
Moteur normal	Oui
Système anti-vibrations	Oui
Commande électronique (régulation séparée)	Oui
Commande tactile	Interne
Porte réversible	Oui


Spécifications techniques

Plage de température	5 à 20
Niveau sonore [dBA]	35 (B)
Matériau de la porte	Verre anti-UV
Consommation énergétique par an [kWh]	80
Couleur	Noire
Dimensions du produit non emballé (H x B x T) [mm]	816 x 597 x 575
Valeur de raccordement [W]	49
Tension [V]	220 – 240
Intensité du courant [A]	0,48

Prix de vente incl. / excl. TVA	2'299.00 / 2'126.73
CAR incl. / excl. TVA	28.11 / 26.00

Cave à vin encastrable sous plan
60 Série 6

HAKWBD 60
SKU 34901520 | EAN 8059019057613



Caractéristiques principales

Technologie de réfrigération	Natural Airflow System
Nombre de zones de température	2
Nombre de bouteilles	44
Éclairage	LED
Porte verrouillable	Non
Moteur normal	Oui
Système anti-vibrations	Oui
Commande électronique (régulation séparée)	Oui
Commande tactile	Externe
Porte réversible	Oui

Spécifications techniques

Plage de température	5 à 20
Niveau sonore [dBA]	38 (C)
Matériau de la porte	Verre anti-UV
Consommation énergétique par an [kWh]	103
Couleur	Noire
Dimensions du produit non emballé (H x B x T) [mm]	820 x 595 x 562
Valeur de raccordement [W]	103
Tension [V]	220 – 240
Intensité du courant [A]	0,60

Prix de vente incl. / excl. TVA	1'899.00 / 1'756.71
CAR incl. / excl. TVA	28.11 / 26.00





Lave-linges, lave-linges séchants & sèche-linges

Les lave-linges, lave-linges séchants et sèche-linges Haier ont été conçus pour offrir des résultats de lavage quasi professionnels, directement à domicile. Une multitude de fonctionnalités permet d'optimiser les performances tout en réduisant le niveau sonore et la consommation d'énergie.



La nouvelle ère du lavage


Meilleure classe d'efficacité énergétique

Jusqu'à A-50 % d'amélioration de l'efficacité énergétique du lave-linge.

Air ultra-frais

Vos vêtements restent frais, parfumés et propres jusqu'à 12 heures après chaque lavage grâce à la technologie innovante de circulation de l'air. Cela empêche la formation de moisissures, de bactéries et d'odeurs désagréables, même lorsque le tambour est fermé. De plus, la rotation continue du tambour permet à vos vêtements de rester défroissés.*

* Uniquement sur certains modèles.



Système d'équilibre dynamique AI

Notre technologie avancée minimise le bruit et les vibrations pendant l'essorage en combinant plusieurs facteurs. Cela permet non seulement un fonctionnement silencieux, mais aussi de prolonger la durée de vie de votre lave-linge.*

* Uniquement sur certains modèles.

Refresh

Rafrâchissez vos vêtements de manière douce et efficace. La technologie vapeur permet d'éliminer les odeurs, les fines poussières et les allergènes tout en réduisant les plis et en assouplissant les tissus.*

* Certifié par CTTN.

Smart Dosing

La solution parfaite pour un entretien du linge simple et efficace. Smart Dosing réduit la fréquence des recharges de lessive et d'assouplissant en utilisant automatiquement la quantité optimale pour chaque charge de lavage.*

* Uniquement sur certains modèles.

ABT®

Le matériau exclusif Haier protège le joint sensible de votre lave-linge contre les moisissures et les bactéries. Le traitement antibactérien* assure un cycle de lavage 99 % plus hygiénique et protège durablement votre machine.*

* Certifié par VDE.

Direct Motion Motor

En renonçant à une courroie trapézoïdale entre le moteur et le tambour, comme pour un moteur standard, le Direct Motion Motor est nettement plus fiable, efficace et silencieux ! Grâce à un entraînement direct, il réduit les vibrations et par la même, le bruit, et économise l'énergie (jusqu'à la classe d'efficacité énergétique A).

Smart Dual Spray : système de nettoyage automatique

Un lave-linge propre garantit un linge impeccable. C'est pourquoi ce modèle est équipé de la fonction innovante Smart Dual Spray. Ce système exclusif s'active automatiquement à la fin de chaque cycle de lavage et utilise deux jets d'eau pour éliminer la mousse et les peluches sur la porte intérieure et le joint. Le linge est ainsi encore plus propre – idéal pour les personnes allergiques et les familles avec des animaux de compagnie.

La nouvelle ère du séchage

Meilleure classe d'efficacité énergétique

Classe énergétique jusqu'à B

Ultra Reverse Drum

Dites adieu aux vêtements humides et froissés. Grâce à la technologie innovante Ultra Reverse Drum, le moteur de votre sèche-linge X Série 11 tourne dans les deux sens pour un séchage homogène. Vos vêtements ne s'emmêlent pas, ne se froissent pas et sont prêts à être portés.*

* Uniquement sur certains modèles.

Fonction Flexy Air

Le séchage sur mesure est désormais possible : Flexy Air vous permet de personnaliser le flux d'air et de choisir jusqu'à 5 niveaux d'intensité. Vous pouvez ainsi économiser du temps et de l'énergie et adapter parfaitement le processus de séchage au type de tissu.*

* Uniquement sur certains modèles.

I-Refresh Pro

Rafrâchissez vos vêtements de manière innovante : La technologie ultrasonique produit de la micro vapeur avec de l'eau purifiée qui élimine les odeurs et réduit les plis. En outre, vous pouvez parfumer agréablement votre linge pour qu'il soit agréable à tous points de vue.



Fonction hygiénique

L'hygiène professionnelle au bout des doigts : La fonction Hygienic vous permet d'éliminer plus de 99 % des bactéries de votre linge, pour une durée de vie plus longue et un meilleur entretien de vos vêtements. Une innovation de Haier, certifiée par l'institut VDE.

Filtre 3 en 1

Le système de filtration Haier collecte efficacement les peluches et les fibres dans le sèche-linge en une seule zone grâce à sa structure à trois couches. En outre, vous pouvez parfumer votre linge avec des capsules parfumées spéciales.*

* Uniquement sur certains modèles.

Plus de confort d'utilisation

Écran TFT

Utilisation simple et intuitive. Sélectionnez la langue de votre choix en quelques étapes.

Éclairage du tambour

Grâce à l'éclairage intérieur pratique du tambour, charger et décharger votre linge devient un jeu d'enfant – plus aucunes chaussettes ne restent sur le carreau !

Tambour en inox effet coussin

La structure spéciale de la surface du tambour du lave-linge garantit un lavage en douceur, même pour les tissus délicats. La forme de coussins permettent à votre linge de glisser en douceur sur la surface sans accrocher le tissu.





Lave-linge
Couture Care Collection

HW100BD14L8G NU1S
SKU 31020930 | EAN 6921081515150



Caractéristiques principales

Moteur	Direct Motion Motor
Aquastop	Protection intégrale contre les fuites d'eau
Type de commande	Full Tactile TFT
Smart Dosing	Oui
Ultra Fresh Air	Oui
Refresh / Programme vapeur	Oui
ABT®	Oui
Smart Dual Spray	Oui
Tambour en inox effet coussin	Oui
Nombre de programmes	16
Présélection de l'heure de mise en marche	24 h
Affichage du temps restant	Oui
Éclairage du tambour	Oui

Spécifications techniques

Largeur [cm]	60
Capacité de lavage [kg]	10
Vitesse d'essorage [tr/min]	1400
Volume du tambour [l]	78
Consommation d'énergie lavage [kWh/100 cycles]	26
Niveau sonore [dBA]	A (70)
Consommation d'eau [l]	45
Prise Schuko avec adaptateur suisse	Oui
Dimensions du produit non emballé (H x L x P) [mm]	850 x 595 x 661
Valeur de raccordement [W]	2000
Tension [V]	220 – 240
Intensité du courant [A]	10

Prix de vente incl. / excl. TVA	3'299.00 / 3'051.80
CAR incl. / excl. TVA	20.02 / 18.52

Lave-linge
X Série 11 Swiss Edition

HW90-BD14CIGU188
SKU 31020143 | EAN 6921081503546



Caractéristiques principales

Moteur	Direct Motion Motor
Aquastop	Protection intégrale contre les fuites d'eau
Type de commande	Sélecteur rotatif / Tactile
Smart Dosing	Oui
Ultra Fresh Air	Oui
Refresh / Programme vapeur	Oui
ABT®	Oui
Smart Dual Spray	Oui
Tambour en inox effet coussin	Oui
Nombre de programmes	16
Présélection de l'heure de mise en marche	24 h
Affichage du temps restant	Oui
Éclairage du tambour	Oui

Spécifications techniques

Largeur [cm]	60
Capacité de lavage [kg]	9
Vitesse d'essorage [tr/min]	1400
Volume du tambour [l]	78
Consommation d'énergie lavage [kWh/100 cycles]	25
Niveau sonore [dBA]	A (70)
Consommation d'eau [l]	47
Prise suisse	Oui
Dimensions du produit non emballé (H x L x P) [mm]	850 x 600 x 680
Valeur de raccordement [W]	2000
Tension [V]	220 – 240
Intensité du courant [A]	20.02

Prix de vente incl. / excl. TVA	1'699.00 / 1'571.69
CAR incl. / excl. TVA	20.02 / 18.52

Lave-linge
X Série 7 Swiss Edition

HW80-B14367U-88
SKU 31020950 | EAN 6921081518571



Caractéristiques principales

Moteur	Direct Motion Motor
Aquastop	Non
Type de commande	Tactile
Smart Dosing	Non
Ultra Fresh Air	Non
Refresh / Programme vapeur	Oui
ABT®	Oui
Smart Dual Spray	Oui
Tambour en inox effet coussin	Oui
Nombre de programmes	14
Présélection de l'heure de mise en marche	24 h
Affichage du temps restant	Oui
Éclairage du tambour	Oui


Spécifications techniques

Largeur [cm]	60
Capacité de lavage [kg]	8
Vitesse d'essorage [tr/min]	1400
Volume du tambour [l]	63
Consommation d'énergie lavage [kWh/100 cycles]	26
Niveau sonore [dBA]	A (67)
Consommation d'eau [l]	40
Prise suisse	Oui
Dimensions du produit non emballé (H x L x P) [mm]	850 x 595 x 598
Valeur de raccordement [W]	2000
Tension [V]	220 – 240
Intensité du courant [A]	10

Prix de vente incl. / excl. TVA	1'099.00 / 1'016.65
CAR incl. / excl. TVA	20.02 / 18.52

Mini-Washer

Le nouveau MINI-Washer de Haier est un lave-linge incroyablement performant dans un design étonnamment compact. Avec seulement 49 cm de profondeur, 51 cm de largeur et 70 cm de hauteur, il s'agit du plus petit lave-linge du marché, capable de laver un volume impressionnant de 5 kg de linge. Malgré son faible encombrement, elle fournit un maximum de résultats. De plus, il est certifié en classe d'efficacité énergétique A, ce qui vous permet non seulement de laver efficacement, mais aussi de protéger l'environnement.



ABT®: Le traitement ABT® offre un lavage parfait et une hygiène maximale. Il élimine 99,8 % des bactéries du lave-linge, évite les moisissures et les mauvaises odeurs.


Dual Spray: Le système de nettoyage automatique Smart Dual Spray maintient votre MINI-Washer en parfait état en permanence. Il pulvérise de l'eau sur le joint de porte par deux orifices pour le maintenir propre et sans résidus. Cela permet de garantir un lavage hygiénique pour vos vêtements et de prolonger la durée de vie de votre lave-linge.

Smart AI Cycle: L'intelligence artificielle permet d'obtenir des résultats exceptionnels. Grâce au programme Smart AI, la machine à laver MINI-Washer reconnaît automatiquement la quantité de vêtements, le type de tissu et la quantité de lessive nécessaire. Elle sélectionne parmi 2500 combinaisons de lavage celle qui est optimale pour un lavage personnalisé et respectueux de l'environnement.

Quick Wash: Pour ceux qui ont peu de temps ou qui souhaitent rafraîchir rapidement leurs vêtements, le Quick 15 de Haier est la solution la plus intelligente et la plus rapide. Il est parfaitement adapté pour gagner du temps et faire la lessive efficacement.


Meilleure classe d'efficacité énergétique: Respectez vos vêtements, votre temps et l'environnement. Grâce à sa classe d'efficacité énergétique de pointe A, le MINI-Washer est un lave-linge compact et efficace.

ABT®



Lave-linge
Mini Washer Swiss Edition

HW50-BP12CJGU188
SKU 31020658 | EAN 6921081508886



Caractéristiques principales

Moteur	Inverter Motor
Aquastop	Oui
Type de commande	Tactile
Smart Dosing	Oui
Ultra Fresh Air	Oui
Refresh / Programme vapeur	Non
ABT®	Oui
Smart Dual Spray	Oui
Tambour en inox effet coussin	Oui
Nombre de programmes	6
Présélection de l'heure de mise en marche	24 h
Affichage du temps restant	Oui
Éclairage du tambour	Oui

Spécifications techniques


Largeur [cm]	51
Capacité de lavage [kg]	5
Vitesse d'essorage [tr/min]	1200
Volume du tambour [l]	32
Consommation d'énergie lavage [kWh/100 cycles]	39
Niveau sonore [dBA]	66
Consommation d'eau [l]	30
Prise suisse	Oui
Dimensions du produit non emballé (H x L x P) [mm]	700 x 510 x 492
Valeur de raccordement [W]	1800
Tension [V]	220 – 240
Intensité du courant [A]	10

Prix de vente incl. / excl. TVA	999.00 / 924.14
CAR incl. / excl. TVA	10.81 / 10.00


Lave-linge à chargement par le dessus

Découvrez un soin du linge professionnel avec nos lave-linge top. Le pack vapeur et les programmes spéciaux garantissent des résultats impeccables. Grâce à une efficacité énergétique accrue, à la technologie Instant Mix et au moteur inverter puissant, cette machine offre des performances inégalées. L'écran avancé et l'application intuitive hOn assurent une expérience utilisateur haut de gamme. Transformez votre jour de lessive en un moment de simplicité absolue.

Grâce à différents modes tels que Active Wash pour des performances optimales avec de petites quantités de linge, Night & Day pour des lavages ultra-silencieux même tard dans la nuit, et Drum Clean qui laisse la machine impeccablement propre après chaque lavage, ce lave-linge ultramoderne porte votre expérience de lavage à un niveau supérieur.



Classe énergétique A
Grâce à son moteur inverter ultramoderne et à la technologie révolutionnaire Instant Mix, cette machine redéfinit l'efficacité et la performance en atteignant une classe d'efficacité énergétique A, la plus élevée de sa catégorie.
* Uniquement sur certains modèles.



Push & Open
Un mécanisme exceptionnel relie les deux côtés du tambour et permet la fonction Push&Open sans faille. Cette caractéristique innovante rend le lave-linge Haier particulièrement convivial, en offrant une ouverture en un seul clic sans effort et en améliorant l'efficacité de l'entretien de votre linge.



Tambour en forme de coussins
Faites l'expérience d'un entretien du linge sans effort avec Haier. L'intérieur de notre tambour est soigneusement conçu pour garantir le plus grand soin à vos vêtements les plus délicats, même après d'innombrables cycles de lavage. Grâce aux coussins exclusifs, vos vêtements sont non seulement nettoyés en profondeur, mais aussi protégés en toute sécurité, de sorte que leur qualité est préservée d'un cycle de lavage à l'autre.




ABT®
Portez la protection de votre lave-linge Toploader à un niveau premium. Le traitement anti-bactérien (ABT®) de Haier est une référence en matière de protection des zones les plus sensibles de votre machine, en les préservant des moisissures et des bactéries. Faites l'expérience de la différence avec Haier, où chaque cycle de lavage atteint une pureté de plus de 99,99 % et vous offre une sensation de propreté rassurante.

Caractéristiques valables uniquement sur certains modèles

Lave-linge à chargement par le haut Série 9

HW90-BPD13386U-S
SKU 31020147 | EAN 6921081503485



Caractéristiques principales

Moteur	Inverter Motor
Aquastop	Non
Type de commande	Tactile
Smart Dosing	Oui
Ultra Fresh Air	Non
Refresh / Programme vapeur	Non
ABT®	Oui
Smart Dual Spray	Non
Tambour en inox effet coussin	Oui
Nombre de programmes	9
Présélection de l'heure de mise en marche	24 h
Affichage du temps restant	Oui
Éclairage du tambour	Non


Spécifications techniques

Largeur [cm]	40
Capacité de lavage [kg]	9
Vitesse d'essorage [tr/min]	1300
Volume du tambour [l]	46
Consommation d'énergie lavage [kWh/100 cycles]	49
Niveau sonore [dBA]	A (72)
Consommation d'eau [l]	48
Prise Schuko avec adaptateur suisse	Oui
Dimensions du produit non emballé (H x L x P) [mm]	930 x 400 x 640
Valeur de raccordement [W]	2000
Tension [V]	220 – 240
Intensité du courant [A]	10

Prix de vente incl. / excl. TVA	1'299.00 / 1'201.67
CAR incl. / excl. TVA	10.81 / 10.00

Lave-linge à chargement par le haut T Série 7

THASNQ286TM5
SKU 31020183 | EAN 8059019093956



Caractéristiques principales

Moteur	Inverter Motor
Aquastop	Oui
Type de commande	Tactile / sélecteur rotatif
Smart Dosing	Non
Ultra Fresh Air	Non
Refresh / Programme vapeur	Non
ABT®	Non
Smart Dual Spray	Non
Tambour en inox effet coussin	Oui
Nombre de programmes	16
Présélection de l'heure de mise en marche	24 h
Affichage du temps restant	Oui
Éclairage du tambour	Non

Spécifications techniques


Largeur [cm]	41
Capacité de lavage [kg]	8
Vitesse d'essorage [tr/min]	1200
Volume du tambour [l]	46
Consommation d'énergie lavage [kWh/100 cycles]	47
Niveau sonore [dBA]	C (77)
Consommation d'eau [l]	44
Prise Schuko avec adaptateur suisse	Oui
Dimensions du produit non emballé (H x L x P) [mm]	860 x 410 x 600
Valeur de raccordement [W]	2000
Tension [V]	220 – 240
Intensité du courant [A]	10

Prix de vente incl. / excl. TVA	799.0 / 739.13
CAR incl. / excl. TVA	10.81 / 10.00



Sèche-linge
Couture Care Collection

HD90-BQL8GNU1-S
SKU 31102971 | EAN 6921081512708



Caractéristiques principales

Moteur	Inverter Motor
Type de commande	Full Tactile TFT
Refresh / I-Refresh	Oui
Flexy Air	Oui
Ultra Reverse Drum	Oui
Programme vapeur	Oui
Tambour en inox effet coussin	Oui
Nombre de programmes	18
Présélection de l'heure de mise en marche	24 h
Affichage du temps restant	Oui
Éclairage du tambour	Oui


Spécifications techniques

Largeur [cm]	60
Capacité de séchage [kg]	9
Volume du tambour [l]	126
Consommation d'énergie en séchage [kWh]	92
Niveau sonore [dBA]	A (58)
Prise Schuko avec adaptateur suisse	Oui
Dimensions du produit non emballé (H x L x P) [mm]	850 x 595 x 680
Valeur de raccordement [W]	650
Tension [V]	220 – 240
Intensité du courant [A]	10

Prix de vente incl. / excl. TVA	3'299.00 / 3'051.80
CAR incl. / excl. TVA	10.81 / 10.00

Sèche-linge
X Série 11 Swiss Edition

HD90-A3QCIGU188
SKU 31102845 | EAN 6921081504383



Caractéristiques principales

Moteur	Inverter Motor
Type de commande	TFT / Sélecteur rotatif
I-Refresh Pro	Oui
Flexy Air	Oui
Ultra Reverse Drum	Oui
Programme vapeur	Oui
Tambour en inox effet coussin	Oui
Nombre de programmes	17
Présélection de l'heure de mise en marche	24 h
Affichage du temps restant	Oui
Éclairage du tambour	Oui


Spécifications techniques

Largeur [cm]	60
Capacité de séchage [kg]	9
Volume du tambour [l]	126
Consommation d'énergie en séchage [kWh]	95
Niveau sonore [dBA]	A (61)
Prise suisse	Oui
Dimensions du produit non emballé (H x L x P) [mm]	850 x 600 x 700
Valeur de raccordement [W]	630
Tension [V]	220 – 240
Intensité du courant [A]	10

Prix de vente incl. / excl. TVA	1'799.00 / 1'664.20
CAR incl. / excl. TVA	10.81 / 10.00

Sèche-linge
X Série 7 Swiss Edition

HD80-C367U1-88
SKU 31102943 | EAN 6921081508756



Caractéristiques principales

Moteur	Inverter Motor
Type de commande	Tactile / Sélecteur rotatif
Refresh / I-Refresh	Oui
Flexy Air	Non
Ultra Reverse Drum	Non
Programme vapeur	Oui
Tambour en inox effet coussin	Oui
Nombre de programmes	14
Présélection de l'heure de mise en marche	24 h
Affichage du temps restant	Oui
Éclairage du tambour	Oui

Spécifications techniques

Largeur [cm]	60
Capacité de séchage [kg]	8
Volume du tambour [l]	100
Consommation d'énergie en séchage [kWh]	101
Niveau sonore [dBA]	B (62)
Prise suisse	Oui
Dimensions du produit non emballé (H x L x P) [mm]	845 x 595 x 586
Valeur de raccordement [W]	630
Tension [V]	220 – 240
Intensité du courant [A]	10

Prix de vente incl. / excl. TVA	1'199.00 / 1'109.16
CAR incl. / excl. TVA	10.81 / 10.00

Lave-linge séchant
Couture Care Collection

HWD180BD12LGNU-S
SKU 31021029 | EAN 6921081511077



Caractéristiques principales

Moteur	Direct Motion Motor
Aquastop	Protection intégrale contre les fuites d'eau
Type de commande	Full Tactile TFT
Smart Dosing	Oui
Ultra Fresh Air	Oui
Refresh / Programme vapeur	Oui
ABT®	Oui
Smart Dual Spray	Oui
Tambour en inox effet coussin	Oui
Nombre de programmes	19
Présélection de l'heure de mise en marche	24 h
Affichage du temps restant	Oui
Éclairage du tambour	Oui

Spécifications techniques

Largeur [cm]	71
Capacité de Séchage / Lavage [kg]	11 / 18
Vitesse d'essorage [tr/min]	1200
Volume du tambour [l]	98
Consommation d'énergie en séchage [kWh]	214
Niveau sonore [dBA]	67
Consommation d'eau [l]	70 / 52
Prise Schuko avec adaptateur suisse	Oui
Dimensions du produit non emballé (H x L x P) [mm]	1186 x 711 x 813
Valeur de raccordement [W]	2000
Tension [V]	220 – 240
Intensité du courant [A]	10

Prix de vente incl. / excl. TVA	4'999.00 / 4'624.42
CAR incl. / excl. TVA	20.02 / 18.52

Lave-linge + Sèche-linge
Couture Care Collection

CLC108-GNU1-S
SKU 31020936 | EAN 6921081513170



Caractéristiques principales

Moteur	Direct Motion Motor
Aquastop	Protection intégrale contre les fuites d'eau
Type de commande	Full Tactile TFT
Smart Dosing	Oui
Ultra Fresh Air	Non
Refresh / Programme vapeur	Oui
ABT®	Oui
Smart Dual Spray	Oui
Tambour en inox effet coussin	Oui
Nombre de programmes	16
Présélection de l'heure de mise en marche	24 h
Affichage du temps restant	Oui
Éclairage du tambour	Oui


Spécifications techniques

Largeur [cm]	60
Capacité de Séchage / Lavage [kg]	8 / 10
Vitesse d'essorage [tr/min]	1400
Volume du tambour [l]	63
Consommation d'énergie séchage / lavage [kWh]	84 / 31
Niveau sonore [dBA]	55
Consommation d'eau [l]	45
Prise Schuko avec adaptateur suisse	Oui
Dimensions du produit non emballé (H x L x P) [mm]	1600 x 600 x 592
Valeur de raccordement [W]	2000
Tension [V]	220 – 240
Intensité du courant [A]	10

Prix de vente incl. / excl. TVA	4'999.00 / 4'624.42
CAR incl. / excl. TVA	20.02 / 18.52

Lave-linge séchant
X Série 11

HWD120BD16397EUS
SKU 31020591 | EAN 6921081502136



Caractéristiques principales

Moteur	Direct Motion Motor
Aquastop	Protection intégrale contre les fuites d'eau
Type de commande	TFT / Sélecteur rotatif
Smart Dosing	Oui
Ultra Fresh Air	Oui
Refresh / Programme vapeur	Oui
ABT®	Oui
Smart Dual Spray	Oui
Tambour en inox effet coussin	Oui
Nombre de programmes	18
Présélection de l'heure de mise en marche	24 h
Affichage du temps restant	Oui
Éclairage du tambour	Oui

Spécifications techniques

Largeur [cm]	60
Capacité de Séchage / Lavage [kg]	7 / 12
Vitesse d'essorage [tr/min]	1600
Volume du tambour [l]	78
Consommation d'énergie séchage / lavage [kWh]	170 / 44
Niveau sonore [dBA]	69
Consommation d'eau [l]	52 / 45
Prise Schuko avec adaptateur suisse	Oui
Dimensions du produit non emballé (H x L x P) [mm]	850 x 595 x 661
Valeur de raccordement [W]	2000
Tension [V]	220 – 240
Intensité du courant [A]	10

Prix de vente incl. / excl. TVA	2'499.00 / 2'311.75
CAR incl. / excl. TVA	20.02 / 18.52

Lave-linge séchant
X Série 7

HWD80-BP14367TUS
SKU 31020988 | EAN 6921081519356



Caractéristiques principales

Moteur	Inverter Motor
Aquastop	Non
Type de commande	Tactile
Smart Dosing	Non
Ultra Fresh Air	Non
Refresh / Programme vapeur	Oui
ABT®	Oui
Smart Dual Spray	Oui
Tambour en inox effet coussin	Oui
Nombre de programmes	14
Présélection de l'heure de mise en marche	24 h
Affichage du temps restant	Oui
Éclairage du tambour	Oui


Spécifications techniques

Largeur [cm]	59,5
Capacité de Séchage / Lavage [kg]	5 / 8
Vitesse d'essorage [tr/min]	1400
Volume du tambour [l]	55
Consommation d'énergie séchage / lavage [kWh]	266 / 33
Niveau sonore [dBA]	72
Consommation d'eau [l]	62 / 40
Prise Schuko avec adaptateur suisse	Oui
Dimensions du produit non emballé (H x L x P) [mm]	850 x 595 x 530
Valeur de raccordement [W]	1950
Tension [V]	220 – 240
Intensité du courant [A]	10

Prix de vente incl. / excl. TVA	999.00 / 924.14
CAR incl. / excl. TVA	20.02 / 18.52


Lave-linge séchant
Mini Washdryer

HWD50-BP12307U-S
SKU 31021015 | EAN 6921081516515



Lave-linge séchant encastrable
Série 4

HWDQ90B416FWB-S
SKU 31801012 | EAN 8059019040103



Caractéristiques principales

Moteur	Inverter Motor
Aquastop	Non
Type de commande	Tactile
Smart Dosing	Non
Ultra Fresh Air	Non
Refresh / Programme vapeur	Non
ABT®	Oui
Smart Dual Spray	Oui
Tambour en inox effet coussin	Oui
Nombre de programmes	12
Présélection de l'heure de mise en marche	24 h
Affichage du temps restant	Oui
Éclairage du tambour	Oui

Spécifications techniques

Largeur [cm]	51
Capacité de Séchage / Lavage [kg]	2,5 / 5
Vitesse d'essorage [tr/min]	1200
Volume du tambour [l]	32
Consommation d'énergie séchage / lavage [kWh]	162 / 39
Niveau sonore [dBA]	66
Consommation d'eau [l]	42 / 35
Prise Schuko avec adaptateur suisse	Oui
Dimensions du produit non emballé (H x L x P) [mm]	700 x 510 x 488
Valeur de raccordement [W]	1650
Tension [V]	220 – 240
Intensité du courant [A]	10

Prix de vente incl. / excl. TVA 1'099.00 / 1'016.65
CAR incl. / excl. TVA 10.81 / 10.00

Caractéristiques principales

Moteur	Inverter Motor
Aquastop	Oui
Type de commande	Tactile
Smart Dosing	Non
Ultra Fresh Air	Non
Refresh / Programme vapeur	Oui
ABT®	Non
Smart Dual Spray	Non
Tambour en inox effet coussin	Oui
Nombre de programmes	15 + 1
Présélection de l'heure de mise en marche	24 h
Affichage du temps restant	Oui
Éclairage du tambour	Oui

Spécifications techniques

Largeur [cm]	60
Capacité de Séchage / Lavage [kg]	5 / 9
Vitesse d'essorage [tr/min]	1600
Volume du tambour [l]	61
Consommation d'énergie séchage / lavage [kWh]	266 / 49
Niveau sonore [dBA]	76 (B)
Consommation d'eau [l]	75 / 46
Prise Schuko avec adaptateur suisse	Oui
Dimensions du produit non emballé (H x L x P) [mm]	820 x 600 x 540
Valeur de raccordement [W]	1600
Tension [V]	220 – 240
Intensité du courant [A]	10

Prix de vente incl. / excl. TVA 1'099.00 / 1'016.65
CAR incl. / excl. TVA 10.81 / 10.00



Informations

Vue d'ensemble des produits	Page 98
Accessoires	Page 127
Plans d'installation	Page 129
Glossaire	Page 142



Fours



Indications générales

Série	ID Série 6	ID Série 6
Numéro produit	33703946	33703939
Désignation produit	H6 ID68M5YTB	H6 ID68C5SYTB
Code EAN	8059019086033	8059019085968
Largeur de niche [cm]	60	60
Classe d'efficacité énergétique	A++	A++
Volume de la cavité [l]	78	78
Fonction WiFi	Oui	Oui
Équipement		
Minuterie / heure	Oui	Oui
Rails latéraux pour grilles	7 niveaux	7 niveaux
Sonde de température	sans fil	sans fil
Tiroir télescopique inclus	2x Complet	1x Complet
Plaque de cuisson 20 mm (nombre)	Oui (1)	Oui (1)
Plaque de cuisson 40 mm (nombre)	Oui (1)	Oui (1)
Grille (Haier Premium Set)	Oui (2)	Oui (2)
Grille Airfryer (standard)	Oui (1)	Oui (1)
Aperçu des programmes		
Nombre de fonctions	20	25
Recyclage de l'air	Oui	Oui
Gril	Oui	Oui
Gril + Recyclage de l'air	Oui	Oui
Chaleur de sole	Oui	Oui
Chaleur de sole + Recyclage de l'air	Oui	Oui
Plage de température [°C]	30 – 300	30 – 300
Fonction du four à vapeur	Non	Oui
Fonctions spéciales	Cuisson de différentes pâtes, Airfryer, Pizza, Déshydratation, Yaourt, Maintenir au chaud, Pains, Viandes, Poissons, Tartes et pâtés, Légumes, Desserts	Cuisson de différentes pâtes, Airfryer, Pizza, Déshydratation, Yaourt, Maintenir au chaud, Pains, Viandes, Poissons, Tartes et pâtés, Légumes, Desserts
Système de nettoyage		
Nettoyage par pyrolyse	Oui	Oui
Nettoyage à la vapeur / Hydrolyse	Oui	Oui
Aqua Activa	Non	Non
Utilisation et design		
Panneau de commande	Noire	Noire
Écran tactile TFT	Oui	Oui
Écran TFT avec sélecteur rotatif	Non	Non
Porte Softclose & Softopen	Oui	Oui
Vitrage de porte	3 fois	4 fois
Caméra intégrée	Oui	Non
Consommation		
Valeur de raccordement [kW]	3,3	3,3
Consommation énergétique chaleur de voûte/de sole [kWh]	0,99	0,99
Consommation énergétique recyclage de l'air [kWh]	0,54	0,54
Intensité du courant [A]	13 – 16	13 – 16
Tension [V]	220 – 240	220 – 240
Longueur du câble de connexion [m] / connecteur	1,5 / Schuko	1,5 / Schuko
Raccordement au neutre requis	Oui	Oui
Dimensions / poids		
Dimensions du produit non emballé (H x L x P) [mm]	595 x 595 x 568	595 x 595 x 568
Dimensions de la niche (H x L x P) [mm]	590 x 560 x 560	590 x 560 x 560
Poids à vide (brut/het) [kg]	33,65 / 32	37,5 / 35,7
Tarifs		
Prix de vente incl. / excl. TVA	2'199.00 / 2'034.23	2'099.00 / 1'941.72
CAR incl. / excl. TVA	10.81 / 10.00	10.81 / 10.00

Les classes d'efficacité énergétique sont basées sur le règlement (UE) 2019/2024.
La garantie reste valable en cas de modification du câble ou de la fiche.

Fours



Indications générales

Série	ID Série 6	ID Série 2	ID Série 2
Numéro produit	33703887	33703808	33703807
Désignation produit	H6 ID68C5YTB	H6 ID25G3HTB	H6 ID25G3HTX
Code EAN	8059019085432	8059019084237	8059019084220
Largeur de niche [cm]	60	60	60
Classe d'efficacité énergétique	A++	A++	A++
Volume de la cavité [l]	78	78	78
Fonction WiFi	Oui	Oui	Oui
Équipement			
Minuterie / heure	Oui	Oui	Oui
Rails latéraux pour grilles	7 niveaux	6 niveaux	6 niveaux
Sonde de température	sans fil	Non	Non
Tiroir télescopique inclus	1x Complet	1x Standard	1x Standard
Plaque de cuisson 20 mm (nombre)	Oui (1)	Non	Non
Plaque de cuisson 40 mm (nombre)	Oui (1)	Oui (1)	Oui (1)
Grille (Haier Premium Set)	Oui (2)	Oui (2)	Oui (1)
Grille Airfryer (standard)	Oui (1)	Non	Oui (1)
Aperçu des programmes			
Nombre de fonctions	21	18	18
Recyclage de l'air	Oui	Oui	Oui
Gril	Oui	Oui	Oui
Gril + Recyclage de l'air	Oui	Oui	Oui
Chaleur de sole	Oui	Oui	Oui
Chaleur de sole + Recyclage de l'air	Oui	Oui	Oui
Plage de température [°C]	30 – 300	30 – 300	30 – 300
Fonction du four à vapeur	Non	Non	Non
Fonctions spéciales	Cuisson de différentes pâtes, Airfryer, Pizza, Déshydratation, Yaourt, Maintenir au chaud, Pains, Viandes, Poissons, Tartes et pâtés, Légumes, Desserts	Airfryer, Pains, Viandes blanches, Viandes rouges, Poissons, Légumes, Nettoyage Hydrolyse	Airfryer, Pains, Viandes blanches, Viandes rouges, Poissons, Légumes, Nettoyage Hydrolyse
Système de nettoyage			
Nettoyage par pyrolyse	Oui	Non	Non
Nettoyage à la vapeur / Hydrolyse	Oui	Oui	Oui
Aqua Activa	Non	Non	Non
Utilisation et design			
Panneau de commande	Noire	Noire	Noire
Écran tactile TFT	Oui	Oui	Oui
Écran TFT avec sélecteur rotatif	Non	Non	Non
Porte Softclose & Softopen	Oui	Oui	Oui
Vitrage de porte	4 fois	2 fois	2 fois
Caméra intégrée	Non	Non	Non
Consommation			
Valeur de raccordement [kW]	3,3	3,3	3,3
Consommation énergétique chaleur de voûte/de sole [kWh]	0,99	0,97	0,97
Consommation énergétique recyclage de l'air [kWh]	0,54	0,54	0,54
Intensité du courant [A]	13 – 16	13 – 16	13 – 16
Tension [V]	220 – 240	220 – 240	220 – 240
Longueur du câble de connexion [m] / connecteur	1,5 / Schuko	1,5 / Schuko	1,5 / Schuko
Raccordement au neutre requis	Oui	Oui	Oui
Dimensions / poids			
Dimensions du produit non emballé (H x L x P) [mm]	595 x 595 x 568	595 x 595 x 568	595 x 595 x 568
Dimensions de la niche (H x L x P) [mm]	590 x 560 x 560	590 x 560 x 560	590 x 560 x 560
Poids à vide (brut/het) [kg]	37,9 / 36,1	33,8 / 31,9	34,6 / 32,7
Tarifs			
Prix de vente incl. / excl. TVA	1'599.00 / 1'479.19	1'099.00 / 1'016.65	1'099.00 / 1'016.65
CAR incl. / excl. TVA	10.81 / 10.00	10.81 / 10.00	10.81 / 10.00

Les classes d'efficacité énergétique sont basées sur le règlement (UE) 2019/2024.
La garantie reste valable en cas de modification du câble ou de la fiche.

Fours et appareil compact



Indications générales

Série	ID Série 2	ID Série 2
Numéro produit	33703815	33703793
Désignation produit	H6 ID23B3HTB	H6 ID23B3HTX
Code EAN	8059019084305	8059019083001
Largeur de niche [cm]	60	60
Classe d'efficacité énergétique	A++	A++
Volume de la cavité [l]	78	78
Fonction WiFi	Oui	Oui
Équipement		
Minuterie / heure	Oui	Oui
Rails latéraux pour grilles	6 niveaux	6 niveaux
Sonde de température	Non	Non
Tirois télescopique inclus (1 fois Premiumset)	Non	Non
Plaque de cuisson 20 mm (nombre)	Oui (1)	Oui (1)
Plaque de cuisson 40 mm (nombre)	Oui (1)	Oui (1)
Grille (Haier Premium Set)	Oui (1)	Oui (1)
Grille Airfryer (standard)	Non	Non
Aperçu des programmes		
Nombre de fonctions	11	11
Chaleur de voûte et de sol	Oui	Oui
Chaleur de voûte et de sol + Recyclage de l'air	Oui	Non
Gril	Oui	Oui
Gril + Recyclage de l'air	Oui	Oui
Chaleur de sole	Non	Non
Chaleur de sole + Recyclage de l'air	Non	Non
Plage de température [°C]	30 – 300	30 – 300
Fonction du four à vapeur	Non	Non
Fonctions spéciales	Pizza, viande, poisson, gratin multiniveau	Pizza, viande, poisson, gratin multiniveau
Système de nettoyage		
Nettoyage par pyrolyse	Non	Non
Nettoyage par catalyse	Non	Non
Nettoyage à la vapeur / Hydrolyse	Oui	Oui
Aqua Activa	Non	Non
Utilisation et design		
Panneau de commande	Noire	Noire
Écran/affichage	Oui	Oui
Écran tactile TFT	Non	Non
Écran TFT avec sélecteur rotatif	Oui	Oui
Porte Softclose & Softopen	Non	Non
Vitrage de porte	2 fois	2 fois
Caméra intégrée	Non	Non
Consommation		
Valeur de raccordement [kW]	3,3	3,3
Consommation énergétique chaleur de voûte/de sole [kWh]	0,97	0,97
Consommation énergétique recyclage de l'air [kWh]	0,54	0,54
Intensité du courant [A]	13 – 16	13 – 16
Tension [V]	220 – 240	220 – 240
Longueur du câble de connexion [m] / connecteur	1,5 / Schuko	1,5 / Schuko
Raccordement au neutre requis	Oui	Oui
Dimensions / poids		
Dimensions du produit non emballé (H x L x P) [mm]	595 x 595 x 568	595 x 595 x 568
Dimensions de la niche (H x L x P) [mm]	590 x 560 x 560	590 x 560 x 560
Poids à vide (brut/net) [kg]	33,6 / 31,7	33,7 / 32
Tarifs		
Prix de vente incl. / excl. TVA	979.00 / 905.64	979.00 / 905.64
CAR incl. / excl. TVA	10.81 / 10.00	10.81 / 10.00

Les classes d'efficacité énergétique sont basées sur le règlement (UE) 2019/2024.
La garantie reste valable en cas de modification du câble ou de la fiche.

Tiroirs encastrés et micro-ondes



Indications générales

Série	ID Série 6	ID Série 6	ID Série 6	ID Série 2	ID Série 2
Numéro produit	36000662	36000652	38900766	38900803	38900804
Désignation produit	HWD14ID6E	HWO15NVD6XB1	H4MWID69P6NQB	H38DMWID26NB	H38DMWID26NX
Code EAN	8059019091853	8059019030005	8059019086798	8059019098487	8059019098494
Largeur de niche [cm]	14	14	45	38	38
Version avec gril	Non	Non	Oui	Oui	Oui
Volume de la cavité [l]	22	6,9	44	34	34
Fonction WiFi	Non	Non	Oui	Non	Non
Puissance nominale					
Nombre de niveaux de puissance	Non	6	6	5	5
Plage de température [°C]	30 – 80	Non	Non	Non	Non
Équipement					
Plaque de cuisson	Non	Non	Oui	Oui	Oui
Plaque à pâtisserie en verre	Non	Non	Oui	Non	Non
Sonde de température avec fil	Non	Non	Oui	Non	Non
Diamètre du plateau de cuisson [mm]	Non	Non	Non	345	345
Grille	Non	Non	Oui	Oui	Oui
Plaque de cuisson perforée	Non	Non	Oui	Non	Non
Capteur	Non	Non	Oui	Non	Non
Set de sacs en plastique à vide	Non	Oui	Non	Non	Non
Adaptateur pour mise sous vide externe du verre	Non	Oui	Oui	Non	Non
Aperçu des programmes					
Nombre de fonctions	5	1	6	5	5
Convection	Non	Non	Oui	Non	Non
Mode recyclage d'air	Non	Non	Oui	Non	Non
Convection + gril	Non	Non	Oui	Non	Non
Convection Rôtissage	Non	Non	Oui	Non	Non
Recyclage de l'airGril/Gril+Recyclage de l'air	Non	Non	Oui	Non	Non
Air chaud/plusieurs niveaux	Non	Non	Oui	Non	Non
Préchauffage rapide	Non	Non	Oui	Non	Non
Rôti (bas + gril + recyclage de l'air)	Non	Non	Oui	Non	Non
Gril	Non	Non	Oui	Oui	Oui
Décongélation	Oui	Non	Oui	Oui	Oui
Fonction micro-ondes	Non	Non	Oui	Oui	Oui
Fonction micro-ondes + gril	Non	Non	Oui	Oui	Oui
Fonction micro-ondes + air chaud	Non	Non	Oui	Oui	Oui
Sacs en plastique à scellage sous vide & Jars	Non	Oui	Oui	Non	Non
Programmes	Décongélation des aliments surgelés, Fermentation du yaourt, Fonte, Chauffe-plat, Cuisson lente (Slow Cooking)	Seulement soudure, soudure avec 3 niveaux de mise sous vide	Popcorn, Yaourts, Friture à air chaud, Maintien au chaud, Déshydratation, Fermentation rapide/Levage de la pâte	Pomme de terre, viande, poisson, légumes, boisson, pâtes, pop-corn, pizza	Pomme de terre, viande, poisson, légumes, boisson, pâtes, pop-corn, pizza
Fonctions supplémentaires					
Présélection de l'heure de mise en marche	Non	Non	Oui	Non	Non
Signal fin de cuisson	Non	Non	Oui	Oui	Oui
Sécurité enfants	Non	Non	Oui	Oui	Oui
Commande et design					
Couleur extérieure	Noire	Noire	Noire	Noire	Noire
Couleur intérieure	Acier inoxydable	Acier inoxydable	Acier inoxydable	Acier inoxydable	Acier inoxydable
Écran/affichage					
Ouverture de porte	Push-Pull	Push-Pull	Softclose & Softopen	Standard	Standard
Commande tactile	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Heure	Non	Non	Oui	Oui	Oui
Minuterie	Non	Non	Oui	Oui	Oui
Consommation					
Valeur de raccordement [kW]	0,4	0,24	1,2	1,45	1,45
Tension [V]	220 – 240	220 – 240	220 – 240	220 – 240	220 – 240
Intensité du courant [A]	2	13	16	13	13
Câble d'alimentation avec prise	Non	Non	Non	Non	Non
Dimensions/poids					
Dimensions du produit non emballé (H x L x P) [mm]	142 x 565 x 550	140 x 553 x 550	455 x 595 x 565	383 x 596 x 426	383 x 596 x 426
Dimensions de la niche (H x L x P) [mm]	138,6 x 545,4 x 546,5	135 x 553 x 550	460 x 600 x 560	380 x 560 x 550	380 x 560 x 550
Poids à vide (brut/net) [kg]	21,5 / 18,5	18,2 / 17,0	38 / 36	22,9 / 25,9	22,9 / 25,9
Tarifs					
Prix de vente incl. / excl. TVA	899.00 / 831.64	3'999.00 / 3'699.35	1'999.00 / 1'849.21	899.00 / 831.64	899.00 / 831.64
CAR incl. / excl. TVA	8.12 / 7.51	8.12 / 7.51	10.81 / 10.00	8.12 / 7.51	8.12 / 7.51

Plaques de cuisson



Indications générales

Série	ID Série 6	ID Série 6 I-Dual	ID Série 6
Numéro produit	33803469	33803471	33803387
Désignation produit	HAIH82MTMCF	HAIH61EMCF	HAMTCBP86TFTCS
Code EAN	8059019091648	8059019091662	8059019084480
Largeur de niche [cm]	80	60	80
Fonction WiFi	Non	Non	Oui
Mode de cuisson			
Induction	Oui	Oui	Oui
Vitrocéramique	Non	Non	Non
Design de la table de cuisson			
Vitrocéramique noire	Oui	Oui	Oui
Cadre / Verre	Non / découpé	Non / découpé	Non / découpé
À fleur / En saillie	Oui / Oui	Oui / Oui	Oui / Oui
Commande			
Type de commande	Multi Slider	Multi Slider (rouge)	TFT
Minuterie	Oui	Oui	Oui
Nombre de niveaux de cuisson	15 + Booster	9 + Booster	15
Fonctions			
Mode recyclage d'air	Oui	Oui	Non
Fonction Booster	Oui	Oui	Non
Varycook	Non	Non	Oui
Multizone	Oui	Oui	Oui
Flexzone	Oui	Oui	Oui
Fonction de maintien au chaud	Oui	Oui	Oui
Sécurité enfants	Oui	Oui	Oui
Alarme de surchauffe	Oui	Oui	Oui
Alarme de débordement	Oui	Oui	Oui
Capteur et affichage de température	Oui	Non	Oui
Zones de cuisson			
Nombre de plaques de cuisson	4	4	6
Grande zone de cuisson devant à gauche [mm]	195 x 90	Ø 210	2 x 200 x 90
Zone de cuisson à puissance maximale (Boost) [W]	2000 (3600)	2000 (2600)	2200 (3700)
Grande zone de cuisson derrière à gauche [mm]	195 x 90	Ø 160	2 x 200 x 90
Zone de cuisson à puissance maximale [W]	2000 (3600)	1500(1800)	2200 (3700)
Grande zone de cuisson centrale [mm]	195 x 90	Non	Non
Zone de cuisson à puissance maximale [W]	2000 (3600)	Non	Non
Grande zone de cuisson derrière au milieu [mm]	195 x 90	Non	Ø 240
Zone de cuisson à puissance maximale [W]	2000 (3600)	Non	3000 (3300)
Grande zone de cuisson devant à droite [mm]	Non	180 x 180	Ø 150
Zone de cuisson à puissance maximale [W]	Non	2000 (2600)	1200 (2000)
Grande zone de cuisson derrière à droite [mm]	Non	180 x 180	Non
Zone de cuisson à puissance maximale [W]	Non	2000 (2600)	Non
Grande zone de cuisson spéciale [mm]	380 x 210	Non	Non
Zone de cuisson spéciale à puissance maximale [W]	3300 (3700)	Non	Non
Grande zone de cuisson spéciale [mm]	380 x 210	Non	Non
Zone de cuisson spéciale à puissance maximale [W]	3300 (3700)	Non	Non
Hotte aspirante			
Classe énergétique	A	A	Non
Type d'installation	2 filtres à charbon & 1 filtre à graisse	2 filtres à charbon & 1 filtre à graisse	Non
Puissance d'aspiration	3 + B	3 + B	Non
Extraction d'air maximale/minimale [m³/h]	521 / 508	545 / 234	Non
Niveau sonore [dB]	41 – 69	55 – 75	Non
Consommation			
Raccordement au neutre requis	Oui	Oui	Oui
Tension	220–240 V / 380–415 V2N~	220–240 V~, 380–415 V3N~	220–240 V, 380–415 V2N~
Connexion	7,4 kW / 16 A	7,4 kW / 16 A	7,4 kW / 16 A
Dimensions/poids			
Dimensions de l'appareil (L x P) [mm]	800 x 520 / R5	590 x 520 / R5	800 x 520 / R6
Dimensions de découpe (L x P) [mm]	750 x 490	560x490	750 x 490
Dimensions de la faillure (L x P) [mm]	804 x 524	592 x 522	804 x 524
Poids à vide (brut/net) kg	25,0 / 17,2	27,5 x 19,4	13,0 / 12,0
Longueur du câble de connexion [m] / connecteur	1,2 / Schuko	1,2 / Non	1,2 / Non
Tarifs			
Prix de vente incl. / excl. TVA	3'999.00 / 2'774.28	1'899.00 / 1'756.71	2'199.00 / 2'034.23
CAR incl. / excl. TVA	10.81 / 10.00	8.12 / 7.51	3.36 / 3.11

Les classes d'efficacité énergétique sont basées sur le règlement (UE) 65/2014.
La garantie reste valable en cas de modification du câble ou de la fiche.

Plaques de cuisson




Indications générales

Série	ID Série 6	ID Série 6	ID Série 6 Lunar Black mate
Numéro produit	33803392	33803385	33803654
Désignation produit	HAMTCBP56TFTCS	HA2MTB581WB1S	HAMTCB86IWCS
Code EAN	8059019084558	8059019084404	8059019122878
Largeur de niche [cm]	60	60	80
Fonction WiFi	Oui	Oui	Oui
Mode de cuisson			
Induction	Oui	Oui	Premium 2BMW
Vitrocéramique	Non	Non	Non
Design de la table de cuisson			
Vitrocéramique noire	Oui	Oui	Oui / mate
Cadre / Verre	Non / découpé	Non / découpé	Non / découpé
À fleur / En saillie	Oui / Oui	Oui / Oui	Oui / Oui
Commande			
Type de commande	TFT	Multi Slider invisible	Multi Slider invisible (blanc)
Minuterie	Oui	Oui	Non
Nombre de niveaux de cuisson	15	14 + Booster	14+Booster
Fonctions			
Mode recyclage d'air	Non	Oui	Non
Fonction Booster	Non	Oui	Oui
Varycook	Oui	Oui	Oui
Multizone	Oui	Oui/ 2	Oui
Flexzone	Oui	Oui	Oui
Fonction de maintien au chaud	Oui	Oui	Oui
Sécurité enfants	Oui	Oui	Oui
Alarme de surchauffe	Oui	Oui	Oui
Alarme de débordement	Oui	Oui	Oui
Capteur et affichage de température	Oui	Oui	Oui
Zones de cuisson			
Nombre de plaques de cuisson	6	8	6
Grande zone de cuisson devant à gauche [mm]	2 x 200 x 90	2 x 200 x 90	2 x 200 x 90
Zone de cuisson à puissance maximale (Boost) [W]	2200 (3700)	2200 (3700)	2200 (3700)
Grande zone de cuisson derrière à gauche [mm]	2 x 200 x 90	2 x 200 x 90	2 x 200 x 90
Zone de cuisson à puissance maximale [W]	2200 (3700)	2200 (3700)	2200 (3700)
Grande zone de cuisson centrale [mm]	Non	200 x 380	Ø 240
Zone de cuisson à puissance maximale [W]	Non	3000 (3700)	3000 (3300)
Grande zone de cuisson derrière au milieu [mm]	Non	200 x 380	Non
Zone de cuisson à puissance maximale [W]	Non	3000 (3700)	Non
Grande zone de cuisson devant à droite [mm]	Ø 150	2 x 200 x 90	Ø 150
Zone de cuisson à puissance maximale [W]	1200 (2000)	2200 (3700)	1200 (2000)
Grande zone de cuisson derrière à droite [mm]	Ø 210	2 x 200 x 90	Non
Zone de cuisson à puissance maximale [W]	2100 (3200)	2200 (3700)	Non
Grande zone de cuisson spéciale [mm]	Non	200 x 380	Non
Zone de cuisson spéciale à puissance maximale [W]	Non	3000 (3700)	Non
Grande zone de cuisson spéciale [mm]	Non	Non	Non
Zone de cuisson spéciale à puissance maximale [W]	Non	Non	Non
Hotte aspirante			
Classe énergétique	Non	Non	Non
Type d'installation	Non	Non	Non
Puissance d'aspiration	Non	Non	Non
Extraction d'air maximale/minimale [m³/h]	Non	Non	Non
Geräuschpegel	Non	Non	Non
Consommation			
Raccordement au neutre requis	Oui	Oui	Oui
Tension	220–240 V, 380–415 V2N~	220–240 V / 380–415 V2N~	220–40 V, 380–415 V2N~
Connexion	7,4 kW / 16 A	7,4 kW / 16 A	7,4 kW / 16 A
Dimensions/poids			
Dimensions de l'appareil (L x P) [mm]	650 x 510 / R6	650 x 510 / R6	800 x 520 / R6
Dimensions de découpe (L x P) [mm]	560 x 480	560 x 480	750 x 490
Dimensions de la faillure (L x P) [mm]	654 x 514	654 x 514	804 x 524
Poids à vide (brut/net) kg	13,0 / 12,0	15,8 / 12,5	17,66 / 13,36
Longueur du câble de connexion [m] / connecteur	1,2 / Non	1,2 / Schuko	1,2 / Non
Tarifs			
Prix de vente incl. / excl. TVA	2'099.00 / 1'941.00	1'699.00 / 1'571.69	2'299.00 / 2'126.73
CAR incl. / excl. TVA	3.36 / 3.11	3.36 / 3.11	3.36 / 3.11

Les classes d'efficacité énergétique sont basées sur le règlement (UE) 65/2014.
La garantie reste valable en cas de modification du câble ou de la fiche.

Plaques de cuisson



Indications générales

Série	ID Série 6 Lunar Black mate	ID Série 4	ID Série 4
Numéro produit	33803653	33803389	33803412
Désignation produit	HAMTCB56IRCS	HAMTB86IWCS	HAMTB56IRBIS
Code EAN	8059019122861	8059019084503	8059019036298
Largeur de niche [cm]	60	80	60
Fonction WiFi	Oui	Oui	Oui
Mode de cuisson			
Induction	Premium 4DMR	Oui	Oui
Vitrocéramique	Non	Non	Non
Design de la table de cuisson			
Vitrocéramique noire	Oui / mate	Oui	Oui
Cadre / Verre	Non / découpé	Non / découpé	Non / Biseauté poli
À fleur / En saillie	Oui / Oui	Oui / Oui	Non / Oui
Commande			
Type de commande	Multi Slider invisible (rouge)	Multi Slider invisible	Multi Slider invisible
Minuterie	Oui	Oui	Oui
Nombre de niveaux de cuisson	14 + Booster	14 + Booster	14+Booster
Fonctions			
Mode recyclage d'air	Non	Non	Non
Fonction Booster	Oui	Oui	Oui
Varycook	Non	Oui	Oui
Multizone	Oui	Oui	Oui
Flexzone	Oui	Oui	Oui
Fonction de maintien au chaud	Oui	Oui	Oui
Sécurité enfants	Oui	Oui	Oui
Alarme de surchauffe	Oui	Oui	Oui
Alarme de débordement	Oui	Oui	Oui
Capteur et affichage de température	Oui	Oui	Oui
Zones de cuisson			
Nombre de plaques de cuisson	6	6	6
Grande zone de cuisson devant à gauche [mm]	2 x 200 x 90	2 x 200 x 90	2 x 200 x 90
Zone de cuisson à puissance maximale (Boost) [W]	2200 (3700)	2200 (3700)	2200 (3700)
Grande zone de cuisson derrière à gauche [mm]	2 x 200 x 90	2 x 200 x 90	2 x 200 x 90
Zone de cuisson à puissance maximale [W]	2200 (3700)	2200 (3700)	2200 (3700)
Grande zone de cuisson centrale [mm]	Non	240	Non
Zone de cuisson à puissance maximale [W]	Non	3000 (3300)	Non
Grande zone de cuisson derrière au milieu [mm]	Non	150	Non
Zone de cuisson à puissance maximale [W]	Non	1200 (2000)	Non
Grande zone de cuisson devant à droite [mm]	Ø 150	Non	210
Zone de cuisson à puissance maximale [W]	1200 (2000)	Non	2100 (3200)
Grande zone de cuisson derrière à droite [mm]	Ø 210	Non	150
Zone de cuisson à puissance maximale [W]	2100 (3200)	Non	1200 (2000)
Grande zone de cuisson spéciale [mm]	Non	200 x 380	200 x 380
Zone de cuisson spéciale à puissance maximale [W]	Non	3000 (3700)	3000 (3700)
Grande zone de cuisson spéciale [mm]	Non	Non	Non
Zone de cuisson spéciale à puissance maximale [W]	Non	Non	Non
Hotte aspirante			
Classe énergétique	Non	Non	Non
Type d'installation	Non	Non	Non
Puissance d'aspiration	Non	Non	Non
Extraction d'air maximale/minimale [m³/h]	Non	Non	Non
Niveau sonore [dB]	Non	Non	Non
Consommation			
Raccordement au neutre requis	Oui	Oui	Oui
Tension	220–240V, 380– 415 V2N~	220–240 V / 380–415 V2N~	220–240 V / 380–415 V2N~
Connexion	7,4 kW / 16 A	7,4 kW / 16 A	7,4 kW / 16 A
Dimensions/poids			
Dimensions de l'appareil (L x P) [mm]	650 x 510 / R4	800 x 520 / R4	650 x 510 / R4
Dimensions de découpe (L x P) [mm]	560 x 480	750 x 490	560 x 480
Dimensions de la faillure (L x P) [mm]	654 x 514	804 x 524	Non
Poids à vide (brut/net) kg	16,88 / 13,46	13,0 / 12,0	25,0 / 17,2
Longueur du câble de connexion [m] / connecteur	1,2 / Non	1,2 / Schuko	1,2 / Schuko
Tarifs			
Prix de vente incl. / excl. TVA	1'999.00 / 1'849.21	1'399.00 / 1'294.17	1'299.00 / 1'201.67
CAR incl. / excl. TVA	3.36 / 3.11	3.36 / 3.11	3.36 / 3.11

Les classes d'efficacité énergétique sont basées sur le règlement (UE) 65/2014.
La garantie reste valable en cas de modification du câble ou de la fiche.

Plaques de cuisson



Indications générales

Série	Série 2	ID Série 2
Numéro produit	33802774	33803015
Désignation produit	HAISJ64MC	HAH64EXCP
Code EAN	8059019003504	8059019036298
Largeur de niche [cm]	60	60
Fonction WiFi	Oui	Non
Mode de cuisson		
Induction	Oui	Non
Vitrocéramique	Non	Oui
Design de la table de cuisson		
Vitrocéramique noire	Oui	Oui
Cadre / Verre	Non / découpé	Non / découpé
À fleur / En saillie	Oui / Oui	Oui / Oui
Commande		
Type de commande	Multi Slider	Tactile
Minuterie	Oui	Non
Nombre de niveaux de cuisson	9	11
Fonctions		
Mode recyclage d'air	Non	Non
Fonction Booster	Oui	Non
Varycook	Non	Non
Multizone	Non	Non
Flexzone	Non	Non
Fonction de maintien au chaud	Oui	Non
Sécurité enfants	Oui	Oui
Alarme de surchauffe	Oui	Oui
Alarme de débordement	Oui	Oui
Capteur et affichage de température	Oui	Oui
Zones de cuisson		
Nombre de plaques de cuisson	4	4
Grande zone de cuisson devant à gauche [mm]	Ø 180	155
Zone de cuisson à puissance maximale (Boost) [W]	1500 (2000)	1200
Grande zone de cuisson derrière à gauche [mm]	Ø 180	275 x 190
Zone de cuisson à puissance maximale [W]	1500 (2000)	1500+900
Grande zone de cuisson centrale [mm]	Non	Non
Zone de cuisson à puissance maximale [W]	Non	Non
Grande zone de cuisson derrière au milieu [mm]	Non	Non
Zone de cuisson à puissance maximale [W]	Non	Non
Grande zone de cuisson devant à droite [mm]	Ø 180	155
Zone de cuisson à puissance maximale [W]	1500 (2000)	1200
Grande zone de cuisson derrière à droite [mm]	Ø 180	110 / 190
Zone de cuisson à puissance maximale [W]	1500 (2000)	1000+700
Grande zone de cuisson spéciale [mm]	Non	Non
Zone de cuisson spéciale à puissance maximale [W]	Non	Non
Grande zone de cuisson spéciale [mm]	Non	Non
Zone de cuisson spéciale à puissance maximale [W]	Non	Non
Hotte aspirante		
Classe énergétique	Non	Non
Type d'installation	Non	Non
Puissance d'aspiration	Non	Non
Extraction d'air maximale/minimale [m³/h]	Non	Non
Geräuschpegel	Non	Non
Consommation		-
Raccordement au neutre requis	Oui	Oui
Tension	220–240 V / 380–415 V3N~	220–240 V / 380–415 V3N~
Connexion	7 kW / 16 A	6,5 kW / 16 A
Dimensions/poids		
Dimensions de l'appareil (L x P) [mm]	590 x 520 / R5	590 x 520 / R5
Dimensions de découpe (L x P) [mm]	562 x 492	562 x 492
Dimensions de la faillure (L x P) [mm]	593 x 523	593 x 523
Poids à vide (brut/net) kg	15,8 / 12,5	13,0 / 12,0
Longueur du câble de connexion [m] / connecteur	1,2 / Schuko	1,2 / Schuko
Tarifs		
Prix de vente incl. / excl. TVA	699.00 / 646.62	629.00 / 581.87
CAR incl. / excl. TVA	3.36 / 3.11	3.36 / 3.11

Les classes d'efficacité énergétique sont basées sur le règlement (UE) 65/2014.
La garantie reste valable en cas de modification du câble ou de la fiche.

Hottes aspirantes



Indications générales

Série	ID Design	ID Design
Numéro produit	36901959	36901960
Désignation produit	HABT9CBS6XBSLC	HABT6CBS6XBSLC
Code EAN	8059019101644	8059019101651
Type de hotte	Hotte télescopique	Hotte télescopique
Type de montage	Mural	Mural
Largeur [cm]	90	60
Matériel : Canal d'évacuation	Acier inoxydable	Acier inoxydable
Couleur : Bâti/cheminée	Acier inoxydable	Acier inoxydable
Fonction WiFi	Non	Non
Équipement		
Mode recyclage d'air	Oui	Oui
Mode extraction	Oui	Oui
Niveaux de puissance	3+1	3+1
Commande tactile	Oui	Oui
Minuterie / heure	Non	Non
Éclairage (nombre)	LED (1)	LED (1)
Filtre à plasma	Non	Non
Filtre métallique fourni (nombre)	2	2
Filtre à charbon fourni	Non	Non
Consommation		
Classe d'efficacité énergétique	A	A
Efficacité dynamique des fluides	B	B
Classe d'efficacité éclairage	A	A
Classe du degré de rétention des graisses	F	F
Débit d'air max. [m³/h]	459	459
Débit d'air extraction intensif [m3/h]	764	764
Niveau sonore max. [dBA]	55	55
Niveau sonore extraction intensif [dBA]	72	72
Valeur de raccordement [W]	157	154
Intensité du courant [A]	10	10
Tension [V]	220 – 240	220 – 240
Fréquence [Hz]	50	50
Câble d'alimentation avec prise	Non	Non
Diamètre du conduit d'évacuation [mm]	150	150
Réduction de conduit d'évacuation incluse (150 → 120 mm)	Non	Non
Dimensions/poids		
Dimensions du produit non emballé (H x L x P) [mm]	375 x 898 x 320	375 x 598 x 320
Poids à vide (brut/het) [kg]	12,4/10,2	12,4 / 10,1
Longueur du câble de raccordement [m]	1,5	1,5
Tarifs		
Prix de vente incl. / excl. TVA	749.00 / 692.88	649.00 / 600.37
CAR incl. / excl. TVA	3.36 / 3.11	3.36 / 3.11

Les classes d'efficacité énergétique sont basées sur le règlement (UE) 65/2014.
La garantie reste valable en cas de modification du câble ou de la fiche.

Hottes aspirantes



Indications générales

Série	I-Link	ID-Feel Série 6
Numéro produit	36901920	36901866
Désignation produit	HATS6CBS2XWIFI	HAPY6CBS6BVOCCLC
Code EAN	8059019090610	8059019071831
Type de hotte	Capot en T	Groupe filtrant
Type de montage	Mural	Mural
Largeur [cm]	60	60
Matériel : Canal d'évacuation	Acier inoxydable	Verre noir
Couleur : Bâti/cheminée	Noire / Acier inoxydable	Noire
Fonction WiFi	Oui	Non
Équipement		
Mode recyclage d'air	Oui	Oui
Mode extraction	Oui	Oui
Niveaux de puissance	4	3+1
Commande tactile	Oui	Oui
Minuterie / heure	Oui	Oui
Éclairage (nombre)	Bande LED de 26 cm	Bande LED
Filtre à plasma	Non	Non
Filtre métallique fourni (nombre)	2	1
Filtre à charbon fourni	Non	Non
Consommation		
Classe d'efficacité énergétique	A+	A
Efficacité dynamique des fluides	A	A
Classe d'efficacité éclairage	C	A
Classe du degré de rétention des graisses	D	C
Débit d'air max. [m³/h]	596	600
Débit d'air extraction intensif [m3/h]	779	690
Niveau sonore max. [dBA]	56	51
Niveau sonore extraction intensif [dBA]	65	70
Valeur de raccordement [W]	178	132
Intensité du courant [A]	10	10
Tension [V]	220 – 240	220 – 240
Fréquence [Hz]	50 / 60	50 / 60
Câble d'alimentation avec prise	Non	Non
Diamètre du conduit d'évacuation [mm]	150	150
Réduction de conduit d'évacuation incluse (150 → 120 mm)	Non	Non
Dimensions/poids		
Dimensions du produit non emballé (H x L x P) [mm]	547-1027 x 600 x 504	339 x 514 x 282
Poids à vide (brut/het) [kg]	18,55 / 15,65	12,4 / 10,1
Longueur du câble de raccordement [m]	1,5	1,5
Tarifs		
Prix de vente incl. / excl. TVA	699.00 / 646.62	1'399.00 / 1'294.17
CAR incl. / excl. TVA	8.12 / 7.51	3.36 / 3.11

Les classes d'efficacité énergétique sont basées sur le règlement (UE) 65/2014.
La garantie reste valable en cas de modification du câble ou de la fiche.

Lave-vaisselles encastrables



Indications générales

Série	I-Pro Shine Série 6	I-Pro Shine Série 4	Xynergy Collection
Numéro produit	32901923	32901918	32901822
Désignation produit	XS 6A0M4DBB	XS 6B0M4DBB	XS 63A4M4B
Code EAN	8059019111933	8059019111674	6925777801671
Largeur [cm]	60	60	60
Fonction WiFi	Oui	Oui	Oui
Mode de montage	Entièrement intégré	Entièrement intégré	Entièrement intégré
Système de porte	Porte à glissières	Porte à double charnière fixe	Porte à glissières
Équipement			
Nombre de couverts standards	14	16	16
Nombre de tiroirs	3	3	3
Panier supérieur à hauteur réglable	Easy Click	Easy Click	Easy Click
Tiroir à couverts	Oui	Oui	Oui
Panier à couverts	Non	Non	Non
Ouverture automatique de la porte	Oui	Oui	Oui
Total Water Block	Oui	Oui	Oui
Aquastop	Non	Non	Oui
Biovitae	Oui	Oui	Non
Filtre ABT®	Non	Non	Non
Type de commande	Tactile	Tactile	Tactile
Commande électronique	Oui	Oui	Oui
Moteur	Inverter	Inverter	Pompe à chaleur
Particularité	Système d'éclairage LED Biovitae, Bras H-Spray, Affichage du temps restant au sol, Maxi Tub	Système d'éclairage LED Biovitae, H-Spray Arm, Affichage du temps restant au sol, Maxi Tub	Pompe à chaleur, Bras d'aspersion en X, Rails télescopiques, Écran TFT, Affichage du temps restant au sol
Consommation			
Classe d'efficacité énergétique	A	B	A-30 %
Consommation d'énergie (100 cycles de lavage) [kWh]	54	66	39
Niveau sonore [dBA]	44 (B)	40 (B)	40 (B)
Consommation d'eau [l]	9,5	9,5	9,5
Matériau cuve intérieure	Acier inoxydable	Acier inoxydable	Acier inoxydable
Intensité du courant [A]	10	10	10
Tension [V]	220 – 240	220 – 240	220 – 240
Valeur de raccordement [kW]	2,00	2,00	1,72 – 2,05
Câble d'alimentation avec prise	Oui	Oui	Oui
Présélection de l'heure de mise en marche	1 à 23	1 à 23	1 à 23
Fonctions			
Nombre de programmes	10	10	9
Extra Dry	Non	Non	Oui
Capteur de charge	Oui	Oui	Oui
Power Wash	Non	Non	Oui
Dimensions/poids			
Dimensions de l'appareil (H x L x P) [mm]	818–898 x 598 x 555	818–898 x 598 x 555	818–878 x 597 x 554
Dimensions de la niche (H x L x P) [mm]	820–900 x 600 x 555	820–900 x 600 x 555	822–902 x 600 x 560
Poids à vide (brut/net) [kg]	46,45 / 44,80	46,45 / 44,80	45 / 43
Tarifs			
Prix de vente incl. / excl. TVA	2'199.00 / 2'034.23	1'999.00 / 1'849.21	2'499.00 / 2'311.75
CAR incl. / excl. TVA	10.81 / 10.00	10.81 / 10.00	10.81 / 10.00

Les classes d'efficacité énergétique sont basées sur le règlement (UE) 65/2019/2022. La garantie reste valable en cas de modification du câble ou de la fiche.

Lave-vaisselles encastrables



Indications générales

Série	I-Pro Shine Série 6 Tall	I-Pro Shine Série 4	I-Pro Shine Série 4
Numéro produit	32901663	32901743	32901570
Désignation produit	XIT 6C3TB3B	XI 6B0M3PB	XIIC3TB2FB
Code EAN	6925777800223	8059019078489	6925777874446
Largeur [cm]	60	60	45
Fonction WiFi	Oui	Oui	Oui
Mode de montage	Entièrement intégré	Entièrement intégré	Entièrement intégré
Système de porte	Porte fixe	Porte à double charnière fixe	Porte fixe
Équipement			
Nombre de couverts standards	16	16	11
Nombre de tiroirs	3	3	3
Panier supérieur à hauteur réglable	Easy Click	Easy Click	Easy Click
Tiroir à couverts	Oui	Oui	Oui
Panier à couverts	Non	Non	Non
Ouverture automatique de la porte	Oui	Oui	Oui
Total Water Block	Non	Non	Non
Aquastop	Oui	Oui	Oui
Biovitae	Non	Non	Non
Filtre ABT®	Oui	Non	Oui
Type de commande	Tactile	Tactile	Tactile
Commande électronique	Non	Non	Non
Motor	Inverter	Inverter	Inverter
Particularité	Grande capacité	Bras H-Spray	Non
Consommation			
Classe d'efficacité énergétique	B	B	B
Consommation d'énergie (100 cycles de lavage) [kWh]	66	66	63
Niveau sonore [dBA]	40 (B)	40 (B)	43 (B)
Consommation d'eau [l]	9,5	9,5	9
Matériau cuve intérieure	Acier inoxydable	Acier inoxydable	Acier inoxydable
Intensité du courant [A]	10	10	10
Tension [V]	220 – 240	220 – 240	220 – 240
Valeur de raccordement [kW]	2,15	2,15	2,40
Câble d'alimentation avec prise	Oui	Oui	Oui
Présélection de l'heure de mise en marche	1 à 23	1 à 23	1 à 24
Fonctions			
Nombre de programmes	10	10	8
Extra Dry	Oui	Oui	Oui
Capteur de charge	Oui	Oui	Non
Power Wash	Oui	Oui	Non
Dimensions/poids			
Dimensions de l'appareil (H x L x P) [mm]	857–917 x 597 x 554	818–898 x 598 x 555	816–876 x 448 x 575
Dimensions de la niche (H x L x P) [mm]	859–919 x 600 x 580	820–900 x 600 x 555	818–878 x 452 x 593
Poids à vide (brut/net) [kg]	59 / 52	45,48 / 43,9	38 / 35
Tarifs			
Prix de vente incl. / excl. TVA	1'599.00 / 1'479.19	1'249.00 / 1'155.41	1'049.0 / 970.00
CAR incl. / excl. TVA	10.81 / 10.00	10.81 / 10.00	10.81 / 10.00

Les classes d'efficacité énergétique sont basées sur le règlement (UE) 65/2019/2022. La garantie reste valable en cas de modification du câble ou de la fiche.

Lave-vaisselles encastrables



Indications générales

Série	I-Pro Shine Série 6	Daul Drawer Dishwasher	Wall-In
Numéro produit	32901900	32901724	32901939
Désignation produit	XH 4A4F4X	XDD 66E5LS	XPI 8D9FFB
Code EAN	6925777803682	8059019071084	8059019115276
Largeur [cm]	60	60	60
Fonction WiFi	Oui	Non	Oui
Mode de montage	Semi-intégrable	Entièrement intégré, sans panneau décor	Entièrement intégré
Système de porte	Porte à charnières	Tiroirs	Porte à charnières
Équipement			
Nombre de couverts standards	14	6	8
Nombre de tiroirs	3	2	2
Panier supérieur à hauteur réglable	Easy Click	Non	Non
Tiroir à couverts	Oui	Non	Non
Panier à couverts	Non	Oui	Oui
Ouverture automatique de la porte	Oui	Non	Oui
Total Water Block	Oui	Oui	Non
Aquastop	Non	Non	Oui
Biovitae	Non	Non	Non
Filtre ABT®	Non	Non	Oui
Type de commande	Tactile	Tactile	Tactile
Commande électronique	Oui	Oui	Oui
Moteur	Inverter	Direct Motion Motor	Asynchron
Particularité	Bras d'aspersion en X	Double lavage indépendant	Idéalement combinable avec les fours de la série ID 6
Consommation			
Classe d'efficacité énergétique	A	E	D
Consommation d'énergie (100 cycles de lavage) [kWh]	54	45	58
Niveau sonore [dBA]	44 (B)	45 (C)	49 (C)
Consommation d'eau [l]	9,5	7,8	8
Matériau cuve intérieure	Acier inoxydable	Acier inoxydable	Acier inoxydable
Intensité du courant [A]	10	10	10
Tension [V]	220 – 240	220 – 240	220 – 240
Valeur de raccordement [kW]	1,72 - 2,05	1,90	2,00
Câble d'alimentation avec prise	Oui	Oui	Oui
Présélection de l'heure de mise en marche	1 à 24	3 - 6 - 9 - 12	1 à 24
Fonctions			
Nombre de programmes	8	6	10
Extra Dry	Non	Oui	Oui
Capteur de charge	Oui	Non	Oui
Power Wash	Non	Non	Non
Dimensions/poids			
Dimensions de l'appareil (H x L x P) [mm]	818–878 x 596 x 572	820–880 x 596 x 571	597 x 595 x 545
Dimensions de la niche (H x L x P) [mm]	825–880 x 600 x 585	822–882 x 600 x 580	600 x 555 x 520
Poids à vide (brut/net) [kg]	48,2 / 44,6	54 / 55,5	34 / 31
Tarifs			
Prix de vente incl. / excl. TVA	1'699.00 / 1'571.69	2'599.00 / 2'404.26	1'799.00 / 1'664.20
CAR incl. / excl. TVA	10.81 / 10.00	10.81 / 10.00	10.81 / 10.00

Les classes d'efficacité énergétique sont basées sur le règlement (UE) 65/2019/2022.
La garantie reste valable en cas de modification du câble ou de la fiche.

Lave-vaisselles sous plan



Indications générales

Série	Washlens Plus Série 2
Numéro produit	32002671
Désignation produit	XU 6B4M3PSX
Code EAN	8059019105079
Largeur [cm]	60
Fonction WiFi	Oui
Mode de montage	Sous-plan
Système de porte	Porte fixe
Équipement	
Nombre de couverts standards	16
Nombre de tiroirs	3
Panier supérieur à hauteur réglable	Oui
Tiroir à couverts	Oui
Panier à couverts	Non
Ouverture automatique de la porte	Oui
Total Water Block	Non
Aquastop	Oui
Biovitae	Non
Filtre ABT®	Non
Type de commande	Tactile
Commande électronique	Oui
Moteur	Inverter
Particularité	Non
Consommation	
Classe d'efficacité énergétique	B
Consommation d'énergie (100 cycles de lavage) [kWh]	66
Niveau sonore [dBA]	44 (B)
Consommation d'eau [l]	9,5
Matériau cuve intérieure	Acier inoxydable
Intensité du courant [A]	10
Tension [V]	220 – 240
Valeur de raccordement [kW]	2,00
Câble d'alimentation avec prise	Oui
Présélection de l'heure de mise en marche	1 à 23
Fonctions	
Nombre de programmes	10
Extra Dry	Non
Capteur de charge	Oui
Power Wash	Non
Dimensions/poids	
Dimensions de l'appareil (H x L x P) [mm]	818–898 x 598 x 570
Dimensions de la niche (H x L x P) [mm]	820–900 x 600 x 550
Poids à vide (brut/net) [kg]	45 / 43
Tarifs	
Prix de vente incl. / excl. TVA	1'499.00 / 1'386.68
CAR incl. / excl. TVA	10.81 / 10.00

Les classes d'efficacité énergétique sont basées sur le règlement (UE) 65/2019/2022.
La garantie reste valable en cas de modification du câble ou de la fiche.

Combiné réfrigérateur-
congélateur encastrable



Indications générales

Numéro produit	34901661	34901657	34901580
Désignation produit	HBW7719C	HBW7518BT	HBW7518CF
Code EAN	6901018090318	6901018090646	6901018053535
Hauteur de niche [cm]	194	178	178
Fonction WiFi	Oui	Oui	Oui
Technologie de réfrigération	No Frost	No Frost	Total No Frost
Équipement			
Réfrigérateur congélateur	Oui	Oui	Oui
Réfrigérateur avec compartiment congélateur intérieur	Non	Non	Non
Technique de porte	Porte à glissières	Porte à glissières	Porte fixe
Porte réversible	Oui	Oui	Oui
Éclairage	Lumière du jour	Lumière du jour	Lumière du jour
Couleur	Blanc	Blanc	Blanc
Commande électronique	Oui	Oui	Oui
TFT Commande	Oui	Oui	Oui
Inverter Motor	Oui	Oui	Oui
Nombre de clayettes en verre dans le compartiment congélateur / Étagères en bois	3	3 + 1	4
Tiroir à légumes (nombre)	Oui avec HCS (1)	Oui avec HCS (1)	Oui avec HCS (1)
Tiroir MyZone (nombre)	Oui (1)	Oui (1)	Non
Fresher Box (viande & poisson)	Non	Non	Non
Tiroir de congélation	3	3	3
Support à bouteilles	Oui (pliable)	Oui (pliable)	Oui (pliable)
Consommation			
Classe d'efficacité énergétique	C	B	C
Consommation énergétique par an [kWh]	175	120	146
Classe climatique	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	ST
Classe du compartiment de congélation	****	****	****
Réfrigérant	R600a	R600a	R600a
Volume utile [l]	400	268	268
Volume utile réfrigération [l]	285	182	182
Volume utile congélation [l]	115	86	86
Niveau sonore [dBA]	32 (B)	32 (B)	32 (B)
Volume de congélation en 24 h [kg]	8	8	4,5
Durée max. de conservation en cas de coupure de courant [h]	11	12	9
Consommation énergétique par an [kWh]	175	120	146
Tension [V]	220 – 240	220 – 240	220 – 240
Intensité du courant [A]	10	10	10
Câble d'alimentation avec prise	Oui	Oui	Oui
Fonctions			
Super Cooling	Oui	Oui	Oui
Super Freezing	Oui	Oui	Oui
Zone multi-température	Non	Non	Non
Fonction Holiday	Oui	Oui	Oui
Fonction Eco	Oui	Oui	Oui
Fonction d'hygiène	Oui	ABT® Pro	Non
Sécurité enfants	Non	Non	Non
Alarme de porte	Oui	Oui	Oui
Alarme de température	Oui	Oui	Non
Dimensions/poids			
Dimensions du produit non emballé (H x B x T) [mm]	1935 x 690 x 550	1772 x 540 x 550	1772 x 540 x 550
Dimensions de la niche (H x L x P) [mm]	(1940-1944) / (710-720) / (≥550)	(1776-1782) / (560-570) / (≥550)	1777 x 560 x 550-560
Poids à vide (brut/net) [kg]	92 / 86	92 / 86	57 / 55,4
Longueur du câble de raccordement [m]	2,27	2,27	1,7
Tarifs			
Prix de vente incl. / excl. TVA	2'299.00 / 2'126.73	2'299.00 / 2'126.73	2'299.00 / 2'126.73
CAR incl. / excl. TVA	50.05 / 46.30	28.11 / 26.00	28.11 / 26.00

Les classes d'efficacité énergétique sont basées sur le règlement (UE) 65/2019/2022.
La garantie reste valable en cas de modification du câble ou de la fiche.

Combiné réfrigérateur-
congélateur encastrable



Indications générales

Numéro produit	34901756	34901564	34901566
Désignation produit	HBQW5518E	HATB 174 DE	HATO 126 DE
Code EAN	6901018094002	8059019076362	8059019076393
Hauteur de niche [cm]	178	178	122
Fonction WiFi	Oui	Non	Oui
Technologie de réfrigération	Total No Frost	No Frost	Low Frost
Équipement			
Réfrigérateur congélateur	Oui	Oui	Non
Réfrigérateur avec compartiment congélateur intérieur	Non	Non	Oui
Technique de porte	Porte à glissières	Porte fixe	Porte fixe
Porte réversible	Oui	Oui	Oui
Éclairage	LED	LED	LED
Couleur	Blanc	Blanc	Blanc
Commande électronique	Oui	Oui	Oui
TFT Commande	Oui	Oui	Oui
Inverter Motor	Oui	Oui	Oui
Nombre de clayettes en verre dans le compartiment congélateur / Étagères en bois	2	4	3
Tiroir à légumes (nombre)	Oui (1 avec HCS)	Oui (2)	Oui (1)
Tiroir MyZone (nombre)	Non	Non	Non
Fresher Box (viande & poisson)	Non	Oui	Non
Tiroir de congélation	3	3	Non
Support à bouteilles	Oui	Oui	Non
Consommation			
Classe d'efficacité énergétique	E	E	D
Consommation énergétique par an [kWh]	229	234	264
Classe climatique	SN-N-ST-T	N-ST	N
Classe du compartiment de congélation	****	****	****
Réfrigérant	R600a	R600a	R600a
Volume utile [l]	251	244	178
Volume utile réfrigération [l]	178	177	162
Volume utile congélation [l]	73	67	16
Niveau sonore [dBA]	35 (B)	41 (C)	33 (B)
Volume de congélation en 24 h [kg]	6	3,5	Non
Durée max. de conservation en cas de coupure de courant [h]	8	10	Non
Consommation énergétique par an [kWh]	229	234	119
Tension [V]	220 – 240	220 – 240	220 – 240
Intensité du courant [A]	10	10	10
Câble d'alimentation avec prise	Oui	Oui	Oui
Fonctions			
Super Cooling	Oui	Non	Oui
Super Freezing	Oui	Oui	Non
Zone multi-température	Non	Non	Non
Fonction Holiday	Oui	Non	Oui
Fonction Eco	Non	Non	Non
Fonction d'hygiène	Non	Non	Non
Sécurité enfants	Non	Non	Non
Alarme de porte	Oui	Oui	Non
Alarme de température	Non	Oui	Non
Dimensions/poids			
Dimensions du produit non emballé (H x L x P) [mm]	1772 x 540 x 550	1769 x 540 x 545	1225 x 540 x 545
Dimensions de la niche (H x L x P) [mm]	1778:1782 x 560:568 x 560:580	1771:1774 x 560 x 560	1223:1226 x 568 x 560
Poids à vide (brut/net) [kg]	63 / 57	67,5 / 62,5	45 / 48,9
Longueur du câble de raccordement [m]	2,27	1,8	1,8
Tarifs			
Prix de vente incl. / excl. TVA	1'299.00 / 1'201.67	1'399.00 / 1'294.17	1'149.00 / 1'062.90
CAR incl. / excl. TVA	28.11 / 26.00	28.11 / 26.00	28.11 / 26.00

Les classes d'efficacité énergétique sont basées sur le règlement (UE) 65/2019/2022.
La garantie reste valable en cas de modification du câble ou de la fiche.

Combiné réfrigérateur-
congélateur encastrable



Indications générales

Numéro produit	34901569	37900604	34901702
Désignation produit	HATL 126 DE	HUT7518EWF	HMLT7518EWF
Code EAN	8059019077086	6901018092749	6901018092732
Hauteur de niche [cm]	122	178	178
Fonction WiFi	Non	Oui	Non
Technologie de réfrigération	Total No Frost	Total No Frost	Total No Frost
Équipement			
Réfrigérateur	Oui	Non	Oui
Réfrigérateur avec compartiment congélateur intérieur	Non	Non	Non
Congélateur	Non	Oui	Non
Technique de porte	Porte fixe	Porte fixe	Porte fixe
Porte réversible	Oui	Oui	Oui
Éclairage	LED	LED Surround	LED Surround
Couleur	Blanc	Blanc	Blanc
Commande électronique	Oui	Oui	Oui
TFT Commande	Non	Non	Oui
Inverter Motor	Oui	Oui	Oui
Nombre de clayettes en verre dans le compartiment congélateur / Étagères en bois	2	3	3
Tiroir à légumes (nombre)	Non	Non	Oui (1)
Tiroir MyZone (nombre)	Oui (1)	Non	3
Fresher Box (viande & poisson)	Non	Non	Oui
Tiroir de congélation	Non	3	3
Support à bouteilles	Non	Non	Non
Consommation			
Classe d'efficacité énergétique	D	E	E
Classe climatique	ST	N-ST	N-ST
Classe du compartiment de congélation	Non	****	****
Réfrigérant	R600a	R600a	R600a
Volume utile [l]	173	278	278
Volume utile réfrigération [l]	173	Non	278
Volume utile congélation [l]	Non	256	Non
Niveau sonore [dBA]	41 (C)	41 (C)	35 (B)
Volume de congélation en 24 h [kg]	Non	20	20
Durée max. de conservation en cas de coupure de courant [h]	10	11	12
Consommation énergétique par an [kWh]	96	249	155
Tension [V]	220 – 240	220 – 240	220 – 240
Intensité du courant [A]	10	10	10
Câble d'alimentation avec prise	Oui	Oui	Oui
Fonctions			
Super Cooling	Oui	Non	Oui
Super Freezing	Non	Oui	Non
Zone multi-température	Non	Oui	Oui
Fonction Holiday	Non	Non	Oui
Fonction Eco	Non	Non	Non
Fonction d'hygiène	Non	ABT® Pro	ABT® Pro
Sécurité enfants	Non	Non	Non
Alarme de porte	Oui	Oui	Oui
Alarme de température	Non	Oui	Oui
Dimensions/poids			
Dimensions du produit non emballé (H x L x P) [mm]	1221 x 556 x 550	1772 x 558 x 545	1772 x 558 x 545
Dimensions de la niche (H x L x P) [mm]	1223:1226 x 568 x 560	1771-1774 x 562 x 550	1771:1774 x 562 x 550
Poids à vide (brut/net) [kg]	50,5 / 46,5	105 / 100	103 / 97
Longueur du câble de raccordement [m]	1,70	2,70	2,27
Tarifs			
Prix de vente incl. / excl. TVA	1'199.00 / 1'109.16	2'799.00 / 2'589.27	2'799.00 / 2'589.27
CAR incl. / excl. TVA	28.11 / 26.00	50.05 / 46.30	28.11 / 26.00

Les classes d'efficacité énergétique sont basées sur le règlement (UE) 65/2019/2022.
La garantie reste valable en cas de modification du câble ou de la fiche.

Combinés réfrigérateur-
congélateur pose-libre



Indications générales

Numéro produit	34901709	34901708
Désignation produit	CSW9619ENGBW	CST9619DNGBW
Code EAN	6901018052064	6901018052095
Hauteur de niche [cm]	194	194
Fonction WiFi	Oui	Oui
Technologie de réfrigération	Natural Airflow	No Frost
Équipement		
Réfrigérateur congélateur	Oui	Oui
Réfrigérateur avec compartiment congélateur intérieur	Non	Non
Congélateur	Oui	Oui
Technique de porte	Porte fixe	Porte fixe
Porte réversible	Oui	Oui
Éclairage	5 Bandes LED	Lumière du jour
Couleur	Noire	Noire
Commande électronique	Non	Non
TFT Commande	Oui	Oui
Inverter Motor	Oui	Oui
Nombre de clayettes en verre dans le compartiment congélateur / Étagères en bois / Tablettes	5 (Sur rails télescopiques)	3
Tiroir à légumes (nombre)	Non	Oui(1)
Tiroir MyZone (nombre)	Non	Non
Fresher Box (viande & poisson)	Non	Non
Tiroir de congélation	2	2
Support à bouteilles	Non	Non
Consommation		
Classe d'efficacité énergétique	E	D
Consommation énergétique par an [kWh]	246	222
Classe climatique	N-ST	N-ST
Classe du compartiment de congélation	****	****
Réfrigérant	R600a	R600a
Volume utile [l]	137	384
Volume utile réfrigération [l]	40 bouteilles (format Bordeaux)	247
Volume utile congélation [l]	137	137
Niveau sonore [dBA]	35 (B)	35 (B)
Volume de congélation en 24 h [kg]	9	9
Durée max. de conservation en cas de coupure de courant [h]	8	8
Tension [V]	220 – 240	220 – 240
Fréquence [Hz]	50	50
Intensité du courant [A]	10	10
Câble d'alimentation avec prise	Oui	Oui
Fonctions		
Super Cooling	Oui	Oui
Super Freezing	Oui	Oui
Zone multi-température	Zone de décantation	Non
Fonction Holiday	Oui	Oui
Fonction Eco	Oui	Oui
Fonction d'hygiène	Non	ABT®
Alarme de porte	Oui	Oui
Dimensions/poids		
Dimensions du produit non emballé (H x L x P) [mm]	1906 x 595 x 600	1906 x 595 x 600
Dimensions de la niche (H x L x P) [mm]	1915 x 600 x 603	1915 x 600 x 603
Poids à vide (brut/net) [kg]	146 / 137	112 / 102
Longueur du câble de raccordement [m]	1,8	1,8
Tarifs		
Prix de vente incl. / excl. TVA	4'999.00 / 4'624.42	2'799.00 / 2'589.27
CAR incl. / excl. TVA	50.05 / 46.30	50.05 / 46.30

Les classes d'efficacité énergétique sont basées sur le règlement (UE) 65/2019/2022.
La garantie reste valable en cas de modification du câble ou de la fiche.

Réfrigérateurs pose-libre



Indications générales

Série	Cube	French Door	Side by Side	Série 5
Numéro produit	34005147	34004873	34005237	34005469
Désignation produit	HCR7918EIMB	HFW7720EWMP	HSR5918DIPB	HDPW5620ANPD
Code EAN	6901018080333	6901018078668	6901018082726	6901018084850
Fonction WiFi	Non	Oui	Non	Oui
Technologie de réfrigération	Total No Frost	No Frost	No Frost	No Frost
Équipement				
French-Door	Non	Oui	Non	Non
Cube	Oui	Non	Non	Non
Side by Side	Non	Non	Oui	Non
Appareil combiné	Non	Non	Non	Oui
Porte réversible	Non	Non	Non	Oui
Éclairage	Lumière du jour	Lumière du jour	LED	LED
Couleur	Noire	Argent	Noire	Acier inoxydable foncé
Inverter Motor	Oui	Oui	Oui	Oui
Écran tactile externe	Oui	Oui	Oui	Oui
MyZone	Oui	Oui	Non	Oui
Switch Zone (-20 - +5°C)	Oui	Non	Non	Non
Humidity Zone	Oui	Oui	Non	Oui
ABT®	ABT® Pro	Non	Non	Non
Ice Maker	Oui	Non	Oui	Non
Distributeur d'eau dans la porte	Oui	Oui	Oui	Non
Raccordement fixe à l'eau	Oui	Non	Oui	Non
Support à bouteilles	Oui (pliable)	Oui (pliable)	Non	Oui (pliable)
Consommation				
Classe d'efficacité énergétique	E	E	E	A
Consommation énergétique par an [kWh]	357	302	253	114
Classe climatique	SN-N-ST	SN-N-ST-T	SN-N-ST	SN-N-ST-T
Classe du compartiment de congélation	****	****	****	****
Réfrigérant	R600a	R600a	R600a	R600a
Volume utile [l]	601	477	511	409
Volume utile réfrigération [l]	323	337	333	289
Volume utile congélation [l]	278	140	178	120
Niveau sonore [dBA]	38 (C)	37 (C)	40 (C)	35 (B)
Volume de congélation en 24 h [kg]	6	10	10	10
Durée max. de conservation en cas de coupure de courant [h]	9	10	5	16
Valeur de raccordement [W]	220	180	200	200
Tension [V]	220 – 240	220 – 240	220 – 240	220 – 240
Fréquence [Hz]	50	50	50	50
Intensité du courant [A]	2	1,5	1,8	1,4
Câble d'alimentation avec prise	Oui	Oui	Oui	Oui
Fonctions				
Super Cooling	Oui	Oui	Oui	Oui
Super Freezing	Oui	Oui	Oui	Oui
Fonction Holiday	Oui	Oui	Oui	Oui
Alarme de porte	Oui	Oui	Oui	Oui
Dimensions/poids				
Dimensions du produit non emballé (H x L x P) [mm]	1775 x 908 x 750	2006 x 700 x 675	1775 x 908 x 659	2050 x 595 x 667
Poids à vide (brut/net) [kg]	172 / 160	108 / 100	115 / 105	117 / 109
Longueur du câble de raccordement [m]	1,8	2	1,8	3,4
Tarifs				
Prix de vente incl. / excl. TVA	3'099.00 / 2'866.79	1'649.00 / 1'525.44	1'599.00 / 1'479.19	1'499.00 / 1'386.68
CAR incl. / excl. TVA	50.05 / 46.30	50.05 / 46.30	50.05 / 46.30	50.05 / 46.30

Les classes d'efficacité énergétique sont basées sur le règlement (UE) 65/2019/2022.
La garantie reste valable en cas de modification du câble ou de la fiche.

Congélateurs en pose libre



Indications générales

Série	Série 7	Série 7
Numéro produit	37001683	37001610
Désignation produit	H4F306WAH1	H4F306WDH1
Code EAN	6930265301267	6930265337921
Fonction WiFi	Oui	Oui
Technologie de réfrigération	No Frost	Total No Frost
Équipement		
Porte réversible	Oui	Oui
Éclairage	LED	LED
Couleur	Blanc	Blanc
Inverter Motor	Oui	Oui
Écran tactile externe	Oui	Oui
Nombre de tiroirs	4	4
ABT® Pro	Oui	Oui
Instaswitch	Oui	Oui
Consommation		
Classe d'efficacité énergétique	A	D
Consommation énergétique par an [kWh]	105	204
Classe climatique	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
Classe du compartiment de congélation	****	****
Volume utile [l]	301	301
Volume utile réfrigération [l]	Non	Non
Volume utile congélation [l]	301	301
Niveau sonore [dBA]	36 (C)	37 (C)
Volume de congélation en 24 h [kg]	20	20
Durée max. de conservation en cas de coupure de courant [h]	12	12
Tension [V]	220 – 240	220 – 240
Valeur de raccordement [W]	1000	1000
Intensité du courant [A]	10	10
Câble d'alimentation avec prise	Oui	Oui
Fonctions		
Super Freezing	Oui	Oui
Fonction Holiday	Non	Non
Alarme de porte	Oui	Oui
Dimensions/poids		
Dimensions du produit non emballé (H x L x P) [mm]	1900 x 600 x 742	1900 x 600 x 742
Poids à vide (brut/net) [kg]	116 / 109	79 / 72
Tarifs		
Prix de vente incl. / excl. TVA	1'499.00 / 1'386.68	899.00 / 831.64
CAR incl. / excl. TVA	50.05 / 46.30	28.11 / 26.00

Les classes d'efficacité énergétique sont basées sur le règlement (UE) 65/2019/2022.
La garantie reste valable en cas de modification du câble ou de la fiche.

Congélateurs en pose libre



Indications générales

Série	Série 5	Série 3
Numéro produit	37001609	37001607
Désignation produit	H4F272WDH1	H4F226WDH1
Code EAN	6930265337938	6930265337945
Fonction WiFi	Oui	Oui
Technologie de réfrigération	Total No Frost	Total No Frost
Équipement		
Porte réversible	Oui	Oui
Éclairage	LED	LED
Couleur	Blanc	Blanc
Inverter Motor	Oui	Oui
Écran tactile externe	Oui	Oui
Nombre de tiroirs	4	4
ABT® Pro	Non	Non
Instaswitch	Oui	Oui
Consommation		
Classe d'efficacité énergétique	D	D
Consommation énergétique par an [kWh]	197	184
Classe climatique	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
Classe du compartiment de congélation	****	****
Volume utile [l]	276	226
Volume utile réfrigération [l]	Non	Non
Volume utile congélation [l]	276	226
Niveau sonore [dBA]	37 (C)	37 (C)
Volume de congélation en 24 h [kg]	20	16
Durée max. de conservation en cas decoupure de courant [h]	10	10
Tension [V]	220 – 240	220 – 240
Valeur de raccordement [W]	1000	1000
Intensité du courant [A]	10	10
Câble d'alimentation avec prise	Oui	Oui
Fonctions		
Super Freezing	Oui	Oui
Fonction Holiday	Non	Non
Alarme de porte	Oui	Oui
Dimensions/poids		
Dimensions du produit non emballé (H x T x B) [mm]	1775 x 600 x 742	1535 x 600 x 742
Poids à vide (brut/het) [kg]	77 / 71	68 / 62
Tarifs		
Prix de vente incl. / excl. TVA	799.00 / 739.13	699.00 / 646.62
CAR incl. / excl. TVA	28.11 / 26.00	28.11 / 26.00

Les classes d'efficacité énergétique sont basées sur le règlement (UE) 65/2019/2022. La garantie reste valable en cas de modification du câble ou de la fiche.

Caves de vieillissement et caves de mise à température



Indications générales

Série	60 Série 7	60 Série 7	Winery 5	50 Série 7
Numéro produit	34005607	34005605	34006099	34005856
Désignation produit	HWS247FAH1	HWS236GDEH1	HWS111GDGH1	HWS78TGDFH1SW
Code EAN	6930265337747	6930265343618	6930265311686	6930265301601
Fonction WiFi	Oui	Oui	Oui	Oui
Technologie de réfrigération	Natural Airflow System	Natural Airflow System	Natural Airflow System	Natural Airflow System
En pose libre / encastré	Oui / Non	Oui / Non	Oui / Non	Oui / Non
Équipement				
Nombre de zones de température	1	2	2	2
Nombre de bouteilles	247	236	111	77
Porte réversible	Oui	Oui	Oui	Oui
Porte verrouillable	Oui	Oui	Oui	Oui
Éclairage	3D-LED	3D-LED	3D-LED	LED
Couleur	Noire / Anthracite	Noire	Noire	Noire
Moteur normal	Oui	Oui	Oui	Oui
Matériau de la porte	Porte pleine	Verre anti-UV	Verre anti-UV	Verre anti-UV
Commande électronique (régulation séparée)	Oui	Oui	Oui	Oui
Commande tactile	Externe	Externe	Externe	Externe
Equipement étagères	Bois	Bois	Bois	Bois
Nombre d'étagères	5	4	3 + 1	6 + 1
Consommation				
Classe d'efficacité énergétique	A	E	G	F
Consommation énergétique par an [kWh]	44	107	156	152
Classe climatique	SN-ST	SN-N-ST	SN-N-ST	SN-N-ST
Niveau sonore [dBA]	35 (B)	35 (B)	37 (C)	37 (C)
Tension [V]	220 – 240	220 – 240	220 – 240	220 – 240
Intensité du courant [A]	0,85	0,58	0,65	0,55
Valeur de raccordement [W]	86	130	156	120
Câble d'alimentation avec prise	Oui	Oui	Oui	Oui
Dimensions/poids				
Dimensions du produit non emballé (H x T x B) [mm]	1900 x 597 x 714	1900 x 597 x 714	1270 X 597 X 594	1270 x 497 x 585
Poids à vide (brut/het) [kg]	99 / 91	106 / 97	67 / 60	58,5 / 53,5
Tarifs				
Prix de vente incl. / excl. TVA	2'599.00 / 2'404.26	2'399.00 / 2'219.24	1'249.00 / 1'155.41	1'249.00 / 1'155.41
CAR incl. / excl. TVA	28.11 / 26.00	28.11 / 26.00	28.11 / 26.00	28.11 / 26.00

Les classes d'efficacité énergétique sont basées sur le règlement (UE) 65/2019/2022. La garantie reste valable en cas de modification du câble ou de la fiche.

Caves à vin



Indications générales			
Série	50 Série 7	60 Série 6	60 Série 6
Numéro produit	34004291	34901646	34901520
Désignation produit	HWS42GDAU1	HUC44GDEH1	HAKWBD 60
Code EAN	6930265307337	6930265343168	8059019057613
Fonction WiFi	Oui	Oui	Oui (hOn-App)
Technologie de réfrigération	Natural Airflow System	Natural Airflow System	Natural Airflow System
En pose libre / encastré	Oui / Non	Non / Oui	Non / Oui
Équipement			
Nombre de zones de température	2	2	2
Nombre de bouteilles	42	44	44
Porte réversible	Oui	Oui	Oui
Porte verrouillable	Oui	Non	Non
Éclairage	LED	LED	LED
Couleur	Noire	Noire	Noire
Moteur normal	Oui	Oui	Oui
Matériau de la porte	Verre anti-UV	Verre anti-UV	Verre anti-UV
Commande électronique (régulation séparée)	Oui	Oui	Oui
Commande tactile	Externe	Interne	Externe
Équipement étagères	Bois	Bois	Bois
Nombre d'étagères	3 + 1	4	4 + 1
Consommation			
Classe d'efficacité énergétique	G	E	F
Consommation énergétique par an [kWh]	142	80	103
Classe climatique	SN-N-ST	SN-N-ST	N-ST
Niveau sonore [dBA]	37 (C)	35 (B)	38 (C)
Tension [V]	220 – 240	220 – 240	220 – 240
Intensité du courant [A]	< 10	0,48	0,60
Valeur de raccordement [W]	120	49	103
Câble d'alimentation avec prise	Oui	Oui	Oui
Dimensions/poids			
Dimensions du produit non emballé (H x L x P) [mm]	820 x 497 x 585	816 x 597 x 575	820 x 595 x 562
Dimensions de la niche (H x L x P) [mm]	820 x 497 x 585	816:866 x 597 x 575	813:833 x 595 x 562
Poids à vide (brut/het) [kg]	43,5 / 41	63 / 59	54,3 / 49,85
Tarifs			
Prix de vente incl. / excl. TVA	999.00 / 924.14	2'299.00 / 2'126.73	1'899.00 / 1'756.71
CAR incl. / excl. TVA	28.11 / 26.00	28.11 / 26.00	28.11 / 26.00

Les classes d'efficacité énergétique sont basées sur le règlement (UE) 65/2019/2022.
La garantie reste valable en cas de modification du câble ou de la fiche.

Lave-linges,
Lave-linges séchant
et sèche-linges



Indications générales			
Série	Couture Care Collection	X Série 11	X Série 7
Numéro produit	31020930	31020143	31020950
Désignation produit	HW100BD14L8GNU1S	HW90-BD14CIGU188	HW80-B14367U-88
EAN	6921081515150	6921081503546	6921081518571
Largeur [cm]	60	60	60
Fonction WiFi	Oui	Oui	Oui
Type d'appareil	Lave-linge	Lave-linge	Lave-linge
Équipement			
Direct Motion Motor	Oui	Oui	Oui
Inverter Motor	Non	Non	Non
Technologie UltraFresh	Oui	Oui	Non
Aquastop	Protection intégrale contre les fuites d'eau	Protection intégrale contre les fuites d'eau	Non
Couleur de l'appareil	Bleu de Ceylan	Blanc	Blanc
Couleur de la porte	Noire	Noire	Anthracite
Vitesse d'essorage [tr/min]	1400	1400	1400
Type de commande	TFT	TFT / Sélecteur rotatif	Tactile
Volume du tambour [l]	78	78	63
ABT®	Oui	Oui	Oui
Smart Dual Spray	Oui	Oui	Oui
Tambour en inox effet coussin	Oui	Oui	Oui
Consommation			
Classe d'efficacité énergétique lavage	A-50 %	A-50 %	A-45 %
Consommation énergétique pour le lavage [kWh] [100 cycles, Eco 40-60]	26	25	39
Niveau sonore [dBA]	A (70)	A (70)	A (66)
Consommation d'eau [l]	45	47	30
Capacité de lavage [kg]	10	9	5
Tension [V]	220 – 240	220 – 240	220 – 240
Valeur de raccordement [W]	2000	2000	1800
Intensité du courant [A]	10	10	10
Câble d'alimentation avec prise	Schuko avec adaptateur suisse	Prise suisse	Prise suisse
Fonctions			
Nombre de programmes	16	16	6
Présélection de l'heure de mise en marche	24 h	24 h	24 h
Affichage du temps restant	Oui	Oui	Oui
Éclairage du tambour	Oui	Oui	Oui
Programme vapeur / I Refresh	Oui	Oui	Non
Smart Dosing	Oui	Oui	Non
Dimensions/poids			
Dimensions du produit non emballé (H x L x P) [mm]	850 x 595 x 661	850 x 600 x 680	700 x 510 x 490
Poids à vide (brut/het) [kg]	92 / 84	85 / 74	47 / 52
Tarifs			
Prix de vente incl. / excl. TVA	3'299.00 / 3'051.80	1'699.00 / 1'571.69	1'099.00 / 1'016.65
CAR incl. / excl. TVA	20.02 / 18.52	20.02 / 18.52	20.02 / 18.52

Les classes d'efficacité énergétique sont basées sur le règlement (UE) 2019/2014.
La garantie reste valable en cas de modification du câble ou de la fiche.

Lave-linges,
Lave-linges séchant
et sèche-linges



Indications générales

Série	Mini Washer
Numéro produit	31020658
Désignation produit	HW50-BP12CJGU188
EAN	6921081508886
Largeur [cm]	51
Fonction WiFi	Oui
Type d'appareil	Lave-linge
Équipement	
Direct Motion Motor	Non
Inverter Motor	Oui
FlexyAir	Non
Ultra Reverse Drum	Non
Smart Dual Spray	Oui
Couleur de l'appareil	Blanc
Couleur de la porte	Noire
Type de commande	Tactile
Volume du tambour [l]	32
Tambour en inox effet coussin	Oui
Consommation	
Consommation énergétique séchage	A
Consommation d'énergie en séchage [kWh]	39
Classe d'efficacité de la condensation	Non
Niveau sonore [dBA]	66
Capacité de Séchage / Lavage [kg]	0 / 5
Tension [V]	220 – 240
Valeur de raccordement [W]	1800
Intensité du courant [A]	10
Câble d'alimentation avec prise	Prise suisse
Fonctions	
Nombre de programmes	6
Présélection de l'heure de mise en marche	24 h
Affichage du temps restant	Oui
Éclairage du tambour	Oui
Refresh / I-Refresh / Programme vapeur	Non
Dimensions/poids	
Dimensions du produit non emballé (H x L x P) [mm]	700 x 510 x 492
Poids à vide (brut/net) [kg]	52 / 47
Tarifs	
Prix de vente incl. / excl. TVA	999.00 / 924.14
CAR incl. / excl. TVA	10.81 / 10.00

Les classes d'efficacité énergétique sont basées sur le règlement (UE) n° 392/2012.
La garantie reste valable en cas de modification du câble ou de la fiche.

Lave-linges,
Lave-linges séchant
et sèche-linges



Indications générales

Série	Série 9	T Série 7
Numéro produit	31020147	31020183
Désignation produit	HW90-BPD13386U-S	THASNQ286TM5-S
EAN	6921081503485	8059019093956
Largeur [cm]	40	41
Fonction WiFi	Oui	Oui
Type d'appareil	Lave-linge	Lave-linge
Équipement		
Direct Motion Motor	Non	Non
Inverter Motor	Oui	Oui
Aquastop	Non	Oui
FlexyAir	Non	Non
Ultra Reverse Drum	Non	Non
Smart Dual Spray	Non	Non
Couleur de l'appareil	Blanc	Blanc
Couleur de la porte	Blanc	Blanc
Vitesse d'essorage [tr/min]	1300	1200
Type de commande	Tactile	Tactile
Volume du tambour [l]	46	46
ABT®	Oui	Non
Tambour en inox effet coussin	Oui	Oui
Consommation		
Classe d'efficacité énergétique lavage	A	A
Consommation énergétique pour le lavage [kWh] [100 cycles, Eco 40-60]	49	47
Niveau sonore [dBA]	A (72)	C (77)
Capacité de Séchage / Lavage [kg]	0 / 9	0 / 8
Consommation d'eau [l]	48	44
Tension [V]	220 – 240	220 – 240
Valeur de raccordement [W]	2000	2000
Intensité du courant [A]	10	10
Câble d'alimentation avec prise	Schuko avec adaptateur suisse	Schuko avec adaptateur suisse
Fonctions		
Nombre de programmes	9	16
Présélection de l'heure de mise en marche	24 h	24 h
Affichage du temps restant	Oui	Oui
Refresh/ I Refresh	Non	Non
Smart Dosing	Oui	Non
Dimensions/poids		
Dimensions du produit non emballé (H x L x P) [mm]	930 x 400 x 640	860 x 410 x 600
Poids à vide (brut/net) [kg]	60,5 / 59	59,5 / 58
Tarifs		
Prix de vente incl. / excl. TVA	1'299.00 / 1'201.67	799.0 / 739.13
CAR incl. / excl. TVA	10.81 / 10.00	10.81 / 10.00

Les classes d'efficacité énergétique sont basées sur le règlement (UE) 2019/2014.
La garantie reste valable en cas de modification du câble ou de la fiche.

Lave-linges,
Lave-linges séchant
et sèche-linges



Indications générales

Série	Couture Care Collection	X Série 11	X Série 7
Numéro produit	31102971	31102845	31102943
Désignation produit	HD90-BQL8GNU1-S	HD90-A3QCIGU188	HD80-C367U1-88
EAN	6921081512708	6921081504383	6921081508756
Largeur [cm]	60	60	60
Fonction WiFi	Oui	Oui	Oui
Type d'appareil	Sèche-linge	Sèche-linge	Sèche-linge
Équipement			
Direct Motion Motor	Non	Non	Non
Inverter Motor	Oui	Oui	Oui
FlexyAir	Oui	Oui	Non
Ultra Reverse Drum	Oui	Oui	Non
Smart Dual Spray	Oui	Non	Oui
Couleur de l'appareil	Bleu de Ceylan	Blanc	Blanc
Couleur de la porte	Noire	Noire	Anthracite
Type de commande	LED	TFT / Sélecteur rotatif	LED
Volume du tambour [l]	126	126	100
Tambour en inox effet coussin	Inox	Oui	Inox
Porte réversible	Oui	Oui	Non
Consommation			
Consommation énergétique séchage	B	C	C
Consommation d'énergie en séchage [kWh]	92	95	101
Classe d'efficacité de la condensation	B	B	B
Niveau sonore [dBA]	60	A (61)	62
Capacité de Séchage / Lavage [kg]	9 / 0	9 / 0	8 / 0
Tension [V]	220 – 240	220 – 240	220 – 240
Valeur de raccordement [W]	Non	630	Non
Intensité du courant [A]	Non	10	Non
Câble d'alimentation avec prise	Schuko avec adaptateur suisse	Prise suisse	Prise suisse
Fonctions			
Nombre de programmes	18	17	14
Présélection de l'heure de mise en marche	24 h	24 h	24 h
Affichage du temps restant	Oui	Oui	Oui
Éclairage du tambour	Oui	Oui	Oui
Refresh / I-Refresh / Programme vapeur	Oui	Oui	Oui
Dimensions/poids			
Dimensions du produit non emballé (H x L x P) [mm]	850 x 595 x 680	850 x 600 x 700	845 x 595 x 586
Poids à vide (brut/het) [kg]	67 / 60	63 / 58	54 / 48
Tarifs			
Prix de vente incl. / excl. TVA	3'299.00 / 3'051.80	1'799.00 / 1'664.20	1'199.00 / 1'109.16
CAR incl. / excl. TVA	10.81 / 10.00	10.81 / 10.00	10.81 / 10.00

Les classes d'efficacité énergétique sont basées sur le règlement (UE) n° 392/2012.
La garantie reste valable en cas de modification du câble ou de la fiche.

Lave-linges,
Lave-linges séchant
et sèche-linges




Indications générales

Série	Couture Care Collection	Couture Care Collection	X Série 11
Numéro produit	31021029	31020936	31020591
Désignation produit	HWD180BD12LGNU-S	CLC108-GNU1-S	HWD120BD16397EUS
EAN	6921081511077	6921081513170	6921081502136
Largeur [cm]	71	60	60
Fonction WiFi	Oui	Oui	Oui
Type d'appareil	Lave-linge séchant	Lave-linge + Sèche-linge	Lave-linge séchant
Équipement			
Direct Motion Motor	Oui	Oui	Oui
Inverter Motor	Non	Non	Non
FlexyAir	Non	Oui	Oui
Ultra Reverse Drum	Non	Oui	Oui
Smart Dual Spray	Oui	Oui	Oui
Couleur de l'appareil	Bleu de Ceylan	Bleu de Ceylan	Blanc
Couleur de la porte	Noire	Black Smokey	Noire
Type de commande	Tactile	TFT	Tactile
Volume du tambour [l]	98	63	78
Tambour en inox effet coussin	Oui	Oui	Oui
Porte réversible	Non	Non	Non
Consommation			
Consommation énergétique séchage	A / A	B / A	A / A
Consommation d'énergie en séchage [kWh]	214	31 (WM) / 84 (TD)	170
Classe d'efficacité de la condensation	Non	Non	Non
Niveau sonore [dBA]	67	55	67
Capacité de Séchage / Lavage [kg]	11 / 18	8 / 10	7 / 12
Tension [V]	220 – 240	220 – 241	220 – 240
Valeur de raccordement [W]	Non	Non	2000
Intensité du courant [A]	Non	Non	10
Câble d'alimentation avec prise	Schuko avec adaptateur suisse	Schuko avec adaptateur suisse	Schuko avec adaptateur suisse
Fonctions			
Nombre de programmes	19	16	18
Présélection de l'heure de mise en marche	24 h	24 h	24 h
Affichage du temps restant	Oui	Oui	Oui
Éclairage du tambour	Oui	Oui	Oui
Refresh / I-Refresh / Programme vapeur	Oui	Oui	Oui
Dimensions/poids			
Dimensions du produit non emballé (H x L x P) [mm]	1186 x 711 x 813	1600 x 600 x 592	850 x 595 x 661
Poids à vide (brut/het) [kg]	164 / 145	157 / 131	110 / 97
Tarifs			
Prix de vente incl. / excl. TVA	4'999.00 / 4'624.42	4'999.00 / 4'624.42	2'499.00 / 2'311.75
CAR incl. / excl. TVA	20.02 / 18.52	20.02 / 18.52	20.02 / 18.52

Les classes d'efficacité énergétique sont basées sur le règlement (UE) n° 392/2012.
La garantie reste valable en cas de modification du câble ou de la fiche.



Lave-linges,
Lave-linges séchant
et sèche-linges



Indications générales


Série	X Série 7	Mini Washdryer	Série 4
Numéro produit	31020988	31021015	31801012
Désignation produit	HWD80-BP14367TUS	HWD50-BP12307U-S	HWDQ90B416FWB-S
EAN	6921081519356	6921081516515	8059019040103
Largeur [cm]	59,5	51	60
Fonction WiFi	Oui	Oui	Oui
Type d'appareil	Lave-linge séchant	Lave-linge séchant	Lave-linge séchant
Équipement			
Direct Motion Motor	Non	Non	Non
Inverter Motor	Oui	Oui	Oui
FlexyAir	Non	Non	Non
Ultra Reverse Drum	Non	Non	Non
Smart Dual Spray	Oui	Oui	Non
Couleur de l'appareil	Blanc	Blanc	Blanc
Couleur de la porte	Noire	Noire	Noire
Type de commande	Tactile	Tactile	Tactile
Volume du tambour [l]	55	32	61
Tambour en inox effet coussin	Oui	Oui	Oui
Consommation			
Consommation énergétique séchage	D / A	E / A	E / A
Consommation d'énergie en séchage [kWh]	266	162	266
Classe d'efficacité de la condensation	B	Non	Non
Niveau sonore [dBA]	72	66	75 / 46
Capacité de Séchage / Lavage [kg]	5 / 8	2,5 / 5	5 / 9
Tension [V]	220 – 240	220 – 240	220 – 240
Valeur de raccordement [W]	1950	1650	1600
Intensité du courant [A]	10	10	10
Câble d'alimentation avec prise	Schuko avec adaptateur suisse	Schuko avec adaptateur suisse	Schuko avec adaptateur suisse
Fonctions			
Nombre de programmes	14	12	15 + 1
Présélection de l'heure de mise en marche	24 h	24 h	24 h
Affichage du temps restant	Oui	Oui	Oui
Éclairage du tambour	Oui	Oui	Oui
Refresh / I-Refresh / Programme vapeur	Oui	Non	Non
Dimensions/poids			
Dimensions du produit non emballé (H x L x P) [mm]	850 x 595 x 530	700 x 510 x 488	820 x 600 x 540
Poids à vide (brut/net) [kg]	69 / 66	56 / 50	65 / 63
Tarifs			
Prix de vente incl. / excl. TVA	999.00 / 924.14	1'099.00 / 1'016.65	1'099.00 / 1'016.65
CAR incl. / excl. TVA	20.02 / 18.52	10.81 / 10.00	10.81 / 10.00

Les classes d'efficacité énergétique sont basées sur le règlement (UE) n° 392/2012.
La garantie reste valable en cas de modification du câble ou de la fiche.

Accessoires

	Nom du produit	Désignation	Description	SKU	EAN
Réfrigérateurs et congélateurs					
	HAFRESHERPAD	Fresher Pad	Plateau en aluminium qui permet de congeler des aliments en très peu de temps. La teneur en nutriments des aliments est préservée.	35602540	8059019044026
	HAGSM4080	Réceptients alimentaires (lot de 3)	Conçu par Guzzini, ce récipient alimentaire résistant au lave-vaisselle est empilable, adapté au réfrigérateur et au micro-ondes et garantit la fraîcheur et l'intégrité des aliments grâce à son couvercle transparent et hermétique.	35602662	8059019053004
	HAGSG4080	Réceptients alimentaires avec récipient intérieur	Conçu par Guzzini, ce récipient alimentaire résistant au lave-vaisselle est empilable, adapté au réfrigérateur et au micro-ondes et garantit la fraîcheur et l'intégrité des aliments grâce à son couvercle transparent et hermétique.	35602664	8059019053028
Caves à vin					
	HAWUKIT06	Set à vin électrique avec prise USB	Le set à vin de haute qualité de Haier se compose d'un tire-bouchon électrique avec connexion USB, deux bouchons pour faire le vide d'air, d'un bec verseur, d'un aérateur et d'un couteau film pour la capsule du vin.	35602558	8059019047522
	HAWGKIT02	Set à vin 2en1	Le bouchon sous vide Haier préserve la qualité du vin en évacuant l'air, tandis que l'embout de décantation en forme de tulipe assure une aération optimale lors du versement – tous deux fabriqués dans des matériaux de haute qualité et emballés en toute sécurité.	35602560	8059019047546
	HAWTB01	Rafrachisseur de bouteille en acier inoxydable	Les élégants Accessoires à vin Haier s'adaptent à toutes les bouteilles de vin disponibles dans le commerce, passent au lave-vaisselle, sont entièrement recyclables et séduisent par leur design durable en acier inoxydable – parfait pour vos repas de fête entre amis ou en famille.	35602561	8059019047553
	HAWACP01	Housse à vin	Le sac isotherme à vin Haier refroidit le vin ou le champagne en seulement 5 minutes et maintient la température pendant des heures. Léger, étanche et parfait pour les fêtes, les pique-niques et les activités de plein air.	35602924	8059019096391
	HAWAES01	Bouchon de vin automatique et électrique	Le bouchon de vin préserve la fraîcheur et la qualité des bouteilles de vin ouvertes en éliminant l'excès d'oxygène et en ralentissant ainsi l'oxydation, ce qui permet lors de la dégustation de rester avec autant d'arômes que la première fois.	35602922	8059019096377
	HAWAEO02	Aérateur de vin électrique & distributeur de vin	L'aérateur de vin et distributeur de vin électrique combine une aération sans effort et un versement précis par simple pression sur un bouton pour donner à chaque verre toute sa saveur et son arôme.	35602923	8059019096384
	HAWAT01	Thermomètre à vin	Le thermomètre à vin en acier inoxydable Haier fournit des mesures précises de la température dans une plage de 4 à 24 °C en 30 secondes, ne nécessite aucune pile et est facile à utiliser pour servir tout type de vin de manière optimale.	35602925	8059019096421

Accessoires

Nom du produit	Désignation	Description	SKU	EAN
Lave-vaisselle et lave-linges				
	HDDW1012B	Détartrant 3 en 1	Le nettoyant 3 en 1 Haier pour lave-linge et lave-vaisselle élimine le calcaire, la saleté, la graisse et les odeurs, améliore les performances et l'efficacité énergétique des appareils, prolonge leur durée de vie et offre une protection complète grâce à une utilisation mensuelle.	356025828059019050553
Lave-linges				
	HASTKU10	Kit de connexion extensible (standard)	Le système d'empilage universel Haier facilite le chargement et le déchargement du linge grâce à une hauteur confortable, permet de gagner de la place en empilant le sèche-linge sur le lave-linge en toute sécurité et supporte jusqu'à 12 kg, tandis qu'il convient aux appareils standard de 47 à 62 cm de profondeur et s'harmonise parfaitement en blanc avec les autres appareils.	356025648059019047812
	HASTKXSE	Kit de connexion pour X Série 11	Le kit de connexion est compatible avec les lave-linge et les sèche-linge X-Série 11. Cette solution peu encombrante permet d'empiler le sèche-linge sur le lave-linge et garantit la stabilité des appareils.	356030008059019104324
	HASTKX579W2	Kit de connexion pour X Série 5 / 7 / 9	Le kit de connexion est compatible avec les lave-linge et les sèche-linge X-Série 5 / 7 / 9. Cette solution peu encombrante permet d'empiler le sèche-linge sur le lave-linge et garantit la stabilité des appareils.	356032478059019130507
	HASTKL8	Kit de connexion pour Couture Care	Le kit de connexion est compatible avec les lave-linge et les sèche-linge Couture Care. Cette solution peu encombrante permet d'empiler le sèche-linge sur le lave-linge et garantit la stabilité des appareils.	356032548059019131221
Hottes aspirantes				
	X623147	Filtre à charbon actif pour hottes télescopiques	Filtre à charbon actif pour hottes télescopiques en mode recyclage. Réduit efficacement les odeurs et doit être remplacé tous les 3 à 12 mois selon l'intensité d'utilisation.	700614018054044078695
	FCRT17	Filtre à charbon actif pour hottes d'aspiration murale	Filtre à charbon actif pour hottes d'aspiration murale en mode recyclage. Réduit efficacement les odeurs et doit être remplacé tous les 3 à 12 mois selon l'intensité d'utilisation.	490288578032767875043
	KFC6921	Filtre à charbon actif pour hottes d'aspiration intégrée	Filtre à charbon actif pour hottes d'aspiration intégrée en mode recyclage. Réduit efficacement les odeurs et doit être remplacé tous les 3 à 12 mois selon l'intensité d'utilisation.	356027418059019066523

Plans d’installation des fours

ID Série 6

H6 ID68M5YTB

SKU 33703946 | EAN 8059019086033

ID Série 6


H6 ID68C5SYTB

SKU 33703939 | EAN 8059019085968

ID Série 6

H6 ID68C5YTB

SKU 33703887 | EAN 8059019085432



ID Série 2

H6 ID25G3HTB

SKU 33703808 | EAN 8059019084237

ID Série 2

H6 ID25G3HTX

SKU 33703807 | EAN 8059019084220

ID Série 2


H6 ID23B3HTB

SKU 33703815 | EAN 8059019084305

ID Série 2


H6 ID23B3HTX

SKU 33703793 | EAN 8059019083001




Plans d’installation des unités compactes


Tiroir chauffant
HWD14ID6E
SKU 36000662 | EAN 8059019091853



Tiroir sous-vide
HWO15NVD6XB1
SKU 36000652 | EAN 8059019030005




ID Série 6 Micro-ondes
H4MWID69P6NQB
SKU 38900766 | EAN 8059019086798



Plans d’installation des unités compactes


ID Série 2 Micro-ondes
H38DMWID26NB
SKU 38900803 | EAN 8059019098487

ID Série 2 Micro-ondes
H38DMWID26NX
SKU 38900804 | EAN 8059019098494




Plans d’installation des tables de cuisson

ID Dual Hob Série 6
HAIH82MTMCF
SKU 33803469 | EAN 8059019091648



ID Dual Hob Série 6
HAIH6IEMCF
SKU 33803471 | EAN 8059019091662




Plans d'installation des tables de cuisson

ID Série 6
HAMTCBP86TFTCS
SKU 33803387 | EAN 8059019084480

ID Série Lunar Black
HAMTCB86IWCS
SKU 33803654 | EAN 8059019122878


Série 4
HAMTB86IWCS
SKU 33803389 | EAN 8059019084503



ID Série 6
HAMTCBP56TFTCS
SKU 33803392 | EAN 8059019084558


ID Série 6
HA2MTB58IWB1S
SKU 33803385 | EAN 8059019084404

ID Lunar Black
HAMTCB56IRCS
SKU 33803653 | EAN 8059019122861




Plans d'installation des tables de cuisson

Série 4
HAMTB56IRB1S
SKU 33803412 | EAN 8059019084787




Série 2
HAISJ64MC
SKU 33802774 | EAN 8059019003504

Série 2
HAH64EXCP
SKU 33803015 | EAN 8059019036298



Plans d'installation des hottes aspirantes

ID-Design Série 6
HABT9CBS6XBSLC
SKU 36901959 | EAN 8059019101644




Plans d'installation des hottes aspirantes

ID-Design Série 6

HABT6CBS6XBSLC


SKU 36901960 | EAN 8059019101651



I-Link Série 2

HATS6CBS2XWIFI


SKU 36901920 | EAN 8059019090610



ID-Feel Série 6

HAPY6CBS6BVOCLC

SKU 36901866 | EAN 8059019071831



Plans d'installation des lave-vaisselle

I-Pro Shine Série 4 Biovitae

XS 6B0M4DBB

SKU 32901918 | EAN 8059019111674

I-Pro Shine Série 6 Biovitae


XS 6A0M4BB

SKU 32901923 | EAN 8059019111933

I-Pro Shine Série 4

XII C3TB2FB


SKU 32901570 | EAN 6925777874446



I-Pro Shine Série 6 Tall

XIT 6C3TB3B

SKU 32901663 | EAN 6925777800223



Xynergy Collection


XS 63A4M4B

SKU 32901822 | EAN 6925777801671

I-Pro Shine Série 4


XI 6B0M3PB

SKU 32901743 | EAN 8059019078489




Plans d’installation des lave-vaisselle


I-Pro Shine Série 6
XH 4A4F4X
SKU 32901900 | EAN 6925777803682



Dual Drawer Dishwasher
XDD 66E5LS
SKU 32901724 | EAN 8059019071084




Wall-In
XPI 8D9FFB
SKU 32901939 | EAN 8059019115276




Plans d’installation des lave-vaisselle

Washlens Plus Série 2 Tall
XU 6B4M3PSX
SKU 32002671 | EAN 8059019105079




Plans d’installation du réfrigérateur-congélateur

Réfrigérateur congélateur encastrable
HBW7719C
SKU 34901661 | EAN 6901018090318




Réfrigérateur congélateur encastrable
HBW7518BT
SKU 34901657 | EAN 6901018090646




Plans d’installation du réfrigérateur-congélateur

Réfrigérateur congélateur encastrable
HBW7518CF
SKU 34901580 | EAN 6901018053535




Réfrigérateur congélateur encastrable
HBQW5518E
SKU 34901756 | EAN 6901018094002




Plans d’installation du réfrigérateur-congélateur


Réfrigérateur congélateur encastrable
HATB 174 DE
SKU 34901564 | EAN 8059019076362



Réfrigérateur congélateur encastrable
HATO 126 DE
SKU 34901566 | EAN 8059019076393



Réfrigérateur congélateur encastrable
HATL 126 DE
SKU 34901569 | EAN 8059019077086




Plans d’installation du réfrigérateur-congélateur

Réfrigérateur congélateur encastrable

HUT7518EWF
SKU 37900604 | EAN 6901018092749


Réfrigérateur congélateur encastrable

HMLT7518EWF
SKU 34901702 | EAN 6901018092732




Cave à vin en pose libre, effet encastré

CSW9619ENGBW
SKU 34901709 | EAN 6901018052064



Réfrigérateur en pose libre, effet encastré


CST9619DNGBW
SKU 34901708 | EAN 6901018052095



Plans d'installation du cave à vin encastrable sous plan


60 Série 6

HUC44GDEH1
SKU 34901646 | EAN 6930265343168



60 Série 6


HAKWBD 60
SKU 34901520 | EAN 8059019057613



Plans d'installation du lave-linge séchant

Lave-linge séchant encastrable

HWDQ90B416FWB-S
SKU 31801012 | EAN 8059019040103



Fours

	Classe d'efficacité énergétique A+++ à D	Le label d'efficacité énergétique UE indique la consommation énergétique d'un appareil. Le classement pour les fours encastrables prévoit 7 classes d'efficacité énergétique de A+++ à D. A+++ indique une consommation énergétique basse, D un besoin énergétique particulièrement élevé.
	Application hOn Smart Home	Application hOn Smart Home : La commande avec cette application rend possible la gestion intégrée intuitive et complète de tous vos appareils compatibles avec internet et virtuels hOn.
	Recettes	Découvrez des centaines de recettes dans l'application Haier hOn. Elles permettent une grande variété de recettes et de cuisson pour vos mets.
	Chariot à glissières télescopiques premium	Sortir les plaques de cuisson devient encore plus simple, ce qui signifie une perte de chaleur réduite pendant le cycle de cuisson en ouvrant plus rapidement la porte.
	Commande tactile TFT	Un écran tactile à couleur convivial qui vous permet de sélectionner le mode de cuisson et d'obtenir rapidement vos réglages préférés.
	Nettoyage par hydrolyse et catalyse	Catalyse : les plaques catalytiques installés sur les parois du four, sont rugueuses et conçues à partir d'émail microporeux. Elles absorbent les graisses et projections pendant la cuisson des aliments, quand la cuisson dépasse les 220°C. Hydrolyse : pour un nettoyage par hydrolyse, on met de l'eau et une goutte de liquide vaisselle sur le fond du four ou sur une plaque de cuisson et on lance le programme Hydrolyse du four. L'eau s'évapore et facilite ainsi le nettoyage manuel ultérieur du four.
	Nettoyage par pyrolyse	La pyrolyse éliminent les dépôts de graisse et les résidus de cuisson en les brûlant à une température de presque 430 °C. Durant le processus de pyrolyse, profitez-en pour nettoyer vos Accessoires sortis du four, tels que les grilles et les plaques de cuisson.
	Thermomètre à viande	Grâce au thermomètre à rôtis, vous pouvez mesurer la température à cœur de vos aliments avec une grande précision à tout moment de la cuisson. Selon le modèle, le thermomètre à viande est livré avec ou sans câble.

Appareils compacts et tiroirs encastrables

	Double gril	Un grand élément chauffant se trouve à l'extérieur et un plus petit à l'intérieur, et pour certains modèles les éléments chauffants peuvent être allumés séparément. Vous pouvez cuire soit seulement avec le petit élément chauffant intérieur, soit avec les deux éléments chauffants. La répartition optimale de la chaleur permet de toujours obtenir d'excellents résultats de cuisson, croustillant à l'extérieur et moelleux à l'intérieur.
	Commande tactile	Le panneau de commande tactile TFT vous permet d'utiliser cet appareil de manière simple et conviviale.

Plaques de Cuisson

	Flex Zone	Profitez de la flexibilité de cuisson avec notre plaque de cuisson Flex Zone, qui s'adapte à différentes tailles de casseroles et de poêles, veillant ainsi un apport thermique homogène et à une cuisson régulière, quel que soit le plat que vous préparez. Vous pouvez ainsi activer une grande zone à partir de deux zones individuelles.
	Commande Multi Slider	Commande simple et conviviale de votre appareil grâce à la commande Multi Slider.
	Application hOn Smart Home	Vous disposez d'un slider de commande par zone de cuisson.
	Application hOn Smart Home	La commande avec cette application rend possible la gestion intégrée intuitive et complète de tous vos appareils compatibles avec internet et virtuels hOn.

	Recettes	Découvrez des centaines de recettes dans l'application Haier hOn. Elles permettent une grande variété de recettes et de cuisson pour vos mets.
	Thermomètre à viande	Grâce au thermomètre à rôtis, vous pouvez mesurer la température à cœur de vos aliments avec une grande précision à tout moment de la cuisson. Selon le modèle, le thermomètre à viande est livré avec ou sans câble.
	Varycook	La fonction Varycook vous permet de faire glisser vos poêles et casseroles de bas en haut. Vous contrôlez ainsi automatiquement les niveaux de puissance de Low, Medium jusqu'à High. Vous goûtez à la même sensation de cuisine que celle ressentie par les professionnels.
	Multizone	Cette zone peut être utilisée à tout moment comme une seule zone ou comme quatre zones indépendantes en fonction de vos besoins et de la batterie de cuisine. La flexibilité à son apogée.

Hottes Aspirantes

	Classe d'efficacité énergétique A+++ à D	Le label d'efficacité énergétique UE indique la consommation énergétique d'un appareil. Le classement pour les fours encastrables prévoit 7 classes d'efficacité énergétique de A+++ à D. A+++ indique une consommation énergétique basse, D un besoin énergétique particulièrement élevé.
	Commande tactile	Le panneau de commande tactile vous permet d'utiliser votre appareil de manière simple et conviviale.
	Éclairage LED	Les appareils sont dotés d'un éclairage LED économe.

Lave-vaisselle encastrable

	Classe d'efficacité énergétique A-G	Le label d'efficacité énergétique UE indique la consommation énergétique d'un appareil. Le classement pour les lave-vaisselles encastrables prévoit 7 classes d'efficacité énergétique de A à G. A indique une consommation énergétique basse, G un besoin énergétique particulièrement élevé. Un QR code est placé en haut à droite sur l'étiquette d'efficacité énergétique UE. Il renvoie à la base de données de produits européenne EPREL. Vous y trouverez de plus amples informations gratuites sur le produit.
	Application hOn Smart Home	La commande avec cette application rend possible la gestion intégrée intuitive et complète de tous vos appareils compatibles avec internet et virtuels hOn.
	Tiroir à couverts	Le tiroir à couverts vous offre plus de place pour la vaisselle dans votre lave-vaisselle. De plus, les couverts sont plus propres et plus simples à ranger.
	Ouverture automatique de la porte	La porte de votre machine s'ouvre automatiquement une fois le cycle de nettoyage terminé. Le résultat de séchage de la vaisselle est ainsi parfait.
	16 couverts standards	L'appareil est conçu pour 16 couverts standards conformément à la norme européenne EN 50242.
	Inverter Motor	Moteur durable fiable capable de réduire le bruit et les vibrations.
	Bras H-Spray	Excellent nettoyage en peu de temps, même avec des programmes rapides, grâce au nouveau bras d'aspersion en forme de H avec une couverture optimale.
	Couverts Shine Plus	Couverts Shine Plus est une technologie composée de cinq jets rotatifs et d'un bras de pulvérisation supplémentaire, qui garantit un nettoyage optimal des couverts grâce à un débit d'eau et une pression précis.



Booster à sec

Grâce à son système de double soufflerie, ce lave-vaisselle transforme l'air ambiant en air chaud circulant, garantissant ainsi un séchage parfait à 100 %.

Réfrigérateurs pose-libre et encastrables



Classe d'efficacité énergétique A-G

Le label d'efficacité énergétique UE indique la consommation énergétique d'un appareil. Le classement pour les réfrigérateurs encastrables prévoit 7 classes d'efficacité énergétique de A à G. A indique une consommation énergétique basse, G un besoin énergétique particulièrement élevé. Un QR code est placé en haut à droite sur l'étiquette d'efficacité énergétique UE. Il renvoie à la base de données de produits européenne EPREL. Vous y trouverez de plus amples informations gratuites sur le produit.



Application hOn Smart Home

La commande avec cette application rend possible la gestion intégrée intuitive et complète de tous vos appareils compatibles avec internet et virtuels hOn.



Butée de porte réversible

La butée de porte réversible vous permet de monter votre porte de réfrigérateur des deux côtés de l'appareil en fonction de vos besoins.



Total No Frost

Grâce à cette technologie vous n'avez plus jamais besoin de dégivrer votre espace congélation et la formation d'eau de condensation dans la zone de refroidissement de votre réfrigérateur est fortement réduite. Cela permet en outre d'économiser de l'énergie.



MyZone

Une zone avec trois fonctions : Chiller 0 °C ou Quick Cool pour un refroidissement rapide de boissons, et Defrost pour un dégivrage en douceur et régulier des aliments congelés. Une autre variante comporte un compartiment à fruits et légumes au lieu de la fonction Defrost.



ABT® (technologie antibactérienne)

Pour une hygiène maximale, la technologie antibactérienne élimine jusqu'à 99 % des bactéries dans la zone de réfrigération grâce à la lumière UV ou à la technologie à ions d'argent (T-ABT®).



Humidity Zone (HCS)

Le réfrigérateur est doté d'un tiroir spécial (avec une humidité de l'air élevée jusqu'à 90 %). Parfait pour conserver les aliments comme les fruits et légumes idéalement au frais.



Ice Maker

Préparation automatique de glaçons.



Éclairage LED

Les appareils sont dotés d'un éclairage LED économe.



Switch Zone

Zone individuelle, utilisable comme zone de refroidissement ou de congélation



Lumière du jour (colonne d'éclairage LED)

Grande colonne d'éclairage LED clair pour un éclairage maximal.

Caves à vin pose libre



Classe d'efficacité énergétique A-G

Le label d'efficacité énergétique UE indique la consommation énergétique d'un appareil. Le classement pour les caves à vin prévoit 10 classes d'efficacité énergétique de A+++ à G. A+++ indique une consommation énergétique réduite, G un besoin énergétique particulièrement élevé. Un QR code est placé en haut à droite sur l'étiquette d'efficacité énergétique UE. Il renvoie à la base de données de produits européenne EPREL. Vous y trouverez de plus amples informations gratuites sur le produit.



Application hOn Smart Home

La commande avec cette application rend possible la gestion intégrée intuitive et complète de tous vos appareils compatibles avec internet et virtuels hOn.



Éclairage LED 3D

La lumière chaude de l'éclairage LED 3D veille à ce que l'intérieur soit éclairé de manière régulière par le haut et les côtés sans diffuser de chaleur.



Double réglage de la température

Stockage parallèle de vin blanc et de vin rouge possible. Grâce à la technologie double zone vous pouvez régler la température dans deux zones séparées indépendante l'une de l'autre, et adapter ainsi le stockage en fonction du vin sélectionné.



Anti-vibration

Les compresseurs des caves à vin Haier sont équipés d'un système anti-vibration qui réduit les vibrations et le bruit à un minimum, de manière à ce que vos vins conservent leur plein arôme d'origine.



Verre anti-UV

Verre anti-UV : Le verre anti-UV des portes des caves à vin réduit les altérations de couleur et de goût indésirables dans le vin.

Laver et sécher



Classe d'efficacité énergétique A-G

Le label d'efficacité énergétique UE indique la consommation énergétique d'un appareil. Le classement pour les lave-linges/sèche-linges encastrables prévoit 7 classes d'efficacité énergétique de A à G. A indique une consommation énergétique basse, G un besoin énergétique particulièrement élevé. Un QR code est placé en haut à droite sur l'étiquette d'efficacité énergétique UE. Il renvoie à la base de données de produits européenne EPREL. Vous y trouverez de plus amples informations gratuites sur le produit.



ABT® (technologie antibactérienne)

Le revêtement antibactérien certifié VDE sur le manchon de porte et le tiroir à lessive prévient la prolifération des bactéries avec une efficacité supérieure à 99,9 %.



Direct Motion Motor

Le moteur est directement relié au tambour, pour cycle de lavage silencieux avec peu de vibrations et une économie d'énergie et d'électricité.



Inverter Motor

Sur les appareils Haier équipés de la technologie Inverter, la transmission de la puissance du moteur au tambour s'effectue de manière fiable par courroie.



Très silencieux

Votre linge est lavé de manière très silencieuse puisque les vibrations et le bruit sont réduits. Vous pouvez également laver et sécher votre linge pendant la nuit.



Refresh (lave-linge)

Le programme Refresh vous permet de rafraîchir les vêtements sans contact direct avec l'eau. De la vapeur est introduite dans le tambour, éliminant ainsi odeurs, allergènes et plis en un rien de temps.



I-Refresh (sèche-linge)

La nouvelle technologie microvapeur de Haier lave vos vêtements de manière extrêmement efficace et innovatrice. Elle élimine les odeurs et réduit les plis sans contact direct avec l'eau.



Tambour à structure en forme de coussinets en acier inoxydable

La forme du tambour ne présente aucun bord coupant et prend ainsi soin de votre linge.



Aqua Stop

Mécanisme de sécurité qui coupe l'arrivée d'eau en cas de fuite d'eau soudaine afin d'éviter de plus amples dégâts des eaux.



Application hOn Smart Home

Le contrôle via cette application permet une gestion intégrée, intuitive et complète de tous vos appareils hOn virtuels et connectés à Internet.



Filtre 3 en 1

Le nouveau système de filtration 3 en 1 de Haier permet de cibler les peluches et les fibres, de sorte que le filtre à deux couches peut être retiré et nettoyé en un tour de main. Un autre filtre assure une protection supplémentaire de l'appareil et garantit des performances à long terme.



Ultra Reverse Drum

Grâce à cette technologie, le tambour entièrement réversible tourne dans les deux sens pendant la même durée. Cela garantit un soin du linge de première classe, sans froisser ni nouer.



Smart Dosing

Smart Dosing dose automatiquement la quantité optimale de lessive en fonction de la charge et du degré de saleté.



Push & Open

Grâce à la fonction Push & Open, le tambour s'ouvre facilement d'une seule main – il suffit d'appuyer une fois pour que les portes s'écartent lentement.



Découvrez plus sur haier.ch



Haier Switzerland AG
Neuhofstrasse 4 | 6340 Baar

06 / 2026

Haier