

Appareils à poser et à encastrer | 2026
SIBIR | Gorenje

Électroménager

SIBIRGroup





Vous trouverez ce catalogue également en ligne dans la rubrique «Téléchargements» de notre site Internet.



Nos forces

SIBIRGroup

4



Laver & Sécher

Lave-linge / Sèche-linge pour maison familiale 8
 Lave-linge / Sèche-linge pour buanderie collective 14
 Systèmes de paiement 16



Sèche-linge à air soufflé

Sèche-linge à air soufflé ESCOLino® 20
 Etendages ESCOLEina® et ESCOLEin® 22
 Déshumidificateurs d'air 24



Réfrigérer & Congeler

Appareils en pose libre

Foodcenter 28
 Réfrigérateurs rétro Oldtimer 34
 Réfrigérateurs / réfrigérateurs-congérateurs à poser 38
 Réfrigérateurs à absorption 39
 Réfrigérateur à bouteilles 41
 Cave à vins pose libre 42
 Congérateurs 44

Appareils à encastrer

Réfrigérateurs à encastrer SIBIR (norme SMS / 55 cm) 48
 Schémas d'installation 51
 Réfrigérateurs à encastrer SIBIR (norme EURO / 60 cm) 52
 Réfrigérateurs à encastrer Gorenje (norme EURO / 60 cm) 56
 Schémas d'installation 58



Rôtir & Cuire

Fours (norme SMS / 55 cm) 62
 Fours (norme EURO / 60 cm) 65
 Schémas d'installation 71
 Cuisinières à encastrer (norme SMS / 55 cm) 72
 Cuisinières à encastrer (norme EURO / 60 cm) 76
 Schémas d'installation 79
 Cuisinières pose libre 80



Cuire

Plans de cuisson vitrocéramiques 84
 Tableaux de commande et réchauds 87
 Schémas d'installation 94



Aérer

Hottes d'aspiration (norme SMS / 55 cm) 98
 Hottes d'aspiration (norme EURO / 60 cm) 100
 Schémas d'installation 103



Lave-vaisselle

Lave-vaisselle (norme SMS / 55 cm) 106
 Lave-vaisselle (norme EURO / 60 cm) 110
 Lave-vaisselle (norme EURO / 45 cm) 116
 Schémas d'installation 117



SIBIRService

Pictogrammes

122

SIBIR – des solutions pour le ménage moderne

Bienvenue dans l'assortiment 2026 de SIBIRGroup SA – votre partenaire de confiance pour la qualité suisse dans l'équipement du ménage moderne.

Un ménage contemporain exige des appareils qui vont bien au-delà de la simple fonctionnalité. Ils doivent être performants, durables, économes en énergie et s'intégrer harmonieusement au quotidien. C'est précisément là que nous intervenons : avec des solutions haut de gamme pour la cuisine et la buanderie, conçues pour vous simplifier la vie tout en répondant aux exigences les plus élevées en matière de design et de qualité.

Découvrez dans notre catalogue des appareils électroménagers performants qui allient confort moderne, haute efficacité énergétique et design contemporain. Réjouissez-vous des nouveaux réfrigérateurs encastrables SIBIR, particulièrement économes en énergie, disponibles aux normes SMS et EURO, ainsi que des nouvelles hottes d'aspiration SIBIR pour un climat intérieur optimal. Avec les plans de cuisson Gorenje innovants dotés d'une hotte intégrée, proposés en deux dimensions, nous offrons en outre une liberté maximale dans la planification de cuisines modernes. Notre offre est complétée par de nouveaux Foodcenters Gorenje à l'efficacité énergétique améliorée – pour davantage de performance, une consommation réduite et une valeur ajoutée durable pour votre habitat.

Appareils pour la cuisine et la buanderie

SIBIRGroup SA propose un assortiment varié d'électroménagers dans le segment de prix moyen, parfaitement adaptés aussi bien aux maisons individuelles qu'aux immeubles collectifs. Modernes, intemporels ou classiques. Nos appareils associent précision technique et design réfléchi, tout en vous laissant une grande liberté d'aménagement.

Notre gamme comprend des fours, cuisinières, plans de cuisson et hottes d'aspiration aux lave-vaisselle, réfrigérateurs et congélateurs, en passant par les lave-linge, sèche-linge, sèche-linge à air ambiant et systèmes de séchage du linge. Nous faisons confiance à des marques éprouvées telles que SIBIR, Gorenje et ESCOlino®.

Service de réparation toutes marques grâce au SIBIRService

En complément de nos produits de haute qualité, SIBIRService vous propose un service de réparation toutes marques performant. Nos techniciens assurent la réparation ou le remplacement d'appareils de toutes marques – de manière indépendante, fiable et sur l'ensemble du territoire suisse.

Particulièrement pour les appareils de réfrigération et les machines à laver dans les immeubles collectifs, chaque heure compte. C'est pourquoi nous garantissons en règle générale une intervention dans un délai de 24 heures ouvrables. Bien entendu, nous prenons également en charge tous les autres appareils de cuisine et de buanderie avec rapidité, compétence et efficacité.

Faites confiance à SIBIRGroup SA pour la qualité, la fiabilité et un service d'excellence. Découvrez à quel point le ménage moderne peut être simple aujourd'hui.



SIBIR **gorenje**






Laver & Sécher







WA-V4000

Energie



Programmes



Caractéristiques

- Vitesse d'essorage 400 – 1600 tr/min
- Vibration Absorbing System (VAS)
- Procédé d'économie automatique pour chargement partiel

Commande

- Panneau de commande orientable
- Écran tactile couleur TouchDisplay
- Ouverture automatique de la porte
- Diamètre de l'ouverture 35 cm
- Angle d'ouverture de la porte 180°

Dimensions

Appareil (H × L × P): 85 × 59.5 × 62.5 cm

Numéro d'article

Charnières à gauche: 514577
Charnières à droite: 514578

Prix de vente conseillé

Prix incl. TVA	CHF 3'140.00
Prix excl. TVA	CHF 2'904.72
TAR incl. TVA	CHF 10.81
TAR excl. TVA	CHF 10.00

WA-V2000

Energie



Programmes



Caractéristiques

- Vitesse d'essorage 400 – 1400 tr/min
- Vibration Absorbing System (VAS)
- Procédé d'économie automatique pour chargement partiel

Commande

- Panneau de commande orientable
- Écran tactile couleur TouchDisplay
- Ouverture automatique de la porte
- Diamètre de l'ouverture 35 cm
- Angle d'ouverture de la porte 180°

Dimensions

Appareil (H × L × P): 85 × 59.5 × 62.5 cm

Numéro d'article

Charnières à gauche: 514575
Charnières à droite: 514576

Prix de vente conseillé

Prix incl. TVA	CHF 2'540.00
Prix excl. TVA	CHF 2'349.68
TAR incl. TVA	CHF 10.81
TAR excl. TVA	CHF 10.00

Tiroir confort pour lave-linge Swiss Premium

Caractéristiques

- Tiroir pour ranger les lessives et accessoires
- Complément idéal pour les lave-linge et sèche-linge EFH de la marque SIBIR
- Tiroir télescopique stable
- Hauteur d'utilisation ergonomique
- Chargement et déchargement simplifiés du tambour

Dimensions

Appareil (H): 32.5 cm

Numéro d'article

502184

Prix de vente conseillé

Prix incl. TVA	CHF 516.00
Prix excl. TVA	CHF 477.34



WT-V4000

Energie



Programmes



Caractéristiques

- Évacuation directe de l'eau de condensation
- Capteur d'humidité électronique
- Capteur de charge électronique

Commande

- Panneau de commande orientable
- Écran couleur TouchDisplay
- Diamètre de l'ouverture 42 cm
- Angle d'ouverture de la porte 180°

Dimensions

Appareil (H × L × P): 85×59.5×60 cm

Numéro d'article

Charnières à gauche: 517981
Charnières à droite: 517982

Accessoires en supplément

Raccordement «Combi»: 502092
Panier de séchage: 506508

Prix de vente conseillé

Prix incl. TVA	CHF 2'800.00
Prix excl. TVA	CHF 2'590.19
TAR incl. TVA	CHF 28.11
TAR excl. TVA	CHF 26.00

WT-V2000

Energie



Programmes



Caractéristiques

- Évacuation directe de l'eau de condensation
- Capteur d'humidité électronique

Commande

- Panneau de commande orientable
- Écran couleur TouchDisplay
- Diamètre de l'ouverture 42 cm
- Angle d'ouverture de la porte 180°

Dimensions

Appareil (H × L × P): 85×59.5×60 cm

Numéro d'article

Charnières à gauche: 517979
Charnières à droite: 517980

Accessoires en supplément

Raccordement «Combi»: 502092
Panier de séchage: 506508

Prix de vente conseillé

Prix incl. TVA	CHF 2'540.00
Prix excl. TVA	CHF 2'349.68
TAR incl. TVA	CHF 28.11
TAR excl. TVA	CHF 26.00

SIBIR

WA-V2000





WA 90025

Energie



Programmes



Caractéristiques

- Vitesse d'essorage 400 – 1400 tr/min

Commande

- Sélecteur rotatif + boutons-poussoirs
- Affichage numérique

Dimensions

Appareil (H × L × P): 84 × 59.6 × 56.8 cm

Numéro d'article

Charnières à gauche: 517866

Accessoires contre supplément

Kit de montage intermédiaire: 517057

Kit de montage intermédiaire pour d'autres variantes de tours sur demande.

Prix de vente conseillé

Prix incl. TVA	CHF 1'540.00
Prix excl. TVA	CHF 1'424.61
TAR incl. TVA	CHF 10.81
TAR excl. TVA	CHF 10.00



WT 80025

Energie



Programmes



Caractéristiques

- Evacuation de l'eau de condensation / tuyau d'évacuation

Commande

- Sélecteur rotatif + boutons-poussoirs
- Affichage numérique

Dimensions

Appareil (H × L × P): 84.6 × 59.6 × 60.8 cm

Numéro d'article

Charnières à gauche (réversibles): 517867

Accessoires contre supplément

Kit de montage intermédiaire: 517057

Kit de montage intermédiaire pour d'autres variantes de tours sur demande.

Prix de vente conseillé

Prix incl. TVA	CHF 1'760.00
Prix excl. TVA	CHF 1'628.12
TAR incl. TVA	CHF 28.11
TAR excl. TVA	CHF 26.00



new

Disponible à partir de avril 2026

Lave-linge

W5G684A3T1 (Gorenje)

Energie



Programmes



Caractéristiques

- Lave-linge
- Vitesse d'essorage 400 – 1400 tr/min
- Capacité de lavage: 8 kg

Commande

- Sélecteur rotatif + boutons-poussoirs
- Affichage numérique

Dimensions

Appareil (H × L × P): 85 × 60 × 54 cm

Numéro d'article

Charnières à gauche: 518540

Accessoires contre supplément

Kit de montage intermédiaire: 517881

(actuellement valable)

Kit de montage intermédiaire: 518547

(valable à partir de 04.2026)

Kit de montage intermédiaire pour d'autres variantes de tours sur demande.

Prix de vente conseillé

Prix incl. TVA	CHF 1'420.00
Prix excl. TVA	CHF 1'313.60
TAR incl. TVA	CHF 10.81
TAR excl. TVA	CHF 10.00



new

Disponible à partir de avril 2026

Sèche-linge

D5G68C (Gorenje)

Energie



Programmes



Caractéristiques

- Sèche-linge
- Evacuation de l'eau de condensation / tuyau d'évacuation
- Capacité de séchage: 8 kg

Commande

- Sélecteur rotatif + boutons-poussoirs
- Affichage numérique

Dimensions

Appareil (H × L × P): 85 × 60 × 62 cm

Numéro d'article

Charnières à droite: 518539

Accessoires contre supplément

Kit de montage intermédiaire: 517881

(actuellement valable)

Kit de montage intermédiaire: 518547

(valable à partir de 04.2026)

Kit de montage intermédiaire pour d'autres variantes de tours sur demande.

Prix de vente conseillé

Prix incl. TVA	CHF 1'617.00
Prix excl. TVA	CHF 1'495.84
TAR incl. TVA	CHF 28.11
TAR excl. TVA	CHF 26.00



new

Disponible à partir de avril 2026

Lavante-séchante combinée

WD2PA1X64ADW/DE (Gorenje)

Energie



Programmes



Caractéristiques

- Lavante-séchante combinée
- Evacuation de l'eau de condensation / tuyau d'évacuation
- Capacité de lavage: 10.5 kg
- Capacité de séchage: 6 kg
- Vitesse d'essorage 400 – 1400 tr/min

Commande

- Sélecteur rotatif + boutons-poussoirs
- Display LED

Dimensions

Appareil (H × L × P): 85 × 60 × 59 cm

Numéro d'article

Charnières à gauche: 518459

Prix de vente conseillé

Prix incl. TVA	CHF 1'544.00
Prix excl. TVA	CHF 1'428.31
TAR incl. TVA	CHF 28.11
TAR excl. TVA	CHF 26.00



new

Disponible à partir
de avril 2026

Lave-linge WG814A5T4 (Gorenje)

Energie



Programmes



Caractéristiques

- Lave-linge
- Vitesse d'essorage 400 – 1400 tr/min
- Capacité de lavage: 10 kg

Commande

- Sélecteur rotatif + boutons-poussoirs
- Affichage numérique

Dimensions

Appareil (H × L × P): 85 × 60 × 60 cm

Numéro d'article

Charnières à gauche: 518542

Accessoires contre supplément

Kit de montage intermédiaire: 517881

(actuellement valable)

Kit de montage intermédiaire: 518547

(valable à partir de 04.2026)

Kit de montage intermédiaire pour d'autres variantes de tours sur demande.

Prix de vente conseillé

Prix incl. TVA	CHF 1'751.00
Prix excl. TVA	CHF 1'619.80
TAR incl. TVA	CHF 10.81
TAR excl. TVA	CHF 10.00



new

Disponible à partir
de avril 2026

Sèche-linge DG89BP (Gorenje)

Energie



Programmes



Caractéristiques

- Sèche-linge
- Evacuation de l'eau de condensation / tuyau d'évacuation
- Capacité de séchage: 9 kg

Commande

- Sélecteur rotatif + boutons-poussoirs
- Affichage numérique

Dimensions

Appareil (H × L × P): 85 × 60 × 62 cm

Numéro d'article

Charnières à droite: 518541

Accessoires contre supplément

Kit de montage intermédiaire: 517881

(actuellement valable)

Kit de montage intermédiaire: 518547

(valable à partir de 04.2026)

Kit de montage intermédiaire pour d'autres variantes de tours sur demande.

Prix de vente conseillé

Prix incl. TVA	CHF 1'948.00
Prix excl. TVA	CHF 1'802.04
TAR incl. TVA	CHF 28.11
TAR excl. TVA	CHF 26.00





WAM-V2000

Energie



Programmes



Caractéristiques

- Vitesse d'essorage 400 – 1500 tr/min
- Procédé d'économie automatique pour chargement partiel
- Affichage du temps résiduel

Commande

- Touches à pression
- Affichage numérique 4 positions
- Commandes entièrement électroniques
- Diamètre de l'ouverture 35 cm
- Angle d'ouverture de la porte 180°

Dimensions

Appareil (H × L × P): 90×66×66.6 cm

Numéro d'article

Charnières à gauche: 513550
Charnières à droite: 513551

Prix de vente conseillé


Prix incl. TVA	CHF 4'870.00
Prix excl. TVA	CHF 4'505.09
TAR incl. TVA	CHF 20.02
TAR excl. TVA	CHF 18.52

WTM-V2000

Energie



Programmes



Caractéristiques

- Évacuation directe de l'eau de condensation
- Capteur d'humidité résiduelle

Commande

- Touches à pression
- Affichage numérique 4 positions
- Commandes entièrement électroniques
- Diamètre de l'ouverture 33 cm
- Angle d'ouverture de la porte 180°

Dimensions

Appareil (H × L × P): 90×66×81 cm

Numéro d'article

Charnières à gauche: 517983
Charnières à droite: 517984

Prix de vente conseillé

Prix incl. TVA	CHF 4'870.00
Prix excl. TVA	CHF 4'505.09
TAR incl. TVA	CHF 28.11
TAR excl. TVA	CHF 26.00



BICONT 232R

Equipement

- Affichage numérique
- Fonctionnement sans argent liquide
- Gère simultanément 2 appareils

Technique

- Langues à choix: français, allemand, italien et anglais
- Fabrication suisse

Dimensions

Appareil (H × L × P): 25.1 × 22.5 × 10.5 cm

Numéro d'article

518004



BICONT 231R

Equipement

- Affichage numérique
- Fonctionnement sans argent liquide
- Gère 1 appareil

Technique

- Langues à choix français: allemand, italien et anglais
- Fabrication suisse

Dimensions

Appareil (H × L × P): 25.1 × 22.5 × 10.5 cm

Numéro d'article

518003

Prix de vente conseillé

Prix incl. TVA	CHF 2'038.00
Prix excl. TVA	CHF 1'885.29
TAR incl. TVA	CHF 0.74
TAR excl. TVA	CHF 0.68

Prix de vente conseillé

Prix incl. TVA	CHF 1'586.00
Prix excl. TVA	CHF 1'467.16
TAR incl. TVA	CHF 0.74
TAR excl. TVA	CHF 0.68

Accessoires pour BICONT (contre supplément)

- Carte d'utilisateur (set de 5 pièces)
N° d'article: 513326
- Set de carte de service
1x carte d'administrateur, 1x carte de charge,
1x carte de contrôle, 1x carte de service
N° d'article: 513328



BICONT 8d

Equipement

- Affichage numérique
- Contrôle électrique des pièces
- Gère simultanément 2 appareils

Technique

- Fabrication suisse

Dimensions

Appareil (H × L × P): 29.7 × 17 × 15.5 cm

Numéro d'article

512476



BICONT 8s

Equipement

- Affichage numérique
- Contrôle électrique des pièces
- Gère 1 appareil

Technique

- Fabrication suisse

Dimensions

Appareil (H × L × P): 29.7 × 17 × 15.5 cm

Numéro d'article

513330

Prix de vente conseillé

Prix incl. TVA	CHF 1'536.00
Prix excl. TVA	CHF 1'420.91
TAR incl. TVA	CHF 0.74
TAR excl. TVA	CHF 0.68

Prix de vente conseillé

Prix incl. TVA	CHF 1'250.00
Prix excl. TVA	CHF 1'156.34
TAR incl. TVA	CHF 0.74
TAR excl. TVA	CHF 0.68

Sèche-linge à air soufflé





Brochure



ESCOline® 120

Energie



Consommation d'énergie 0.30 kWh/kg

Equipement

- Pour l'usage dans buanderies collectives (À partir de 8 appartements)
- Pour séchage de 15–25 kg de linge à 60–100 m d'étendage
- Combinaison de sèche-linge à air soufflé et déshumidificateur
- Modèle à montage mural
- Fonction: pompe à chaleur thermique avec condensation circulante
- Commande électronique
- Fonctions commutables: programme de déclenchement automatique, dépendant de l'humidité et de la température ou programme de mise en/hors circuit automatique, dépendant de l'humidité et de la température

Technique

- Durée de séchage: 5:13 h (pour 20 kg de linge)
- Puissance de séchage 3.78 kg/h
- Température zone de travail 3–32°C
- Humidité zone de travail 40%–95% h.r.
- Niveau sonore 65 dB(A)

Dimensions

Appareil (H × L × P): 80.9 × 64 × 34.5 cm

Numéro d'article

509627

Prix de vente conseillé

Prix incl. TVA	CHF 3'705.00
Prix excl. TVA	CHF 3'427.38
TAR incl. TVA	CHF 28.11
TAR excl. TVA	CHF 26.00

ESCOline® 115

Energie



Consommation d'énergie 0.27 kWh/kg

Equipement

- Pour l'usage dans maisons familiales et buanderies collectives (4 - 8 appartements)
- Pour séchage de 10–15 kg de linge à 40–60 m d'étendage
- Combinaison de sèche-linge à air soufflé et déshumidificateur
- Modèle à montage mural
- Fonction: pompe à chaleur thermique avec condensation circulante
- Commande électronique
- Fonctions commutables: programme de déclenchement automatique, dépendant de l'humidité et de la température ou programme de mise en/hors circuit automatique, dépendant de l'humidité et de la température

Technique

- Durée de séchage: 5:23 h (pour 15 kg de linge)
- Puissance de séchage 2.68 kg/h
- Température zone de travail 3–32°C
- Humidité zone de travail 40%–95% h.r.
- Niveau sonore 60 dB(A)

Dimensions

Appareil (H × L × P): 80.9 × 64 × 34.5 cm

Numéro d'article

509626

Prix de vente conseillé

Prix incl. TVA	CHF 3'097.00
Prix excl. TVA	CHF 2'864.94
TAR incl. TVA	CHF 28.11
TAR excl. TVA	CHF 26.00

ESCOline® 110

Energie



Consommation d'énergie 0.25 kWh/kg

Equipement

- Pour l'usage dans maisons familiales et buanderies collectives (2 - 3 appartements)
- Pour séchage de 5–10 kg de linge à 20–40 m d'étendage
- Combinaison de sèche-linge à air soufflé et déshumidificateur
- Modèle à montage mural
- Fonction: pompe à chaleur thermique avec condensation circulante
- Commande électronique
- Fonctions commutables: programme de déclenchement automatique, dépendant de l'humidité et de la température ou programme de mise en/hors circuit automatique, dépendant de l'humidité et de la température

Technique

- Durée de séchage: 5:35 h (pour 10 kg de linge)
- Puissance de séchage 1.83 kg/h
- Température zone de travail 3–32°C
- Humidité zone de travail 40%–95% h.r.
- Niveau sonore 61 dB(A)

Dimensions

Appareil (H × L × P): 80.9 × 64 × 34.5 cm

Numéro d'article

509625

Prix de vente conseillé

Prix incl. TVA	CHF 2'401.00
Prix excl. TVA	CHF 2'221.09
TAR incl. TVA	CHF 28.11
TAR excl. TVA	CHF 26.00

**Buanderies
immeubles collectifs**



ESCOlino® 120



15 à 25 kg de linge
à sécher sur corde
de 60 à 100 m

**Buanderies
maisons familiales ou
immeubles collectifs**



ESCOlino® 115



10 à 15 kg de linge
à sécher sur corde
de 40 à 60 m


**Buanderies
maisons familiales ou
immeubles collectifs**




ESCOlino® 110




5 à 10 kg de linge
à sécher sur corde de
20 à 40 m



Montage mur-mur WW



Montage mur-plafond WD



Montage plafond-plafond DD

ESCOleina Norme 30 WW

Mise en œuvre

- Adapté pour un poids de linge jusqu'à 7.5 kg
- Longueur d'étendage (+/- 5%) 30 m
- Nombre d'étendages (selon la longueur du local): nombre 5 à 15
- Montage au plafond jusqu'à une hauteur de pièce possible de 2.8 m
- Équerre à galets de glissement en aluminium anodisé avec axes en acier pressés

Norme 30 WW
Numéro d'article: T3.0441

ESCOleina Norme 40 WD

Mise en œuvre

- Adapté pour un poids de linge jusqu'à 10 kg
- Longueur d'étendage (+/- 5%) 40 m
- Nombre d'étendages (selon la longueur du local): 7 à 20
- Montage au plafond jusqu'à une hauteur de pièce possible de 2.8 m
- Équerre à galets de glissement en aluminium anodisé avec axes en acier pressés

Norme 40 WD
Numéro d'article: T3.0462

ESCOleina Norme 60 DD

Mise en œuvre

- Adapté pour un poids de linge jusqu'à 15 kg
- Longueur d'étendage (+/- 5%) 60 m
- Nombre d'étendages (selon la longueur du local): 10 à 24
- Montage au plafond jusqu'à une hauteur de pièce possible de 2.8 m
- Équerre à galets de glissement en aluminium anodisé avec axes en acier pressés

Norme 60 DD
Numéro d'article: T3.0483

Prix de vente conseillé

Prix incl. TVA CHF 203.00
Prix excl. TVA CHF 187.79

Prix de vente conseillé

Prix incl. TVA CHF 631.00
Prix excl. TVA CHF 583.72

Prix de vente conseillé

Prix incl. TVA CHF 1'157.00
Prix excl. TVA CHF 1'070.31



Table pour le linge ESCOtop WR1

Dépliable / repliable


Cette table pliante de qualité, fabriquée en tubes d'aluminium anodisé et dotée d'une solide charnière pliante, est une aide indispensable dans chaque local de séchage. Elle sert à poser le panier de lavage. En tant que surface de travail, le linge peut être aplati, plié ou empilé. Le linge délicat et les lainages peuvent y être séchés à plat, afin que les précieuses pièces de linge restent parfaitement en forme. Après utilisation, la table à linge est simplement rabattue.

Dimensions (L x P): 135 x 58 cm

Numéro d'article: T3.180

Prix de vente conseillé

Prix incl. TVA CHF 430.00
Prix excl. TVA CHF 397.78



ESCOlein ZL 20-WW


Mise en œuvre

- Montage mur-mur
- Max. 20 m / 4 étendages / 2 – 3 kg de linge

Numéro d'article: T3.098

Prix de vente conseillé

Prix incl. TVA	CHF 106.00
Prix excl. TVA	CHF 98.06



ESCOlein ZL 25-KW

Mise en œuvre

- Montage bac à pinces à linge au mur
- Max. 25 m / 10 étendages / 5 kg de linge

Numéro d'article: T3.091

Prix de vente conseillé

Prix incl. TVA	CHF 258.00
Prix excl. TVA	CHF 238.67

ESCOlein ZL 40-KW

Mise en œuvre

- Montage bac à pinces à linge au mur
- Max. 40 m / 10 étendages / 7.5 kg de linge

Numéro d'article: T3.092

Prix de vente conseillé

Prix incl. TVA	CHF 272.00
Prix excl. TVA	CHF 251.62

Les cordes à linge supplémentaires ESCOlein ZL sont un complément utile aux cordes à linge ESCOleina et sont montées à 1,0 m du sol, le long du mur. Une fois montées, les petites pièces de linge peuvent être suspendues à une hauteur de travail optimale.

De nombreuses personnes préfèrent par exemple faire sécher les pulls à plat sur un support. Ainsi, ils gardent leur forme. La table à linge ESCOtop WR1 est également adaptée à cet usage.

Le modèle mural-console dispose d'un bac à pinces à linge pratique qui sert également de surface de rangement pour les corbeilles à linge.

**Vous trouvez d'autres modèles sur
notre site web.**

<https://shop.sibirgroup.ch/fr>



Dryfix AD432R

Energie

Consommation d'énergie 600 W

Equipement

- Pour une utilisation dans un environnement professionnel
- Boîtier résistant
- Technologie Blue-Dry® pour un fonctionnement particulièrement économe en énergie - même en cas d'humidité et de températures basses, dégivrage par gaz chauds à la demande
- Ventilateur axial EC à haute efficacité énergétique pour séchage rapide
- Circuit frigorifique facile à entretenir avec raccord de service
- Condenseur et évaporateur en tubes de cuivre avec lamelles d'aluminium rapportées

Technique

- Puissance (30°C/80% h.r.): 28 l/24 h
- Puissance (20°C/60% h.r.): 12.1 l/24 h
- Convient pour des pièces: jusqu'à env. 250 m³ (chauffé) jusqu'à env. 100 m³ (non chauffé)
- Débit d'air 250 m³/h
- Température zone de travail 5–32°C
- Humidité zone de travail 40–95%
- Niveau sonore 52 dB(A)
- Réservoir eau de condensat: 8 litres

Dimensions

Appareil (H x L x P): 60 x 37 x 38 cm

Numéro d'article

514256

Prix de vente conseillé

Prix incl. TVA	CHF 1'190.00
Prix excl. TVA	CHF 1'100.83
TAR incl. TVA	CHF 10.01
TAR excl. TVA	CHF 9.26



Trotec TTK 122 E

Energie

Consommation d'énergie 750 W

Equipement

- Dégivrage de qualité par gaz chaud
- SuperDry pour un séchage textile accéléré
- Fonction automatique de déshumidification commandée par hygrostat avec sélection de l'humidité réelle
- Filtre à charbon actif contre les odeurs désagréables
- Minuterie 24 heures
- Fonction de redémarrage automatique
- Fonction de séchage du linge
- Mode permanent
- Matériaux facile à entretenir avec une apparence distinctive
- Affichage numérique des valeurs actuelles d'humidité et de température
- Fonction de verrouillage du panneau de commande (sécurité enfant)

Technique

- Convient pour des pièces jusqu'à 12 m² / 300 m³
- Puissance (30°C/80% RH): 38 l/24h
- Puissance max.: 40 l/24h
- Volume d'air (Niveau max.): 240 m³/h
- Plage de température: 5-35°C
- Humidité de l'air (% h.r.): min. 30% - max. 90%
- Type de réfrigérant: R290 (96g)

Dimensions

Appareil (H x L x P): 63.5 x 31 x 39 cm

Numéro d'article

518487

Prix de vente conseillé

Prix incl. TVA	CHF 599.00
Prix excl. TVA	CHF 554.12
TAR incl. TVA	CHF 10.01
TAR excl. TVA	CHF 9.26



Trotec TTK 99 HEPA

Energie

Consommation d'énergie 720 W

Equipement

- Déshumidificateur combiné avec purificateur d'air HEPA
- Automatique de déshumidification contrôlée par hygrostat avec sélection de la valeur cible
- Convient pour des pièces jusqu'à 90 m² / 230 m³
- Capacité de déshumidification max. 31 l / 24 h
- Affichage de la qualité de l'air avec LED couleur
- Mode permanent
- Minuterie (1-24 heures)
- Fonction redémarrage automatique
- Sécurité enfant + Protection anti-débordement
- Signal d'alerte en cas de réservoir plein
- Réservoir d'eau d'environ 4 litres
- Ventilateur à deux vitesses
- Possibilité de raccordement d'un tuyau d'évacuation pour fonctionnement continu
- Fonction séchage du linge

Technique

- Puissance (30°C/80% RH avec filtration HEPA): 15 l/24h
- Puissance (27°C/60% RH): 30 l/24h
- Volume d'air (Niveau max.): 170 m³/h
- Plage de température: 5-32°C
- Humidité de l'air (% h.r.): min. 30% - max. 80%
- Type de réfrigérant: R290 (90g)

Dimensions

Appareil (H x L x P): 58.5 x 37 x 25 cm

Numéro d'article

518486

Prix de vente conseillé

Prix incl. TVA	CHF 329.00
Prix excl. TVA	CHF 304.35
TAR incl. TVA	CHF 10.01
TAR excl. TVA	CHF 9.26



SIBIR

ESCOlino 110



Réfrigérer & Congeler







FCNW 550 IN

Energie



Consommation d'énergie annuelle: 323 kWh

Informations sur l'appareil



Caractéristiques

- Volume utile: 535 l
- Partie réfrigérateur: 368 l
- Partie congélateur: 161 l
- Niveau sonore: 42 dB(A)
- Temps de stockage en cas de dérangements: 6.5 h
- Commandes électroniques
- Alarme sonore si les portes restent ouvertes trop longtemps
- Eau fraîche, glaçons, glace pilée disponibles porte fermée
- Raccordement d'eau externe

Équipement compartiment réfrigérant

- Dégivrage automatique
- Système MultiFlow 360° avec fonction SuperCool
- 5 étagères en verre
- 1 bac à légumes CrispZone (sans régulations de l'humidité)
- 1 bac à légumes FreshZone
- 5 casiers de porte (dont 2 casiers à bouteilles pour bouteilles XL)
- 1 clayette porte-bouteilles chromée
- 1 support à œufs
- Éclairage LED

Équipement compartiment congélation

- Dégivrage entièrement automatique NoFrost Plus
- Super-congélation et congélation ultra rapide
- 5 étagères en verre
- 2 tiroirs pour conservation des surgelés
- 3 casiers de porte
- Éclairage LED

Autres équipements

- Compresseur Inverter
- HolidayMode
- Réglable en hauteur par 2 molettes
- Poignées intégrées

Dimensions

Appareil (H×L×P): 178.7 x 91 x 68.9 cm

Numéro d'article

Inox: 512963

Prix de vente conseillé

Prix incl. TVA	CHF 2'291.00
Prix excl. TVA	CHF 2'119.33
TAR incl. TVA	CHF 50.05
TAR excl. TVA	CHF 46.30



SIBIR





NRS 9EVXB1-CH (Gorenje)

Energie



Consommation d'énergie annuelle: 323 kWh

Informations sur l'appareil



Caractéristiques

- Volume utile: 560 l
- Partie réfrigérateur: 369 l
- Partie congélateur: 191 l
- Niveau sonore: 42 dB(A)
- Temps de stockage en cas de dérangements: 6 h
- Commandes électroniques
- Alarme sonore si les portes restent ouvertes trop longtemps
- Eau fraîche, glaçons, glace pilée disponibles porte fermée
- Raccordement d'eau externe

Équipement compartiment réfrigérant

- Dégivrage automatique
- Système MultiFlow 360° avec fonction SuperCool
- HomeBar
- 5 étagères en verre
- 1 bac à légumes CrispZone (sans régulations de l'humidité)
- 1 bac à légumes CrispZone
- 5 casiers de porte (dont 2 casiers à bouteilles pour bouteilles XL)
- 1 clayette porte-bouteilles chromée
- 1 support à œufs
- Éclairage LED

Équipement compartiment congélation

- Dégivrage entièrement automatique NoFrost Plus
- Super-congélation et congélation ultra rapide
- 5 étagères en verre
- 2 tiroirs pour conservation des surgelés
- 3 casiers de porte
- Éclairage LED

Autres équipements

- Compresseur Inverter
- HolidayMode
- Réglable en hauteur par 2 molettes
- Poignées intégrées

Dimensions

Appareil (H×L×P): 179.3×91×73.4 cm

Numéro d'article

Inox: 514695

Prix de vente conseillé

Prix incl. TVA	CHF 2'855.00
Prix excl. TVA	CHF 2'641.07
TAR incl. TVA	CHF 50.05
TAR excl. TVA	CHF 46.30



NRS917E41X (Gorenje)

Energie



Consommation d'énergie annuelle: 317 kWh

Informations sur l'appareil



Caractéristiques

- Volume utile: 544 l
- Partie réfrigérateur: 347 l
- Partie congélateur: 197 l
- Niveau sonore: 39 dB(A)
- Temps de stockage en cas de dérangements: 6 h
- Commandes électroniques
- Alarme sonore si les portes restent ouvertes trop longtemps

Équipement compartiment réfrigérant

- Dégivrage automatique
- Système MultiFlow 360°
- Fonction SuperCool
- 5 étagères en verre
- 2 bacs à légumes FreshZone
- 3 casiers de porte (dont 1 casier à bouteilles pour bouteilles XL)
- 2 supports à œufs
- Éclairage LED

Équipement compartiment congélation

- Dégivrage entièrement automatique
- NoFrost Plus
- 4-Etoiles congélation
- Fonction FastFreeze
- 3 étagères en verre
- 2 tiroirs pour conservation des surgelés
- 3 casiers de porte
- Éclairage LED

Autres équipements

- Compresseur Inverter
- HolidayMode
- Réglable en hauteur par 2 molettes
- Poignées intégrées

Dimensions

Appareil (H×L×P): 178.6×91.1×61.5 cm

Numéro d'article

Inox: 518458

Prix de vente conseillé

Prix incl. TVA	CHF 2'207.00
Prix excl. TVA	CHF 2'041.63
TAR incl. TVA	CHF 50.05
TAR excl. TVA	CHF 46.30



NRM819D61BX (Gorenje)

Energie



Consommation d'énergie annuelle: 241 kWh

Informations sur l'appareil



Caractéristiques

- Volume utile: 460 l
- Partie réfrigérateur: 286 l
- Partie compartiment réfrigéré: 25 l
- Partie congélateur: 149 l
- Niveau sonore: 37 dB(A)
- Commandes électroniques
- Alarme sonore si les portes restent ouvertes trop longtemps

Équipement compartiment réfrigérant

- Dégivrage automatique
- Système MultiFlow 360°
- Fonction SuperCool
- 3 étagères en verre
- 1 bac à légumes CrispZone
- 1 bac à légumes FreshZone
- 6 casiers de porte (dont 2 casiers à bouteilles pour bouteilles XL)
- 1 support à œufs
- Éclairage LED

Équipement compartiment congélation

- Dégivrage entièrement automatique NoFrost Plus
- 4-Etoiles congélation
- Fonction SuperFreeze
- 6 tiroirs pour conservation des surgelés
- Éclairage LED

Autres équipements

- Compresseur Inverter
- HolidayMode
- Réglable en hauteur par 2 molettes
- Poignées intégrées

Dimensions

Appareil (H x L x P): 190 x 79.4 x 65 cm

Numéro d'article

Noir: 518457

Prix de vente conseillé

Prix incl. TVA	CHF 2'052.00
Prix excl. TVA	CHF 1'898.24
TAR incl. TVA	CHF 50.05
TAR excl. TVA	CHF 46.30



NRM819D61X (Gorenje)

Energie



Consommation d'énergie annuelle: 241 kWh

Informations sur l'appareil



Caractéristiques

- Volume utile: 460 l
- Partie réfrigérateur: 286 l
- Partie compartiment réfrigéré: 25 l
- Partie congélateur: 149 l
- Niveau sonore: 37 dB(A)
- Commandes électroniques
- Alarme sonore si les portes restent ouvertes trop longtemps

Équipement compartiment réfrigérant

- Dégivrage automatique
- Système MultiFlow 360°
- Fonction SuperCool
- 3 étagères en verre
- 1 bac à légumes CrispZone
- 1 bac à légumes FreshZone
- 6 casiers de porte (dont 2 casiers à bouteilles pour bouteilles XL)
- 1 support à œufs
- Éclairage LED

Équipement compartiment congélation

- Dégivrage entièrement automatique
- NoFrost Plus
- 4-Etoiles congélation
- Fonction SuperFreeze
- 6 tiroirs pour conservation des surgelés
- Éclairage LED

Autres équipements

- Compresseur Inverter
- HolidayMode
- Réglable en hauteur par 2 molettes
- Poignées intégrées

Dimensions

Appareil (H x L x P): 190 x 79.4 x 65 cm

Numéro d'article

Inox: 518456

Prix de vente conseillé

Prix incl. TVA	CHF 2'052.00
Prix excl. TVA	CHF 1'898.24
TAR incl. TVA	CHF 50.05
TAR excl. TVA	CHF 46.30



Modèle de fin de série
Jusqu'à épuisement du stock



Modèle de fin de série
Jusqu'à épuisement du stock

Oldtimer OTN 32010 BL

Energie



Consommation d'énergie annuelle: 192 kWh

Informations sur l'appareil



Caractéristiques

- Volume utile: 300l
- Partie réfrigérateur: 204l
- Partie congélateur: 96l
- Commandes électroniques / Mode Eco
- Signal d'avertissement acoustique

Equipped compartiment réfrigérant

- 3 étagères en verre PullOut
- 1 tiroir Convert FreshZone
- 1 bac à légumes CrispZone avec régulation de l'humidité
- 3 casiers de porte (dont 1 casier à bouteilles pour bouteilles XL)
- 1 boîte multi-usage 3 en 1

Equipped compartiment congélation

- Froid ventilé NoFrost Plus
- 3 paniers, dont 1 grand volume XL
- 1 bac à glaçons (du MultiBox)

Dimensions

Appareil (H x L x P): 194 x 60 x 66.1 cm

Numéro d'article (SIBIR)

Black charnières à droite: 514077

Prix de vente conseillé

Prix incl. TVA	CHF 1'631.00
Prix excl. TVA	CHF 1'508.79
TAR incl. TVA	CHF 28.11
TAR excl. TVA	CHF 26.00

Oldtimer OTN 32010 CH

Energie



Consommation d'énergie annuelle: 192 kWh

Informations sur l'appareil



Caractéristiques

- Volume utile: 300l
- Partie réfrigérateur: 204l
- Partie congélateur: 96l
- Commandes électroniques / Mode Eco
- Signal d'avertissement acoustique

Equipped compartiment réfrigérant

- 3 étagères en verre PullOut
- 1 tiroir Convert FreshZone
- 1 bac à légumes CrispZone avec régulation de l'humidité
- 3 casiers de porte (dont 1 casier à bouteilles pour bouteilles XL)
- 1 boîte multi-usage 3 en 1

Equipped compartiment congélation

- Froid ventilé NoFrost Plus
- 3 paniers, dont 1 grand volume XL
- 1 bac à glaçons (du MultiBox)

Dimensions

Appareil (H x L x P): 194 x 60 x 66.1 cm

Numéro d'article (SIBIR)

Champagne charnières à droite: 513035

Prix de vente conseillé

Prix incl. TVA	CHF 1'631.00
Prix excl. TVA	CHF 1'508.79
TAR incl. TVA	CHF 28.11
TAR excl. TVA	CHF 26.00



Modèle de fin de série
Jusqu'à épuisement du stock



Modèle de fin de série
Jusqu'à épuisement du stock

Oldtimer OT 25010 BL

Energie



Consommation d'énergie annuelle: 126 kWh

Informations sur l'appareil



Caractéristiques

- Volume utile 247 l
- Partie réfrigérateur 225 l
- Partie congélateur 22 l
- Commande mécanique

Equipped compartiment réfrigérant

- 3 étagères en verre PullOut
- 1 tiroir FreshZone
- 1 bac à légumes CrispZone avec régulation de l'humidité
- 4 casiers de porte (dont 1 casier à bouteilles pour bouteilles XL)
- 1 boîte multi-usage 3 en 1 (aussi pour des œufs)

Dimensions

Appareil (H x L x P): 152.5 x 59.5 x 66.1 cm

Numéro d'article

Black charnières à droite: 514493

Prix de vente conseillé

Prix incl. TVA	CHF 1'315.00
Prix excl. TVA	CHF 1'216.47
TAR incl. TVA	CHF 28.11
TAR excl. TVA	CHF 26.00

Oldtimer OT 25010 CH

Energie



Consommation d'énergie annuelle: 126 kWh

Informations sur l'appareil



Caractéristiques

- Volume utile 247 l
- Partie réfrigérateur 225 l
- Partie congélateur 22 l
- Commande mécanique

Equipped compartiment réfrigérant

- 3 étagères en verre PullOut
- 1 tiroir FreshZone
- 1 bac à légumes CrispZone avec régulation de l'humidité
- 4 casiers de porte (dont 1 casier à bouteilles pour bouteilles XL)
- 1 boîte multi-usage 3 en 1 (aussi pour des œufs)

Dimensions

Appareil (H x L x P): 152.5 x 59.5 x 66.1 cm

Numéro d'article

Champagne charnières à droite: 514495

Prix de vente conseillé

Prix incl. TVA	CHF 1'315.00
Prix excl. TVA	CHF 1'216.47
TAR incl. TVA	CHF 28.11
TAR excl. TVA	CHF 26.00





Modèle de fin de série
Jusqu'à épuisement du stock



Modèle de fin de série
Jusqu'à épuisement du stock

Oldtimer OT 23010 BL

Energie



Consommation d'énergie annuelle: 151 kWh

Informations sur l'appareil



Caractéristiques

- Volume utile: 229l
- Partie réfrigérateur: 211l
- Partie congélateur: 18l
- Commande mécanique

Equipement compartiment réfrigérant

- 4 étagères en verre
- 1 bac à légumes
- 4 casiers de porte
- 1 bac à œufs

Dimensions

Appareil (H × L × P): 148.7 × 54.6 × 62.6 cm

Numéro d'article

Black (mat) charnières à droite: 514084

Prix de vente conseillé

Prix incl. TVA	CHF 979.00
Prix excl. TVA	CHF 905.64
TAR incl. TVA	CHF 28.11
TAR excl. TVA	CHF 26.00

Energie



Consommation d'énergie annuelle: 151 kWh

Informations sur l'appareil



Caractéristiques

- Volume utile: 229l
- Partie réfrigérateur: 211l
- Partie congélateur: 18l
- Commande mécanique

Equipement compartiment réfrigérant

- 4 étagères en verre
- 1 bac à légumes
- 4 casiers de porte
- 1 bac à œufs

Dimensions

Appareil (H × L × P): 148.7 × 54.6 × 62.6 cm

Numéro d'article

Aqua Blue charnières à droite: 514083

Prix de vente conseillé

Prix incl. TVA	CHF 979.00
Prix excl. TVA	CHF 905.64
TAR incl. TVA	CHF 28.11
TAR excl. TVA	CHF 26.00



KSD 21025

Energie



Consommation d'énergie annuelle: 141 kWh

Informations sur l'appareil



Caractéristiques

- Volume utile: 206l
- Partie réfrigérateur: 165l
- Partie congélateur: 41l

Equipped compartiment réfrigérant

- Eclairage intérieur
- 3 étagères en verre
- 1 bac à légumes
- 3 casiers de porte
- 1 compartiment à œufs

Equipped compartiment congélation

- 1 étagère au compartiment de congélation

Dimensions

Appareil (H × L × P): 143.4 × 55 × 54.2 cm

Numéro d'article

Blanc charnières à droite (réversibles):
517920

Prix de vente conseillé

Prix incl. TVA	CHF 726.00
Prix excl. TVA	CHF 671.60
TAR incl. TVA	CHF 28.11
TAR excl. TVA	CHF 26.00



KSC 25025

Energie



Consommation d'énergie annuelle: 104 kWh

Informations sur l'appareil



Caractéristiques

- Volume utile: 242l

Equipped compartiment réfrigérant

- Eclairage intérieur
- 4 étagères en verre
- 4 casiers de porte
- 1 bac à légumes
- 1 compartiment à œufs

Dimensions

Appareil (H × L × P): 143.4 × 55 × 54.2 cm

Numéro d'article

Blanc charnières à droite (réversibles):
518005

Prix de vente conseillé

Prix incl. TVA	CHF 705.00
Prix excl. TVA	CHF 652.17
TAR incl. TVA	CHF 28.11
TAR excl. TVA	CHF 26.00



KS 13024

Energie



Consommation d'énergie annuelle: 110 kWh

Informations sur l'appareil



Caractéristiques

- Volume utile: 120 l
- Partie réfrigérateur: 107 l
- Partie congélateur: 13 l

Equipped compartiment réfrigérant

- Eclairage intérieur
- 2 étagères en verre
- 1 bac à légumes
- 3 casiers de porte
- 1 bac à glaçons

Dimensions

Appareil (H x L x P): 84.5 x 56 x 57.5 cm

Numéro d'article

Blanc charnières à droite (réversibles):
517131

Prix de vente conseillé

Prix incl. TVA	CHF 516.00
Prix excl. TVA	CHF 477.34
TAR incl. TVA	CHF 28.11
TAR excl. TVA	CHF 26.00



KSC 14024

Energie



Consommation d'énergie annuelle: 72 kWh

Informations sur l'appareil



Caractéristiques

- Volume utile: 133 l

Equipped compartiment réfrigérant

- Eclairage intérieur
- 3 étagères en verre
- 1 bac à légumes
- 3 casiers de porte

Dimensions

Appareil (H x L x P): 84.5 x 56 x 57.5 cm

Numéro d'article

Blanc charnières à droite (réversibles):
517132

Prix de vente conseillé

Prix incl. TVA	CHF 496.00
Prix excl. TVA	CHF 458.83
TAR incl. TVA	CHF 28.11
TAR excl. TVA	CHF 26.00



DS 400 (Dometic)

Energie



Consommation d'énergie annuelle: 277 kWh

Caractéristiques

- Volume utile: 32 l
- Dégivrage entièrement automatique
- Système d'absorption (silencieux)
- Raccordement: électrique (230 V)

Equipped compartiment réfrigérant

- Eclairage intérieur
- 2 étagères réglables
- 3 casiers de porte

Dimensions

Appareil (H x L x P): 58 x 42.2 x 45 cm

Numéro d'article

Blanc charnières à droite (réversibles):
517169

Prix de vente conseillé

Prix incl. TVA	CHF 1'421.00
Prix excl. TVA	CHF 1'314.52
TAR incl. TVA	CHF 10.01
TAR excl. TVA	CHF 9.26



NRB620C6X4WFE (Gorenje)

Energie



Consommation d'énergie sur 365 jours: 182kWh

Informations sur l'appareil



Caractéristiques

- Volume utile: 413l
- Partie réfrigérateur: 253l
- Partie réfrigérée: 30l
- Partie congélateur: 130l

Equipped compartiment réfrigération

- 5 étagères en verre
- 1 clayette porte-bouteilles
- 1 bac à légumes CrispZone
- 1 Zone SuperCool Smart
- 3 compartiments de porte
- 1 bac à œufs
- Éclairage LED
- Fonction Wi-Fi

Equipped compartiment congélation

- 3 tiroirs de congélation
- Smart FastFreeze
- 1 compartiment à glaçons

Dimensions

Appareil (H x L x P): 203 x 59.5 x 65.8 cm

Numéro d'article

Argent charnières à droite (réversibles): 518454

Prix de vente conseillé

Prix incl. TVA	CHF 1'660.00
Prix excl. TVA	CHF 1'535.62
TAR incl. TVA	CHF 28.11
TAR excl. TVA	CHF 26.00



NRK620AABXL4 (Gorenje)

Energie



Consommation d'énergie sur 365 jours: 109kWh

Informations sur l'appareil



Caractéristiques

- Volume utile: 336l
- Partie réfrigérateur: 178l
- Partie réfrigérée: 60l
- Partie congélateur: 98l

Equipped compartiment réfrigération

- 5 étagères en verre
- 1 clayette porte-bouteilles
- 1 bac à légumes CrispZone
- 2 Convert FreshZone-Tiroirs
- 3 compartiments de porte
- 2 bacs à œufs
- Éclairage LED

Equipped compartiment congélation

- 3 tiroirs de congélation
- FastFreeze
- 1 compartiment à glaçons

Dimensions

Appareil (H x L x P): 201.7 x 59.5 x 57.9 cm

Numéro d'article

Noir charnières à droite (réversibles): 518455

Prix de vente conseillé

Prix incl. TVA	CHF 1'860.00
Prix excl. TVA	CHF 1'720.63
TAR incl. TVA	CHF 28.11
TAR excl. TVA	CHF 26.00



RK418DPS4I (Gorenje)

Energie



Consommation d'énergie sur 365 jours: 168kWh

Informations sur l'appareil



Caractéristiques

- Volume utile: 268l
- Partie réfrigérateur: 197l
- Partie congélateur: 71l

Equipped compartiment réfrigération

- 4 étagères en verre
- 1 bac à légumes CrispZone
- 4 compartiments de porte
- 1 bac à œufs
- Éclairage LED

Equipped compartiment congélation

- 3 tiroirs de congélation
- 1 compartiment à glaçons

Dimensions

Appareil (H x L x P): 180 x 55 x 55.7 cm

Numéro d'article

Argent charnières à droite (réversibles): 518453

Prix de vente conseillé

Prix incl. TVA	CHF 1'482.00
Prix excl. TVA	CHF 1'370.95
TAR incl. TVA	CHF 28.11
TAR excl. TVA	CHF 26.00



R 619 DAXL6-CH (Gorenje)

Energie



Consommation d'énergie annuelle: 98 kWh

Informations sur l'appareil



Caractéristiques

- Volume utile: 398 l
- Contrôle électronique
- Programme EcoMode

Equipped compartiment réfrigérant

- 6 rayons en verre
- 1 tiroir FreshZone
- 1 CrispZone-Bac à légumes avec régulation de l'humidité
- 1 grand bac à légumes
- 1 grille à bouteilles chromée
- 5 compartiments de porte
- 1 bac à œufs

Dimensions

Appareil (H x L x P): 185 x 59.5 x 66.3 cm

Numéro d'article

Inox charnières à droite (réversibles): 514742

Prix de vente conseillé

Prix incl. TVA	CHF 2'045.00
Prix excl. TVA	CHF 1'891.77
TAR incl. TVA	CHF 28.11
TAR excl. TVA	CHF 26.00



R 619 EEW5-CH (Gorenje)

Energie



Consommation d'énergie annuelle: 123 kWh

Informations sur l'appareil



Caractéristiques

- Volume utile: 398 l
- Contrôle électronique
- Programme EcoMode

Equipped compartiment réfrigérant

- 6 rayons en verre
- 1 tiroir FreshZone
- 1 CrispZone-Bac à légumes avec régulation de l'humidité
- 1 grand bac à légumes
- 1 grille à bouteilles chromée
- 4 compartiments de porte
- 1 bac à œufs

Dimensions

Appareil (H x L x P): 185 x 59.5 x 66.3 cm

Numéro d'article

Blanc charnières à droite (réversibles): 514767

Prix de vente conseillé

Prix incl. TVA	CHF 1'456.00
Prix excl. TVA	CHF 1'346.90
TAR incl. TVA	CHF 28.11
TAR excl. TVA	CHF 26.00



FKS 292

Energie



Consommation d'énergie annuelle: 902 kWh

Informations sur l'appareil



Caractéristiques

- Volume utile: 275 l
- Dégivrage entièrement automatique
- Plage de température de +0°C à +10°C

Equipped compartiment réfrigérant

- Faisceau lumineux LED
- Porte vitrée avec cadre aluminium
- 5 grilles réglables
- Eclairage intérieur avec interrupteur
- Indicateur de contrôle

Dimensions

Appareil (H x L x P): 145 x 60 x 60 cm

Numéro d'article

Blanc charnières à droite (réversibles): 504604

Prix de vente conseillé

Prix incl. TVA	CHF 1'319.00
Prix excl. TVA	CHF 1'220.17
TAR incl. TVA	CHF 28.11
TAR excl. TVA	CHF 26.00



SV 124 X (Scandomestic)

Energie



Consommation d'énergie annuelle: 175 kWh

Informations sur l'appareil



Caractéristiques

- Volume utile: 416 l
- 134 bouteilles (75 cl)
- 2 zones
- Plage de température 5°~18°C

Equipement compartiment réfrigérant

- 8 étagères en bois (dont 7 sont extensibles)
- Fonctionnement numérique
- Porte vitrée avec cadre en acier inoxydable

Dimensions

Appareil (H x L x P): 176.4 x 59.5 x 67.7 cm

Numéro d'article

Inox charnières à droite (réversibles): 513287

Disponible en noir sur demande.

SV 104 X (Scandomestic)

Energie



Consommation d'énergie annuelle: 121 kWh

Informations sur l'appareil



Caractéristiques

- Volume utile: 313 l
- 90 bouteilles (75 cl)
- 2 zones
- Plage de température 5°~18°C

Equipement compartiment réfrigérant

- 6 étagères en bois (dont 5 sont extensibles)
- Fonctionnement numérique
- Porte vitrée avec cadre en acier inoxydable

Dimensions

Appareil (H x L x P): 139.3 x 59.5 x 67.8 cm

Numéro d'article

Inox charnières à droite (réversibles): 513286

Disponible en noir sur demande.

SV 81 X (Scandomestic)

Energie



Consommation d'énergie annuelle: 130 kWh

Informations sur l'appareil



Caractéristiques

- Volume utile: 146 l
- 52 bouteilles (75 cl)
- 1 zone
- Plage de température 5°~18°C

Equipement compartiment réfrigérant

- 6 étagères en bois (dont 5 sont extensibles)
- Fonctionnement numérique
- Porte vitrée avec cadre en acier inoxydable

Dimensions

Appareil (H x L x P): 86.5 x 59.5 x 57.2 cm

Numéro d'article

Inox charnières à droite (réversibles): 513284

Disponible en noir sur demande.

Prix de vente conseillé

Prix incl. TVA	CHF 3'061.00
Prix excl. TVA	CHF 2'831.64
TAR incl. TVA	CHF 28.11
TAR excl. TVA	CHF 26.00

Prix de vente conseillé

Prix incl. TVA	CHF 2'520.00
Prix excl. TVA	CHF 2'331.17
TAR incl. TVA	CHF 28.11
TAR excl. TVA	CHF 26.00

Prix de vente conseillé

Prix incl. TVA	CHF 1'426.00
Prix excl. TVA	CHF 1'319.15
TAR incl. TVA	CHF 28.11
TAR excl. TVA	CHF 26.00





GSN 24026 C NoFrost

Energie



Consommation d'énergie annuelle: 150 kWh

Informations sur l'appareil



Caractéristiques

- Volume utile: 240 l
- Commande électronique LED
- Commande TouchControl sur la porte
- Affichage digital de la température sur la porte
- Signal d'avertissement acoustique

Equipement

- Technologie NoFrost
- 2 étagères en verre
- 3 tiroirs transparents
- 2 clapet transparent
- Eclairage intérieur LED
- 1 bac à glaçons (MultiBox)

Dimensions

Appareil (H x L x P): 172 x 59.5 x 60 cm

Numéro d'article

Inox charnières à droite (réversibles): 518522

Prix de vente conseillé

Prix incl. TVA	CHF 1'536.00
Prix excl. TVA	CHF 1'420.91
TAR incl. TVA	CHF 28.11
TAR excl. TVA	CHF 26.00



GSN 20024 NoFrost

Energie



Consommation d'énergie annuelle: 175 kWh

Informations sur l'appareil



Caractéristiques

- Volume utile: 194 l
- Contrôle électronique derrière la porte
- Affichage digital
- Signal d'avertissement optique

Equipement

- Technologie NoFrost
- 5 tiroirs transparents
- 1 clapet transparent

Dimensions

Appareil (H x L x P): 169.1 x 55 x 56.2 cm

Numéro d'article

Blanc charnières à droite (réversibles): 517135

Prix de vente conseillé

Prix incl. TVA	CHF 941.00
Prix excl. TVA	CHF 870.49
TAR incl. TVA	CHF 28.11
TAR excl. TVA	CHF 26.00



GSN 16024 NoFrost

Energie



Consommation d'énergie annuelle: 164 kWh

Informations sur l'appareil



Caractéristiques

- Volume utile: 155 l
- Contrôle électronique derrière la porte
- Affichage digital
- Signal d'avertissement optique

Equipement

- Technologie NoFrost
- 4 tiroirs transparents
- 1 clapet transparent

Dimensions

Appareil (H x L x P): 143.4 x 55 x 56.2 cm

Numéro d'article

Blanc charnières à droite (réversibles): 517134

Prix de vente conseillé

Prix incl. TVA	CHF 877.00
Prix excl. TVA	CHF 811.29
TAR incl. TVA	CHF 28.11
TAR excl. TVA	CHF 26.00



GS 10024

Energie



Consommation d'énergie annuelle: 131 kWh

Informations sur l'appareil



Caractéristiques

- Volume utile: 85 l
- Commande électronique

Equipped

- 3 tiroirs transparents

Dimensions

Appareil (H × L × P): 85 × 55.5 × 58 cm

Numéro d'article

Blanc charnières à droite (réversibles): 517133


Prix de vente conseillé

Prix incl. TVA	CHF 568.00
Prix excl. TVA	CHF 525.44
TAR incl. TVA	CHF 28.11
TAR excl. TVA	CHF 26.00

Réfrigérateurs à encastrer

norme SMS / 55 cm & norme EURO / 60 cm








new



new



Modèle de fin de série
Jusqu'à épuisement du stock


OptiPlus

Energie



Consommation d'énergie sur 365 jours: 120kWh

Informations sur l'appareil



Caractéristiques

- Volume utile: 292l
- Partie réfrigérateur: 263l
- Partie congélateur: 29l

Équipement compartiment réfrigération

- 4 étagères en verre Smart (dont 2 réglables en hauteur)
- 3 bacs à légumes
- 7 compartiments de porte
- 2 casiers pour 12 œufs

Équipement compartiment congélation

- 2 compartiments à l'intérieur
- 1 bac à glaçons

Dimensions

Appareil (H x L x P): 177.8 x 54.8 x 54.8 cm
Hauteur de niche: 177.8 cm, norme SMS 14/6

Numéro d'article

Intégré gauche: 518440
Intégré droite: 518441

Prix de vente conseillé

Prix incl. TVA	CHF 2'700.00
Prix excl. TVA	CHF 2'497.69
TAR incl. TVA	CHF 28.11
TAR excl. TVA	CHF 26.00


Prestige

Energie



Consommation d'énergie sur 365 jours: 183kWh

Informations sur l'appareil



Caractéristiques

- Volume utile: 292l
- Partie réfrigérateur: 218l
- Partie congélateur: 74l

Équipement compartiment réfrigération

- 5 étagères en verre Smart (dont 4 réglables en hauteur)
- 1 bac à légumes
- 4 compartiments de porte
- 2 casiers pour 12 œufs

Équipement compartiment congélation

- 3 tiroirs
- 1 bac à glaçons

Dimensions

Appareil (H x L x P): 177.7 x 54.8 x 54.5 cm
Hauteur de niche: 177.8 cm, norme SMS 14/6

Numéro d'article

Intégré gauche: 518211 *
Intégré droite: 518212 *
Blanc gauche: 518506 **
Blanc droite: 518507 **
Noir gauche: 518508 **
Noir droite: 518509 **

Prix de vente conseillé

Prix incl. TVA	CHF 2'620.00 *
Prix excl. TVA	CHF 2'423.68 *
Prix incl. TVA	CHF 2'660.00 **
Prix excl. TVA	CHF 2'460.68 **
TAR incl. TVA	CHF 28.11
TAR excl. TVA	CHF 26.00

Classic

Energie



Consommation d'énergie sur 365 jours: 191 kWh

Informations sur l'appareil



Caractéristiques

- Volume utile: 263l
- Partie réfrigérateur: 187l
- Partie congélateur: 76l

Équipement compartiment réfrigération

- 4 étagères en verre Smart (dont 3 réglables en hauteur)
- 1 bac à légumes
- 5 compartiments de porte
- 2 casiers pour 12 œufs

Équipement compartiment congélation

- 3 tiroirs
- 1 bac à glaçons

Dimensions

Appareil (H x L x P): 164.9 x 54.8 x 57 cm
Hauteur de niche: 165.1 cm, norme SMS 13/6

Numéro d'article

Intégré gauche: 513110
Intégré droite: 513111

Prix de vente conseillé

Prix incl. TVA	CHF 2'650.00
Prix excl. TVA	CHF 2'451.43
TAR incl. TVA	CHF 28.11
TAR excl. TVA	CHF 26.00



Duo

Energie



Consommation d'énergie sur 365 jours: 165 kWh

Informations sur l'appareil



Caractéristiques

- Volume utile: 230 l
- Partie réfrigérateur: 156 l
- Partie congélateur: 74 l

Équipement compartiment réfrigération

- 4 étagères en verre Smart (dont 2 réglables en hauteur)
- 1 bac à légumes
- 4 étagères de porte et/ou contenants
- 2 casiers pour 12 œufs

Équipement compartiment congélation

- 3 tiroirs
- 1 bac à glaçons

Dimensions

Appareil (H x L x P): 152.2 x 54.8 x 54.5 cm
Hauteur de niche: 152.4 cm, norme SMS 12/6

Numéro d'article

Intégré gauche: 517987 *
Intégré droite: 517988 *
Blanc gauche: 518502 **
Blanc droite: 518503 **
Noir gauche: 518504 **
Noir droite: 518505 **

Prix de vente conseillé

Prix incl. TVA	CHF 2'700.00 *
Prix excl. TVA	CHF 2'497.69 *
Prix incl. TVA	CHF 2'740.00 **
Prix excl. TVA	CHF 2'534.69 **
TAR incl. TVA	CHF 28.11
TAR excl. TVA	CHF 26.00



Grande

Energie



Consommation d'énergie sur 365 jours: 136 kWh

Informations sur l'appareil



Caractéristiques

- Volume utile: 243 l
- Partie réfrigérateur: 214 l
- Partie congélateur: 29 l

Équipement compartiment réfrigération

- 3 étagères en verre Smart (dont 2 réglables en hauteur)
- 1 bac à légumes
- Tiroir porte-bouteilles amovible
- 5 compartiments de porte
- 2 casiers pour 12 œufs

Équipement compartiment congélation

- 1 grille
- 1 bac à glaçons

Dimensions

Appareil (H x L x P): 152.1 x 54.8 x 54.8 cm
Hauteur de niche: 152.4 cm, norme SMS 12/6

Numéro d'article

Intégré gauche: 517985 *
Intégré droite: 517986 *
Blanc gauche: 518494 **
Blanc droite: 518495 **
Noir gauche: 518496 **
Noir droite: 518497 **

Prix de vente conseillé

Prix incl. TVA	CHF 2'560.00 *
Prix excl. TVA	CHF 2'368.18 *
Prix incl. TVA	CHF 2'600.00 **
Prix excl. TVA	CHF 2'405.18 **
TAR incl. TVA	CHF 28.11
TAR excl. TVA	CHF 26.00



Optima

Energie



Consommation d'énergie sur 365 jours: 136 kWh

Informations sur l'appareil



Caractéristiques

- Volume utile: 243 l
- Partie réfrigérateur: 214 l
- Partie congélateur: 29 l

Équipement compartiment réfrigération

- 3 étagères en verre Smart (dont 2 réglables en hauteur)
- 3 bacs à légumes
- 5 compartiments de porte
- 2 casiers pour 12 œufs

Équipement compartiment congélation

- 1 grille
- 1 bac à glaçons

Dimensions

Appareil (H x L x P): 152.1 x 54.8 x 54.8 cm
Hauteur de niche: 152.4 cm, norme SMS 12/6

Numéro d'article

Intégré gauche: 517990 *
Intégré droite: 517989 *
Blanc gauche: 518498 **
Blanc droite: 518499 **
Noir gauche: 518500 **
Noir droite: 518501 **

Prix de vente conseillé

Prix incl. TVA	CHF 2'440.00 *
Prix excl. TVA	CHF 2'257.17 *
Prix incl. TVA	CHF 2'480.00 **
Prix excl. TVA	CHF 2' **
TAR incl. TVA	CHF 28.11
TAR excl. TVA	CHF 26.00




Universal

Energie



Consommation d'énergie sur 365 jours: 127 kWh

Informations sur l'appareil



Caractéristiques

- Volume utile: 181 l
- Partie réfrigérateur: 152 l
- Partie congélateur: 29 l

Équipement compartiment réfrigération

- 4 étagères en verre Smart (dont 3 réglables en hauteur)
- 1 bac à légumes
- 4 compartiments de porte
- 1 casier pour 6 œufs

Équipement compartiment congélation

- 2 compartiments à l'intérieur
- 1 bac à glaçons

Dimensions

Appareil (H x L x P): 126.8 x 54.8 x 55 cm
Hauteur de niche: 127 cm, norme SMS 10/6

Numéro d'article

- Intégré gauche: 518209 *
- Intégré droite: 518210 *
- Blanc gauche: 518490 **
- Blanc droite: 518491 **
- Noir gauche: 518492 **
- Noir droite: 518493 **

Prix de vente conseillé

Prix incl. TVA	CHF 2'020.00 *
Prix excl. TVA	CHF 1'868.64 *
Prix incl. TVA	CHF 2'060.00 **
Prix excl. TVA	CHF 1'905.64 **
TAR incl. TVA	CHF 28.11
TAR excl. TVA	CHF 26.00

Ideal

Energie



Consommation d'énergie sur 365 jours: 173 kWh

Informations sur l'appareil



Caractéristiques

- Volume utile: 148 l
- Partie réfrigérateur: 131 l
- Partie congélateur: 17 l

Équipement compartiment réfrigération

- 3 étagères en verre Smart (dont 2 réglables en hauteur)
- 1 bac à légumes
- 4 compartiments de porte
- 2 casiers pour 12 œufs

Équipement compartiment congélation

- 1 bac à glaçons

Dimensions

Appareil (H x L x P): 88.7 x 54.7 x 57 cm
Hauteur de niche: 88.9 cm, norme SMS 7/6

Numéro d'article

- Blanc gauche: 517109
- Blanc droite: 517108

Accessoires contre supplément

- Set grilles d'aération blanc: 259232
- Set grilles d'aération noir: 259236
- Set cadre-décor blanc: 509047
- Set cadre-décor noir: 509048

Prix de vente conseillé

Prix incl. TVA	CHF 1'640.00
Prix excl. TVA	CHF 1'517.11
TAR incl. TVA	CHF 28.11
TAR excl. TVA	CHF 26.00

Komfort

Energie



Consommation d'énergie sur 365 jours: 172 kWh

Informations sur l'appareil



Caractéristiques

- Volume utile: 120 l
- Partie réfrigérateur: 103 l
- Partie congélateur: 17 l

Équipement compartiment réfrigération

- 2 étagères en verre Smart (dont 1 réglable en hauteur)
- 1 bac à légumes
- 3 compartiments de porte
- 1 casier pour 6 œufs

Équipement compartiment congélation

- 1 bac à glaçons

Dimensions

Appareil (H x L x P): 76 x 54.7 x 57 cm
Hauteur de niche: 76.2 cm, norme SMS 6/6

Numéro d'article

- Blanc gauche: 517105
- Blanc droite: 517104
- Noir gauche: 517107
- Noir droite: 517106


Accessoires contre supplément

- Set cadre-décor blanc: 509047
- Set cadre-décor noir: 509048

Prix de vente conseillé


Prix incl. TVA	CHF 1'550.00
Prix excl. TVA	CHF 1'433.86
TAR incl. TVA	CHF 28.11
TAR excl. TVA	CHF 26.00

Schémas d'installation pour réfrigérateurs | norme SMS/55 cm

SIBIR | Prestige (14/6) / Duo (12/6)




h [mm]	t [mm]	b [mm]	h1 [mm]	h2 [mm]	N [mm]	E [mm]	m1/m2 [≤kg]	SMS	EURO
1523	545	548	886 – 889 (7/6)	635 (5/6) – 638	1524 ⁺² (12/6)	1850	15 / 12	x	x
1777	545	548	1140 – 1143 (9/6)	635 (5/6) – 638	1778 ⁺² (14/6)	2050	17.5 / 12	x	x

(*) > 560 mm ✓ 550–560 mm ✓
< 550 mm ✗



h [mm]	t [mm]	b [mm]	N [mm]	E [mm]	m [≤ kg]	SMS	EURO
1222	548	548	1225 ⁺²	1850	17.5		x
1264	548	548	1270 ⁺² (10/6)	1850	17.5	x	
1521	548	548	1524 ⁺² (12/6)	1850	21	x	x
1775	548	548	1778 ⁺² (14/6)	2050	25	x	x

(*) >560 mm ✓ 550–560 mm ✓
 ≤550 mm ✗



Classic (13/6)

Ideal (7/6)

Komfort (6 / 6)



Grande

Energie



Consommation d'énergie sur 365 jours: 136kWh

Informations sur l'appareil



Caractéristiques

- Volume utile: 243l
- Partie réfrigérateur: 214l
- Partie congélateur: 29l

Équipement compartiment réfrigération

- 3 étagères en verre Smart (dont 2 réglables en hauteur)
- 1 bac à légumes
- Tiroir porte-bouteilles amovible
- 5 compartiments de porte
- 2 casiers pour 12 œufs

Équipement compartiment congélation

- 1 grille
- 1 bac à glaçons

Dimensions

Appareil (H x L x P): 152.1 x 54.8 x 54.8 cm
Hauteur de niche: 152.4 cm

Numéro d'article

Intégré gauche: 517998
Intégré droite: 517999

Accessoires inclus dans le prix

Profilé de remplissage 12/6 : 518284

Prix de vente conseillé

Prix incl. TVA	CHF 2'560.00
Prix excl. TVA	CHF 2'368.18
TAR incl. TVA	CHF 28.11
TAR excl. TVA	CHF 26.00



Optima

Energie



Consommation d'énergie sur 365 jours: 136kWh

Informations sur l'appareil



Caractéristiques

- Volume utile: 243l
- Partie réfrigérateur: 214l
- Partie congélateur: 29l

Équipement compartiment réfrigération

- 3 étagères en verre Smart (dont 2 réglables en hauteur)
- 3 bacs à légumes
- 5 compartiments de porte
- 2 casiers pour 12 œufs

Équipement compartiment congélation

- 1 grille
- 1 bac à glaçons

Dimensions

Appareil (H x L x P): 152.1 x 54.8 x 54.8 cm
Hauteur de niche: 152.4 cm

Numéro d'article

Intégré gauche: 518000
Intégré droite: 518001

Accessoires inclus dans le prix

Profilé de remplissage 12/6 : 518284

Prix de vente conseillé

Prix incl. TVA	CHF 2'440.00
Prix excl. TVA	CHF 2'257.17
TAR incl. TVA	CHF 28.11
TAR excl. TVA	CHF 26.00




Perfect

Energie



Consommation d'énergie sur 365 jours: 127kWh

Informations sur l'appareil



Caractéristiques

- Volume utile: 181l
- Partie réfrigérateur: 152l
- Partie congélateur: 29l

Équipement compartiment réfrigération

- 4 étagères en verre Smart (dont 2 réglables en hauteur)
- 1 bac à légumes
- 4 compartiments de porte
- 1 casier pour 12 œufs

Équipement compartiment congélation

- 2 compartiments à l'intérieur
- 1 bac à glaçons

Dimensions

Appareil (H x L x P): 122.2 x 54.8 x 54.8 cm
Hauteur de niche: 122.5-122.7 cm

Numéro d'article

Intégré gauche: 518438
Intégré droite: 518439

Accessoires inclus dans le prix

Profilé de remplissage 10/6 : 518546

Prix de vente conseillé

Prix incl. TVA	CHF 1'980.00
Prix excl. TVA	CHF 1'831.64
TAR incl. TVA	CHF 28.11
TAR excl. TVA	CHF 26.00



Modèle de fin de série
Jusqu'à épuisement
du stock



Modèle de fin de série
Jusqu'à épuisement
du stock

EKI 26010

Energie



Consommation d'énergie sur 365 jours: 218 kWh

Informations sur l'appareil



Caractéristiques

- Volume utile: 260l
- Partie réfrigérateur: 189l
- Partie congélateur: 71l

Equipped compartment refrigeration

- 5 étagères en verre Smart (dont 4 réglables en hauteur)
- 1 grand bac à légumes CrispZone avec régulateur d'humidité
- 1 tiroir HiddenSpace
- 3 compartiments de porte
- 1 bac à œufs

Equipped compartment congelation

- 3 tiroirs, dont 1 grand volume XL
- 1 bac à glaçons

Dimensions

Appareil (H x L x P): 177.2 x 55.5 x 54.5 cm
Hauteur de niche: 177.5 – 178 cm

Numéro d'article

Intégré droite (réversible): 513027

Prix de vente conseillé

Prix incl. TVA	CHF 1'730.00
Prix excl. TVA	CHF 1'600.37
TAR incl. TVA	CHF 28.11
TAR excl. TVA	CHF 26.00

EKI 18024

Energie



Consommation d'énergie sur 365 jours: 183 kWh

Informations sur l'appareil



Caractéristiques

- Volume utile: 180l
- Partie réfrigérateur: 165l
- Partie congélateur: 15l

Equipped compartment refrigeration

- 4 étagères en verre Smart (dont 3 réglables en hauteur)
- 1 grand bac à légumes CrispZone
- 3 compartiments de porte
- 1 bac à œufs

Equipped compartment congelation

- 1 bac à glaçons

Dimensions

Appareil (H x L x P): 122.2 x 54 x 54.5 cm
Hauteur de niche: 122.8 – 123.3 cm

Numéro d'article

Intégré droite(réversible): 517163

Prix de vente conseillé

Prix incl. TVA	CHF 1'257.00
Prix excl. TVA	CHF 1'162.81
TAR incl. TVA	CHF 28.11
TAR excl. TVA	CHF 26.00

SIBIR



NRKI517E42 (Gorenje)

Energie



Consommation d'énergie sur 365 jours: 235kWh

Informations sur l'appareil



Caractéristiques

- Volume utile: 252l
- Partie réfrigérateur: 176l
- Partie congélateur: 76l
- Charnières de porte fixes

Equipped compartiment réfrigération

- 4 étagères en verre
- 1 bac à légumes CrispZone
- 3 compartiments de porte
- 2 bacs à œufs
- Éclairage LED

Equipped compartiment congélation

- 3 tiroirs de congélation
- FastFreeze
- ConvertActive: le congélateur se transforme en réfrigérateur

Dimensions

Appareil (H × L × P): 177.2 × 54 × 54.5 cm
Hauteur de niche: 177.5 – 178 cm

Numéro d'article

Intégré droite (réversible): 518057

Prix de vente conseillé

Prix incl. TVA	CHF 1'629.00
Prix excl. TVA	CHF 1'506.94
TAR incl. TVA	CHF 28.11
TAR excl. TVA	CHF 26.00

RBI512D22 (Gorenje)

Energie



Consommation d'énergie sur 365 jours: 118kWh

Informations sur l'appareil



Caractéristiques

- Volume utile: 179l
- Partie réfrigérateur: 163l
- Partie congélateur: 16l
- Charnières de porte fixes

Equipped compartiment réfrigération

- 4 étagères en verre
- 1 bac à légumes CrispZone
- 3 compartiments de porte
- 1 bac à œufs
- Éclairage LED

Equipped compartiment congélation

- 1 bac à glaçons

Dimensions

Appareil (H × L × P): 122.1 × 54 × 54.5 cm
Hauteur de niche: 122.3 – 123 cm

Numéro d'article

Intégré droite (réversible): 518449

Prix de vente conseillé

Prix incl. TVA	CHF 1'451.00
Prix excl. TVA	CHF 1'342.28
TAR incl. TVA	CHF 28.11
TAR excl. TVA	CHF 26.00

RBI 209 EE1 (Gorenje)

Energie



Consommation d'énergie sur 365 jours: 144kWh

Informations sur l'appareil



Caractéristiques

- Volume utile: 114l
- Partie réfrigérateur: 99l
- Partie congélateur: 15l

Equipped compartiment réfrigération

- 2 étagères en verre Smart (dont 1 réglable en hauteur)
- 1 grand bac à légumes CrispZone
- 2 compartiments de porte
- 1 bac à œufs

Equipped compartiment congélation

- 1 bac à glaçons

Dimensions

Appareil (H × L × P): 87.5 × 54 × 54.5 cm
Hauteur de niche: 87.8 – 88.3 cm

Numéro d'article

Intégré droite(réversible): 517517

Prix de vente conseillé

Prix incl. TVA	CHF 1'222.00
Prix excl. TVA	CHF 1'130.43
TAR incl. TVA	CHF 28.11
TAR excl. TVA	CHF 26.00



RBIU 609 EA1 (Gorenje)

Energie



Consommation d'énergie sur 365 jours: 148 kWh

Informations sur l'appareil



Caractéristiques

- Volume utile: 121 l
- Partie réfrigérateur: 104 l
- Partie congélateur: 17 l
- Ajustement variable de socles
- Pieds réglables du socle

Equipped compartiment réfrigération

- 2 étagères en verre Smart (dont 1 réglable en hauteur)
- 1 boîte multiusage 3 en 1 (aussi bac à œufs)
- 2 compartiments de porte

Equipped compartiment congélation

- 1 bac à glaçons

Dimensions

Appareil (H×L×P): 81.8×59.5×54.5 cm
Hauteur de niche: 82–90 cm

Numéro d'article


Intégré droite(réversible): 514713

Prix de vente conseillé

Prix incl. TVA	CHF 1'289.00
Prix excl. TVA	CHF 1'192.41
TAR incl. TVA	CHF 28.11
TAR excl. TVA	CHF 26.00


Schémas d'installation pour réfrigérateurs | norme EURO / 60 cm

SIBIR | Prestige (14/6) / Duo (12/6)




h [mm]	t [mm]	b [mm]	h1 [mm]	h2 [mm]	N [mm]	E [mm]	m1/m2 [≤kg]	SMS	EURO
1523	545	548	886 - 889 (7/6)	635 (5/6) - 638	1524 ⁺² (12/6)	1850	15 / 12	x	x
1777	545	548	1140 - 1143 (9/6)	635 (5/6) - 638	1778 ⁺² (14/6)	2050	17.5 / 12	x	x


SIBIR | OptiPlus (14/6) / Grande (12/6) / Optima (12/6) / Perfect (10/6)



h [mm]	t [mm]	b [mm]	N [mm]	E [mm]	m [≤ kg]	SMS	EURO
1222	548	548	1225 ⁺²	1850	17.5		x
1264	548	548	1270 ⁺² (10/6)	1850	17.5	x	
1521	548	548	1524 ⁺² (12/6)	1850	21	x	x
1775	548	548	1778 ⁺² (14/6)	2050	25	x	x




SIBIR | EKI 26010




SIBIR | EKI 18024


Schémas d'installation pour réfrigérateurs | norme EURO / 60 cm




Gorenje | NRKI 517 E42



Gorenje | RBI512D22




Gorenje | RBI209 EE1



Gorenje | RBIU 609 EA1

Rôtir & Cuire







EB Tritherm V600

Energie



Equipment



Caractéristiques

- Enceinte de cuisson: 69 litres
- Porte avec fonction SoftOpen et SoftClose
- Eclairage: 2 lampes halogènes
- Tiroir
- Raccordement: 400V

- Ne convient pas pour une installation sous un plan de cuisson

Commande et affichage

- Panneau de commande avec écran tactile
- Bouton rotatif
- Horloge électronique
- Affichage de l'heure

Dimensions

Appareil (H x L x P): 75.9x54.8x56.9 cm
Hauteur de niche: 76.2 cm, norme SMS 6/6

Numéro d'article

Verre Noir: 517126

Prix de vente conseillé

Prix incl. TVA	CHF 2'060.00
Prix excl. TVA	CHF 1'905.64
TAR incl. TVA	CHF 10.81
TAR excl. TVA	CHF 10.00

EB Tritherm V600

Energie



Equipment



Caractéristiques

- Enceinte de cuisson: 69 litres
- Porte avec fonction SoftOpen et SoftClose
- Eclairage: 2 lampes halogènes
- Tiroir
- Raccordement: 400V

- Ne convient pas pour une installation sous un plan de cuisson

Commande et affichage

- Panneau de commande avec écran tactile
- Bouton rotatif
- Horloge électronique
- Affichage de l'heure

Dimensions

Appareil (H x L x P): 75.9x54.8x56.9 cm
Hauteur de niche: 76.2 cm, norme SMS 6/6

Numéro d'article

Verre Blanc: 517125

Prix de vente conseillé

Prix incl. TVA	CHF 2'060.00
Prix excl. TVA	CHF 1'905.64
TAR incl. TVA	CHF 10.81
TAR excl. TVA	CHF 10.00



EB Tritherm V400

Energie



Equipment



Caractéristiques

- Enceinte de cuisson: 69 litres
- Porte avec fonction SoftOpen et SoftClose
- Eclairage: 2 lampes halogènes
- Tiroir
- Raccordement: 400V

- Ne convient pas pour une installation sous un plan de cuisson

Commande et affichage

- Panneau de commande avec écran tactile
- Bouton rotatif
- Commutateur rotatif
- Horloge électronique
- Affichage de l'heure

Dimensions

Appareil (H x L x P): 75.9x54.8x56.9cm
Hauteur de niche: 76.2cm, norme SMS 6/6

Numéro d'article

Blanc: 514060

Prix de vente conseillé

Prix incl. TVA	CHF 1'760.00
Prix excl. TVA	CHF 1'628.12
TAR incl. TVA	CHF 10.81
TAR excl. TVA	CHF 10.00

12:45

SIBIR



EB Tritherm V600

Energie



Equipment



Caractéristiques

- Enceinte de cuisson: 69 litres
- Porte avec fonction SoftOpen et SoftClose
- Eclairage: 2 lampes halogènes
- Raccordement: 400V
- Ne convient pas pour une installation sous un plan de cuisson

Commande et affichage

- Panneau de commande avec écran tactile
- Bouton rotatif
- Horloge électronique
- Affichage de l'heure

Dimensions

Appareil (H × L × P): 59.8×59.6×56.9 cm
Hauteur de niche: 60 cm

Numéro d'article

Verre Noir: 517123

Prix de vente conseillé

Prix incl. TVA	CHF 2'000.00
Prix excl. TVA	CHF 1'850.14
TAR incl. TVA	CHF 10.81
TAR excl. TVA	CHF 10.00



PIZZAPLUS
GO66E PIZZA350C (Gorenje)

Energie



Equipement



Caractéristiques

- Enceinte de cuisson Home MADE 77 litres
- Matériau de l'espace intérieur: EcoClean émaillé
- HomeMade Plus Design
- Porte de four en verre décrochable
- Pizzaplast
- ExtraSteam
- AirFry+
- Fonction de nettoyage par pyrolyse
- Raccordement: 230V

Commande et affichage

- Commande tactile
- Bouton rotatif
- Commande possible via WLAN

Systèmes de sécurité

- Ventilateur de refroidissement dynamique avec arrêt automatique (DC+)
- QUCD (Quadro Ultra Cool Door), triple vitrage

Dimensions

Appareil (H×L×P): 59.5×59.5×56.4cm
Hauteur de niche: 60 cm

Numéro d'article

Noir: 518067

Prix de vente conseillé

Prix incl. TVA	CHF 1'883.00
Prix excl. TVA	CHF 1'741.91
TAR incl. TVA	CHF 10.81
TAR excl. TVA	CHF 10.00

BP6138B (Gorenje)

Energie



Equipement



Caractéristiques

- Enceinte de cuisson Home MADE 77 litres
- Matériau de l'espace intérieur: EcoClean émaillé
- HomeMade Plus Design
- Porte de four en verre décrochable
- Régénérer
- AirFry+
- Fonction de nettoyage par pyrolyse
- Raccordement: 230V

Commande et affichage

- Commande tactile
- Bouton rotatif
- Commande possible via WLAN

Systèmes de sécurité

- Ventilateur de refroidissement dynamique avec arrêt automatique (DC+)
- QUCD (Quadro Ultra Cool Door), triple vitrage

Dimensions

Appareil (H×L×P): 59.5×59.5×56.4cm
Hauteur de niche: 60 cm

Numéro d'article

Noir: 518052

Prix de vente conseillé

Prix incl. TVA	CHF 1'944.00
Prix excl. TVA	CHF 1'798.33
TAR incl. TVA	CHF 10.81
TAR excl. TVA	CHF 10.00

B6128B (Gorenje)

Energie



Equipement



Caractéristiques

- Enceinte de cuisson Home MADE 77 litres
- Matériau de l'espace intérieur: EcoClean émaillé
- HomeMade Plus Design
- Porte de four en verre décrochable
- Régénérer
- AirFry+
- Raccordement: 230V

Commande et affichage

- Commande tactile
- Bouton rotatif
- Commande possible via WLAN

Systèmes de sécurité

- Ventilateur de refroidissement dynamique avec arrêt automatique (DC+)
- CD (Cool Door), triple vitrage

Dimensions

Appareil (H×L×P): 59.5×59.5×56.4cm
Hauteur de niche: 60 cm

Numéro d'article

Noir: 518053

Prix de vente conseillé

Prix incl. TVA	CHF 1'792.00
Prix excl. TVA	CHF 1'657.72
TAR incl. TVA	CHF 10.81
TAR excl. TVA	CHF 10.00



BFS 6148 B (Gorenje)

Energie



Equipement



Caractéristiques

- Enceinte de cuisson Home MADE 77 litres
- Matériau de l'espace intérieur: EcoClean émaillé
- HomeMade Plus Design
- Porte de four en verre décrochable
- Régénérer
- FullSteam - Cuiseur vapeur
- AirFry+
- Raccordement: 230V

Commande et affichage

- Commande tactile
- Bouton rotatif
- Commande possible via WLAN

Systèmes de sécurité

- Ventilateur de refroidissement dynamique avec arrêt automatique (DC+)
- CD (Cool Door), triple vitrage

Dimensions

Appareil (H×L×P): 59.5×59.5×56.4cm
Hauteur de niche: 60 cm

Numéro d'article

Noir: 518173

Prix de vente conseillé

Prix incl. TVA	CHF 2'087.00
Prix excl. TVA	CHF 1'930.62
TAR incl. TVA	CHF 10.81
TAR excl. TVA	CHF 10.00



BCM 4058 B (Gorenje)

Energie



Equipement



Caractéristiques

- Enceinte de cuisson Home MADE 50 litres
- Matériau de l'espace intérieur: EcoClean émaillé
- HomeMade Plus Design
- Porte de four en verre décrochable
- Micro-ondes
- AirFry+
- Raccordement: 230V

Commande et affichage

- Commande tactile
- Bouton rotatif
- Commande possible via WLAN

Systèmes de sécurité

- Ventilateur de refroidissement dynamique avec arrêt automatique (DC+)
- UCD (Ultra Cool Door), triple vitrage

Dimensions

Appareil (H×L×P): 45.5×59.5×54.6cm
Hauteur de niche: 45 cm

Numéro d'article

Noir: 518054

Prix de vente conseillé

Prix incl. TVA	CHF 2'301.00
Prix excl. TVA	CHF 2'128.58
TAR incl. TVA	CHF 10.81
TAR excl. TVA	CHF 10.00



BPS6737E14X (Gorenje)

Energie



Equipement



Caractéristiques

- Enceinte de cuisson Home MADE 77 litres
- Matériau de l'espace intérieur: EcoClean émaillé
- HomeMade Plus Design
- Vitre démontable
- Version télescopique avec système de clic
- Fonction de nettoyage pyrolytique en 3 étapes
- Raccordement: 230V

Commande et affichage

- IconLED, horloge numérique avec automatique à présélection
- Boutons PushPull

Systèmes de sécurité

- Ventilateur de refroidissement dynamique avec arrêt automatique (DC+)
- QUCD (Quadro Ultra Cool Door), quadruple vitrage
- Sécurité enfants

Dimensions

Appareil (H×L×P): 59.5 x 59.5 x 56.4 cm
Hauteur de niche: 60 cm

Numéro d'article

Inox: 517000

Prix de vente conseillé

Prix incl. TVA	CHF 1'584.00
Prix excl. TVA	CHF 1'465.31
TAR incl. TVA	CHF 10.81
TAR excl. TVA	CHF 10.00

BPS6737E14BG (Gorenje)

Energie



Equipement



Caractéristiques

- Enceinte de cuisson Home MADE 77 litres
- Matériau de l'espace intérieur: EcoClean émaillé
- HomeMade Plus Design
- Vitre démontable
- Version télescopique avec système de clic
- Fonction de nettoyage pyrolytique en 3 étapes
- Raccordement: 230V

Commande et affichage

- IconLED, horloge numérique avec automatique à présélection
- Boutons PushPull

Systèmes de sécurité

- Ventilateur de refroidissement dynamique avec arrêt automatique (DC+)
- QUCD (Quadro Ultra Cool Door), quadruple vitrage
- Sécurité enfants

Dimensions

Appareil (H×L×P): 59.5 x 59.5 x 56.4 cm
Hauteur de niche: 60 cm

Numéro d'article

Noir: 517001

Prix de vente conseillé

Prix incl. TVA	CHF 1'584.00
Prix excl. TVA	CHF 1'465.31
TAR incl. TVA	CHF 10.81
TAR excl. TVA	CHF 10.00



BOS6737E13X (Gorenje)

Energie



Equipement



Caractéristiques

- Enceinte de cuisson Home MADE 77 litres
- Matériau de l'espace intérieur: EcoClean émaillé
- Porte avec fonction GentleClose
- HomeMade Plus Design
- Vitre démontable
- Version télescopique avec système de clic
- Raccordement: 230V

Commande et affichage

- IconLED, horloge numérique avec Automatique à présélection
- Boutons PushPull

Systèmes de sécurité

- Ventilateur de refroidissement dynamique avec arrêt automatique (DC+)
- C (Compact Door), double vitrage
- Sécurité enfants

Dimensions

Appareil (H×L×P): 59.5 x 59.5 x 56.4 cm
Hauteur de niche: 60 cm

Numéro d'article

Inox: 514632

Prix de vente conseillé

Prix incl. TVA	CHF 1'227.00
Prix excl. TVA	CHF 1'135.06
TAR incl. TVA	CHF 10.81
TAR excl. TVA	CHF 10.00

BOS6737E13BG (Gorenje)

Energie



Equipement



Caractéristiques

- Enceinte de cuisson Home MADE 77 litres
- Matériau de l'espace intérieur: EcoClean émaillé
- HomeMade Plus Design
- Vitre démontable
- Version télescopique avec système de clic
- Raccordement: 230V

Commande et affichage

- IconLED, horloge numérique avec Automatique à présélection
- Boutons PushPull

Systèmes de sécurité

- Ventilateur de refroidissement dynamique avec arrêt automatique (DC+)
- C (Compact Door), double vitrage
- Sécurité enfants

Dimensions

Appareil (H×L×P): 59.5 x 59.5 x 56.4 cm
Hauteur de niche: 60 cm

Numéro d'article

Noir: 517002

Prix de vente conseillé

Prix incl. TVA	CHF 1'137.00
Prix excl. TVA	CHF 1'051.80
TAR incl. TVA	CHF 10.81
TAR excl. TVA	CHF 10.00



BOS67371CLI (Gorenje)

Energie



Equipement



Caractéristiques

- Four multifonctions BigSpace
- HomeMade Plus Design 771
- Matériau intérieur: EcoClean émaillé
- Porte de four décrochable
- AirFry+
- Frozen Bake
- Gentle Bake
- Fonction Pizza
- Raccordement: 230V

Commande et affichage

- Réglage de température via boutons rotatifs
- Boutons rotatifs rapportés
- Minuterie électronique avec présélection automatique - commandée par capteur

Systèmes de sécurité

- Ventilateur de refroidissement dynamique avec arrêt automatique (DC+)
- C (Compact Door), double vitrage

Dimensions

Appareil (H×L×P): 59.5×59.5×56.4cm
Hauteur de niche: 60 cm

Numéro d'article

Champagne crème: 518470

Prix de vente conseillé

Prix incl. TVA	CHF 1'192.00
Prix excl. TVA	CHF 1'102.68
TAR incl. TVA	CHF 10.81
TAR excl. TVA	CHF 10.00

BOS67371CLB (Gorenje)

Energie



Equipement



Caractéristiques

- Four multifonctions BigSpace
- HomeMade Plus Design 771
- Matériau intérieur: EcoClean émaillé
- Porte de four décrochable
- AirFry+
- Frozen Bake
- Gentle Bake
- Fonction Pizza
- Raccordement: 230V

Commande et affichage

- Réglage de température via boutons rotatifs
- Boutons rotatifs rapportés
- Minuterie électronique avec présélection automatique - commandée par capteur

Systèmes de sécurité

- Ventilateur de refroidissement dynamique avec arrêt automatique (DC+)
- C (Compact Door), double vitrage

Dimensions

Appareil (H×L×P): 59.5×59.5×56.4cm
Hauteur de niche: 60 cm

Numéro d'article


Noir: 518471

Prix de vente conseillé


Prix incl. TVA	CHF 1'192.00
Prix excl. TVA	CHF 1'102.68
TAR incl. TVA	CHF 10.81
TAR excl. TVA	CHF 10.00

Vous trouverez les plans de cuisson adaptés aux fours encastrables «Classico» à la page 92.


Schémas d'installation pour fours SMS- et norme EURO




Four à encastrer norme SMS
SIBIR | EB Tritherm V400 / V600




Four à encastrer norme EURO
SIBIR | EB Tritherm V600




**Gorenje | GO66E PIZZA350C /
BP 6138 B / B 6128 B / BFS 6148**



Gorenje | BCM 4058 B



**Gorenje | BPS6737E14X / BPS6737E14BG / BOS6737E13X /
BOS6737E13BG / BOS67371CLI / BOS67371CLB**



EH Tritherm 4 V600

Energie



Equipement



Caractéristiques

- Enceinte de cuisson: 69 litres
- Porte avec fonction SoftOpen et SoftClose
- Eclairage: 2 lampes halogènes
- Tiroir spacieux pour ustensiles
- Raccordement: 400V

Commande et affichage

- Panneau de commande avec écran tactile
- Bouton rotatif
- Horloge électronique
- Affichage de l'heure
- Commande rotatives des zones de cuisson

Dimensions

Appareil (H × L × P): 75.9×54.8×56.9cm
Hauteur de niche: 76.2cm, norme SMS 6/6

Numéro d'article

Verre Noir: 517130

Prix de vente conseillé

Prix incl. TVA	CHF 2'110.00
Prix excl. TVA	CHF 1'951.90
TAR incl. TVA	CHF 10.81
TAR excl. TVA	CHF 10.00

EH Tritherm 4 V600

Energie



Equipement



Caractéristiques

- Enceinte de cuisson: 69 litres
- Porte avec fonction SoftOpen et SoftClose
- Eclairage: 2 lampes halogènes
- Tiroir spacieux pour ustensiles
- Raccordement: 400V

Commande et affichage

- Panneau de commande avec écran tactile
- Bouton rotatif
- Horloge électronique
- Affichage de l'heure
- Commande rotatives des zones de cuisson

Dimensions

Appareil (H × L × P): 75.9×54.8×56.9cm
Hauteur de niche: 76.2cm, norme SMS 6/6

Numéro d'article

Verre Blanc: 517129

Prix de vente conseillé

Prix incl. TVA	CHF 2'110.00
Prix excl. TVA	CHF 1'951.90
TAR incl. TVA	CHF 10.81
TAR excl. TVA	CHF 10.00

EH Tritherm 4 V400

Energie



Equipement



Caractéristiques

- Enceinte de cuisson: 69 litres
- Porte avec fonction SoftOpen et SoftClose
- Eclairage: 2 lampes halogènes
- Tiroir spacieux pour ustensiles
- Raccordement: 400V

Commande et affichage

- Panneau de commande avec affichage LED
- Commutateur rotatif
- Horloge électronique
- Affichage de l'heure
- Commande rotatives des zones de cuisson

Dimensions


Appareil (H × L × P): 75.9×54.8×56.9cm
Hauteur de niche: 76.2cm, norme SMS 6/6

Numéro d'article

Noir: 514066

Prix de vente conseillé

Prix incl. TVA	CHF 1'790.00
Prix excl. TVA	CHF 1'655.87
TAR incl. TVA	CHF 10.81
TAR excl. TVA	CHF 10.00





EH Tritherm 4 V200

Energie



Equipement



Caractéristiques

- Enceinte de cuisson: 69 litres
- Porte avec fonction SoftOpen et SoftClose
- Eclairage: 1 lampe halogène
- Tiroir
- Raccordement: 400V

Commande et affichage

- Indicateur de fonctionnement visuel (LED)
- Bouton rotatif
- Commande rotatives des zones de cuisson

Dimensions

Appareil (H × L × P): 75.9×54.8×56.9 cm
Hauteur de niche: 76.2 cm, norme SMS 6/6

Numéro d'article

Noir: 514059

Prix de vente conseillé

Prix incl. TVA	CHF 1'440.00
Prix excl. TVA	CHF 1'332.10
TAR incl. TVA	CHF 10.81
TAR excl. TVA	CHF 10.00

EH Tritherm 4 V200

Energie



Equipement



Caractéristiques

- Enceinte de cuisson: 69 litres
- Porte avec fonction SoftOpen et SoftClose
- Eclairage: 1 lampe halogène
- Tiroir
- Raccordement: 400V

Commande et affichage

- Indicateur de fonctionnement visuel (LED)
- Bouton rotatif
- Commande rotatives des zones de cuisson

Dimensions

Appareil (H × L × P): 75.9×54.8×56.9 cm
Hauteur de niche: 76.2 cm, norme SMS 6/6

Numéro d'article

Blanc: 514058

Prix de vente conseillé

Prix incl. TVA	CHF 1'440.00
Prix excl. TVA	CHF 1'332.10
TAR incl. TVA	CHF 10.81
TAR excl. TVA	CHF 10.00



SIBIR



EH Tritherm V600

Energie



Equipment



Caractéristiques

- Enceinte de cuisson: 69 litres
- Porte avec fonction SoftOpen et SoftClose
- Eclairage: 2 lampes halogènes
- Raccordement: 400V

Commande et affichage

- Panneau de commande avec écran tactile
- Bouton rotatif
- Horloge électronique
- Affichage de l'heure
- Commande rotatives des zones de cuisson

Dimensions

Appareil (H x L x P): 59.8 x 59.6 x 56.9 cm
Hauteur de niche: 60 cm

Numéro d'article

Verre blanc: 517127

Prix de vente conseillé

Prix incl. TVA	CHF 2'060.00
Prix excl. TVA	CHF 1'905.64
TAR incl. TVA	CHF 10.81
TAR excl. TVA	CHF 10.00

EH Tritherm V600

Energie



Equipment



Caractéristiques

- Enceinte de cuisson: 69 litres
- Porte avec fonction SoftOpen et SoftClose
- Eclairage: 2 lampes halogènes
- Raccordement: 400V

Commande et affichage

- Panneau de commande avec écran tactile
- Bouton rotatif
- Horloge électronique
- Affichage de l'heure
- Commande rotatives des zones de cuisson

Dimensions

Appareil (H x L x P): 59.8 x 59.6 x 56.9 cm
Hauteur de niche: 60 cm

Numéro d'article

Verre noir: 517128

Prix de vente conseillé

Prix incl. TVA	CHF 2'060.00
Prix excl. TVA	CHF 1'905.64
TAR incl. TVA	CHF 10.81
TAR excl. TVA	CHF 10.00



EH Tritherm 4 V400

Energie



Equipement



Caractéristiques

- Enceinte de cuisson: 69 litres
- Porte avec fonction SoftOpen et SoftClose
- Eclairage: 2 lampes halogènes
- Raccordement: 400V

Commande et affichage

- Panneau de commande avec affichage LED
- Commutateur rotatif
- Horloge électronique
- Affichage de l'heure
- Commande rotatives des zones de cuisson

Dimensions

Appareil (H × L × P): 59.8 × 59.6 × 56.9 cm
Hauteur de niche: 60 cm

Numéro d'article

Blanc: 514214

Prix de vente conseillé

Prix incl. TVA	CHF 1'730.00
Prix excl. TVA	CHF 1'600.37
TAR incl. TVA	CHF 10.81
TAR excl. TVA	CHF 10.00

EH Tritherm 4 V400

Energie



Equipement



Caractéristiques

- Enceinte de cuisson: 69 litres
- Porte avec fonction SoftOpen et SoftClose
- Eclairage: 2 lampes halogènes
- Raccordement: 400V

Commande et affichage

- Panneau de commande avec affichage LED
- Commutateur rotatif
- Horloge électronique
- Affichage de l'heure
- Commande rotatives des zones de cuisson

Dimensions

Appareil (H × L × P): 59.8 × 59.6 × 56.9 cm
Hauteur de niche: 60 cm

Numéro d'article

Noir: 514215

Prix de vente conseillé

Prix incl. TVA	CHF 1'730.00
Prix excl. TVA	CHF 1'600.37
TAR incl. TVA	CHF 10.81
TAR excl. TVA	CHF 10.00



BCS6737E06X (Gorenje)

Energie



Equipement



Caractéristiques

- Enceinte de cuisson HomeMade: 77 litres
- Matériau de l'espace intérieur: EcoClean émaillé
- HomeMade Plus Design
- Porte de four décrochable entièrement en verre en acier inoxydable
- 1x glissière télescopique
- ExtraSteam
- Raccordement: 230V / 400V 2N ~ / 400V 3N ~
- Non compatible avec un plan de cuisson 400V

Commande et affichage

- IconLED, horloge numérique avec automatique à présélection
- Boutons Pushpull
- 4 régulateurs d'énergie, dont 2 pour la mise en circuit

Systèmes de sécurité

- Ventilateur de refroidissement dynamique avec arrêt automatique (DC+)
- C (Compact Door), double vitrage

Dimensions

Appareil (H×L×P): 59.5×59.5×56.4 cm
Hauteur de niche: 60 cm

Numéro d'article

Inox: 514257

Prix de vente conseillé

Prix incl. TVA	CHF 1'137.00
Prix excl. TVA	CHF 1'051.80
TAR incl. TVA	CHF 10.81
TAR excl. TVA	CHF 10.00

BC6737E02X (Gorenje)

Energie



Equipement



Caractéristiques

- Enceinte de cuisson HomeMade: 77 litres
- Matériau de l'espace intérieur: EcoClean émaillé
- HomeMade Plus Design
- Porte de four décrochable entièrement en verre en acier inoxydable
- Grilles d'accrochage latérales
- Raccordement: 230V / 400V 2N ~ / 400V 3N ~
- Non compatible avec un plan de cuisson 400V

Commande et affichage

- IconLED, horloge numérique avec automatique à présélection
- Boutons Pushpull
- 4 régulateurs d'énergie, dont 2 pour la mise en circuit

Systèmes de sécurité

- Ventilateur de refroidissement dynamique avec arrêt automatique (DC+)
- C (Compact Door), double vitrage

Dimensions

Appareil (H×L×P): 59.5×59.5×56.4 cm
Hauteur de niche: 60 cm


Numéro d'article

Inox: 517003


Prix de vente conseillé

Prix incl. TVA	CHF 1'137.00
Prix excl. TVA	CHF 1'051.80
TAR incl. TVA	CHF 10.81
TAR excl. TVA	CHF 10.00


Schémas d'installation pour cuisinières norme SMS- + EURO / 55 + 60 cm



Cuisinières à encastrer norme SMS
SIBIR | EH Tritherm 4 V200 / V400 / V600



Cuisinières à encastrer norme EURO
SIBIR | EH Tritherm V600 / Tritherm 4 V400



Cuisinières à encastrer norme EURO
Gorenje | BCS6737E06X / BC6737E02X



GECS6C70XPA (Gorenje)

Energie



Equipement



Plan de cuisson

- 4 foyers Hi-light
- Indicateur de chaleur résiduelle

Caractéristiques

- Enceinte de cuisson HomeMade: 71 litres
- Matériau de l'espace intérieur: émail SupremeGrey
- IconLED, minuterie numérique avec Automatique à présélection
- Boutons rotatifs
- Tiroir
- Raccordement: 230V / 400V 3N~

Dimensions

Appareil (H x L x P): 85 x 60 x 60cm

Numéro d'article

Inox: 514719

Prix de vente conseillé

Prix incl. TVA	CHF 1'827.00
Prix excl. TVA	CHF 1'690.10
TAR incl. TVA	CHF 10.81
TAR excl. TVA	CHF 10.00



GEC6C40WD (Gorenje)

Energie



Equipement



Plan de cuisson

- 4 foyers Hi-light
- Indicateur de chaleur résiduelle

Caractéristiques

- Enceinte de cuisson HomeMade: 71 litres
- Matériau de l'espace intérieur: émail SupremeGrey
- IconLED, minuterie numérique avec Automatique à présélection
- Boutons rotatifs
- Tiroir
- Raccordement: 230V / 400V 3N~

Dimensions

Appareil (H x L x P): 85 x 60 x 60cm

Numéro d'article

Blanc: 514778

Prix de vente conseillé

Prix incl. TVA	CHF 1'478.00
Prix excl. TVA	CHF 1'367.25
TAR incl. TVA	CHF 10.81
TAR excl. TVA	CHF 10.00



GECS5C60WPA (Gorenje)

Energie



Equipement



Plan de cuisson

- 4 foyers Hi-light
- Indicateur de chaleur résiduelle

Caractéristiques

- Enceinte de cuisson HomeMade: 70 litres
- Matériau de l'espace intérieur: émail SupremeGrey
- IconLED, minuterie numérique avec Automatique à présélection
- Boutons rotatifs
- Tiroir
- Raccordement: 230V / 400V 3N~

Dimensions

Appareil (H x L x P): 85 x 50 x 59.4cm

Numéro d'article

Blanc: 514779

Prix de vente conseillé

Prix incl. TVA	CHF 1'461.00
Prix excl. TVA	CHF 1'351.53
TAR incl. TVA	CHF 10.81
TAR excl. TVA	CHF 10.00



GEC5A21WG (Gorenje)

Energie



Equipement



Plan de cuisson

- 4 foyers Hi-light
- Indicateur de chaleur résiduelle

Caractéristiques

- Enceinte de cuisson HomeMade: 74 litres
- Matériau de l'espace intérieur: émail SupremeGrey
- IconLED, minuterie numérique avec Automatique à présélection
- Boutons rotatifs
- Tiroir
- Raccordement: 230V / 400V 3N~

Dimensions

Appareil (H x L x P): 85 x 50 x 59.4cm

Numéro d'article

Blanc: 514696

Prix de vente conseillé

Prix incl. TVA	CHF 1'178.00
Prix excl. TVA	CHF 1'089.73
TAR incl. TVA	CHF 10.81
TAR excl. TVA	CHF 10.00



GE5A23WH (Gorenje)

Energie



Equipement



Plan de cuisson

- 1 zone électrique rapide
- 3 zones normales

Caractéristiques

- Enceinte de cuisson HomeMade: 70 litres
- Matériau de l'espace intérieur: émail SupremeGrey
- IconLED, minuterie numérique avec Automatique à présélection
- Boutons rotatifs
- Couvercle décoratif, détachable
- Tiroir
- Raccordement: 230V / 400V 3N~

Dimensions

Appareil (H x L x P): 85 x 50 x 59.4cm

Numéro d'article


Blanc: 517246

Prix de vente conseillé


Prix incl. TVA	CHF 999.00
Prix excl. TVA	CHF 924.14
TAR incl. TVA	CHF 10.81
TAR excl. TVA	CHF 10.00

Cuire





Cuire



GK 4330 FT

Equipement



Caractéristiques

- 4 foyers (2× 14 cm, 18 cm, 21 cm)
- Puissance max. en watts:
À l'avant: 2× 1200,
À l'arrière: 2300 / 1800
- 9 niveaux de puissance
- Pack de sécurité
- Affichage digital
- TouchControl
- Fonction rappel de programmation
- Système d'arrêt automatique
- Indication de chaleur résiduelle
- Raccordement: 400V

Dimensions


Appareil (L×P): 57.1×50.1 cm / R1.5
Section du plan de travail (L×P): 56×49 cm

Numéro d'article

DualDesign: 517162

Prix de vente conseillé

Prix incl. TVA	CHF 1'440.00
Prix excl. TVA	CHF 1'332.10
TAR incl. TVA	CHF 3.36
TAR excl. TVA	CHF 3.11



GK 4311 TS

Equipement



Caractéristiques

- 4 foyers (2× 14 cm, 18 cm, 17 / 21 cm)
- Puissance max. en watts:
À l'avant: 2× 1200
À l'arrière: 2300 / 1800
- Foyer arrière gauche commutable de 17 cm à 21 cm de diamètre
- 9 niveaux de puissance
- Pack de sécurité
- Affichage digital
- Fonction rappel de programmation
- Raccordement: 400V

Dimensions


Appareil (L×P): 58.4×51.4 cm
Section du plan de travail (L×P): 56×49 cm

Numéro d'article

Cadre en acier chromé: 510857

Prix de vente conseillé

Prix incl. TVA	CHF 1'450.00
Prix excl. TVA	CHF 1'341.35
TAR incl. TVA	CHF 3.36
TAR excl. TVA	CHF 3.11



GK 4301 T

Equipement



Caractéristiques

- 4 foyers (2× 14 cm, 18 cm, 21 cm)
- Puissance max. en watts:
À l'avant: 2× 1200
À l'arrière: 2300 / 1800
- Touches de sélection directe à effleurement doux
- 9 niveaux de puissance
- TouchControl
- Pack de sécurité
- Affichage digital
- Fonction rappel de programmation
- Raccordement: 400V

Dimensions


Appareil (L×P): 58.4×51.4 cm
Section du plan de travail (L×P): 56×49 cm

Numéro d'article

Cadre en acier chromé: 510856

Prix de vente conseillé

Prix incl. TVA	CHF 1'450.00
Prix excl. TVA	CHF 1'341.35
TAR incl. TVA	CHF 3.36
TAR excl. TVA	CHF 3.11



GK 4240 F

Equipement

- 4 × CookTop
- BlackDesign
- Indication de chaleur résiduelle

Caractéristiques

- 4 foyers (14 cm, 2x 18 cm, 14/21 cm)
- Puissance max. en watts:
À l'avant: 1800/1200
À l'arrière: 1800
- Foyer arrière droite commutable de 14 cm à 21 cm de diamètre
- 9 niveaux de puissance
- Pack de sécurité
- Indicateur visuel de fonctionnement (LED)
- Raccordement: 400V

Dimensions

Appareil (L×P): 57.1×50.1 cm
Section du plan de travail (L×P): 56×49 cm

Numéro d'article

DualDesign: 517161

Prix de vente conseillé

Prix incl. TVA	CHF 1'130.00
Prix excl. TVA	CHF 1'045.33
TAR incl. TVA	CHF 3.36
TAR excl. TVA	CHF 3.11



GK 4230

Equipement

- 4 × CookTop
- BlackDesign
- Indication de chaleur résiduelle

Caractéristiques

- 4 foyers (14 cm, 2x 18 cm, 14/21 cm)
- Puissance max. en watts:
À l'avant: 1800/1200
À l'arrière: 1800/2200
- Foyer arrière droite commutable de 14 cm à 21 cm de diamètre
- Raccordement: 400V

Dimensions

Appareil (L×P): 58.4×51.4 cm
Section du plan de travail (L×P): 56×49 cm

Numéro d'article

Cadre en acier chromé: 507237

Prix de vente conseillé

Prix incl. TVA	CHF 1'180.00
Prix excl. TVA	CHF 1'091.58
TAR incl. TVA	CHF 3.36
TAR excl. TVA	CHF 3.11



GK 4230 U

Equipement

- 4 × CookTop
- BlackDesign
- Indication de chaleur résiduelle
- Pour un montage ultérieur dans des cuisines équipées existantes
- Même équipement et caractéristiques que le GK 4230

Caractéristiques

- 4 foyers (14 cm, 2x 18 cm, 14/21 cm)
- Puissance max. en watts:
À l'avant: 1800/1200
À l'arrière: 1800/2200
- Foyer arrière droite commutable de 14 cm à 21 cm de diamètre
- Raccordement: 400V

Dimensions

Appareil (L×P): 60×54.5 cm
Section du plan de travail (L×P): 58.5×53 cm

Numéro d'article

Cadre surdimensionné: 507238

Prix de vente conseillé

Prix incl. TVA	CHF 1'390.00
Prix excl. TVA	CHF 1'285.85
TAR incl. TVA	CHF 3.36
TAR excl. TVA	CHF 3.11



GK 4220

Equipement

- 4 × CookTop
- BlackDesign
- Indication de chaleur résiduelle

Caractéristiques

- 4 foyers (2 × 14 cm, 18 cm, 14/21 cm)
- Puissance max. en watts:
À l'avant: 1800/1200
À l'arrière: 1400/2200
- Foyer arrière droite commutable de 14 cm à 21 cm de diamètre
- Raccordement: 400V

Dimensions

- Appareil (L × P): 58.4 × 51.4 cm
- Section du plan de travail (L × P): 56 × 49 cm

Numéro d'article

Cadre en acier chromé: 507236



GK 4210

Equipement

- 4 × CookTop
- BlackDesign
- Indication de chaleur résiduelle

Caractéristiques

- 4 foyers (14 cm, 2 × 18 cm, 21 cm)
- Puissance max. en watts:
À l'avant: 1800/1200
À l'arrière: 1800/2300
- Raccordement: 400V

Dimensions

- Appareil (L × P): 58.4 × 51.4 cm
- Section du plan de travail (L × P): 56 × 49 cm

Numéro d'article

Cadre en acier chromé: 507235



GK 4200

Equipement

- 4 × CookTop
- BlackDesign
- Indication de chaleur résiduelle

Caractéristiques

- 4 foyers (2 × 14 cm, 18 cm, 21 cm)
- Puissance max. en watts:
À l'avant: 1800/1200
À l'arrière: 1200/2300
- Raccordement: 400V

Dimensions

- Appareil (L × P): 58.4 × 51.4 cm
- Section du plan de travail (L × P): 56 × 49 cm

Numéro d'article

Cadre en acier chromé: 507233

Prix de vente conseillé

Prix incl. TVA	CHF 1'060.00
Prix excl. TVA	CHF 980.57
TAR incl. TVA	CHF 3.36
TAR excl. TVA	CHF 3.11

Prix de vente conseillé

Prix incl. TVA	CHF 1'060.00
Prix excl. TVA	CHF 980.57
TAR incl. TVA	CHF 3.36
TAR excl. TVA	CHF 3.11

Prix de vente conseillé

Prix incl. TVA	CHF 1'060.00
Prix excl. TVA	CHF 980.57
TAR incl. TVA	CHF 3.36
TAR excl. TVA	CHF 3.11



Tableau de commande ES4

Equipement

- Norme SMS et norme EURO
- Modèle pour plans de cuisson 4 plaques et plans de cuisson en vitrocéramique
- Commutateurs rotatifs non escamotables

Numéro d'article

Miroir: 511481

Tableau de commande ES4

Equipement

- Norme SMS et norme EURO
- Modèle pour plans de cuisson 4 plaques et plans de cuisson en vitrocéramique
- Commutateurs rotatifs non escamotables

Numéro d'article

ChromeClass: 511482

Réchaud ER4

Equipement

- Norme SMS
- Modèle pour plans de cuisson 4 plaques et plans de cuisson en vitrocéramique
- Commutateurs rotatifs non escamotables

Numéro d'article

Blanc: 511479
Noir: 511480

Prix de vente conseillé

Prix incl. TVA CHF 640.00
Prix excl. TVA CHF 592.04



Prix de vente conseillé

Prix incl. TVA CHF 680.00
Prix excl. TVA CHF 629.05

Prix de vente conseillé

Prix incl. TVA CHF 500.00
Prix excl. TVA CHF 462.53





GEH6432BSCWF (Gorenje)

Energie



Informations sur l'appareil



- Plaque à induction avec hotte intégrée
- Capacité d'évacuation, niveau max.: 471 m³/h
- Capacité d'air en mode recyclage niveau max. 467 m³/h
- Niveau sonore évacuation, niveau max. 68 dB(A)
- Diamètre raccord d'évacuation d'air: 150 mm
- 10 modes de fonctionnement
- SliderTouch Control

Caractéristiques

- 4 zones de cuisson à induction
3 foyers Ø 210 mm/2300/3000 W
1 foyer Ø 145 mm/1200/1800 W
- Protection contre la surchauffe
- Indicateur de chaleur résiduelle
- Raccordement: 230V

Dimensions

Appareil (L×P): 60 × 52 cm
Section du plan de travail (L×P): 56.2 × 49 cm

Accessoires contre supplément

Kit d'évacuation/recirculation HD4006: 518555
Kit de recyclage HD4007: 518556
Kit de filtres à air recyclé HF3015: 518577

Numéro d'article

518445

Prix de vente conseillé

Prix incl. TVA	CHF 2'166.00
Prix excl. TVA	CHF 2'003.70
TAR incl. TVA	CHF 3.36
TAR excl. TVA	CHF 3.11

GEH8432BSCWF (Gorenje)

Energie



Informations sur l'appareil



- Plaque à induction avec hotte intégrée
- Capacité d'évacuation, niveau max.: 471 m³/h
- Capacité d'air en mode recyclage niveau max. 467 m³/h
- Niveau sonore évacuation, niveau max. 68 dB(A)
- Diamètre raccord d'évacuation d'air: 150 mm
- 10 modes de fonctionnement
- SliderTouch Control

Caractéristiques

- 4 zones de cuisson à induction
2 foyers Ø 210 mm/2300/3000 W
1 foyer Ø 230 mm/2300/3000 W
1 foyer Ø 145 mm/1200/1800 W
- Protection contre la surchauffe
- Indicateur de chaleur résiduelle
- Raccordement: 230V

Dimensions

Appareil (L×P): 83 × 52 cm
Section du plan de travail (L×P): 75.2 × 49 cm

Accessoires contre supplément

Kit d'évacuation/recirculation HD4006: 518555
Kit de recyclage HD4007: 518556
Kit de filtres à air recyclé HF3015: 518577

Numéro d'article

518446

Prix de vente conseillé

Prix incl. TVA	CHF 2'435.00
Prix excl. TVA	CHF 2'252.54
TAR incl. TVA	CHF 3.36
TAR excl. TVA	CHF 3.11



GI6401BX (Gorenje)

Informations sur l'appareil



Caractéristiques

- 4 zones de cuisson à induction
 - 1 foyer Ø 230 mm/1500/2000 W
 - 2 foyers Ø 180 mm/1200/1600 W
 - 1 foyer Ø 145 mm/1200/1600 W
- Protection contre la surchauffe
- Indicateur de chaleur résiduelle
- Raccordement: 230V

Dimensions

Appareil (L×P): 59.5×52 cm
Section du plan de travail (L×P): 56 x 49 cm

Numéro d'article

Cadre en acier chromé: 517004

Prix de vente conseillé

Prix incl. TVA	CHF 961.00
Prix excl. TVA	CHF 888.99
TAR incl. TVA	CHF 3.36
TAR excl. TVA	CHF 3.11



ECT643BX (Gorenje)

Informations sur l'appareil

Caractéristiques

- 4 foyers Hi-light
 - 1 foyer Ø 120/210 mm/2200 W
 - 2 foyers Ø 145 mm/1200 W
 - 1 foyer Ø 170/265 mm/ 2400W
- Indicateur de chaleur résiduelle
- Raccordement: 230V

Dimensions

Appareil(L×P): 60×52.5 cm
Section du plan de travail (L×P): 56 x 49 cm

Numéro d'article

Cadre en acier chromé: 517500

Prix de vente conseillé

Prix incl. TVA	CHF 710.00
Prix excl. TVA	CHF 656.80
TAR incl. TVA	CHF 3.36
TAR excl. TVA	CHF 3.11



ECT322BCSC (Gorenje)

Informations sur l'appareil



Caractéristiques

- Zone de cuisson avant Ø 120/180mm / 1700 W
- Zone de cuisson arrière Ø 145mm / 1200 W
- TouchControl
- Timer
- Indicateur de chaleur résiduelle
- Raccordement: 230V

Dimensions


Appareil (L×P): 30 × 52cm
Section du plan de travail (L × P): 28.3 × 49cm

Numéro d'article

Sans cadre: 518469

Prix de vente conseillé

Prix incl. TVA	CHF 504.00
Prix excl. TVA	CHF 466.23
TAR incl. TVA	CHF 3.36
TAR excl. TVA	CHF 3.11



ECD643BX (Gorenje)

Informations sur l'appareil

Caractéristiques

- 4 foyers Hi-light
- 1 foyer HiLight à deux circuits
Ø 120/210 mm / 800/2200 W
- 2 foyers Ø 145/1200 W
- 1 foyer HiLight de diamètre Ø 170/265 mm / 1500/2400 W
- Indicateur de chaleur résiduelle
- Raccordement: 230V

Dimensions

Appareil (L×P): 60 × 52.5cm
Section du plan de travail (L × P): 56 x 49 cm

Numéro d'article

Cadre en acier chromé: 511100

*Cet article ne peut être combiné qu'avec la cuisinière encastrable Gorenje BCS 6737 E06X et BC 6737 E02X

Prix de vente conseillé

Prix incl. TVA	CHF 505.00
Prix excl. TVA	CHF 467.16
TAR incl. TVA	CHF 3.36
TAR excl. TVA	CHF 3.11



ECD641BX (Gorenje)

Informations sur l'appareil

Caractéristiques

- 4 foyers Hi-light
- 2 foyers Ø 180 mm/1800 W
- 2 foyers Ø 145 mm/1200 W
- Indicateur de chaleur résiduelle
- Raccordement: 230V

Dimensions

Appareil (L×P): 60×52.5 cm
Section du plan de travail (L × P): 56 x 49cm

Numéro d'article

Cadre en acier chromé: 517006

Prix de vente conseillé

Prix incl. TVA	CHF 485.00
Prix excl. TVA	CHF 448.66
TAR incl. TVA	CHF 3.36
TAR excl. TVA	CHF 3.11



EC642CLI (Gorenje)

Informations sur l'appareil



Caractéristiques

- Plaque de cuisson design «Classico» - ivoire
- 4 zones de cuisson à induction
 - 1 foyer Ø 210 mm/2200 W
 - 2 foyers Ø 145 mm/1200 W
 - 1 foyer Ø 180 mm/1800 W
- Commande avec indicateur de chaleur résiduelle intégrée
- Raccordement: 230V

Dimensions

Appareil (L×P): 59.5×512 cm
Section du plan de travail (L×P): 56 x 49 cm

Numéro d'article

Cadre en acier inoxydable ivoire: 518451

Prix de vente conseillé

Prix incl. TVA	CHF 612.00
Prix excl. TVA	CHF 566.14
TAR incl. TVA	CHF 3.36
TAR excl. TVA	CHF 3.11



EC642CLB (Gorenje)

Informations sur l'appareil



Caractéristiques

- Plaque de cuisson design «Classico» - noir
- 4 zones de cuisson à induction
 - 1 foyer Ø 210 mm/2200 W
 - 2 foyers Ø 145 mm/1200 W
 - 1 foyer Ø 180 mm/1800 W
- Commande avec indicateur de chaleur résiduelle intégrée
- Raccordement: 230V

Dimensions

Appareil (L×P): 59.5×512 cm
Section du plan de travail (L×P): 56 x 49 cm

Numéro d'article

Cadre en acier inoxydable noir: 518452


Prix de vente conseillé

Prix incl. TVA	CHF 612.00
Prix excl. TVA	CHF 566.14
TAR incl. TVA	CHF 3.36
TAR excl. TVA	CHF 3.11

Vous trouverez les fours encastrables adaptés aux plans de cuisson «Classico» à la page 70.




Schémas d'installation Plans de cuisson vitrocéramique / Tableaux de commande / Réchauds




SIBIR | GK 4240F / GK 4301 T / GK 4311 TS / GK 4330 FT

SIBIR | GK 4200 / GK 4210 / GK 4220 / GK 4230


SIBIR | GK 4230 U




SIBIR | Tableau de commande ES 4



SIBIR | Réchaud ER 4




Gorenje | GEH6432BSCWF




Gorenje | GEH8432BSCWF

Schémas d'installation Plans de cuisson vitrocéramique


Gorenje | **GI6401BX**




Gorenje | **EDC641BX / ECT643BX / ECD643BX**



Gorenje | **ECT322BCSC**



Gorenje | **EC642CLI / EC642CLB**



Aérer







DFN55n

Energie



Modes de fonctionnement



Equipement

- Applications: air évacué et air recyclé
- Capacité évacuation, niveau max.: 550 m³/h
- 3 niveaux de puissance
- Niveau sonore évacuation, max.: 62 dB(A)
- Diamètre raccord d'évacuation d'air: 150 mm
- Clapet de retenue fourni
- Eclairage LED
- Commande: touches à pression

- Idéal également pour les conduits d'évacuation d'air Ø 125 mm

Dimensions

Appareil (Hauteur de façade × L × P):
4 × 54.7 × 30.2 cm
Largeur standard: 55 cm

Numéro d'article

Noir: 518424

Accessoires contre supplément

1 filtre à charbon actif standard: 518518
1 filtre à charbon actif Longlife-Plus: 518543

Prix de vente conseillé

Prix incl. TVA	CHF 540.00
Prix excl. TVA	CHF 499.54
TAR incl. TVA	CHF 3.36
TAR excl. TVA	CHF 3.11

DFN55w

Energie



Modes de fonctionnement



Equipement

- Applications: air évacué et air recyclé
- Capacité évacuation, niveau max.: 550 m³/h
- 3 niveaux de puissance
- Niveau sonore évacuation, max.: 62 dB(A)
- Diamètre raccord d'évacuation d'air: 150 mm
- Clapet de retenue fourni
- Eclairage LED
- Commande: touches à pression

- Idéal également pour les conduits d'évacuation d'air Ø 125 mm

Dimensions

Appareil (Hauteur de façade × L × P):
4 × 54.7 × 30.2 cm
Largeur standard: 55 cm

Numéro d'article

Blanc: 518425

Accessoires contre supplément

1 filtre à charbon actif standard: 518518
1 filtre à charbon actif Longlife-Plus: 518543

Prix de vente conseillé

Prix incl. TVA	CHF 540.00
Prix excl. TVA	CHF 499.54
TAR incl. TVA	CHF 3.36
TAR excl. TVA	CHF 3.11

DFN55c

Energie



Modes de fonctionnement



Equipement

- Applications: air évacué et air recyclé
- Capacité évacuation, niveau max.: 550 m³/h
- 3 niveaux de puissance
- Niveau sonore évacuation, max.: 62 dB(A)
- Diamètre raccord d'évacuation d'air: 150 mm
- Clapet de retenue fourni
- Eclairage LED
- Commande: touches à pression

- Idéal également pour les conduits d'évacuation d'air Ø 125 mm

Dimensions

Appareil (Hauteur de façade × L × P):
4 × 54.7 × 30.2 cm
Largeur standard: 55 cm

Numéro d'article

Inox: 518426

Accessoires contre supplément

1 filtre à charbon actif standard: 518518
1 filtre à charbon actif Longlife-Plus: 518543

Prix de vente conseillé

Prix incl. TVA	CHF 590.00
Prix excl. TVA	CHF 545.79
TAR incl. TVA	CHF 3.36
TAR excl. TVA	CHF 3.11



DFNA55c

Energie



Modes de fonctionnement



Equipement

- Applications: air évacué et air recyclé
- Arrêt différé automatique
- Indicateur de nettoyage du filtre à graisse
- Indicateur de saturation du filtre charbon actif
- Capacité évacuation, niveau max.: 315m³/h
- 3 niveaux de puissance
- Niveau sonore évacuation, max.: 69dB(A)
- Diamètre raccord d'évacuation d'air: 125mm
- Clapet de retenue fourni
- Eclairage LED
- Commande: touches à pression

Dimensions

Appareil (Hauteur de façade × L × P):
13.2 × 54.9 × 51 cm
Largeur standard: 55 cm

Numéro d'article

Inox: 518430

Accessoires contre supplément

1 Filtre à charbon actif standard: 518517

Prix de vente conseillé

Prix incl. TVA	CHF 450.00
Prix excl. TVA	CHF 416.28
TAR incl. TVA	CHF 3.36
TAR excl. TVA	CHF 3.11



DFN60n

Energie



Modes de fonctionnement



Equipement

- Applications: air évacué et air recyclé
- Capacité évacuation, niveau max.: 550 m³/h
- 3 niveaux de puissance
- Niveau sonore évacuation, max.: 62 dB(A)
- Diamètre raccord d'évacuation d'air: 150 mm
- Clapet de retenue fourni
- Eclairage LED
- Commande: Touches à pression

- Idéal également pour les conduits d'évacuation d'air Ø 125 mm

Dimensions

Appareil (Hauteur de façade × L × P):
4 × 59.7 × 30.2 cm
Largeur standard: 60 cm

Numéro d'article

Noir: 518427

Accessoires contre supplément

1 filtre à charbon actif standard: 518518
1 filtre à charbon actif Longlife-Plus: 518543

Prix de vente conseillé

Prix incl. TVA	CHF 540.00
Prix excl. TVA	CHF 499.54
TAR incl. TVA	CHF 3.36
TAR excl. TVA	CHF 3.11

DFN60w

Energie



Modes de fonctionnement



Equipement

- Applications: air évacué et air recyclé
- Capacité évacuation, niveau max.: 550 m³/h
- 3 niveaux de puissance
- Niveau sonore évacuation, max.: 62 dB(A)
- Diamètre raccord d'évacuation d'air: 150 mm
- Clapet de retenue fourni
- Eclairage LED
- Commande: Touches à pression

- Idéal également pour les conduits d'évacuation d'air Ø 125 mm

Dimensions

Appareil (Hauteur de façade × L × P):
4 × 59.7 × 30.2 cm
Largeur standard: 60 cm

Numéro d'article

Blanc: 518428

Accessoires contre supplément

1 filtre à charbon actif standard: 518518
1 filtre à charbon actif Longlife-Plus: 518543

Prix de vente conseillé

Prix incl. TVA	CHF 540.00
Prix excl. TVA	CHF 499.54
TAR incl. TVA	CHF 3.36
TAR excl. TVA	CHF 3.11

DFN60c

Energie



Modes de fonctionnement



Equipement

- Applications: air évacué et air recyclé
- Capacité évacuation, niveau max.: 550 m³/h
- 3 niveaux de puissance
- Niveau sonore évacuation, max.: 62 dB(A)
- Diamètre raccord d'évacuation d'air: 150 mm
- Clapet de retenue fourni
- Eclairage LED
- Commande: Touches à pression

- Idéal également pour les conduits d'évacuation d'air Ø 125 mm

Dimensions

Appareil (Hauteur de façade × L × P):
4 × 59.7 × 30.2 cm
Largeur standard: 60 cm

Numéro d'article

Inox: 518429

Accessoires contre supplément

1 filtre à charbon actif standard: 518518
1 filtre à charbon actif Longlife-Plus: 518543

Prix de vente conseillé

Prix incl. TVA	CHF 590.00
Prix excl. TVA	CHF 545.79
TAR incl. TVA	CHF 3.36
TAR excl. TVA	CHF 3.11



DFNA60c

Energie



Modes de fonctionnement



Equipement

- Applications: air évacué et air recyclé
- Arrêt différé automatique
- Indicateur de nettoyage du filtre à graisse
- Indicateur de saturation du filtre charbon actif
- Capacité évacuation, niveau max.: 315m³/h
- 3 niveaux de puissance
- Niveau sonore évacuation, max.: 69dB(A)
- Diamètre raccord d'évacuation d'air: 125mm
- Clapet de retenue fourni
- Eclairage LED
- Commande: Touches à pression

Dimensions

Appareil (Hauteur de façade × L × P):
13.2 × 59.8 × 51 cm
Largeur standard: 60 cm

Numéro d'article


Inox: 518431

Accessoires contre supplément

1 Filtre à charbon actif standard: 518517

Prix de vente conseillé

Prix incl. TVA	CHF 450.00
Prix excl. TVA	CHF 416.28
TAR incl. TVA	CHF 3.36
TAR excl. TVA	CHF 3.11



TH64E4BG (Gorenje)

Energie



Modes de fonctionnement



Equipement

- Capacité évacuation, niveau max.: 450m³ /h
- 3 vitesses de ventilation
- Niveau sonore évacuation max.: 71 dB(A)
- Diamètre raccord d'évacuation d'air: 150mm
- Eclairage 2 LED
- TouchControl

Dimensions

Appareil (H × L × P): 17× 60 × 30.6cm
Largeur standard: 60cm

Numéro d'article

Noir: 518447

Accessoires contre supplément

1 filtre à charbon pour air circulé: 517978

Prix de vente conseillé

Prix incl. TVA	CHF 373.00
Prix excl. TVA	CHF 345.05
TAR incl. TVA	CHF 3.36
TAR excl. TVA	CHF 3.11

TH62E4X (Gorenje)

Energie



Modes de fonctionnement



Equipement

- Capacité évacuation, niveau max.: 450m³ /h
- 3 vitesses de ventilation
- Niveau sonore évacuation max.: 71dB(A)
- Diamètre raccord d'évacuation d'air: 150mm
- Eclairage 1 LED
- Boutons-poussoirs

Dimensions

Appareil (H × L × P): 17× 60 × 30.6cm
Largeur standard: 60cm

Numéro d'article

Inox: 517007

Accessoires contre supplément

1 filtre à charbon pour air circulé: 517978

Prix de vente conseillé

Prix incl. TVA	CHF 373.00
Prix excl. TVA	CHF 345.05
TAR incl. TVA	CHF 3.36
TAR excl. TVA	CHF 3.11

WHU629AX/M (Gorenje)

Energie



Modes de fonctionnement



Equipement

- Capacité évacuation, niveau max.: 350m³ /h
- 3 vitesses de ventilation
- Niveau sonore évacuation max.: 67 dB(A)
- Diamètre raccord d'évacuation d'air: 150mm
- Eclairage 1 LED
- Boutons-poussoirs

Dimensions

Appareil (H × L × P): 12.5×59.6×46.8cm
Largeur standard 60cm

Numéro d'article


Inox : 511687

Accessoires contre supplément


1 filtre à charbon pour air circulé: 511690
(2 filtres sont nécessaires par appareil)

Prix de vente conseillé


Prix incl. TVA	CHF 302.00
Prix excl. TVA	CHF 279.37
TAR incl. TVA	CHF 3.36
TAR excl. TVA	CHF 3.11




SIBIR | DFN55 + DFN60




SIBIR | DFNA55 + DFNA60



Gorenje | TH64E4BG (Gorenje)



Gorenje | TH62E4X (Gorenje)



Gorenje | WHU629AX/M (Gorenje)

Lave-vaisselle







GS 55 V4000

Energie



Consommation d'énergie par cycle 0.53 kWh

Programmes



Caractéristiques

- Consommation d'eau par cycle dès 8 litres
- Niveau sonore 42 dB(A)
- Fonction spéciale raccord eau chaude

Equipement

- Contenance 12 couverts standards
- Écran LCD avec texte en clair
- Commande tactile
- Mécanisme d'ouverture de porte
- Éclairage LED
- Détecteur de salissure
- Dosage du rince-éclat
- Optimisation de la dureté de l'eau
- Protection du verre

Dimensions

Appareil (H × L × P): 75.6 × 54.6 × 57.2 cm
Hauteur de niche: 76.2 cm

Numéro d'article

ChromeClass: 514604

Accessoires contre supplément

Sup. à couverts Vario: 517560
Set Easy-aiguilles: 505607
(4 pièces / incluses dans la livraison)

Prix de vente conseillé

Prix incl. TVA	CHF 2'650.00
Prix excl. TVA	CHF 2'451.43
TAR incl. TVA	CHF 10.81
TAR excl. TVA	CHF 10.00

GS 55 V4000

Energie



Consommation d'énergie par cycle 0.53 kWh

Programmes



Caractéristiques

- Consommation d'eau par cycle dès 8 litres
- Niveau sonore 42 dB(A)
- Fonction spéciale raccord eau chaude

Equipement

- Contenance 12 couverts standards
- Écran LCD avec texte en clair
- Commande tactile
- Mécanisme d'ouverture de porte
- Éclairage LED
- Détecteur de salissure
- Dosage du rince-éclat
- Optimisation de la dureté de l'eau
- Protection du verre

Dimensions

Appareil (H × L × P): 75.6 × 54.6 × 57.2 cm
Hauteur de niche: 76.2 cm

Numéro d'article

Blanc: 514602

Accessoires contre supplément

Panneau décor blanc: 505609
Sup. à couverts Vario: 517560
Set Easy-aiguilles: 505607
(4 pièces / incluses dans la livraison)

Prix de vente conseillé

Prix incl. TVA	CHF 2'650.00
Prix excl. TVA	CHF 2'451.43
TAR incl. TVA	CHF 10.81
TAR excl. TVA	CHF 10.00

GS 55 V4000

Energie



Consommation d'énergie par cycle 0.53 kWh

Programmes



Caractéristiques

- Consommation d'eau par cycle dès 8 litres
- Niveau sonore 42 dB(A)
- Fonction spéciale raccord eau chaude

Equipement

- Contenance 12 couverts standards
- Écran LCD avec texte en clair
- Commande tactile
- Mécanisme d'ouverture de porte
- Éclairage LED
- Détecteur de salissure
- Dosage du rince-éclat
- Optimisation de la dureté de l'eau
- Protection du verre

Dimensions

Appareil (H × L × P): 75.6 × 54.6 × 57.2 cm
Hauteur de niche: 76.2 cm

Numéro d'article

Noir: 514603

Accessoires contre supplément

Panneau décor noir: 505608
Sup. à couverts Vario: 517560
Set Easy-aiguilles: 505607
(4 pièces / incluses dans la livraison)

Prix de vente conseillé

Prix incl. TVA	CHF 2'650.00
Prix excl. TVA	CHF 2'451.43
TAR incl. TVA	CHF 10.81
TAR excl. TVA	CHF 10.00



GS 55 V4000

Energie



Consommation d'énergie par cycle 0.53 kWh

Programmes



Caractéristiques

- Consommation d'eau par cycle dès 8 litres
- Niveau sonore 42 dB(A)
- Fonction spéciale raccord eau chaude

Equipped

- Contenance 12 couverts standards
- Écran LCD avec texte en clair
- Commande tactile
- Mécanisme d'ouverture de porte
- Éclairage LED
- Détecteur de salissure
- Dosage du rince-éclat
- Optimisation de la dureté de l'eau
- Protection du verre

Dimensions

Appareil (H × L × P): 75.6 × 54.6 × 55 cm
Hauteur de niche: 76.2 cm

Numéro d'article

Entièrement intégré: 514605

Accessoires contre supplément

Sup. à couverts Vario: 517560

Set Easy-aiguilles: 505607

(4 pièces / incluses dans la livraison)

Prix de vente conseillé

Prix incl. TVA	CHF 2'650.00
Prix excl. TVA	CHF 2'451.43
TAR incl. TVA	CHF 10.81
TAR excl. TVA	CHF 10.00



GS 55 V2000

Energie



Consommation d'énergie par cycle 0.53 kWh

Programmes



Caractéristiques

- Consommation d'eau par cycle dès 8 litres
- Niveau sonore 42 dB(A)
- Fonction spéciale raccord eau chaude

Equipement

- Contenance 12 couverts standards
- Écran LCD avec texte en clair
- Commande tactile
- Mécanisme d'ouverture de porte
- Éclairage LED
- Détecteur de salissure
- Dosage du rince-éclat
- Optimisation de la dureté de l'eau
- Protection du verre

Dimensions

Appareil (H × L × P): 75.6 × 54.6 × 57.2 cm
Hauteur de niche: 76.2 cm

Numéro d'article

ChromeClass: 514600

Accessoires contre supplément

Sup. à couverts Vario: 517665
Set Easy-aiguilles: 505607
(4 pièces / incluses dans la livraison)

Prix de vente conseillé

Prix incl. TVA	CHF 2'200.00
Prix excl. TVA	CHF 2'035.15
TAR incl. TVA	CHF 10.81
TAR excl. TVA	CHF 10.00

GS 55 V2000

Energie



Consommation d'énergie par cycle 0.53 kWh

Programmes



Caractéristiques

- Consommation d'eau par cycle dès 8 litres
- Niveau sonore 42 dB(A)
- Fonction spéciale raccord eau chaude

Equipement

- Contenance 12 couverts standards
- Écran LCD avec texte en clair
- Commande tactile
- Mécanisme d'ouverture de porte
- Éclairage LED
- Détecteur de salissure
- Dosage du rince-éclat
- Optimisation de la dureté de l'eau
- Protection du verre

Dimensions

Appareil (H × L × P): 75.6 × 54.6 × 57.2 cm
Hauteur de niche: 76.2 cm

Numéro d'article

Blanc: 514598

Accessoires contre supplément

Panneau décor blanc: 505609
Sup. à couverts Vario: 517665
Set Easy-aiguilles: 505607
(4 pièces / incluses dans la livraison)

Prix de vente conseillé

Prix incl. TVA	CHF 2'200.00
Prix excl. TVA	CHF 2'035.15
TAR incl. TVA	CHF 10.81
TAR excl. TVA	CHF 10.00

GS 55 V2000

Energie



Consommation d'énergie par cycle 0.53 kWh

Programmes



Caractéristiques

- Consommation d'eau par cycle dès 8 litres
- Niveau sonore 42 dB(A)
- Fonction spéciale raccord eau chaude

Equipement

- Contenance 12 couverts standards
- Écran LCD avec texte en clair
- Commande tactile
- Mécanisme d'ouverture de porte
- Éclairage LED
- Détecteur de salissure
- Dosage du rince-éclat
- Optimisation de la dureté de l'eau
- Protection du verre

Dimensions

Appareil (H × L × P): 75.6 × 54.6 × 57.2 cm
Hauteur de niche: 76.2 cm

Numéro d'article

Noir: 514599

Accessoires contre supplément

Panneau décor noir: 505608
Sup. à couverts Vario: 517665
Set Easy-aiguilles: 505607
(4 pièces / incluses dans la livraison)

Prix de vente conseillé

Prix incl. TVA	CHF 2'200.00
Prix excl. TVA	CHF 2'035.15
TAR incl. TVA	CHF 10.81
TAR excl. TVA	CHF 10.00



GS 55 V2000

Energie



Consommation d'énergie par cycle 0.53 kWh

Programmes



Caractéristiques

- Consommation d'eau par cycle dès 8 litres
- Niveau sonore 42 dB(A)
- Fonction spéciale raccord eau chaude

Equipement

- Contenance 12 couverts standards
- Écran LCD avec texte en clair
- Commande tactile
- Mécanisme d'ouverture de porte
- Éclairage LED
- Détecteur de salissure
- Dosage du rince-éclat
- Optimisation de la dureté de l'eau
- Protection du verre

Dimensions

Appareil (H × L × P): 75.6 × 54.6 × 55 cm
Hauteur de niche: 76.2 cm

Numéro d'article

Entièrement intégré: 514601

Accessoires contre supplément

Sup. à couverts Vario: 517665
Set Easy-aiguilles: 505607
(4 pièces / incluses dans la livraison)

Prix de vente conseillé

Prix incl. TVA	CHF 2'200.00
Prix excl. TVA	CHF 2'035.15
TAR incl. TVA	CHF 10.81
TAR excl. TVA	CHF 10.00



Grand Volume

GS 55 V2000

Energie



Consommation d'énergie par cycle 0.53 kWh

Programmes



Caractéristiques

- Consommation d'eau par cycle dès 8 litres
- Niveau sonore 42 dB(A)
- Fonction spéciale raccord eau chaude

Equipement

- Contenance 12 couverts standards
- Écran LCD avec texte en clair
- Commande tactile
- Mécanisme d'ouverture de porte
- Éclairage LED
- Détecteur de salissure
- Dosage du rince-éclat
- Optimisation de la dureté de l'eau
- Protection du verre

Dimensions

Appareil (H × L × P): 84.5 - 96.1 × 54.6 × 55 cm
Hauteur de niche: 85.1 - 96.7 cm

Numéro d'article

Grand volume intégré: 518020

Accessoires contre supplément

Sup. à couverts Vario: 517665
Set Easy-aiguilles: 505607
(4 pièces / incluses dans la livraison)

Prix de vente conseillé

Prix incl. TVA	CHF 2'330.00
Prix excl. TVA	CHF 2'155.41
TAR incl. TVA	CHF 10.81
TAR excl. TVA	CHF 10.00



GS 60 V4000

Energie



Consommation d'énergie par cycle 0.53 kWh

Programmes



Caractéristiques

- Consommation d'eau par cycle dès 8 litres
- Niveau sonore 42 dB(A)
- Fonction spéciale raccord eau chaude

Equipement

- Contenance 13 couverts standards
- Écran LCD avec texte en clair
- Commande tactile
- Mécanisme d'ouverture de porte
- Éclairage LED
- Détecteur de salissure
- Dosage du rince-éclat
- Optimisation de la dureté de l'eau
- Protection du verre

Dimensions

Appareil (H × L × P): 78 × 59.6 × 57.2 cm
Hauteur de niche: 78.6 – 86.7 cm

Numéro d'article

ChromeClass: 514612

Accessoires contre supplément

Sup. à couverts Vario: 517560
Set Easy-aiguilles: 505607
(4 pièces / incluses dans la livraison)

Prix de vente conseillé

Prix incl. TVA	CHF 2'650.00
Prix excl. TVA	CHF 2'451.43
TAR incl. TVA	CHF 10.81
TAR excl. TVA	CHF 10.00

GS 60 V4000

Energie



Consommation d'énergie par cycle 0.53 kWh

Programmes



Caractéristiques

- Consommation d'eau par cycle dès 8 litres
- Niveau sonore 42 dB(A)
- Fonction spéciale raccord eau chaude

Equipement

- Contenance 13 couverts standards
- Écran LCD avec texte en clair
- Commande tactile
- Mécanisme d'ouverture de porte
- Éclairage LED
- Détecteur de salissure
- Dosage du rince-éclat
- Optimisation de la dureté de l'eau
- Protection du verre

Dimensions

Appareil (H × L × P): 78 × 59.6 × 57.2 cm
Hauteur de niche: 78.6 – 86.7 cm

Numéro d'article

Blanc: 514610

Accessoires contre supplément

Panneau décor blanc: 150249
Sup. à couverts Vario: 517560
Set Easy-aiguilles: 505607
(4 pièces / incluses dans la livraison)

Prix de vente conseillé

Prix incl. TVA	CHF 2'650.00
Prix excl. TVA	CHF 2'451.43
TAR incl. TVA	CHF 10.81
TAR excl. TVA	CHF 10.00

GS 60 V4000

Energie



Consommation d'énergie par cycle 0.53 kWh

Programmes



Caractéristiques

- Consommation d'eau par cycle dès 8 litres
- Niveau sonore 42 dB(A)
- Fonction spéciale raccord eau chaude

Equipement

- Contenance 13 couverts standards
- Écran LCD avec texte en clair
- Commande tactile
- Mécanisme d'ouverture de porte
- Éclairage LED
- Détecteur de salissure
- Dosage du rince-éclat
- Optimisation de la dureté de l'eau
- Protection du verre

Dimensions

Appareil (H × L × P): 78 × 59.6 × 57.2 cm
Hauteur de niche: 78.6 – 86.7 cm

Numéro d'article

Noir: 514611

Accessoires contre supplément

Panneau décor noir: 150250
Sup. à couverts Vario: 517560
Set Easy-aiguilles: 505607
(4 pièces / incluses dans la livraison))

Prix de vente conseillé

Prix incl. TVA	CHF 2'650.00
Prix excl. TVA	CHF 2'451.43
TAR incl. TVA	CHF 10.81
TAR excl. TVA	CHF 10.00



GS 60 V4000

Energie



Consommation d'énergie par cycle 0.53 kWh

Programmes



Caractéristiques

- Consommation d'eau par cycle dès 8 litres
- Niveau sonore 42 dB(A)
- Fonction spéciale raccord eau chaude

Equipped

- Contenance 13 couverts standards
- Écran LCD avec texte en clair
- Commande tactile
- Mécanisme d'ouverture de porte
- Éclairage LED
- Détecteur de salissure
- Dosage du rince-éclat
- Optimisation de la dureté de l'eau
- Protection du verre

Dimensions

Appareil (H × L × P): 78 × 59.6 × 55 cm
Hauteur de niche: 78.6 – 86.7 cm

Numéro d'article

Entièrement intégré: 514613

Accessoires contre supplément

Sup. à couverts Vario: 517560
Set Easy-aiguilles: 505607
(4 pièces / incluses dans la livraison)

Prix de vente conseillé

Prix incl. TVA	CHF 2'650.00
Prix excl. TVA	CHF 2'451.43
TAR incl. TVA	CHF 10.81
TAR excl. TVA	CHF 10.00



GS 60 V2000

Energie



Consommation d'énergie par cycle 0.53 kWh

Programmes



Caractéristiques

- Consommation d'eau par cycle dès 8 litres
- Niveau sonore 42 dB(A)
- Fonction spéciale raccord eau chaude

Equipement

- Contenance 13 couverts standards
- Écran LCD avec texte en clair
- Commande tactile
- Mécanisme d'ouverture de porte
- Éclairage LED
- Détecteur de salissure
- Dosage du rince-éclat
- Optimisation de la dureté de l'eau
- Protection du verre

Dimensions

Appareil (H × L × P): 78 × 59.6 × 57.2 cm
Hauteur de niche: 78.6 – 86.7 cm

Numéro d'article

ChromeClass: 514608

Accessoires contre supplément

Sup. à couverts Vario: 517665
Set Easy-aiguilles: 505607
(4 pièces / incluses dans la livraison)

Prix de vente conseillé

Prix incl. TVA	CHF 2'200.00
Prix excl. TVA	CHF 2'035.15
TAR incl. TVA	CHF 10.81
TAR excl. TVA	CHF 10.00

GS 60 V2000

Energie



Consommation d'énergie par cycle 0.53 kWh

Programmes



Caractéristiques

- Consommation d'eau par cycle dès 8 litres
- Niveau sonore 42 dB(A)
- Fonction spéciale raccord eau chaude

Equipement

- Contenance 13 couverts standards
- Écran LCD avec texte en clair
- Commande tactile
- Mécanisme d'ouverture de porte
- Éclairage LED
- Détecteur de salissure
- Dosage du rince-éclat
- Optimisation de la dureté de l'eau
- Protection du verre

Dimensions

Appareil (H × L × P): 78 × 59.6 × 57.2 cm
Hauteur de niche: 78.6 – 86.7 cm

Numéro d'article

Blanc: 514607

Accessoires contre supplément

Panneau décor blanc: 150249
Sup. à couverts Vario: 517665
Set Easy-aiguilles: 505607
(4 pièces / incluses dans la livraison)

Prix de vente conseillé

Prix incl. TVA	CHF 2'200.00
Prix excl. TVA	CHF 2'035.15
TAR incl. TVA	CHF 10.81
TAR excl. TVA	CHF 10.00

GS 60 V2000

Energie



Consommation d'énergie par cycle 0.53 kWh

Programmes



Caractéristiques

- Consommation d'eau par cycle dès 8 litres
- Niveau sonore 42 dB(A)
- Fonction spéciale raccord eau chaude

Equipement

- Contenance 13 couverts standards
- Écran LCD avec texte en clair
- Commande tactile
- Mécanisme d'ouverture de porte
- Éclairage LED
- Détecteur de salissure
- Dosage du rince-éclat
- Optimisation de la dureté de l'eau
- Protection du verre

Dimensions

Appareil (H × L × P): 78 × 59.6 × 57.2 cm
Hauteur de niche: 78.6 – 86.7 cm

Numéro d'article

Noir: 514606

Accessoires contre supplément

Panneau décor noir: 150250
Sup. à couverts Vario: 517665
Set Easy-aiguilles: 505607
(4 pièces / incluses dans la livraison)

Prix de vente conseillé

Prix incl. TVA	CHF 2'200.00
Prix excl. TVA	CHF 2'035.15
TAR incl. TVA	CHF 10.81
TAR excl. TVA	CHF 10.00



GS 60 V2000

Energie



Consommation d'énergie par cycle 0.53 kWh

Programmes



Caractéristiques

- Consommation d'eau par cycle dès 8 litres
- Niveau sonore 42 dB(A)
- Fonction spéciale raccord eau chaude

Equipement

- Contenance 13 couverts standards
- Écran LCD avec texte en clair
- Commande tactile
- Mécanisme d'ouverture de porte
- Éclairage LED
- Détecteur de salissure
- Dosage du rince-éclat
- Optimisation de la dureté de l'eau
- Protection du verre

Dimensions

Appareil (H × L × P): 78 × 59.6 × 55 cm
Hauteur de niche: 78.6 – 86.7 cm

Numéro d'article

Entièrement intégré: 514609

Accessoires contre supplément

Sup. à couverts Vario: 517665
Set Easy-aiguilles: 505607
(4 pièces / incluses dans la livraison)

Prix de vente conseillé

Prix incl. TVA	CHF 2'200.00
Prix excl. TVA	CHF 2'035.15
TAR incl. TVA	CHF 10.81
TAR excl. TVA	CHF 10.00



GS 60 V2000

Energie



Consommation d'énergie par cycle 0.53 kWh

Programmes



Caractéristiques

- Consommation d'eau par cycle dès 8 litres
- Niveau sonore 42 dB(A)
- Fonction spéciale raccord eau chaude

Equipement

- Contenance 13 couverts standards
- Commande tactile
- Mécanisme d'ouverture de porte
- Éclairage LED
- Détecteur de salissure
- Dosage du rince-éclat
- Optimisation de la dureté de l'eau
- Protection du verre

Dimensions

Appareil (H × L × P): 84.5 - 96.1 × 59.6 × 55 cm
Hauteur de niche: 85.1 – 96.7 cm

Numéro d'article


Grand volume intégré: 518021

Accessoires contre supplément

Sup. à couverts Vario: 517665
Set Easy-aiguilles: 505607
(4 pièces / incluses dans la livraison)

Prix de vente conseillé

Prix incl. TVA	CHF 2'330.00
Prix excl. TVA	CHF 2'155.41
TAR incl. TVA	CHF 10.81
TAR excl. TVA	CHF 10.00



GSV 6024

Energie



Consommation d'énergie par cycle 0.81 kWh

Programmes



Caractéristiques

- Consommation d'eau par cycle dès 8.5 litres
- Niveau sonore 45 dB(A)
- Porte coulissante avant

Equipement

- Contenance 13 couverts standards
- Présélection du temps démarrage de 1–24 h
- Températures de rinçage 45, 55, 65, 70°C
- Système de sécurité AquaStop
- 3 niveaux d'aspersion active
- Panier supérieur réglable
- Panier inférieur avec porte-plaques double pliable

Dimensions

Appareil (H × L × P): 81.8 × 59.8 × 55 cm
Dimensions de la niche: norme EURO

Design front

Intégrable avec panneau en acier
(panneau frontal par cuisiniste/menusier)

Numéro d'article

Entièrement intégré: 517164

Accessoires contre supplément

KBU 4650 set de montage: 511082

Prix de vente conseillé

Prix incl. TVA	CHF 1'680.00
Prix excl. TVA	CHF 1'554.12
TAR incl. TVA	CHF 10.81
TAR excl. TVA	CHF 10.00

GSI 6024 E

Energie



Consommation d'énergie par cycle 0.81 kWh

Programmes



Caractéristiques

- Consommation d'eau par cycle dès 8.5 litres
- Niveau sonore 45 dB(A)
- LED d'affichage des programmes

Equipement

- Contenance 13 couverts standards
- Présélection du temps démarrage de 1–24 h
- Températures de rinçage 45, 55, 65, 70°C
- Système de sécurité AquaStop
- 3 niveaux d'aspersion active
- Panier supérieur réglable
- Panier inférieur avec porte-plaques double pliable

Dimensions

Appareil (H × L × P): 81.8 × 59.8 × 57 cm
Dimensions de la niche: norme EURO

Design front

Intégrable avec panneau en acier
(panneau frontal par cuisiniste/menusier)

Numéro d'article

Inox: 517165

Accessoires contre supplément

SXH 9060 set de montage: 510920

Prix de vente conseillé

Prix incl. TVA	CHF 1'680.00
Prix excl. TVA	CHF 1'554.12
TAR incl. TVA	CHF 10.81
TAR excl. TVA	CHF 10.00



GV642C65 (Gorenje)

Energie



Consommation d'énergie par cycle 0.76 kWh

Programme



Caractéristiques

- Consommation d'eau par cycle dès 9.7 litres
- Émission de bruit 46 dB(A)

Équipement

- Contenance pour 14 couverts standards
- 6 programmes
- TouchControl
- Éclairage LED
- Signal sonore et visuel à la fin du programme
- Protection contre le débordement
- Système de diagnostic d'erreurs

Dimensions

- Appareil (H×L×P): 81.6×59.8×55.5 cm
- Hauteur de niche: 82 cm

Design front

Le panneau décor n'est pas inclus et doit être fabriqué par le cuisiniste.

Numéro d'article

Entièrement intégré: 518056

Prix de vente conseillé

Prix incl. TVA	CHF 1'293.00
Prix excl. TVA	CHF 1'196.11
TAR incl. TVA	CHF 10.81
TAR excl. TVA	CHF 10.00



GV663A66 (Gorenje)

Energie



Consommation d'énergie par cycle 0.49 kWh

Programme



Caractéristiques

- Consommation d'eau par cycle dès 9.5 litres
- Émission de bruit 43 dB(A)

Équipement

- Contenance pour 16 couverts standards
- 8 programmes
- Tiroir à couverts
- TouchControl
- Éclairage LED
- TotalDry - ouverture automatique de porte
- Protection contre le débordement
- Système de diagnostic d'erreurs

Dimensions

- Appareil (H×L×P): 81.6×59.8×55.5 cm
- Hauteur de niche: 82 cm

Design front

Le panneau décor n'est pas inclus et doit être fabriqué par le cuisiniste.

Numéro d'article

Entièrement intégré: 518535

Prix de vente conseillé

Prix incl. TVA	CHF 1'492.00
Prix excl. TVA	CHF 1'380.20
TAR incl. TVA	CHF 10.81
TAR excl. TVA	CHF 10.00



GI643D90X (Gorenje)

Energie



Consommation d'énergie par cycle 0.87 kWh

Programme



Caractéristiques

- Consommation d'eau par cycle dès 11 litres
- Émission de bruit 45 dB(A)

Équipement

- Contenance pour 16 couverts standards
- 6 programmes
- Tiroir à couverts
- TouchControl
- Éclairage LED
- TotalDry - ouverture automatique de porte
- Protection contre le débordement
- Système de diagnostic d'erreurs

Dimensions

- Appareil (H×L×P): 81.5×59.8×57.5 cm
- Hauteur de niche: 82 cm

Design front

Le panneau décor n'est pas inclus et doit être fabriqué par le cuisiniste.

Numéro d'article

Inox: 518515

Prix de vente conseillé

Prix incl. TVA	CHF 1'544.00
Prix excl. TVA	CHF 1'428.31
TAR incl. TVA	CHF 10.81
TAR excl. TVA	CHF 10.00



GV 520 E10 (Gorenje)

Energie



Consommation d'énergie par cycle 0.81 kWh

Programmes



Caractéristiques

- Consommation d'eau par cycle dès 9.5 litres
- Émission de bruit 47 dB(A)

Équipement

- Contenance pour 11 couverts standards
- 5 programmes
- Touches de commande
- Éclairage LED
- Signal sonore en fin de programme
- Protection contre le débordement
- Système de diagnostic d'erreurs

Dimensions

Appareil (H×L×P): 81.5 × 44.8 × 55cm
Hauteur de niche: 82 cm

Design front

Le panneau décor n'est pas inclus et doit être fabriqué par le cuisiniste.

Numéro d'article

Entièrement intégré: 514258

Prix de vente conseillé

Prix incl. TVA	CHF 1'031.00
Prix excl. TVA	CHF 953.75
TAR incl. TVA	CHF 10.81
TAR excl. TVA	CHF 10.00

GI 520 E15X (Gorenje)

Energie



Consommation d'énergie par cycle 0.70 kWh

Programmes



Caractéristiques

- Consommation d'eau par cycle dès 9 litres
- Émission de bruit 47 dB(A)

Équipement

- Contenance pour 9 couverts standards
- 5 programmes
- Touches de commande
- Éclairage LED
- Signal sonore et visuel à la fin du programme
- Protection contre le débordement
- Système de diagnostic d'erreurs

Dimensions

Appareil (H×L×P): 81.5 × 44.8 × 57cm
Hauteur de niche: 82 cm

Design front


Le panneau décor n'est pas inclus et doit être fabriqué par le cuisiniste.

Numéro d'article


Inox: 514235

Prix de vente conseillé

Prix incl. TVA	CHF 1'173.00
Prix excl. TVA	CHF 1'085.11
TAR incl. TVA	CHF 10.81
TAR excl. TVA	CHF 10.00



SIBIR | GS 55 V 4000 / GS 55 V 2000




SIBIR | GS 60 V 4000 / GS 60 V 2000

* de 861 jusqu'à 896 max. uniquement avec 2e patin, à commander sous la réf. W82930

** de 867 jusqu'à 902 max. uniquement avec 2e patin, à commander sous la réf. W82930


B = Panneau de commande avec compensateur (124-146 mm)
D = Décor (490-632 mm)




SIBIR | GS 55 V 2000 (Grand volume) / GS 60 V 2000 (Grand volume)

Schémas d'installation Lave-vaisselle


SIBIR | GSV 6024




SIBIR | GSI 6024 E




Gorenje | GV642C65 / GV663A66






Gorenje | GI643D90X



Gorenje | GV 520 E10



Gorenje | GI 520E15X3


SIBIR – Traditionnel et innovant

Où que vous soyez en Suisse, les techniciens SAV de SIBIRGroup sont à votre disposition. Qu'il s'agisse de réparer ou vendre de gros appareils ménagers, nos professionnels du service après-vente interviennent sur toutes les grandes marques équipant les cuisines et les buanderies.

Comme les réfrigérateurs et les lave-linges pour plusieurs familles doivent fonctionner à nouveau rapidement, nous vous garantissons généralement un service dans les 24 heures les jours ouvrables. Mais nous nous occupons également de tous les autres appareils de votre cuisine et de votre buanderie dans les plus brefs délais. Contactez-nous par téléphone, e-mail ou via un avis de service en ligne. Nos spécialistes vous expliqueront tous les détails et répondront à vos questions.

Notre empreinte carbone

L'environnement nous tient à cœur. Une durée de vie prolongée des appareils joue un rôle essentiel dans la protection de l'environnement et du climat. Avec SIBIRService, nous proposons dans toute la Suisse un service de réparation pour appareils électroménagers de toutes les marques. Dans la majorité des cas, la réparation est possible pour 70 % des appareils, tandis que seulement 30 % nécessitent un remplacement. Chaque jour, nos techniciens SAV compétents sillonnent toute la Suisse pour le compte de SIBIRService.



SIBIR, pour une réparation durable

Partenaire fiable
et expérimenté



Service, réparation et
remplacement toutes
marques



Relation personnelle
de proximité avec les
clients



Assortiment SIBIR
complet pour la cui-
sine et la buanderie



Service rapide et effi-
cace avec une haute
fréquence de livraison



Déclarations online
de sinistre par les
locataires



Contrôle des appareils
dans les immeubles
ou lors du chang-
ement de locataire



Abonnement de ser-
vice après expiration
de la garantie





Pictogrammes buanderie

Lave-linge

	Capacité nominale Capacité de charge: de 1 à 8 kg de linge		Lavage à froid Programme à économie d'énergie pour les textiles peu sales		OptiTime Le temps jusqu'à la fin de programme souhaitée est utilisé de façon optimale
	Capacité nominale Capacité de charge: de 1 à 7 kg de linge		Repasse facile Les vêtements se froissent moins lors du lavage		Programmes textiles Programmes optimaux pour les différents types de textiles
	Régime d'essorage maximum Sélectionnable jusqu'à 1600 tours/minute		Degré de salissure / Anti-acariens Réglage du degré de salissure et programme anti-acariens		Amidonage Pour amidonner le linge, verser le produit dans le compartiment d'assouplissant
	Régime d'essorage maximum Sélectionnable jusqu'à 1500 tours/minute		Programmes extra Ajout de programmes additionnels		Favoris Mémorisation des programmes préférés pour un accès rapide
	Régime d'essorage maximum Sélectionnable jusqu'à 1400 tours/minute		Douceur Lavage en douceur avec mouvements de lavage et régime d'essorage réduits		Eclairage du tambour Eclairage automatique ou manuel du tambour
	Régime d'essorage maximum Sélectionnable jusqu'à 1200 tours/minute		Prélavage Programme de prélavage pour le linge très sale		Eco Programme additionnel sélectionnable pour un lavage économe en énergie
	Linge à bouillir/couleur Température sélectionnable selon le type de textile		Défroissage vapeur Défroissage des textiles avec de la vapeur		EcoManagement Fournit des informations sur la consommation d'eau et d'énergie
	Sprint Programme rapide pour le linge peu sale		AquaPlus Réglage de l'intensité de rinçage sur différents niveaux		Démarrage différé Le programme commence à l'heure pré-réglée
	Laine Lavage en douceur pour les lainages et les textiles délicats		Analyse de l'eau Mesure le degré de salissure pour un résultat de lavage optimal		V-ZUG-Home L'appareil est connectable en réseau
	Lavage à la main Lavage très doux pour le linge devant être lavé à la main		Hygiène de l'appareil Programme de nettoyage hygiénique de l'appareil	Total AquaStop Le système coupe automatiquement l'eau lorsqu'une fuite est détectée	
	SuperSilent Mode silencieux pour un lavage extrêmement silencieux – idéal pour les cycles de lavage nocturnes		StainExpert (Élimination des taches) Grâce à un algorithme de lavage parfaitement adapté, il combat les 21 taches les plus tenaces, réparties en trois groupes : vin rouge, graisse, tomate		FastWash Pro Programmes ultra-rapides, tels que «Power 29», pour le linge quotidien
	AutoDosing Le dosage automatique adapte automatiquement la quantité à la charge, au programme sélectionné et à la dureté de l'eau, ce qui vous permet d'économiser de la lessive et de préserver vos textiles		Écran couleur TFT Le nouvel écran couleur TFT avec KnobControl rend l'utilisation de votre appareil facile et intuitive		Aqua JetWash La pompe supplémentaire avec buse haute pression fait circuler l'eau en continu, la pulvérise profondément dans le linge et sur la porte vitrée afin d'améliorer le mélange du détergent et d'augmenter l'élimination des taches jusqu'à 40 %

Lavante-séchante combinée

	Capacité nominale Capacité de charge: 10 kg linge (laver) Capacité de charge: 6 kg linge (sécher)		AirDry Le programme nettoie le tambour à l'aide d'un rinçage et d'un séchage à l'air chaud de 30 minutes, le chauffage et la ventilation intégrés éliminant l'humidité, les bactéries et les résidus		AllergySteam Enregistrer vos favoris et démarrage rapide
	AquaStop Mécanisme de sécurité offrant une protection élevée contre les fuites d'eau		Inverter PowerDrive Motor Moteur sans balais silencieux mais très efficace, qui contribue à économiser de l'énergie à chaque cycle de lavage tout en prolongeant considérablement la durée de vie du lave-linge		LED-Display Écran éclairé pour surveiller les réglages du programme
	SteamRefresh Programme spécial d'une durée de 18 minutes qui génère une grande quantité de vapeur afin de rafraîchir rapidement les vêtements et de faciliter le repassage		SteamTech Traitement vapeur supplémentaire pour le linge délicat sans adoucissant à la fin du programme sélectionné réduit considérablement les plis et élimine les odeurs désagréables ainsi que les bactéries		Programmes textiles Programmes optimaux pour les différents types de textiles
	SterilTub Élimine toutes les bactéries à l'intérieur de la machine, même à basse température		StopAddGo Fonction permettant d'interrompre le cycle de lavage dans sa phase initiale afin d'ajouter ou de retirer du linge		Eco Programme additionnel sélectionnable pour un lavage économe en énergie
	Régime d'essorage maximum Sélectionnable jusqu'à 1400 tours/minute				

Sèche-linge à pompe à chaleur

	Capacité nominale Capacité de charge: de 1 à 7 kg de linge		Sprint Séchage rapide à fort gain de temps		Favoris Mémorisation des programmes préférés pour un accès rapide
	Capacité nominale Capacité de charge: de 1 à 8 kg de linge		Séchage avec minuterie Le linge est séché selon la durée choisie		Laine Lavage en douceur pour les lainages et les textiles délicats
	Séchage extrême Pour les textiles épais, multicouches et les charges très diverses		Rotation alternée Plus Assure un séchage uniforme et limite la formation de boules de linge		Programmes textiles Programmes optimaux pour les différents types de textiles
	Séchage normal Programme standard adapté au linge de même type		Anti-froissage Les vêtements se froissent moins lors du séchage		Eclairage du tambour Eclairage automatique ou manuel du tambour
	Humide prêt à repasser Séchage de linge destiné à être repassé à la repasseuse		Aération Programme de rafraîchissement des textiles		EcoManagement Fournit des informations sur la consommation d'eau et d'énergie
	Humide normal Séchage de linge destiné à être traité à la repasseuse		Douceur Séchage en douceur des textiles		Démarrage différé Le programme commence à l'heure préréglée
	Programme panier Programme adapté à l'utilisation du panier du sèche-linge		SilentPlus Programme particulièrement silencieux		V-ZUG-Home L'appareil est connectable en réseau
	Programme défroissage Réduit le froissement grâce à des mouvements doux		Programmes extra Ajout de programmes additionnels		NatureDry Convient particulièrement aux vêtements délicats qui nécessitent un entretien particulier et qui ne doivent normalement pas être séchés au sèche-linge
	Wash&Dry Sync Connecte le lave-linge et le sèche-linge pour former une équipe parfaitement coordonnée et transfère automatiquement les paramètres de lavage tels que la température, le programme et la charge, afin que le sèche-linge puisse proposer le cycle de séchage idéal		ConnectLife Commande du sèche-linge depuis n'importe où à l'aide d'un smartphone ou même par commande vocale		FastDry Pro Programmes ultra-rapides, tels que «Power 39», pour le linge quotidien
	TangleFree Protection intelligente contre les draps emmêlés et les vêtements noués. À l'aide d'un capteur intelligent, le sèche-linge détecte les enchevêtrements et inverse doucement le mouvement du tambour pour démêler le linge		Écran couleur TFT Le nouvel écran couleur TFT avec KnobControl rend l'utilisation de votre appareil facile et intuitive		CompleteDry Capteur intelligent permettant de détecter l'humidité profondément à l'intérieur des textiles épais tels que les couettes et les oreillers. Il ajuste le cycle de séchage afin de garantir un séchage uniforme de chaque couche

Pictogrammes cuisine

Réfrigérateurs et congérateurs

	Compartment cave Avec une température de 8 à 12°C, ce compartiment est idéal pour les aliments fragiles		CrispZone avec régulateur d'humidité Les fruits et les légumes restent frais plus longtemps grâce à une humidité de l'air réglable		MultiFlow360° Le système veille à répartir uniformément l'air dans tout le réfrigérateur
	Afficheur numérique L'écran LED de haute qualité complète le design de l'appareil		CrispZone Le tiroir est idéal pour les légumes et les fruits		DynamicCooling Le système veille à répartir uniformément l'air dans tout le réfrigérateur
	Commande tactile Augmente le confort d'utilisation des appareils		ConvertFreshZone Ce tiroir pratique se transforme facilement d'un tiroir à poisson et à viande en un tiroir à fruits et légumes		Inverter-Kompressor Compresseur puissant et économe en énergie
	Hygiène Plus Réduit la prolifération des micro-organismes indésirables sur les surfaces		Tiroir FreshZone La viande et le poisson sont stockés dans les meilleures conditions à environ 3°C		Porte-Bouteilles Stockage sûr des bouteilles et des canettes
	SoftClose Freine le mouvement, pour une fermeture de la porte en douceur et sans bruit		NoFrostPlus Empêche toute formation de glace dans le compartiment à surgelés		Affichage LED Commande par affichage LED
	Réglage individuel de la température Réglage individuel et indépendant de la température dans le compartiment réfrigération et congélation		Frostless Réduit la formation de glace sur les denrées alimentaires ainsi qu'à l'intérieur		XL-SpaceBox Grands tiroirs spacieux dans le compartiment à surgelés
	Éclairage LED Un éclairage intérieur excellent et très efficace		XtremeFreeze À -30°C, il est possible de congeler les denrées alimentaires deux fois plus rapidement		SimpleSlide Les éléments installés à l'intérieur des portes peuvent être très facilement déplacés vers le haut ou vers le bas
	Système AdaptTech Réfrigérateur surveille et analyse en permanence la manière dont vous l'utilisez		FastFreeze Convient particulièrement pour congeler de grandes quantités (48 heures à -24°C)		SlotIn L'appareil peut être implanté devant un mur ou sur une surface de travail
	SensoTech Contrôle étendu via l'affichage LED		IceMaker Délivre de la glace pilée, des glaçons ou de l'eau froide au travers des portes extérieures		PullOut Des étagères en verre amovibles pour un accès plus facile
	Système IonAir Des ions négatifs assurent un air frais et oxygéné ainsi qu'un climat idéal		TwistIce Délivre de la glace pilée, des glaçons ou de l'eau froide au travers des portes extérieures		Porte-œufs Des œufs toujours à disposition grâce à ce porte-œufs pratique et facile à nettoyer
	SuperCool La température est réduite par cette fonction diminue de 3°C pendant 6 heures		Fonction d'alarme Signal sonore lorsque la porte du réfrigérateur reste ouverte trop longtemps ou que la température à l'intérieur augmente trop		EcoMode En cas d'absence prolongée, le frigo peut être mis en mode économie d'énergie, car la porte reste toujours fermée
	BigVolume Le plus grand volume de sa catégorie sur le marché		DeepBottle La porte offre suffisamment d'espace pour les plus grandes bouteilles en verre ou en plastique		MultiAdjust Les étagères en verre robustes peuvent être facilement réglées en hauteur
	Smart FastFreeze Des capteurs intelligents détectent une augmentation soudaine de la température et activent la fonction FastFreeze		Smart SuperCool Des capteurs intelligents détectent une augmentation soudaine de la température et activent la fonction SuperCool		SuperSilent Des matériaux spéciaux absorbant le bruit garantissent un fonctionnement silencieux
	NoFrost Grâce à la technologie avancée NoFrost, aucun dégivrage n'est nécessaire		Réglage individuel de la température Réglage individuel et indépendant de la température dans le compartiment de réfrigération et de congélation		PartyCooling Puissance de réfrigération accrue en cas d'ouvertures fréquentes de la porte et de chargement d'aliments chauds
	ClickShelf Réglage simple et pratique de la hauteur des grilles, d'une seule main		SilentPlus Pour un fonctionnement particulièrement silencieux		SoftClose Freine le mouvement de la porte et la ferme doucement et silencieusement
	HygiènePlus Réduit la prolifération des micro-organismes indésirables sur les surfaces		ClimateControlPlus Humidité et température optimisées, empêche les aliments de geler		SoftTelescope Les tiroirs peuvent être entièrement extraits et disposent d'une fermeture automatique avec amortisseur
	V-ZUG-Home L'appareil peut être mis en réseau avec le WLAN				

Fours encastrables, cuisinières encastrables et à poser

	Chaleur voûte et sole Cuisson traditionnelle des pâtisseries et des aliments sur un niveau		Préchauffage rapide L'espace de cuisson est réchauffé à l'air chaud et à la sole, pour réduire le temps de préchauffage		Refroidissement dynamique (DC+) Muni d'un automatisme de marche à vide, refroidit l'air extérieur et la vitre frontale pendant le fonctionnement
	Chaleur voûte et sole éco Un mode économique, qui convient à la cuisson des gratins sur un niveau		Chauffe-plats Une fonction pratique pour chauffer les assiettes		Refroidissement dynamique (DC) Refroidit l'air extérieur et la vitre frontale pendant le fonctionnement
	Chaleur voûte et sole humide Particulièrement adapté à la cuisson sur un niveau		V-ZUG-Home L'appareil peut être mis en réseau avec le WLAN		QUICD (Quattro Ultra CoolDoor) , quadruple vitrage Isoler les fours pyrolytiques et optimise la consommation d'énergie
	Chaleur de voûte Pour gratiner et dorer des plats		Volume utile Volume utile de 71 litres		CD (Cool Door), triple vitrage Isoler le four et optimise la consommation d'énergie
	Chaleur de sole Parfait pour une cuisson complémentaire des fonds de tartes et la préparation de conserves		HomeMade plat de four La forme ovale, comme un four en pierre, donne des résultats de cuisson parfaits		C (Compac Door) double vitrage La température basse de la surface extérieure vous prémunit des brûlures
	Chaleur inférieure avec ventilateur Faire cuire au four et cuisiner délicatement à température constante		BigSize Le volume plus important de l'espace intérieur permet de préparer simultanément de plus grandes quantités de plats		EcoClean Email Matériau de l'intérieur facile à entretenir
	Petit Gril Le chauffage est assuré par un corps de chauffe pour gril		Supersize Volume intérieur généreux assorti de plateaux de cuisson de très grande taille		Fonction de nettoyage pyrolytique en 3 étapes Fonction autonettoyante premium grâce à une température extrêmement élevée
	Gril Griller, gratiner et toaster des aliments plats		Extrasteam La façon la plus simple de cuire à la vapeur		CataClean Le nettoyage à une température de 85°C, facilite l'entretien du four
	Gril avec chaleur tournante Parfait pour rôti de grosses pièces de viande		Airfry Pour une croûte dorée croustillante et délicate grâce à une cuisson intensive à l'air chaud et sans graisse		AquaClean Nettoyage rapide et facile à l'eau sous l'effet de la chaleur
	Air chaud Parfait pour cuire de petites pâtisseries sur plusieurs niveaux		Gentlebake Pour des aliments particulièrement tendres et juteux		GentleClose Une légère pression suffit pour que les portes se ferment doucement d'elles-mêmes
	Air chaud éco Une cuisson économe pour les gratins et les plats braisés		Frozenbake Le moyen le plus rapide de préparer des délices congelés		Décongeler Décongélation en douceur des aliments
	Air chaud humide L'humidité de l'aliment à cuire est conservée		Chaleur voûte et sole avec ventilateur Cuisson traditionnelle, cuisson ou rôtissage sur plusieurs niveaux		Chauffe-plats Une fonction pratique pour chauffer les assiettes
	Air chaud avec vapeur Cuisson uniforme et plus rapide du plat, qui reste juteux		Chaleur voûte et sole avec vapeur Cuisson traditionnelle et juteuse de l'aliment à cuire		Chauffage rapide La chambre de cuisson est chauffée, ce qui raccourcit le temps de préchauffage
	PizzaPlus Pour des fonds de pizza et de tarte particulièrement croustillants		Air chaud et chaleur de sole avec vapeur Pour une cuisson juteuse avec un fond croustillant		Éclairage Décongélation en douceur des aliments
	Fonction Pizza Programme avec réglage de température jusqu'à 300 °C spécialement conçu pour cuire à la perfection pizzas, focaccias, pains plats, etc.		PerfectGrill Double élément chauffant pour des plats uniformément croustillants		ExtraSteam Grâce à la combinaison de vapeur et d'air chaud, les plats sont moelleux et tendres à l'intérieur et bien croustillants à l'extérieur

Pictogrammes cuisine

Plans de cuisson

	Commande par slider Un glissement de doigt suffit – simple et ergonomique		Maintien au chaud Maintenir les plats au chaud après leur cuisson, à environ 65°C		PowerBoost Cette fonction augmente la puissance de la table de cuisson de manière à réduire considérablement le temps de préparation
	PowerPlus Performance maximale de la zone de cuisson jusqu'au point d'ébullition		Protection pour le nettoyage Désactive brièvement le panneau de commande pour permettre le nettoyage des éléments		Timer Réglez la minuterie et la table de cuisson s'éteindra automatiquement lorsque la durée programmée sera écoulée
	Départ rapide automatique Performance maximale pour démarrer la cuisson, puis retour au niveau précédemment sélectionné		Fonction bridge Associer et régler simultanément deux zones de cuisson individuelles situées l'une derrière l'autre		Stop&Go Cette fonction permet d'arrêter la cuisson et de la reprendre plus tard
	Minuterie sonore Peut être utilisée à tout moment, indépendamment de toutes les autres fonctions		Fonction Fondre Faire fondre doucement du beurre, du chocolat ou du miel, à environ 40°C		Fonction de maintien au chaud La fonction de maintien au chaud maintient les plats à une température constante de 70°C
	Durée de fonctionnement avec fonction d'arrêt Permet d'éteindre automatiquement une zone de cuisson après une durée déterminée		Fonction Eau frémissante Faire cuire des saucisses ou des quenelles dans une eau frémissante, en dessous du point d'ébullition		Fonction d'arrêt de sécurité La table de cuisson s'éteint automatiquement en cas de débordement de liquide ou d'objet sur la touche sensitive
	Touche Pause Régler temporairement les zones de cuisson au niveau 1 pendant 10 minutes au maximum		Réglage du signal sonore des touches Modifier le volume du signal sonore des touches ou le désactiver		Sécurité des enfants Protéger le panneau commande contre une utilisation incontrôlée par les enfants
	Indicateur de chaleur résiduelle L'indicateur de chaleur résiduelle sur la table de cuisson signale que la zone de cuisson est encore chaude après avoir été éteinte et qu'il existe un risque de brûlure		Appareil 2 en 1 Combinaison d'une table de cuisson et d'une hotte aspirante dans un seul appareil		EasyClean Le filtre anti-graisse et le bac collecteur de graisse sont faciles à retirer et lavables au lave-vaisselle
	AutoAdjust La hotte aspirante surveille l'activité sur la table de cuisson et adapte la vitesse de ventilation en conséquence		ZoneSlide 4 curseurs individuels permettent un réglage intuitif, précis et sans effort de la chaleur pour chaque zone		Niveau sonore Des matériaux spéciaux absorbant le bruit garantissent un fonctionnement silencieux
	Auto Programmes Surveillance de la température grâce à des capteurs et des algorithmes intelligents et adaptation précise de la puissance pour des résultats exceptionnels		PowerShift Fonction permettant le transfert simultané de la casserole, du temps et du niveau de puissance vers différentes zones de la table de cuisson à induction		

Hottes d'aspiration

	Air vicié Les vapeurs de cuisson sont évacuées directement vers l'extérieur par un tuyau d'évacuation		Recyclage d'air Les vapeurs de cuisson filtrées par un filtre à charbon actif sont renvoyées dans la pièce
---	---	---	--

Lave-vaisselle

	Prélavage Empêche les mauvaises odeurs de se développer dans le lave-vaisselle		Hygiène Pour les objets particulièrement sensibles, comme les planches à découper et les biberons		V-ZUG-Home L'appareil peut être mis en réseau avec le WLAN
	Quotidien Programme pour la vaisselle normalement sale comme les casseroles, les assiettes, les verres		Entretien de l'appareil Dégrippe et nettoie l'intérieur et les composants de l'appareil		TotalDry Après le rinçage, la porte de l'appareil s'ouvre automatiquement pour permettre à l'excédent de vapeur de s'échapper
	Automatique Des capteurs intelligents permettent d'économiser l'eau et l'énergie		Eco Quand vous n'êtes pas pressé(e) par le temps et voulez économiser un maximum d'énergie		SuperSilence Les lave-vaisselle Gorenje fonctionnent à un niveau sonore équivalent à une conversation chuchotée entre deux personnes
	Court/Verre Programme rapide pour les verres et la vaisselle à apéritif		Chargement partiel Pour économiser de l'eau et de l'énergie lorsque le lave-vaisselle n'est pas complètement plein		Programme d'autonettoyage Programme pour un lave-vaisselle parfaitement propre
	Court Programme rapide pour une vaisselle à apéritif peu sale		Economie d'énergie Un programme supplémentaire, qui réduit la température pour économiser de l'énergie		Total AquaStop En cas de fuite d'eau, AquaStop coupe automatiquement l'arrivée d'eau pendant que la pompe évacue l'eau de la cuve du lave-vaisselle
	Verre Programme douceur – parfait pour les verres		EcoManagement Informe sur la consommation d'eau et d'énergie des programmes		Raccordement à l'eau chaude Le raccordement à l'eau chaude raccourcit les durées de programme et réduit la consommation d'électricité
	Intensif Programme rapide pour une vaisselle très sale, y compris les poêles		OptiStart Le programme démarre automatiquement et économise de l'énergie		Programme d'autonettoyage Programme pour un lave-vaisselle parfaitement propre
	Fondue/Raclette Pour nettoyer parfaitement les caquelons et les poêlons à raclette		Démarrage différé Le programme démarre automatiquement		Spacecomfort Paniers avec éléments mobiles mis en évidence pour un chargement facile
	Couverts Nombre de couverts pouvant être rangés dans l'appareil		Volume sonore Indique le niveau sonore de l'appareil pendant le cycle de lavage		Consommation d'eau Indique la consommation moyenne d'eau par cycle de lavage
	Tiroir à couverts Le troisième panier réglable sert de tiroir à couverts		SmartControl Commande via SmartControl		TouchControl Commande via TouchControl
	Fonction 3 en 1 La fonction peut être activée lors de l'utilisation de pastilles de lavage		Démarrage différé Programme permettant de démarrer le cycle de lavage plus tard		Filtre Le système de rinçage empêche le colmatage du filtre et garantit ainsi son bon fonctionnement

Notes

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Sous réserve de modifications de modèles et de prix ainsi que d'erreurs d'impression, d'écriture d'indications erronées. Les illustrations peuvent différer des produits originaux. SIBIRGroup SA n'assume aucune responsabilité quant à l'actualité, l'exactitude ou l'exhaustivité des informations fournies et décline toute responsabilité, dans la mesure où la loi le permet.



imprimé en
suisse

Toujours près de chez vous



SIBIRGroup SA
Route de Lausanne 15
1032 Romanel-sur-Lausanne

Service Hotline | 0844 848 848
Téléphone central | 021 721 20 90

service@sibirgroup.ch | Demandes de service
sales@sibirgroup.ch | Demandes de vente
info@sibirgroup.ch | Demandes générales



Traditionnel et innovant

SIBIRGroup