



La vie en fors



falmec
Life inspired.

HAUBEN/HOTTES
CAPPE
2020





Seite / Page / Pagina	Sortiment Falmec	Assortiment Falmec	Assortimento Falmec
3	Qualität/Garantie	Qualité/Garantie	Qualità/Garanzia
5 – 7	Serie E.ion	Série E.ion	Serie E.ion
9 – 13	Serie Circle.Tech	Série Circle.Tech	Serie Circle.Tech
14	Serie Bellaria	Série Bellaria	Serie Bellaria
17 – 19	Serie NRS	Série NRS	Serie NRS
21 – 31	Serie Design	Série Design	Serie Design
32	Serie Mirabilia	Série Mirabilia	Serie Mirabilia
34	Serie PRO	Série PRO	Serie PRO

▲ SMV – Selektiver Modellvertrieb
Exklusiv nur an Vertragspartner lieferbar

- Vorhanden
- Solange Vorrat

Leistungskennndaten, Einbauskizzen und Bedienungsanleitungen sind verfügbar unter www.falmec.ch

Alle Geräte zzgl. vRG (vorgezogene Recyclinggebühr)
Fr. 3.– bis 11.–

Preise inkl. MwSt., exkl. vRG. Preise gültig bis 31.12.2020.
Änderungen von Preis, Ausführungen und technischen Daten vorbehalten. Separate Warendecklaration auf www.fors.ch

▲ DSM – Distribution Sélective de Modèles,
exclusivement livrables au partenaire contractuel

- Inclus
- Jusqu'à l'épuisement du stock

Les données de puissance, les esquisses d'encastrement et les notices d'utilisation peuvent être trouvés sous www.falmec.ch

Tous les appareils TAR excl. (taxe anticipée de recyclage)
Fr. 3.– jusqu'à 11.–

Prix TVA incl., hors TAR. Prix valables jusqu'au 31.12.2020.
Sous réserve de modifications de prix, modèles et caractéristiques techniques. Déclaration de marchandise consultable sur www.fors.ch

▲ DSM – Distribuzione selettiva dei modelli
Esclusivamente disponibile solo per i partner contrattuali

- Incluso
- Fino ad esaurimento dello stock

I dati relativi alla potenza, gli schemi di installazione e le istruzioni per l'uso sono disponibili all'indirizzo www.falmec.ch

Tutti i dispositivi TRA escl. (tassa di riciclaggio anticipato)
Fr. 3.– fino a 11.–

Prezzi IVA inclusa, TRA esclusa. Prezzi validi fino al 31.12.2020.
Con riserva di modifiche ai prezzi, ai modelli e alle caratteristiche tecniche. Le dichiarazioni merceologiche sono consultabili sul sito www.fors.ch

5 Jahre Garantie

FORS bietet als **erste Firma in der Schweiz** seit 2015 eine 5-jährige Garantie (FORS Swiss Garantie 5) sowie eine Anschlussgarantie (FORS Swiss Security 8) für insgesamt 8 Jahre für alle Haushaltgeräte an. Darin enthalten sind die Marken **FORS, Liebherr, ASKO, De Dietrich, Brandt** und **Falmec**.

Die entsprechenden Unterlagen finden Sie auf der FORS-Webseite.

Neu: Online Registration und Verlängerung auf 8 Jahre unter www.fors.ch

Dank FORS im Einklang: Qualität, Komfort und Umwelt

Als Schweizer Familienunternehmen stellen wir höchste Anforderungen an unsere Haushaltsgeräte: robustes Material und solide Fertigung, neuste und gleichzeitig einfache Technologie, sparsamer Wasser- und Energieverbrauch, zeitloses Design. Kurz: Ein FORS-Haushaltsgerät soll die Umwelt schonen und Ihnen lange Freude bereiten. Und wenn ein Gerät defekt ist, finden Sie Hilfe unter: www.fors.ch/service-beratung

Bringen FORS in Ihre Nähe: 4000 starke Fachpartner

Alle streng geprüften Apparate erhalten Sie exklusiv beim Fachhandel in Ihrer Nähe. Dort garantieren Spezialisten eine fachkundige Beratung und sorgfältige Montage. Zum Fachhandel pflegen wir eine enge Beziehung, bilden aus und weiter, damit Sie direkt vor Ort auf FORS zählen können.

Garantie de 5 ans

Depuis 2015, FORS est la **première entreprise de Suisse** à proposer une garantie de 5 ans (FORS Swiss Garantie 5) ainsi qu'une prolongation de garantie (FORS Swiss Security 8), soit un total de 8 ans pour tous les appareils électroménagers. En font partie les marques **FORS, Liebherr, ASKO, De Dietrich, Brandt** et **Falmec**.

Vous trouverez les documents correspondants sur notre site internet FORS.

Nouveau: enregistrement en ligne et extension à 8 ans sur notre site internet (www.fors.ch).

L'harmonie grâce à FORS: qualité, confort et écologie

En tant qu'entreprise familiale suisse, nous posons les plus hautes exigences à nos appareils électroménagers: matériaux résistants, fabrication robuste, technologie moderne et simple à la fois, faible consommation d'eau et d'énergie, design intemporel. Conclusion: un appareil électroménager FORS doit ménager l'environnement et vous faire plaisir longtemps. Et si un appareil est défectueux, vous trouverez de l'aide sur: www.fors.ch/fr/sav-conseil

FORS près de chez vous: grâce à 4000 partenaires spécialisés

Tous les appareils rigoureusement testés sont disponibles en exclusivité dans le commerce spécialisé le plus proche de chez vous. Des spécialistes vous y offriront un conseil compétent et un montage minutieux. Nous entretenons une étroite relation avec les commerçants spécialisés que nous formons et perfectionnons, pour que vous puissiez compter sur FORS là où vous habitez.

5 anni di garanzia

Dal 2015, FORS è la **prima impresa in Svizzera** a proporre una garanzia di cinque anni (FORS Swiss Garantie 5) e un'estensione di garanzia (FORS Swiss Security 8) per un periodo totale di 8 anni per tutti gli elettrodomestici per uso domestico. Ne fanno parte i marchi **FORS, Liebherr, ASKO, De Dietrich, Brandt** e **Falmec**.

Troverete i rispettivi moduli sul nostro sito internet FORS.

Novità: registrazione online ed estensione a 8 anni sul nostro sito internet (www.fors.ch).

Grazie a FORS sono in perfetta sintonia: qualità, comfort e rispetto dell'ambiente

In qualità di impresa familiare svizzera poniamo i massimi requisiti ai nostri elettrodomestici: materiali robusti, fabbricazione solida, tecnologia avanzata e al tempo stesso semplice, consumi d'acqua e di energia ridotti al minimo, design intramontabile. In altre parole: un elettrodomestico FORS deve rispettare l'ambiente e darvi piacere per molto tempo. E nel caso che si guasti, potrete richiedere aiuto all'indirizzo: www.fors.ch/fr/sav-conseil

Portano FORS nelle vostre vicinanze: 4000 partner specializzati

Tutti gli elettrodomestici rigorosamente testati sono disponibili in esclusiva presso i negozi specializzati nelle vostre vicinanze. Lì degli specialisti vi offriranno una consulenza competente e un servizio di installazione a regola d'arte. Noi intratteniamo un rapporto stretto con i rivenditori specializzati, offrendo loro corsi di formazione e perfezionamento professionale, affinché possiate contare su FORS direttamente sul posto.

Garantie und Garantieverlängerung

FORS bietet direkt beim Kauf...

- **Gesetzliche Garantie**
2 Jahre Garantie auf Haushalt- und Gewerbegeräte.

Jahre

2

- **FORS Swiss Garantie 5**
Kostenlos zusätzlich 3 Jahre FORS Swiss Garantie 5.

+3

- **FORS Swiss Security 8**
Packaging + 3 weitere Garantiejahre auf insgesamt 8 Jahre.

+3

Die Leistungen umfassen Wegpauschale, Arbeitszeit und Ersatzteile.

Garantie et extension de garantie

FORS offre directement à l'achat...

- **Garantie légale**
2 ans de garantie pour les appareils électroménagers domestiques et commerciaux.

Années

2

- **FORS Swiss Garantie 5**
Gratuitement 3 années additionnelles FORS Swiss Garantie 5.

+3

- **FORS Swiss Security 8**
Packaging + 3 ans de garantie supplémentaire, soit 8 années au total.

+3

Les prestations incluent les frais de déplacement, main d'oeuvre et pièces de rechange.

Garanzia e proroga della garanzia

FORS offre direttamente al momento dell'acquisto...

- **Garanzia legale**
2 anni di garanzia sugli elettrodomestici per uso domestico e commerciale.

Anni

2

- **FORS Swiss Garantie 5**
Ulteriori 3 anni di garanzia FORS Swiss Garantie 5.

+3

- **FORS Swiss Security 8**
Packaging + 3 anni di garanzia aggiuntiva, per un totale di 8 anni.

+3

Le prestazioni comprendono il forfait di trasferta, il tempo di manodopera e i ricambi.





E.ion® System Die einzigen Dunstabzugshauben, welche die Luft desinfizieren

Durch modernste Technik werden mit dem E.ion® System Gerüche und Schadstoffe neutralisiert. Dank der kontrollierten Bipolaren Ionisation wird das Ionengleichgewicht der Umgebungsluft wieder hergestellt, wodurch die persönliche Vitalität gesteigert wird. Dies trägt in einem hohen Mass zur menschlichen Gesundheit und dem Wohlbefinden bei. Da auch Gerüche beseitigt werden, erhöht sich somit auch die Lebensqualität in der Küche.

Diese Technik ist von Falmecc patentiert

In den Dunstabzugshauben mit dem E.ion® System, werden Ionen in der Küche freigesetzt, welche wie in der Natur effektiv Gerüche, Reiz- und Schadstoffe, Viren und Bakterien, sowie Pollen und Sporen neutralisieren. Ebenso werden Feinstaub und schädliche Dämpfe aus der Luft entfernt. Ionen haben eine positive Wirkung auf Körper und Geist, was zu einer verbesserten Stimmung und Konzentration führt.

Zertifizierte Leistung

Die kontrollierte bipolare Ionisation und ihre Anwendung im Bereich der Dunstabzugshauben ist durch internationale Patente geschützt.

E.ion® System Les seules hottes qui assainissent l'air

Parce qu'un moteur et un filtre à charbon ne suffisent pas à circonscrire les vapeurs et les odeurs, Falmecc propose aux plus exigeants sa technologie exclusive et brevetée E.ion. Grâce à la technologie de Ionisation Bipolaire Contrôlée, E.ion® System permet de recréer les ions atmosphériques, des ions qui non seulement neutralisent les mauvaises odeurs mais qui rétablissent également l'équilibre ionique dans l'environnement, avec un bénéfice significatif pour le bien-être et la santé humaine.

Une technologie brevetée Falmecc

Les hottes équipées du système E.ion® System recréent dans votre cuisine des ions semblables à ceux présents par nature dans l'atmosphère. Les mauvaises odeurs et les agents irritants ou polluants tels que bactéries, virus, acariens, pollen, spores, poussière, fumées nocives ou gaz d'échappement, sont ainsi neutralisés. Les ions ont également un effet positif sur l'équilibre psychologique et physique en améliorant l'humeur et la concentration.

Efficacité certifiée

La technologie bipolaire contrôlée et son adaptation aux systèmes d'aspiration Falmecc sont protégées par des brevets internationaux et des certificats délivrés par des organismes reconnus.

E.ion® System Le uniche cappe che sanificano l'aria

Falmecc propone una tecnologia esclusiva che consente di ricreare nell'ambiente cucina, mediante la Ionizzazione Bipolare Controllata, gli ioni atmosferici che non solo eliminano in maniera naturale gli odori sgradevoli, ma ristabiliscono un equilibrio ionico ottimale, con notevole giovamento per il benessere psicofisico.

Una tecnologia brevettata Falmecc

Le cappe E.ion® System rilasciano all'interno della cucina degli ioni simili a quelli presenti nell'atmosfera. In questo modo vengono neutralizzati sia i cattivi odori che gli agenti irritanti o inquinanti come batteri, virus, acari, pollini, spore, polveri, fumi nocivi o gas di scarico. Gli ioni hanno inoltre un effetto positivo sull'equilibrio psicofisico, determinando un miglioramento dell'umore e della concentrazione.

Efficacia certificata

La tecnologia bipolare controllata e il suo adattamento ai sistemi di aspirazione Falmecc sono tutelati da brevetti internazionali e certificazioni di enti autorevoli.

Modell / Modèle / Modello	SMV-Modell / Modèle DSM / Modello DCS	Inkl. MwSt. / ohne VRG. TVA incl. / sans TAR. IVA incl. / TRA esclusa	Lieferfrist Wochen Délai de livraison en semaines Tempi di consegna in settimane	Montageart / Montage / Montaggio W = Wand / Murale / Parete I = Insel / îlot / Isola	Max. Luftfördermenge / Débit d'air max. Portata d'aria massima m³/h	Farbe / Couleur / Colore W = Weiss / Blanc / Bianco / N = Nero	Kohlefilter eingebaut Filtre à charbon incl. / Filtro Carbon incl.	Geschwindigkeiten / Vitesses / Velocità	Umluftbetrieb möglich / Circulation d'air possible / Ricircolo d'aria possibile	Gewicht netto / Poids net / Peso netto	Energieklasse / Classe d'énergie Classe energetica
 Incasso E.ION 50	▲	4990.-	4 - 6	W	450		•	4	•	23	
 Incasso E.ION 70	▲	5190.-	4 - 6	W	450		•	4	•	25	
 Mare 66 W	▲	4990.-	4 - 6	W	450	W	•	4	•	32	
Mare 66 N	▲	4990.-	4 - 6	W	450	N	•	4	•	32	
Mare Isola 66 W	▲	4990.-		I	450	W	•	4	•	29	
Mare Isola 66 N	▲	4990.-		I	450	N	•	4	•	29	
 Spring Isola 80 W	▲	6590.-	4 - 6	I	600	W	•	4	•	53	
Spring Isola 80 N	▲	6590.-		I	600	N	•	4	•	53	
 Zephiro 66 W	▲	5490.-	4 - 6	W	450	W	•	4	•	34	
Zephiro 66 N	▲	5490.-	4 - 6	W	450	N	•	4	•	34	
Zephiro Isola 66 W	▲	5490.-		I	450	W	•	4	•	32	
Zephiro Isola 66 N	▲	5490.-		I	450	N	•	4	•	32	
 Marilyn 66	▲	5690.-	4 - 6	W	450		•	4	•	36	
Marilyn Isola 66	▲	5690.-	4 - 6	I	450		•	4	•	33	
 Twister 45 T (Titan)	▲	5190.-	4 - 6	W	450	W	•	4	•	26	
Twister 45 N	▲	5190.-	4 - 6	W	450	N	•	4	•	26	
Twister Isola 45 T	▲	5190.-		I	450		•	4	•	23	
Twister Isola 45 N	▲	5190.-		I	450	N	•	4	•	23	
 Eolo 45 W	▲	4590.-	4 - 6	W	450	N	•	4	•	30	
Eolo 45 N	▲	4590.-	4 - 6	W	450	W	•	4	•	33	
Eolo Isola 45 W	▲	4590.-		I	450	W	•	4	•	30	
Eolo Isola 45 N	▲	4590.-		I	450	N	•	4	•	30	
 Rubik 42 W	▲	4590.-	4 - 6	W	450	W	•	4	•	35	
Rubik 42 N	▲	4590.-	4 - 6	W	450	N	•	4	•	35	
Rubik Isola 42 W	▲	4590.-	4 - 6	I	450	W	•	4	•	32	
Rubik Isola 42 N	▲	4590.-	4 - 6	I	450	N	•	4	•	32	



Modell / Modèle / Modello	SMV-Modell / Modèle DSM / Modello DCS	Inkl. MwSt. / ohne vRG. TVA incl. / sans TAR. IVA incl. / TRA esclusa	Lieferfrist Wochen Délai de livraison en semaines Tempi di consegna in settimane	Montageart / Montage / Montaggio W = Wand / Murale / Parete I = Inset / Ilot / Isola	Max. Luftfördermenge / Débit d'air max. Portata d'aria massima m ³ /h	Farbe / Couleur / Colore W = Weiss / Blanc / Bianco / N = Nero	Kohlefilter inbegriffen Filtre à charbon incl. / Filtro Carbon incl.	Geschwindigkeiten / Vitesses / Velocità	Umluftbetrieb möglich / Circulation d'air possible / Ricircolo d'aria possibile	Gewicht netto / Poids net / Peso netto	Energieklasse / Classe d'énergie Classe energetica
Lumiere 67 W	▲	4990.-		W	450	W	•	4	•	34	
Lumiere Isola 67 W	▲	4990.-		I	450	W	•	4	•	32	



Beseitigt Bakterien
Elimine les bactéries
Elimina i batteri



Keine Ozon-Emission
Pas d'émission d'ozone
Non emette ozono



Hilft gegen Schimmel und Pilze
Elimine les moisissures et champignons
Elimina muffe e funghi



Beseitigt Gerüche
Elimine les mauvaises odeurs
Elimina i cattivi odori



Hilft gegen Sporen und Allergene
Elimine les spores et pollen
Elimina spore e pollini



Beseitigt Zigarettenrauch
Elimine la fumée de cigarette
Elimina il fumo di sigaretta





Circle.Tech® Umluftbetrieb in seiner schönsten Form

Falmec präsentiert mit Circle.Tech eine Modellreihe, welche rein auf den Umluftbetrieb und die damit verbundene Geruchsreduzierung konzipiert ist. Durch die kompakte Bauweise verbunden mit modernster Technik ist bei der neuesten Generation Abzugshauben eine effiziente und leise Funktionsweise auch im Umluftbetrieb möglich. Auch hier kommt der bewährte Carbon.Zeo Filter zum Einsatz, wodurch neben Gerüchen auch Feuchtigkeit absorbiert wird. Zudem sind alle Circle.Tech Modelle perfekt auf die neuen Designrends abgestimmt.

Circle.Tech, eine zertifizierte und patentierte Technologie

Klassisch werden Umluftfilter vor der Motoransaugung installiert, wodurch es häufig zu höheren Betriebsgeräuschen und einer Minderung der Ansaugleistung kommt. Circle.Tech nutzt die Zentrifugalkraft um den Kochwrasen (Gerüche und Feuchtigkeit) durch den Carbon.Zeo Filter zu drücken, was zu einer deutlichen Geräuschreduzierung sowie einer höheren Ansauggeschwindigkeit führt. Auch die gleichmäßige Verteilung der abströmenden Luft sorgt für weniger Turbulenzen, wodurch die Betriebsgeräusche noch mal deutlich reduziert werden.

Circle.Tech® Le recyclage présente une nouvelle forme

Le cercle est la perfection, le symbole traditionnel de ce qui n'a ni début ni fin, formé par une ligne unique dont les extrémités se rejoignent pour se fondre l'une dans l'autre. S'inspirant de cette forme, Falmec présente une nouvelle ligne de hottes intégrant, dans un corps unique, aspiration et filtration, en offrant une efficacité maximale pour un encombrement minimal. Circle.Tech est la nouvelle solution pour la meilleure aspiration.

Circle.Tech, une technologie certifiée et brevetée


Le système de recyclage de Circle.Tech s'étend horizontalement et non plus verticalement comme dans les hottes traditionnelles. L'air en sortie traverse un groupe filtrant qui enveloppe le moteur. Il est ensuite diffusé de manière homogène. Du fait de sa forme circulaire, la surface filtrante atteint les dimensions maximales, permettant d'obtenir d'excellentes performances en termes d'aspiration, de capacités de filtration supérieures et d'extrême silence. En effet, la répartition uniforme des flux d'air en sortie réduit les turbulences, entraînant ainsi une réduction du bruit produit par la hotte en fonctionnement.


Circle.Tech® La filtrazione ha una nuova forma

Il cerchio è la perfezione, emblema tradizionale di ciò che non ha inizio né fine, formato da una linea unica le cui estremità si ricongiungono per annullarsi l'una nell'altra. Falmec, ispirandosi a questa forma, presenta una nuova linea di cappe che integrano in un unico corpo aspirazione e filtrazione, consentendo la massima efficienza con il minimo ingombro. Circle.Tech è la nuova soluzione per aspirare al meglio.

Circle.Tech, una tecnologia brevettata e certificata

L'apparato filtrante di Circle.Tech si sviluppa orizzontalmente, anziché in verticale come nelle cappe tradizionali. L'aria in uscita attraversa un corpo filtrante che avvolge il motore e viene diffusa in modo omogeneo. Data la sua forma circolare, la superficie filtrante raggiunge le massime dimensioni, consentendo di ottenere eccellenti performance in termini di aspirazione, superiori capacità di filtrazione ed anche un'estrema silenziosità. La distribuzione uniforme dei flussi d'aria in uscita, riduce infatti le turbolenze, con una conseguente riduzione del rumore prodotto dalla cappa in funzione.





Circle.Tech Technologie
Lange Lebensdauer, einfache Wartung


Der kombinierte Carbon.Zeo Filter hat eine sehr lange Lebensdauer: ca. drei Jahre bei herkömmlicher Benutzung. Darüber hinaus kann er nach 18 Monaten regeneriert werden, indem man ihn für zwei Stunden im Ofen bei einer Temperatur von 200 °C aufheizt.




Technologie Circle.Tech
Longue durée, entretien facile

Le filtre combiné charbon.zéolite a une durée de vie très élevée. Généralement 3 ans avec une utilisation normale de la hotte. Après 18 mois, il est conseillé de le régénérer en le mettant au four à 200 °C pendant deux heures.

Tecnologia Circle.Tech
Lunga durata, semplice manutenzione

Il filtro combinato Carbon.Zeo ha una durata molto elevata. Di solito 3 anni con un utilizzo normale della cappa. Dopo 18 mesi si consiglia di rigenerarlo ponendolo in forno a 200 °C per due ore.

Modell / Modèle / Modello	SMV-Modell / Modèle DSM / Modello DCS	Inkl. MwSt. / ohne vRG. TVA incl. / sans TAR. IVA incl. / TRA esclusa	Lieferfrist Wochen Délai de livraison en semaines Tempi di consegna in settimane	Montageart / Montage / Montaggio W = Wand / Murale / Parete I = Insel / îlot / Isola	Max. Luftfördermenge / Débit d'air max. Portata d'aria massima m³/h	Farbe / Couleur / Colore W = Weiss / Blanc / Bianco / N = Nero	Kohlefilter integriert Filtre à charbon incl. / Filtro Carbon incl.	Geschwindigkeiten / Vitesses / Velocità	Umluftbetrieb möglich / Circulation d'air possible / Ricircolo d'aria possibile	Gewicht netto / Poids net / Peso netto	Energieklasse / Classe d'énergie Classe energetica
	Spazio 180	▲ 8190.-		I	600		•	4	•	68	
	Spazio 180 N	▲ 7990.-		I	600	N	•	4	•	68	
	Levante IS 120 W	▲ 8990.-		I	600	W	•	4	•	69	
	Levante IS 120 N	▲ 8990.-		I	600	N	•	4	•	69	
	Vega 115	▲ 5990.-		I	600		•	4	•	45	
	Vega 115 W	▲ 5790.-		I	600	W	•	4	•	45	
	Vega 115 N	▲ 5790.-		I	600	N	•	4	•	45	
	Dama Isola 60 W	▲ 4390.-	4 – 6	I	600	W	•	4	•	21	
	Dama Isola 60 gr (grey)	▲ 4890.-	4 – 6	I	600	gr	•	4	•	21	
	Dama Isola 60	▲ 4890.-	4 – 6	I	600		•	4	•	21	
	Dama Isola 60 cu*	▲ 5390.-		I	600	cu	•	4	•	21	
*cu = Kupfer / Cuivre Rame											
	Loop Isola 74 W	▲ 4590.-	4 – 6	I	600	W	•	4	•	29	
	Loop Isola 74 gr (grey)	▲ 4990.-	4 – 6	I	600	gr	•	4	•	29	
	Loop Isola 74	▲ 4990.-	4 – 6	I	600		•	4	•	29	
	Materia Isola 100 (Beton / Ciment Cemento)	▲ 4490.-	4 – 6	I	600		•	4	•	29	
	Soffio Isola 58 W	▲ 5390.-	4 – 6	I	600	W	•	4	•	21	
	Vetra 90 W	▲ 4290.-	4 – 6	W	600	W	•	4	•	25	
	Vetra 90	▲ 3990.-	4 – 6	W	600		•	4	•	25	
	Vetra Isola 120 W	▲ 5990.-	4 – 6	I	600	W	•	4	•	41	
	Vetra Isola 120	▲ 5690.-	4 – 6	I	600		•	4	•	41	

Modell / Modèle / Modello	SMV-Modell / Modèle DSM / Modello DCS	Inkl. MwSt. / ohne vRG. / TVA incl. / sans TAR. / IVA incl. / TRA esclusa	Lieferfrist Wochen / Délai de livraison en semaines / Tempi di consegna in settimane	Montageart / Montage / Montaggio	W = Wand / Murale / Parete / I = Insel / Ilot / Isola	Max. Luftfördermenge / Débit d'air max. / Portata d'aria massima m³/h	Farbe / Couleur / Colore / W = Weiss / Blanc / Bianco / N = Nero	Kohlefilter inbegriffen / Filtre à charbon incl. / Filtro Carbon incl.	Geschwindigkeiten / Vitesse / Velocità	Umluftbetrieb möglich / Circulation d'air possible / Ricircolo d'aria possibile	Gewicht netto / Poids net / Peso netto	Energieklasse / Classe d'énergie / Classe energetica
 Sophie Isola 54 w	□ ▲	4490.-	4 - 6	I		600	w	•	4	•	21	
 Sophie Is. 54 gr	■ ▲	4490.-	4 - 6	I		600	gr	•	4	•	21	
 Sophie Is. 54 sn	■ ▲	4690.-	4 - 6	I		600	sn	•	4	•	21	
 Sophie Is. 54 me	■ ▲	4690.-	4 - 6	I		600	me	•	4	•	21	
 Sophie Is. 54 cu	■ ▲	4690.-	4 - 6	I		600	cu	•	4	•	21	
 KACL.163#... (Lampe / Lampada Sophie 54) gr, sn, me, cu	▲	2400.-	4 - 6									
 KACL.162#... (Lampe / Lampada Sophie 22) w, gr, sn, me, cu	▲	1200.-	4 - 6									



Levante



Bellaria

Dank des aktiven Ionisierungssystems wirkt Bellaria effektiv auf Gerüche und Schadstoffe in der häuslichen Umgebung. Es trägt dazu bei, ein für umweltbelastungsfreie natürliche Umgebungen typisches Ionengleichgewicht zu schaffen und das psychophysische Wohlbefinden der dort lebenden Personen zu verbessern.

Es ist gut, wieder reine Luft zu atmen und sich um die Orte, in denen wir leben, und um die Menschen, die wir lieben, zu kümmern. Aber es ist noch besser, es mit einem ästhetisch attraktiven, exklusiven Designprodukt zu tun.

Bellaria

Grâce au système de ionisation active, Bellaria agit efficacement sur les odeurs et les substances nocives présentes dans l'air dans les environnements domestiques. Il aide à recréer l'équilibre ionique typique des environnements naturels sans pollution, améliorant ainsi le bien-être psychophysique des personnes qui y vivent.

C'est agréable de revenir respirer de l'air frais, en prenant soin des endroits où nous vivons et des gens que nous aimons. Mais c'est encore mieux de le faire avec un produit exclusif, design et esthétiquement fascinant.

Bellaria

Grazie al sistema di ionizzazione attiva, Bellaria agisce con efficacia su odori e sostanze nocive presenti nell'aria degli ambienti domestici. Contribuisce a ricreare l'equilibrio ionico tipico degli ambienti naturali privi di inquinamento, migliorando il benessere psicofisico delle persone che vi abitano.

È bello tornare a respirare aria pura, prendendoci cura dei luoghi dove viviamo e delle persone che amiamo. Ma è ancora più bello farlo con un prodotto esclusivo, di design ed esteticamente affascinante.



Modell / Modèle / Modello	SMV-Modell / Modèle DSM / Modello DCS	Inkl. MwSt. / ohne vRG. TVA incl. / sans TAR. IVA incl. / TRA esclusa	Lieferfrist Wochen Délai de livraison en semaines Tempi di consegna in settimane	Montageart / Montage / Montaggio	S = freistehend / pose libre Posizionamento libero	Max. Luftfördermenge / Débit d'air max. Portata d'aria massima m ³ /h	Farbe / Couleur / Colore	Kohlefilter inbegriffen Filtre à charbon incl. / Filtro Carbon incl.	Geschwindigkeiten / Vitesses / Velocità	Umluftbetrieb möglich / Circulation d'air possible / Ricircolo d'aria possibile	Gewicht netto / Poids net / Peso netto	Energieklasse / Classe d'énergie Classe energetica
 Bellaria W weiss/blanc/bianco	NP	1490.–		S	80	W	•	3	•	7,1		
 Bellaria gr grau/gris/grigio	NP	1490.–		S	80	gr	•	3	•	7,1		
 Bellaria ge gelb/jaune/giallo	NP	1490.–		S	80	ge	•	3	•	7,1		
 Bellaria re rot/rouge/rosso	NP	1490.–		S	80	rt	•	3	•	7,1		

NP = Partner Spezialnettopreis auf Anfrage / Prix net partenaires sur demande / Prezzi netti partner su richiesta





Silence – NRS®

Endlich eine Dunsthaube, die man nicht hört

Mit der innovativen Technologie NRS® ist es Falmecc gelungen, ein Produkt zu entwickeln, welches hohe Leistung mit absolutem Wohnkomfort verbindet.

Abgesehen vom ausgezeichneten Wirkungsgrad, ist das Wichtigste, dass man die Abzugshaube kaum mehr hört.

Bis zu 86 % leiser

Dank der Erforschung von Luftströmungen, sowie dem Einsatz geräuschkämmender Materialien wird die Geräuschbelastung bei den NRS® Dunstabzugshauben auf ein Minimum reduziert. Gleichwohl garantiert das NRS® beste Ergebnisse in Bezug auf die Absaugleistung von Kochdünsten. Dank langlebiger Hochleistungskohlefilter, sowie einem geräuschgedämmten Umlenkstück, können die NRS® Geräte auch im Umluftbetrieb, mit leichten Leistungsverlusten eingesetzt werden.

Silence – NRS®

Enfin une hotte silencieuse

Grâce à la technologie NRS® innovante, Falmecc a su créer un appareil qui associe performance de haut niveau et confort d'utilisation absolu.

Au-delà de la technique, ce qui est finalement important, c'est que la hotte soit enfin silencieuse.

Jusqu'à 86% de réduction sonore

Grâce à l'étude des flux d'air et aux matériaux utilisés, les hottes NRS® réduisent le niveau sonore au minimum, qui devient quasi imperceptible. Le système NRS® offre les meilleurs résultats pour l'évacuation des fumées de cuisine, mais il peut aussi être utilisé dans sa version recyclage, avec un filtre à charbon haute performance, durable et régénérable.

Silence – NRS®

Finalmente una cappa che non fa rumore


Con l'innovativa tecnologia NRS®, Falmecc è riuscita a creare un prodotto che coniuga le elevate prestazioni con un sensibile comfort domestico.

Ai di là della tecnica, l'importante è che la cappa sia finalmente silenziosa.

Fino al 86% di potenza sonora

Grazie allo studio dei flussi d'aria ed ai materiali utilizzati, le cappe NRS® riducono la rumorosità a un livello minimo, quasi impercettibile. Il sistema NRS® dà i migliori risultati attraverso l'evacuazione dei fumi della cottura, ma può essere utilizzato anche in versione filtrante, con un filtro carbone ad alte prestazioni, di lunga durata e rigenerabile.

		Speed			
		1	2	3	4
NRS®	■	37	41	46	54
STANDARD	■	49	56	62	68





Modell / Modèle / Modello	SMV-Modell / Modèle DSM / Modello DCS	Inkl. MwSt. / ohne vRG. TVA incl. / sans TAR. IVA incl. / TRA esclusa	Lieferfrist Wochen Délai de livraison en semaines Tempi di consegna in settimane	Montageart / Montage / Montaggio W = Wand / Murale / Parete I = Insel / Ilot / Isola	Max. Luftfördermenge / Débit d'air max. Portata d'aria massima m³/h	Farbe / Couleur / Colore W = Weiss / Blanc / Bianco / N = Nero	Kohlefilter inbegriffen Filtre à charbon incl. / Filtro Carbon incl.	Geschwindigkeiten / Vitesses / Velocità	Umluftbetrieb möglich / Circulation d'air possible / Ricircolo d'aria possibile	Gewicht netto / Poids net / Peso netto	Energieklasse / Classe d'énergie Classe energetica
	Lumina NRS 90	▲ 2990.–		W	800			4	•	36	B
	Lumina NRS 90 W	▲ 2990.–	4 – 6	W	800	W		4	•	36	B
	Lumina NRS 90 N	▲ 2990.–		W	800	N		4	•	36	B
	Lumina NRS 120	▲ 3290.–	4 – 6	W	800			4	•	41	B
	Lumina NRS 120 W	▲ 3290.–	4 – 6	W	800	W		4	•	41	B
	Lumina NRS 120 N	▲ 3290.–	4 – 6	W	800	N		4	•	41	B
	Lumina NRS Isola 90	▲ 3790.–		I	800	W		4	•	45	C
	Lumina NRS Is. 90 W Lumina NRS Is. 90 N	▲ 3790.– ▲ 3790.–	4 – 6 4 – 6	I I	800 800	W W		4 4	• •	45 45	C C
	Vela NRS 90 W	▲ 3990.–	4 – 6	W	800	W		4	•	38	B
	Vela NRS Isola 100 W	▲ 4590.–	4 – 6	I	800	W		4	•	47	C
	Aria NRS 80 W	▲ 3790.–	4 – 6	W	800	W		4	•	54	C
	Aria NRS 80 N	▲ 3790.–	4 – 6	W	800	N		4	•	54	B
	Flipper NRS 85 W	▲ 2990.–	4 – 6	W	800	W		4	•	40	A
	Flipper NRS 85 N	▲ 2990.–		W	800	N		4	•	40	A
	Verso NRS 85 W	▲ 2790.–	4 – 6	W	800	W		4	•	33	B
	Verso NRS 85 N	▲ 2690.–		W	800	N		4	•	33	B
	Incasso NRS 50	▲ 2490.–		W	800			4	•	26	B
	Incasso NRS 70	▲ 2690.–		W	800			4	•	28	B
	Plane NRS 90	▲ 2690.–		W	800			4	•	34	B
	Plane NRS 120	▲ 2890.–		W	800			4	•	36	B
	Plane NRS Isola 90	▲ 3290.–		I	800			4	•	42	B
	Plane NRS Isola 120	▲ 3490.–		I	800			4	•	44	B
	Zenith Isola 90 & Glas	5990.–	4 – 6	I	800			4		50	C
	Zenith Is. 120 & Glas	6290.–	4 – 6	I	800			4		56	C
	Zenith Is. 180 & Glas	7590.–	4 – 6	I	800			4		68	C





Design Auf der Suche nach der perfekten Dunstabzugshaube

Diese besondere Serie umfasst ausgewählte Modelle, bei denen ein einzigartiges Design und innovative Lösungen im Vordergrund stehen. Die Geräte der Design+ Kollektion entstehen in Zusammenarbeit mit etablierten und aufstrebenden Designern. Ein ständiger und gemeinsamer «work in progress» ermöglicht die absolute Perfektion, in Bezug auf Formsprache, eingesetzten Materialien und technischen Lösungen.

Design, die Form

Eleganz, Stil, Ergonomie und Funktionalität werden zu einer visuellen Harmonie verbunden und mit Technologie und Dienstleistung für den Menschen und seine Umwelt ausgestattet. Design für angenehme Lebensqualität in jedem Ambiente, minimalistische und essenzielle Linien die durch charakterstarke Ästhetik und emotionale Wirkung ergänzt werden. Design bedeutet auch an den Nutzen im täglichen Gebrauch zu denken, wobei die ästhetische Wirkung keinen Kompromiss in Bezug auf Funktionalität, einfache Installation und Ergonomie bedeutet.

Design A la recherche de la perfection

Une sélection de produits offrant des solutions esthétiques et fonctionnelles exclusives: Design+ est une collection Falmecc issue de différents partenariats avec des designers. Une collaboration continue qui a permis de créer cette gamme où technologie, matériaux et formes donnent naissance à la hotte idéale.

Le design, la forme

Élégance, style, ergonomie, fonctionnalité, associés et intégrés dans un parfait équilibre visuel. La technologie est au service de l'homme et de son environnement. Le design pour mieux vivre, dans tout environnement, en alliant des concepts minimalistes et essentiels à des lignes esthétiques au caractère bien trempé et qui ne laissent pas indifférent. Le design signifie concevoir et penser l'objet dans son usage quotidien en tenant compte de l'impact esthétique, mais sans négliger la fonctionnalité, la facilité d'installation et l'ergonomie.

Design Alla ricerca della cappa perfetta

Una selezione di modelli caratterizzati da soluzioni estetiche e funzionali esclusive. Design+ è la collezione di Falmecc nata da differenti collaborazioni con designer affermati ed emergenti. Un continuo e condiviso «work in progress» che ha permesso di creare una gamma che aspira alla perfezione assoluta: nelle forme, nei materiali e nelle tecnologie.

Il design, la forma

Eleganza, stile, ergonomia, funzionalità, coniugati e integrati in un equilibrio visivo con tecnologia e servizio per l'uomo e il suo ambiente. Il design per vivere meglio, in qualsiasi ambiente, coniugando principi di minimalismo ed essenzialità con proposte estetiche di forte carattere ed impatto emozionale. Design vuol dire progettare e pensare all'oggetto nell'utilizzo quotidiano, considerando l'impatto estetico, ma senza compromessi nella funzionalità, facilità nell'installazione, ergonomia.



Modell / Modèle / Modello	SMV-Modell / Modèle DSM / Modello DCS	Inkl. MwSt. / ohne vRG. TVA incl. / sans TAR. IVA incl. / TRA esclusa	Lieferfrist Wochen Délai de livraison en semaines Tempi di consegna in settimane	Montageart / Montage / Montaggio W = Wand / Murale / Parete I = Insel / Ilot / Isola	Max. Luftfördermenge / Débit d'air max. Portata d'aria massima m³/h	Farbe / Couleur / Colore W = Weiss / Blanc / Bianco / N = Nero	Kohlefilter inbegriffen Filtre à charbon incl. / Filtro Carbon incl.	Geschwindigkeiten / Vitesses / Velocità	Umluftbetrieb möglich / Circulation d'air possible / Ricircolo d'aria possibile	Gewicht netto / Poids net / Peso netto	Energieklasse / Classe d'énergie Classe energetica
	Rialto 55 H820	▲ 3390.-	4 - 6	W	800		•	4	•	20	B
	Rialto 55 H1000	▲ 3390.-	4 - 6	W	800		•	4	•	23	B
	Rialto TOP 55	▲ 3390.-	4 - 6	W	800		•	4	•	23	B
	Mira TOP 40	▲ 1690.-	4 - 6	W	800		•	4	•	16	B
	Mira TOP 40 Telescop	▲ 1790.-	4 - 6	W	800		•	4	•	19	B
	Mira TOP Isola 40	▲ 2190.-		I	800		•	4	•	22	B
	Mira 40 W	▲ 1990.-	4 - 6	W	800	W	•	4	•	21	B
	Mira 40 N	▲ 1990.-	4 - 6	W	800	N	•	4	•	21	B
	Mira Isola 40 W	▲ 2590.-	4 - 6	I	800	W	•	4	•	34	B
	Mira Isola 40 N	▲ 2590.-	4 - 6	I	800	N	•	4	•	34	B
	Prisma 85 W	▲ 2690.-	4 - 6	W	800	W	•	4	•	31	A
	Prisma 85 N	▲ 2690.-		W	800	N sat	•	4	•	31	A
	Laguna Is. 60 Pannel	▲ 2290.-	4 - 6	I	800		•	4	•	30	B
	Laguna Is. 90 Pannel	▲ 2790.-	4 - 6	I	800		•	4	•	38	B
	Laguna 60 Pannel	▲ 1890.-	4 - 6	W	800		•	4	•	21	B
	Laguna 90 Pannel	▲ 1990.-	4 - 6	W	800		•	4	•	28	B
	Laguna Isola 60 W	▲ 3590.-	4 - 6	I	800	W	•	4	•	30	B
	Laguna Isola 60 N	▲ 3590.-	4 - 6	I	800	N	•	4	•	30	B
	Laguna Isola 90 W	▲ 4190.-	4 - 6	I	800	W	•	4	•	30	B
	Laguna Isola 90 N	▲ 4190.-	4 - 6	I	800	N	•	4	•	30	B
	Laguna 60 W	▲ 2990.-	4 - 6	W	800	W	•	4	•	32	B
	Laguna 60 N	▲ 2990.-	4 - 6	W	800	N	•	4	•	32	B
	Laguna 90 W	▲ 3290.-	4 - 6	W	800	W	•	4	•	28	B
	Laguna 90 N	▲ 3290.-	4 - 6	W	800	N	•	4	•	28	B

Sintesi.

Die exzellente Synthese
La synthèse de l'excellence
La sintesi dell'eccellenza



Learn more
about Sintesi.



BIGSEE
PRODUCT DESIGN
AWARD 2019
WINNER



EUROPEAN
PRODUCT
DESIGN
AWARD





Sintesi Die exzellente Synthese

Sintesi zeichnet sich aus durch ein klares, geometrisches Design ohne auch nur ein überflüssiges Detail. Eine vollständig in die Arbeitsfläche integrierte Lösung, bei der die Absaugvorrichtung im hinteren Bereich untergebracht ist. Dies macht den Kochbereich praktischer und maximiert zugleich den in der Küche zur Verfügung stehenden Platz. Sintesi garantiert maximale Geräuscharmheit und Energieeffizienz durch Verwendung eines bürstenlosen Motors.

Sintesi La synthèse de l'excellence


Sintesi séduit par un design géométrique au sein duquel chaque détail à un rôle à jouer. Une solution complètement intégrée dans le plan de travail avec la fonction aspirante à l'arrière de l'appareil. Cette caractéristique permet non seulement de dégager l'espace de cuisson, qui devient totalement fonctionnel et ergonomique, mais aussi d'utiliser la totalité de la hauteur de l'espace de rangement sous la plaque de cuisson. Grâce à son moteur à induction de dernière génération, Sintesi dispose d'une efficacité énergétique hors norme, d'excellentes performances et d'un niveau sonore contenu.

Sintesi La sintesi dell'eccellenza


Sintesi è caratterizzata da un design pulito e geometrico, che si sottrae agli eccessi. Una soluzione che si integra totalmente nel piano di lavoro con un apparato aspirante posto nella parte posteriore. Ciò consente una maggiore praticità nella zona cottura e nel contempo il massimo sfruttamento dello spazio interno del mobile. Sintesi assicura massima silenziosità ed efficienza energetica, grazie ad un innovativo motore brushless.

Modell / Modèle / Modello	SMV-Modell / Modèle DSM / Modello DCS	Inkl. MwSt. / ohne vRG. TVA incl. / sans TAR. IVA incl. / TRA esclusa	Lieferfrist Wochen Délai de livraison en semaines Tempi di consegna in settimane	Montageart / Montage / Montaggio W = Wand / Murale / Parete I = Insel / îlot / Isola	Max. Luftfördermenge / Débit d'air max. Portata d'aria massima m³/h	Farbe / Couleur / Colore W = Weiss / Blanc / Bianco / N = Nero	Kohlefilter integriert Filtre à charbon incl. / Filtro Carbon incl.	Geschwindigkeiten / Vitesses / Velocità	Umluftbetrieb möglich / Circulation d'air possible / Ricircolo d'aria possibile	Gewicht netto / Poids net / Peso netto	Energieklasse / Classe d'énergie Classe energetica
 Sintesi 90	▲	6990.-		Integr	600	N		9	•	29	A++
 Piano Double**	▲	4690.-	4 – 6	Integr				4	•		B
 Piano Single**	▲	2790.-	4 – 6	Integr				4	•		B
 Quantum 84	▲	6990.-		Integr	600	N		9	•	28	A+
 Downdraft 90 W**	▲	4390.-	4 – 6	Integr	950/600	W			•	37	B
 Downdraft 90 N**	▲	4390.-		Integr	950/600	N			•	37	B
 Downdraft 90**	▲	4390.-		Integr	950/600		•		•	37	B
 Downdraft 120 W**	▲	4790.-	4 – 6	Integr	950/600	W			•	46	B
 Downdraft 120 N**	▲	4790.-		Integr	950/600	N			•	46	B
 Downdraft 120**	▲	4790.-	4 – 6	Integr	950/600				•	46	B
 Prestige 65 W	▲	4190.-	4 – 6	W	800	W	•	4	•	22	B
 Prestige 65 N	▲	4190.-	4 – 6	W	800	N	•	4	•	22	B
 Prestige Isola 75 W	▲	5190.-	4 – 6	I	800	W	•	4	•	40	B
 Prestige Isola 75 N	▲	5190.-	4 – 6	I	800	N	•	4	•	40	B
 Ghost 60 W	▲	4590.-	4 – 6	W	700	W	•	4	•	32	C
 Ghost 60 N	▲	4590.-	4 – 6	W	700	N	•	4	•	32	C
 Polar 35 Light	▲	2790.-	4 – 6	W	800		•	4	•	24	B
 Polar 35 Light Isola	▲	3190.-		I	800		•	4	•	24	B
 Polar 35	▲	2490.-	4 – 6	W	800		•	4	•	23	B
 Polar 35 Isola	▲	2790.-		I	800		•	4	•	24	B
 Polar 35 W	▲	2190.-	4 – 6	W	800	W	•	4	•	24	B
 Polar 35 N	▲	2190.-	4 – 6	W	800	N	•	4	•	24	B
 Polar 35 Isola W	▲	2490.-		I	800	W	•	4	•	24	B
 Polar 35 Isola N	▲	2490.-	4 – 6	I	800	N	•	4	•	24	B


** ohne Motor, ohne Kochfeld/sans moteur, sans champs de cuisson/senza motore, senza piano di cottura

Modell / Modèle / Modello	SMV-Modell / Modèle DSM / Modello DCS	Inkl. MwSt. / ohne vRG. TVA incl. / sans TAR. IVA incl. / TRA esclusa	Lieferfrist Wochen Délai de livraison en semaines Tempi di consegna in settimane	Montageart / Montage / Montaggio W = Wand / Murale / Parete I = Insel / Ilot / Isola	Max. Luftfördermenge / Débit d'air max. Portata d'aria massima m ³ /h	Farbe / Couleur / Colore W = Weiss / Blanc / Bianco / N = Nero	Kohlefilter inbegriffen Filtre à charbon incl. / Filtro Carbon incl.	Geschwindigkeiten / Vitesses / Velocità	Umluftbetrieb möglich / Circulation d'air possible / Ricircolo d'aria possibile	Gewicht netto / Poids net / Peso netto	Energieklasse / Classe d'énergie Classe energetica
 Eclisse 120*	▲	5290.–	4 – 6	Integr	950/800	W		4	(●)	25	C/D
 Sirio 90 W*	▲	2990.–	4 – 6	I	950/800	W		4	(●)	25	C/D
 Nuvola Isola 90 EVO* Nuvola Is. 90 EVO W* Nuvola Is. 140 EVO* Nuvola Is. 140 W EVO*	▲	2290.–	4 – 6	Integr	950/800	W		4	(●)	22	C/D
	▲	2390.–		Integr	950/800			4	(●)	22	C/D
	▲	2890.–		Integr	950/800			4	(●)	35	C/D
	▲	2990.–		Integr	950/800			4	(●)	35	C/D
 Nube Isola 90* Nube Isola 90 W*	▲	2190.–	4 – 6	Integr	950/800	W		4	(●)	22	C/D
	▲	2390.–		Integr	950/800			4	(●)	22	C/D
 Stella Isola 90* Stella Isola 90 W* Stella Isola 120* Stella Isola 120 W*	▲	2390.–	4 – 6	Integr	950/800	W		4	(●)	20	C/D
	▲	2790.–	4 – 6	Integr	950/800			4	(●)	20	C/D
	▲	2790.–	4 – 6	Integr	950/800			4	(●)	26	C/D
	▲	3190.–		Integr	950/800			4	(●)	26	C/D
 Cielo Isola 120	▲	4990.–	4 – 6	Integr	600		•	4	–	22	
 Aura Isola 120 W	▲	4790.–		Integr	600		•	4	–	22	
 Alba 120 W*	▲	3990.–	4 – 6	Integr	950/800	W		4	(●)	45	C/D

* ohne Motor – Siehe Seite 35 / sans moteur – voir page 35 / senza motore – vedi pagina 35

Modell / Modèle / Modello	SMV-Modell / Modèle DSM / Modello DCS	Inkl. MwSt. / ohne VRG. TVA incl. / sans TAR. IVA incl. / TRA esclusa	Lieferfrist Wochen Délai de livraison en semaines Tempi di consegna in settimane	Montageart / Montage / Montaggio W = Wand / Murale / Parete I = Insel / îlot / Isola	Max. Luftfördermenge / Débit d'air max. Portata d'aria massima m³/h	Farbe / Couleur / Colore W = Weiss / Blanc / Bianco / N = Nero	Kohlefilter inbegriffen Filtre à charbon incl. / Filtro Carbon incl.	Geschwindigkeiten / Vitesses / Velocità	Umluftbetrieb möglich / Circulation d'air possible / Ricircolo d'aria possibile	Gewicht netto / Poids net / Peso netto	Energieklasse / Classe d'énergie Classe energetica
	Tab 60 W	▲ 2190.-	4 - 6	W	800	W	•	4	•	26	A
	Tab 60 N	▲ 2190.-	4 - 6	W	800	N	•	4	•	26	A
	Tab 60 Fasteel	▲ 2190.-	4 - 6	W	800		•	4	•	26	A
	Tab 80 W	▲ 2390.-	4 - 6	W	800	W	•	4	•	31	A
	Tab 80 N	▲ 2390.-	4 - 6	W	800	N	•	4	•	31	A
	Tab 80 Fasteel	▲ 2390.-	4 - 6	W	800		•	4	•	31	A
	Quasar 60 W	▲ 2390.-	4 - 6	W	800	W	•	4	•	26	A
	Quasar 60 N	▲ 2390.-		W	800	N	•	4	•	26	A
	Quasar 80 W	▲ 2490.-	4 - 6	W	800	W	•	4	•	31	A
	Quasar 80 N	▲ 2490.-		W	800	N	•	4	•	31	A
	Quasar 90 W	▲ 2590.-		W	800	W	•	4	•	33	A
	Quasar 90 N	▲ 2590.-		W	800	N	•	4	•	33	A
	Quasar 90 G gr	▲ 2590.-	4 - 6	W	800	gr	•	4	•	33	A
	Quasar 120 W	▲ 2790.-	4 - 6	W	800	W	•	4	•	41	A
	Quasar 120 N	▲ 2790.-	4 - 6	W	800	N	•	4	•	41	A
	Quasar 90 W A+++ GreenT	▲ 2790.-	4 - 6	W	800	W	•	4	•	33	A+++
Quasar 90 N A+++ GreenT	▲ 2790.-	4 - 6	W	800	N	•	4	•	33	A+++	
	Flipper 55 W	▲ 1890.-	4 - 6	W	800	W	•	4	•	25	A
	Flipper 55 N satin	▲ 1890.-		W	800	N	•	4	•	25	A
	Flipper 85 W satin	▲ 1990.-	4 - 6	W	800	W	•	4	•	25	A
	Flipper 85 N satin	▲ 1990.-		W	800	N	•	4	•	25	A
	Flipper 85 gr satin	▲ 1990.-	4 - 6	W	800	gr	•	4	•	25	A
	Flipper 85 W A+++ GreenT	▲ 2290.-	4 - 6	W	800	W	•	4	•	25	A+++
	Flipper 85 N A+++ GreenT	▲ 2290.-	4 - 6	W	800	N	•	4	•	25	A+++
	Trim 90	▲ 2690.-	4 - 6	W	800		•	4	•		A
	Trim 90 N	▲ 2790.-	4 - 6	N	800	N	•	4	•		A
	Trim 90 beton	▲ 3190.-	4 - 6	beton	800		•	4	•		A
	Verso 55 W	▲ 1790.-	4 - 6	W	800	W	•	4	•		A
	Verso 55 N	▲ 1790.-	4 - 6	W	800	N	•	4	•		A
	Verso 85 W	▲ 1890.-		W	800	W	•	4	•		A
	Verso 85 N	▲ 1890.-		W	800	N	•	4	•		A
	Diamante 90	▲ 2290.-	4 - 6	W	800		•	4	•	24	B
	Lumen 60	▲ 1890.-		W	800		•	4	•	17	B
	Lumen 90	▲ 1990.-		W	800		•	4	•	19	B
	Lumen 120	▲ 2190.-	4 - 6	W	800		•	4	•	23	C
	Lumen Isola 90	▲ 2790.-		I	800		•	4	•	31	C
	Lumen Isola 120	▲ 2990.-	4 - 6	I	800		•	4	•	35	C
	Lumen Isola 175 R	▲ 3890.-	4 - 6	I	800		•	4	•	35	C
	Lumen Isola 175 L	▲ 3890.-	4 - 6	I	800		•	4	•	35	C

Modell / Modèle / Modello	SMV-Modell / Modèle DSM / Modello DCS	Inkl. MwSt. / ohne vRG. / TVA incl. / sans TAR. / IVA incl. / TRA esclusa	Lieferfrist Wochen / Délai de livraison en semaines / Tempi di consegna in settimane	Montageart / Montage / Montaggio W = Wand / Murale / Parete I = Insel / Ilot / Isola	Max. Luftfördermenge / Débit d'air max. / Portata d'aria massima m³/h	Farbe / Couleur / Colore W = Weiss / Blanc / Bianco / N = Nero	Kohlefilter inbegriffen / Filtre à charbon incl. / Filtro Carbon incl.	Geschwindigkeiten / Vitesses / Velocità	Umluftbetrieb möglich / Circulation d'air possible / Ricircolo d'aria possibile	Gewicht netto / Poids net / Peso netto	Energieklasse / Classe d'énergie / Classe energetica
	Plane 90	▲ 1790.-		W	800		•	4	•	18	B
	Plane 120	▲ 1890.-		W	800		•	4	•	22	B
	Plane Isola 90	▲ 2490.-		I	800		•	4	•	30	B
	Plane Isola 120	▲ 2590.-		I	800		•	4	•	32	B
	Plane 90 A+ GreenT	▲ 1990.-	4-6	W	800		•	4	•	18	A+
	Plane Is. 90 A+ GreenT	▲ 2790.-	4-6	I	800		•	4	•	30	A+
	Plane 90 W	▲ 1890.-	4-6	W	800	W	•	4	•	20	B
	Plane 90 N	▲ 1890.-	4-6	W	800	N	•	4	•	20	B
	Plane Isola 90 W	▲ 2590.-	4-6	I	800	W	•	4	•	31	B
	Plane Isola 90 N	▲ 2590.-	4-6	I	800	N	•	4	•	31	B
	Plane Top 90	▲ 1890.-	4-6	W	800		•	4	•	19	B
	Plane Top 120	▲ 2190.-	4-6	W	800		•	4	•	25	B
	Plane Top Isola 90	▲ 2690.-	4-6	I	800		•	4	•	31	B
	Plane DEM 60-89 H 6-10	▲ 3190.-	6-8	W	800		•	4	•	20	B
	Plane DEM 90-119 H 6-10	▲ 3390.-	6-8	W	800		•	4	•	22	B
	Plane DEM 120-150 H 6-10	▲ 3790.-	6-8	W	800		•	4	•	24	B
	Altair 60	▲ 1790.-	4-6	W	800		•	4	•	25	B
	Altair 90	▲ 1990.-	4-6	W	800		•	4	•	32	B
	Altair Isola 60	▲ 2290.-	4-6	I	800		•	4	•	37	B
	Move 60 W	▲ 1990.-		Integr	800	W	0	4	•	25	B
	Move 60 N	▲ 1990.-		Integr	800	N	0	4	•	25	B
	Move 90 W	▲ 2190.-		Integr	800	W	0	4	•	25	B
	Move 90 W A++ GreenT	▲ 2490.-	4-6	Integr	800	W	0	4	•	25	A++
	Move 90 N	▲ 2190.-		Integr	800	N	0	4	•	25	B
	Move 90 N A++ GreenT	▲ 2490.-	4-6	Integr	800	N	0	4	•	25	A++
	Move 120 W	▲ 2390.-		Integr	800	W	0	4	•	30	B
	Move 120 N	▲ 2390.-		Integr	800	N	0	4	•	30	B
	Incasso 50	▲ 1390.-		Integr	800		•	4	•	10	B
	Incasso 70	▲ 1490.-		Integr	800		•	4	•	12	B
	Incasso 105	▲ 1590.-		Integr	800		•	4	•	15	B
	Incasso 50 A+ GreenT	▲ 1590.-	4-6	W	800		•	4	•	10	A+
	Incasso 70 A+ GreenT	▲ 1790.-	4-6	W	800		•	4	•	12	A+
	Incasso Murano 50 W	▲ 1790.-		Integr	800	W	•	4	•	11	B
	Incasso Murano 70 W	▲ 1890.-		Integr	800	W	•	4	•	13	B
	Exploit Top 90	▲ 1990.-	4-6	W	800		•	4	•	20	B
	Exploit Top Isola 90	▲ 2590.-	4-6	I	800		•	4	•	32	B

Modell / Modèle / Modello	SMV-Modell / Modèle DSM / Modello DCS	Inkl. MwSt. / ohne vRG. TVA incl. / sans TAR. IVA incl. / TRA esclusa	Lieferfrist Wochen Délai de livraison en semaines Tempi di consegna in settimane	Montageart / Montage / Montaggio W = Wand / Murale / Parete I = Insel / Îlot / Isola	Max. Luftfördermenge / Débit d'air max. Portata d'aria massima m³/h	Farbe / Couleur / Colore W = Weiss / Blanc / Bianco / N = Nero	Kohlefilter eingebaut Filtre à charbon incl. / Filtro Carbon incl.	Geschwindigkeiten / Vitesses / Velocità	Umluftbetrieb möglich / Circulation d'air possible / Ricircolo d'aria possibile	Gewicht netto / Poids net / Peso netto	Energieklasse / Classe d'énergie Classe energetica
 Virgola 60	▲	1290.-		W	600		•	4	•	10	C
Virgola 60 N	▲	1290.-	4 - 6	W	600	N	•	4	•	10	C
Virgola 90	▲	1390.-		W	600		•	4	•	12	C
Virgola 90 N	▲	1390.-	4 - 6	W	600	N	•	4	•	12	C
Virgola 120	▲	1490.-		W	600		•	4	•	14	C
Virgola 120 N	▲	1490.-	4 - 6	W	600	N	•	4	•	14	C
Virgola NoDrop 60	▲	1990.-	4 - 6	W	800			4	•	10	B
Virgola NoDrop 90	▲	2290.-	4 - 6	W	800			4	•	12	B
Virgola NoDrop 120	▲	2490.-	4 - 6	W	800			4	•	14	B
 Atlas 90 Vetro	▲	2290.-	4 - 6	W	800		•	4	•	21	B
Atlas Isola 90 Vetro	▲	2790.-		I	800		•	4	•	33	B
 Kristal 90	▲	1890.-	4 - 6	W	800		•	4	•	19	B
Kristal Isola 90	▲	2490.-	4 - 6	I	800		•	4	•	30	B
 Astra Vetro 90	▲	2190.-	4 - 6	W	800		•	4	•	19	B
Astra Vetro Isola 90	▲	2590.-	4 - 6	I	800		•	4	•	28	B
 Integrata 90	▲	1690.-	4 - 6	W	600		•	4	•	13	C
 Luce 90 N	▲	2190.-	4 - 6	N	800	N	•	4	•	21	B
Luce Isola 90 N	▲	2790.-	4 - 6	I	800	N	•	4	•	32	B
 Stream 90	▲	1690.-		W	800		•	4	•	17	B

Modell / Modèle / Modello	SMV-Modell / Modèle DSM / Modello DCS	Inkl. MwSt. / ohne vRG. TVA incl. / sans TAR. IVA incl. / TRA esclusa	Lieferfrist Wochen Délai de livraison en semaines Tempi di consegna in settimane	Montageart / Montage / Montaggio W = Wand / Murale / Parete I = Insel / Ilot / Isola	Max. Luftfördermenge / Débit d'air max. Portata d'aria massima m ³ /h	Farbe / Couleur / Colore W = Weiss / Blanc / Bianco / N = Nero	Kohlefilter inbegriffen Filtre à charbon incl. / Filtro Carbon incl.	Geschwindigkeiten / Vitesses / Velocità	Umluftbetrieb möglich / Circulation d'air possible / Ricircolo d'aria possibile	Gewicht netto / Poids net / Peso netto	Energieklasse / Classe d'énergie Classe energetica
	Concorde 60	▲ 1890.–	4 – 6	W	800		•	4	•	19	B
	Concorde 90	▲ 1990.–	4 – 6	W	800		•	4	•	22	B
	Concorde 120	▲ 2190.–	4 – 6	W	800		•	4	•	25	B
	Mizar 60	▲ 1490.–	4 – 6	W	800		•	4	•	15	B
	Mizar 90	▲ 1590.–		W	800		•	4	•	17	B
	Elios Angolo 90	▲ 2290.–	4 – 6	Ecke	800		•	4	•	15	B
	Elios Angolo 100	▲ 2290.–	4 – 6	Ecke	800		•	4	•	19	B
	Futura 90	▲ 1690.–	4 – 6	W	600		•	4	•	15	C
	Futura Angolo 100	▲ 1890.–	4 – 6	Ecke	600		•	4	•	22	C
	Lux Isola 90	▲ 3490.–	4 – 6	I	800		•	4	•	40	C
	Lux Isola 120	▲ 3590.–	4 – 6	I	800		•	4	•	46	C
	Europa Isola 90	▲ 2990.–	4 – 6	I	800		•	4	•	35	B
	Europa Isola 120	▲ 3190.–	4 – 6	I	800		•	4	•	41	B
	Europa Is. 90 Konsole	▲ 1690.–	4 – 6	I						15	
	Quasar Top 90	▲ 2490.–		W	800		•	4	•	28	A
	Quasar Top 120	▲ 2790.–	4 – 6	W	800		•	4	•	37	A



Mirabilia
Glas, Edelstahl und Licht

Mirabilia ist nicht nur eine Dunstabzugshaube. Es ist ein Design-Merkmal, welches die gesamte Küche einzigartig erscheinen lässt. Aufgrund der Vielzahl unterschiedlicher Ausführungen, kann diese Dunstabzugshaube den verschiedensten Umgebungen angepasst werden. Die Ambiente-Beleuchtung erstrahlt durch den Glaskörper, hierdurch entsteht ein eindrucksvoller ästhetischer Effekt. Je nach Bedarf kann die Intensität des Lichts reguliert werden.

Mirabilia
Un mélange de verre et d'acier inox éclairés

Bien plus qu'une simple hotte, Mirabilia est un objet de décoration et de design. La diversité des finitions permet de l'intégrer dans différents types d'environnements. Ces hottes émettent une lumière qui brille à travers le verre pour un effet scénographique spectaculaire. Il est également possible d'ajuster l'intensité de la lumière et de l'adapter à vos besoins et vos préférences.

Mirabilia
Vetro, acciaio inox e luce nell'aria

Mirabilia non è solo una cappa, ma diventa un elemento di design nello spazio cucina. La varietà di finiture proposte consente il suo impiego in diversi tipi di ambientazioni. La luce interna, si diffonde attraverso il vetro con un risultato scenico di grande effetto. È inoltre possibile modulare l'intensità della luce, per adeguarla alle proprie esigenze e creare una particolare atmosfera.



	Modell / Modèle / Modello	SMV-Modell / Modèle DSM / Modello DCS	Inkl. MwSt. / ohne vFg. TVA incl. / sans TAR. IVA incl. / TRA esclusa	Lieferfrist Wochen Délai de livraison en semaines Tempi di consegna in settimane	Montageart / Montage / Montaggio W = Wand / Murale / Parete I = Insel / Îlot / Isola	Max. Luftfördermenge / Débit d'air max. Portata d'aria massima m³/h	Farbe / Couleur / Colore W = Weiss / Blanc / Bianco / N = Nero	Kohlefilter inbegriffen Filtre à charbon incl. / Filtro Carbon incl.	Geschwindigkeiten / Vitesses / Velocità	Umluftbetrieb möglich / Circulation d'air possible / Ricircolo d'aria possibile	Gewicht netto / Poids net / Peso netto	Energieklasse / Classe d'énergie Classe energetica
 Manhattan	Mirabilia Round 67 Pharo	▲	2990.-	4 - 6	W	800		•	4	•	24	B
	Mirabilia R. 67 Manhattan	▲	2990.-	4 - 6	W	800		•	4	•	24	B
	Mirabilia R. 67 New York	▲	2990.-	4 - 6	W	800		•	4	•	24	B
	Mirabilia R. 67 Moonlight	▲	2990.-	4 - 6	W	800		•	4	•	24	B
	Mirabilia Round 67 Fenice	▲	2990.-	4 - 6	W	800		•	4	•	24	B
	Mirabilia R. 67 Penelope	▲	2990.-	4 - 6	W	800		•	4	•	24	B
Mirabilia Round 67 Elektra	▲	2990.-	4 - 6	W	800		•	4	•	24	B	
 Pharo	Mirabilia Isola R. 65 Pharo	▲	3350.-	4 - 6	I	800		•	4	•	23	B
	Mirabilia Is. R. 65 Manhattan	▲	3350.-	4 - 6	I	800		•	4	•	23	B
	Mirabilia Is. R. 65 New York	▲	3350.-	4 - 6	I	800		•	4	•	23	B
	Mirabilia Is. R. 65 Moonlight	▲	3350.-	4 - 6	I	800		•	4	•	23	B
	Mirabilia Isola R. 65 Fenice	▲	3350.-	4 - 6	I	800		•	4	•	23	B
	Mirabilia Is. R. 65 Penelope	▲	3350.-	4 - 6	I	800		•	4	•	23	B
Mirabilia Isola R. 65 Elektra	▲	3350.-	4 - 6	I	800		•	4	•	23	B	
 Moonlight	Mirabilia Isola R. 85 Pharo	▲	4190.-	4 - 6	I	800		•	4	•	45	B
	Mirabilia Is. R. 85 Manhattan	▲	4190.-	4 - 6	I	800		•	4	•	45	B
	Mirabilia Is. R. 85 New York	▲	4190.-	4 - 6	I	800		•	4	•	45	B
	Mirabilia Is. R. 85 Moonlight	▲	4190.-	4 - 6	I	800		•	4	•	45	B
	Mirabilia Isola R. 85 Fenice	▲	4190.-	4 - 6	I	800		•	4	•	45	B
	Mirabilia Is. R. 85 Penelope	▲	4190.-	4 - 6	I	800		•	4	•	45	B
Mirabilia Isola R. 85 Elektra	▲	4190.-	4 - 6	I	800		•	4	•	45	B	



Professional
Die Dunstabzugshauben für die
«Haute Cuisine»

Diese Dunstabzugshauben schaffen in der Küche eine Atmosphäre der Professionalität. Stärkere Motoren, Edelstahl (AISI 304), Hochleistungsfilter, sowie die Möglichkeit besonders viel Fett und Öl aufzufangen - diese Ausstattungsmerkmale findet man sonst nur in den Küchen der besten Restaurants. Nun kann man sich diese Anforderungen auch nach Hause holen.

Professional
La hotte lookée comme une pro

Nos hottes professionnelles créent une atmosphère de professionnalisme dans la cuisine de la maison. De puissants moteurs, des filtres spéciaux haute performance et un collecteur pour les huiles de cuisson. Vous y retrouverez toutes les caractéristiques des modèles que l'on trouve dans les restaurants, sur des modèles adaptés à votre maison.


Professional
La cappa per l'alta cucina

Le cappe Professional creano un'atmosfera di professionalità nella cucina di casa. Motori più potenti, particolari filtri ad elevate prestazioni, un raccogliatore per gli oli derivati dalla cottura. Un mix di caratteristiche tipiche delle cappe aspiranti dei migliori ristoranti, su misura per gli spazi e le esigenze domestiche.

Modell / Modèle / Modello	SMV-Modell / Modèle DSM / Modello DCS	Inkl. MwSt. / ohne vRG. TVA incl. / sans TAR. IVA incl. / TRA esclusa	Lieferfrist Wochen Délai de livraison en semaines Tempi di consegna in settimane	Montageart / Montage / Montaggio W = Wand / Murale / Parete I = Insel / Ilot / Isola	Max. Luftfördermenge / Débit d'air max. Portata d'aria massima m ³ /h	Farbe / Couleur / Colore W = Weiss / Blanc / Bianco / N = Nero	Kohlefilter inbegriffen Filtre à charbon incl. / Filtro Carbon incl.	Geschwindigkeiten / Vitesses / Velocità	Umluftbetrieb möglich / Circulation d'air possible / Ricircolo d'aria possibile	Gewicht netto / Poids net / Peso netto	Energieklasse / Classe d'énergie Classe energetica
	Marte 90 Pro	▲ 2790.–		W	950			4			A
	Marte 120 Pro	▲ 3190.–	4 – 6	W	950			4			A
	Line Isola 120 Pro	▲ 3590.–	4 – 6	I	950			4			A
	Gruppo Incasso 80 Pro	▲ 1990.–	4 – 6	Integr	950			4			A
	Zeus 90 Pro	▲ 2990.–	4 – 6	W	950			4			A
	Zeus 120 Pro	▲ 3190.–	4 – 6	W	950			4			A

Motoren / Moteurs / Motori

Modell / Modèle / Modello	Standard	Slim	Inkl. MwSt. / TVA incl. / IVA incl.
Alba, Nova, Eclisse, Sirio, Nuvola, Nube, Stella, Downdraft	KACL.798#41F		990.–
Alba, Nova, Eclisse, Sirio, Nuvola, Nube, Stella		KACL.782#49F	1190.–
Piano Single	KACL.701#41F		1290.–
Piano Double	KACL.702#4CF		1390.–
Downdraft		KACL.784#46F	1190.–



Showrooms

- | | | | |
|--|--|---|--|
| <p>1 FORS AG / SA
Schafftenholzweg 8
CH-2557 Studen BE
Tel: 032 374 26 26
info@fors.ch</p> | <p>2 FORS AG / SA
Oberneuhofstrasse 12
CH-6340 Baar ZG
Tel: 041 766 07 50
baar@fors.ch</p> | <p>3 FORS AG / SA
Ab Herbst 2020
À partir de l'automne 2020
A partire dall'autunno 2020
CH-6804 Bironico TI
Tel: 091 630 26 26
bironico@fors.ch</p> | <p>4 FORS AG / SA
Route Sous-Riette 15
CH-1023 Crissier VD
Tel: 021 706 04 44
crissier@fors.ch</p> |
|--|--|---|--|

FORS Services & Logistics AG / SA (Fabrikservice / service d'usine / servizio di fabbrica)

- | | |
|---|--|
| <p>5 Genf / Genève / Ginevra</p> | <p>9 Aargau / Argovie / Argovia</p> |
| <p>6 Bern / Berne / Berna</p> | <p>10 Graubünden / Les Grisons / Grigioni</p> |
| <p>7 St. Gallen / Saint-Gall / San Gallo</p> | <p>11 Solothurn / Soleure / Soletta</p> |
| <p>8 Luzern / Lucerne / Lucerna</p> | <p>12 Tessin / Ticino</p> |

Der FORS-Kundendienst mit seinen Servicepartnern umfasst **über 500 Techniker** direkt vor Ort, welche effizient, kostengünstig und rasch den Service verrichten.

Le SAV de FORS et ses partenaires représentent un groupe de **plus de 500 techniciens** sur place qui effectuent le service de manière efficace, rapide et économique.

Il servizio di assistenza ai clienti di FORS e dei suoi partner comprende **più di 500 tecnici** presenti sul posto che eseguono gli interventi di manutenzione e riparazione in modo rapido, efficiente ed economicamente conveniente.

Ihr bevorzugter Fachpartner:
Votre partenaire spécialisé agréé:
Il vostro partner specializzato preferito: