

Electrolux AG Badenerstrasse 587, 8048 Zürich Numéro 044 405 81 11 Fax 044 405 82 35 Internet: www.aeg.ch

2 Tarifs TAR

13 Lave-linge et Lave-sèche-linge

14 Sèche-linge à pompe à chaleur

15 Accessoires pour lave-ligne / sèche-linge

PRIX COURANT 2016.2

Tous les centres de clientèle sont atteignable sous Tel. 0848 848 111

Sauf vente intermédiaire et sous réserve de modification des modèles et des prix (Remises: la TVA de 8 % sera prélevée sur le prix net)
Livraison réservée aux revendeurs: cargo domicile ou par camion
Paiement: 30 jours net

#### Un coup d'oeil suffit pour tout trouver

|                          | 4 Cuisinières encastrables 5 Fours à micro-ondes 6 Plans de cuisson 7 Boîtiers de commande 8 Hottes aspirantes 9 Accessoires pour Cuisson / Cuisinières | <ul> <li>11 Réfrigérateurs-congélateurs indépendants</li> <li>12 Accessoires pour réfrigérateurs et congélateurs encastrables</li> </ul> |
|--------------------------|---|--|
| Lave-linge / Sèche-linge | Laver   | Service  |

Cuisson / Cuisinières

3 Fours encastrables

Lave-vaisselle encastrables

Réfrigération / Congélation

17-18 Accessoires de montage

19 Service

10 Réfrigérateurs et congélateurs encastrables

#### La taxe anticipée de recyclage (TAR) pour les appareils ménagers

Les appareils électriques et électroniques usagés ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Les composants toxiques qu'ils contiennent doivent être traités d'une manière respectueuse pour l'environnement et les matières recyclables doivent être valorisées.

Celui qui achète un nouvel appareil paie la taxe anticipée de recyclage (TAR). Celle-ci ne finance pas le recyclage futur de l'appareil acheté, mais bien celui des appareils actuellement usagés. L'argent n'est pas thésaurisé, mais est utilisé immédiatement pour la récupération. La taxe anticipée de recyclage est un montant fixe, perçu lors l'achat de tout appareil neuf; elle doit être indiquée de manière transparente pour les consommatrices et les consommateurs, dans toute information sur les prix, ainsi que dans les offres et les factures. Les recettes provenant de la TAR sont versées au pool de financement (fonds TAR). Ainsi, tous les appareils dont la récupérationest financée par la TAR peuvent être restitués gratuitement, même sans achat d'un appareil neuf.

Où aller avec les appareils électroménagers usagés? Partout oû des appareils neufs sont vendus, mais aussi dans un centre de collecte ou une entreprise de récupération officiels SENS. La liste des centres de collecte officiels SENS est disponible sous www.sens.ch.

La TAR y compris TVA est précisée séparément pour chaque produit.

#### Tarifs TAR conformes à la liste des tarifs et des appareils du SENS

| Catégorie no. | Catégorie<br>de poids |  | TAR CHF incl. TVA | TAR CHF hors TVA |
|---------------|-----------------------|--|-------------------|------------------|
|               |                       | Grands appareils électroménagers   |                   |                  |
|               | (hors réfrig          | gération et congélation/sèche-linge à pom  | pe à chaleur)     |                  |
| 1             | < 5 kg                | Fours, appareils compacts,   | 0.60              | 0.56             |
| 2             | ≥ 5 kg à < 15 kg      | cuisinières, appareils à microondes,<br>machine à café, tiroirs chauffants, plans de | 2.50              | 2.31             |
| 3             | ≥ 15 kg à < 25 kg     | cuisson, hottes aspirantes,  | 6.00              | 5.56             |
| 4             | ≥ 25 kg à < 70 kg     | lave-vaisselle, lave-linge,  | 12.00             | 11.11            |
| 5             | ≥ 70 kg à < 250 kg    | lave-sèche-linge, sèche-linge  | 20.00             | 18.52            |
|               |                       | Réfrigérateurs / congélateurs / sèche-linge à pompe à chaleur                        |                   |                  |
|               | 05 les                | Scotte inige a pompe a onatear   | 40.00             | 0.00             |
| 6             | < 25 kg               | Réfrigérateurs, congélateurs,  | 10.00             | 9.26             |
| 7             | ≥ 25 kg à < 100 kg    | congélateurs-bahuts, armoires à vin, Food-   | 30.00             | 27.78            |
| 8             | ≥ 100 kg à < 250 kg   | Center, sèche-linge à pompe à chaleur  | 50.00             | 46.30            |
| 9             | ≥ 250 kg              |  | 60.00             | 55.56            |

Les accessoires d'encastrement, les boîtiers de commande encastrables et les réchauds, les sets de plaques (PS), les sets de raccordement etc. ne sont pas assujettis à la taxe anticipée de recyclage (TAR).

Le poids est indiqué à la ligne «poids à vide» dans la déclaration de marchandise du produit concerné.

En cas d'un enlèvement à domicile de l'appareil, un supplément de taxe sera facturé selon le temps effectif.

| Fours encastrables | Modèle | PNC         | W = blanc | B = noir | M = acier inox | Prix brut en CHF incl. TVA | Prix brut en CHF excl. TVA | TAR en CHF incl. TVA | Vapeur | Chaleur tournante | Chaleur supérieure et inférieure | Micro-ondes | Gril | Nettoyage | Commande électronique | Horloge électronique | Commande          | Thermomètre à aliments | Recettes de cuisine<br>préprogramées | Classe d'efficacité énergétique | Modèle prédécesseur | PNC prédécesseur |
|--------------------|--------|-------------|-----------|----------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|--------|-------------------|----------------------------------|-------------|------|-----------|-----------------------|----------------------|-------------------|------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------|------------------|
|                    | BOGESM | 944 187 168 |           |          | X              | 4'190.00                   | 3'879.65                   | 12.00                | x      | Х                 | Х                                |             | Х    | email     | X                     |                      | Touch             | X                      | Х                                    | Α                               | BOGESM              | 944 187 150      |
|                    | BOBZRM | 944 187 169 |           |          | X              | 1'925.00                   | 1'782.40                   | 12.00                |        | X                 | X                                |             | X    | cata      |                       | X                    | Sélecteur rotatif |                        |                                      | A                               | BOGZRM              | 944 187 162      |
|                    | BOBEPM | 944 187 165 |           |          | х              | 2'765.00                   | 2'560.20                   | 12.00                |        | Х                 | Х                                |             | Х    | pyro      |                       | Х                    | Sélecteur rotatif |                        |                                      | A                               | -                   | -                |
|                    | BOBEPB | 944 187 164 |           | Х        |                | 2'665.00                   | 2'467.60                   | 12.00                |        | Х                 | X                                |             | Х    | pyro      |                       | Х                    | Sélecteur rotatif |                        |                                      | A                               | -                   | -                |
|                    | BOBZRW | 944 187 160 | Х         |          |                | 1'825.00                   | 1'689.80                   | 12.00                |        | Х                 | X                                |             | Х    | cata      |                       | Х                    | Sélecteur rotatif |                        |                                      | A                               | -                   | -                |
|                    | BOBZRB | 944 187 159 |           | Х        |                | 1'825.00                   | 1'689.80                   | 12.00                |        | Х                 | X                                |             | Х    | cata      |                       | Х                    | Sélecteur rotatif |                        |                                      | A                               | -                   |                  |
|                    | BOBZDM | 944 187 171 |           |          | х              | 1'890.00                   | 1'750.00                   | 12.00                |        | Х                 | х                                |             | Х    | email     |                       | Х                    | Sélecteur rotatif |                        |                                      | A                               | BOBZM               | 944 187 155      |
|                    | BOBZDW | 944 187 172 | Х         |          |                | 1'790.00                   | 1'657.40                   | 12.00                |        | х                 | х                                |             | х    | email     |                       | х                    | Sélecteur rotatif |                        |                                      | A                               | BOBZW               | 944 187 156      |
|                    | BOBZDB | 944 187 170 |           | Х        |                | 1'790.00                   | 1'657.40                   | 12.00                |        | х                 | x                                |             | х    | email     |                       | Х                    | Sélecteur rotatif |                        |                                      | Α                               | BOBZB               | 944 187 154      |
|                    | BOBM   | 944 187 152 |           |          | х              | 1'605.00                   | 1'486.10                   | 12.00                |        | x                 | x                                |             | х    | email     |                       |                      | Sélecteur rotatif |                        |                                      | Α                               | -                   | -                |
|                    | BOBW   | 944 187 153 | Х         |          |                | 1'505.00                   | 1'393.50                   | 12.00                |        | Х                 | Х                                |             | Х    | email     |                       |                      | Sélecteur rotatif |                        |                                      | Α                               | -                   | -                |
|                    | BOBB   | 944 187 151 |           | Х        |                | 1'505.00                   | 1'393.50                   | 12.00                |        | Х                 | Х                                |             | Х    | email     |                       |                      | Sélecteur rotatif |                        |                                      | Α                               | -                   | -                |
|                    | BOAW   | 944 187 167 | х         |          |                | 1'180.00                   | 1'092.60                   | 12.00                |        |                   | Х                                |             | Х    | email     |                       |                      | Sélecteur rotatif |                        |                                      | Α                               | -                   | -                |
|                    | BOAB   | 944 187 166 |           | Х        |                | 1'180.00                   | 1'092.60                   | 12.00                |        |                   | x                                |             | x    | email     |                       |                      | Sélecteur rotatif |                        |                                      | Α                               | -                   | -                |

| Cuisinières encastrables | Modèle | PNC         | WE = blanc | B = noir | M = acier inox | Prix brut en CHF incl. TVA | Prix brut en CHF excl. TVA | TAR en CHF incl. TVA | Chaleur tournante | Chaleur supérieure et inférieure | Gril | Nettoyage | Horloge électronique | Commande          | Nombre de zones de cuisson | Classe d'efficacité énergétique | Modèle prédécesseur | PNC prédécesseur |
|--------------------------|--------|-------------|------------|----------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|-------------------|----------------------------------|------|-----------|----------------------|-------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------|------------------|
|                          | EHBZRW | 940 321 193 | Х          |          |                | 1'940.00                   | 1'796.30                   | 12.00                | x                 | x                                | Х    | cata      | х                    | Sélecteur rotatif | 4                          | Α                               | -                   | -                |
|                          | EHBZRB | 940 321 192 |            | х        |                | 1'940.00                   | 1'796.30                   | 12.00                | x                 | x                                | x    | cata      | x                    | Sélecteur rotatif | 4                          | Α                               | -                   | -                |
|                          | EHBZDM | 940 321 215 |            |          | х              | 2'015.00                   | 1'865.75                   | 12.00                | x                 | x                                | x    | email     | x                    | Sélecteur rotatif | 4                          | Α                               | EHBZM               | 940 321 186      |
|                          | EHBZDW | 940 321 216 | Х          |          |                | 1'915.00                   | 1'773.15                   | 12.00                | x                 | x                                | x    | email     | x                    | Sélecteur rotatif | 4                          | Α                               | EHBZW               | 940 321 187      |
|                          | EHBZDB | 940 321 214 |            | x        |                | 1'915.00                   | 1'773.15                   | 12.00                | x                 | х                                | x    | email     | х                    | Sélecteur rotatif | 4                          | Α                               | EHBZB               | 940 321 185      |
|                          | EHBM   | 940 321 183 |            |          | х              | 1'725.00                   | 1'597.20                   | 12.00                | x                 | x                                | х    | email     |                      | Sélecteur rotatif | 4                          | Α                               | -                   | -                |
|                          | EHBW   | 940 321 184 | Х          |          |                | 1'625.00                   | 1'504.65                   | 12.00                | x                 | x                                | х    | email     |                      | Sélecteur rotatif | 4                          | Α                               | -                   | -                |
|                          | EHBB   | 940 321 182 |            | Х        |                | 1'625.00                   | 1'504.65                   | 12.00                | Х                 | х                                | Х    | email     |                      | Sélecteur rotatif | 4                          | А                               | -                   | -                |
|                          | EHAW   | 940 321 181 | х          |          |                | 1'230.00                   | 1'138.90                   | 12.00                |                   | х                                | х    | email     |                      | Sélecteur rotatif | 4                          | Α                               | -                   | -                |
|                          | EHAB   | 940 321 180 |            | Х        |                | 1'230.00                   | 1'138.90                   | 12.00                |                   | x                                | х    | email     |                      | Sélecteur rotatif | 4                          | Α                               | -                   | -                |

| Fours à micro-ondes | Modèle    | PNC         | WE = blanc | = noir | M = acier inox | Prix brut en CHF incl. TVA | Prix brut en CHF excl. TVA | TAR en CHF incl. TVA | Cadres d'encastrement inclus | Puissance micro-ondes (watts) | Vitesses | Volume utile de l'espace de cuisson (litre) | Horloge électronique | Départ rapide | Mode économique | Revêtement en acier inox antitraces<br>de doigts |  |
|---------------------|-----------|-------------|------------|--------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------------|----------|---|----------------------|---------------|-----------------|--|--|
|                     | MW17E10M  | 947 608 552 |            |        | X              | 1'145.00                   | 1'060.20                   | 6.00                 | х                            | 800                           | 5        | 17  | Х                    | х             | x               | Х  |  |
|                     | MW17EG10M | 947 608 555 |            |        | x              | 1'345.00                   | 1'245.35                   | 6.00                 | х                            | 800                           | 5        | 17  | х                    | х             | x               | х  |  |

| Plans de cuisson | Modèle   | PNG         | Avec cadre, encastrement à plat | Sans cadre, encastrement à fleur | Prix brut en CHF incl. TVA | Prix brut en CHF excl. TVA | TAR en CHF incl. TVA | Induction | Autonomes | Commande de la zone de cuisson sur cuisinière ou<br>par boîtler de commande | Platine de cuisson avec plaques en fonte | DirectControl (Slider) | Le panneau de commande TouchControl | Commande par bouton rotatif | 4 zones de cuisson | Indication de chaleur résiduelle par zone<br>3 vitesses / 1 vitesse | Dispositif de protection de surchauffe | Minuterie éco / Minuterie (pour les zones de cuisson) | Fond de protection pour la commande<br>Slider/Touch (Accessoire) | Numéro Deco en verre: | Dimensions cadre inclus<br>(Largeur x Profondeur en mm) |
|------------------|----------|-------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|-----------|-----------|---|--|------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---|--|---|--|-----------------------|---|
|                  | KFA58DIO | 949 595 208 |                                 | x                                | 2'415.00                   | 2'236.10                   | 2.50                 | х         |           |   |  | x                      |                                     |                             | x                  | x /   | x                                      | x /   | PB 6IR<br>od. TSB  | CF9                   | 580 x 510   |
|                  | KFA58DIM | 949 595 207 | х                               |                                  | 2'415.00                   | 2'236.10                   | 2.50                 | ×         |           |   |  | x                      |                                     |                             | x                  | x /   | х                                      | / x   | PB 6IR<br>od. TSB  | CF7                   | 576 x 516   |
|                  | KFA58SIO | 949 595 350 |                                 | х                                | 1'540.00                   | 1'425.95                   | 2.50                 | x         |           |   |  | x                      |                                     |                             | x                  | x /   |  | / x   | PB 6IR<br>od. TSB  | GL6                   | 580 x 510   |
|                  | KFA58SIM | 949 595 209 | х                               |                                  | 1'540.00                   | 1'425.95                   | 2.50                 | х         |           |   |  | x                      |                                     |                             | ×                  | / x   |  | / x   | PB 6IR<br>od. TSB  | CF6                   | 576 x 516   |
|                  | KFA58DO  | 949 595 212 |                                 | х                                | 1'820.00                   | 1'685.20                   | 2.50                 |           | x         |   |  | x                      | ×                                   | x                           | ×                  | x /   |  | x/  | PB 6IR<br>od. TSB  | CF1                   | 580 x 510   |
|                  | KFA58DM  | 949 595 211 | х                               |                                  | 1'820.00                   | 1'685.20                   | 2.50                 |           | x         |   |  | x                      | ×                                   | x                           | ×                  | x /   |  | x/  | PB 6IR<br>od.TSB   | CG1                   | 576 x 516   |
|                  | KFA58SM  | 949 595 213 | х                               |                                  | 1'345.00                   | 1'245.35                   | 2.50                 |           | x         |   |  | x                      | ×                                   | x                           | ×                  | / x   |  |   | PB 6IR<br>od.TSB   | CE8                   | 576 x 516   |
|                  | KFA58DKM | 949 595 214 | х                               |                                  | 1'250.00                   | 1'157.40                   | 2.50                 |           | x         |   |  | x                      | ×                                   | х                           | ×                  | / x   |  |   | PB 6IR<br>od.TSB   | CE7                   | 576 x 516   |
|                  | KFA58HCM | 949 595 215 | х                               |                                  | 1'410.00                   | 1'305.55                   | 2.50                 |           |           | x   |  |                        |                                     |                             | Х                  | / x   |  |   |  | EH5                   | 576 x 516   |
|                  | KFA58HPM | 949 595 216 | х                               |                                  | 1'230.00                   | 1'138.90                   | 2.50                 |           |           | х   |  |                        |                                     |                             | х                  | / x   |  |   |  | EF2                   | 576 x 516   |
|                  | KFA58HM  | 949 595 217 | х                               |                                  | 1'115.00                   | 1'032.40                   | 2.50                 |           |           | х   |  |                        |                                     |                             | х                  | / x   |  |   |  | CE0                   | 576 x 516   |
|                  | KM412.2  | 949 800 930 | х                               |                                  | 610.00                     | 564.80                     | 2.50                 |           |           | х   | х  |                        |                                     |                             | х                  |   |  |   |  |                       | 580 x 510   |

6

| Boîtiers de commande | Modèle   | PNC         | WE = blanc | SP = noir effet miroir | CN = acier inox | Prix brut en CHF incl. TVA | Prix brut en CHF excl. TVA | Adaptée pour des plans de cuisson en<br>vitrocéramique et platine de cuisson<br>avec et sans double circuit | Boutons escamotables | Éclairage gradué | Bandeau frontal 410 x 90 mm |
|----------------------|----------|-------------|------------|------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|---|----------------------|------------------|-----------------------------|
|                      | ESGL4ECN | 941 032 478 |            |                        | X               | 890                        | 824.05                     | Χ   | X                    | X                | X                           |
|                      | ESGL4EWE | 941 032 476 | Х          |                        |                 | 830                        | 768.5                      | x   | x                    | x                | X                           |
|                      | ESGL4ESP | 941 032 477 |            | Х                      |                 | 830                        | 768.5                      | X   | X                    | X                | X                           |

| Hottes aspirantes | Hotte îlot | Hotte murale | Hotte encastrable | Largeur de l'appareil en cm | Modèle                              | PNC                                       | W = blanc | B = noir | M = acier inox | Prix brut en CHF incl. TVA | Prix brut en CHF excl. TVA | TAR en CHF incl. TVA | Filtre à charbons actrifs LongLife<br>lavable<br>+ disponible contre supplément de prix | Filtre à charbons actifs standard<br>+ disponible contre supplément de prix | Modèle hors série pour cheminées<br>spéciales possible pour | Classe d'efficacité énergétique | Modèle prédécesseur | PNC prédécesseur |
|-------------------|------------|--------------|-------------------|-----------------------------|-------------------------------------|---|-----------|----------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|---|---|---|---------------------------------|---------------------|------------------|
|                   | Х          |              |                   | 90                          | AIH9815AM                           | 942 150 465                               |           |          | Х              | 2'260.00                   | 2'092.60                   | 6.00                 | +   | +   | +   | С                               | AIH9810BM           | 942 492 885      |
|                   |            | Х            |                   | 90                          | AWH9415AM                           | 942 150 463                               |           |          | Х              | 1'000.00                   | 925.95                     | 6.00                 | +   | +   |   | D                               | AWH9420BM           | 942 492 880      |
|                   |            | Х            |                   | 60                          | AWH6415AM                           |   |           |          | Х              | 850.00                     | 787.05                     | 2.50                 | +   | +   |   | D                               | AWH6420BM           | 942 492 881      |
|                   |            | Х            |                   | 90                          | AWH9430AM                           |   |           |          | Х              | 825.00                     | 763.90                     | 2.50                 | +   | +   | +   | D                               | -                   | -                |
|                   |            | Х            |                   | 60                          | AWH6430AM                           |   |           |          | Х              | 730.00                     | 675.95                     | 2.50                 | +   | +   | +   | D                               | -                   | -                |
|                   |            |              | X                 | 60                          | ADX6300BW                           | 942 150 321                               | Х         |          | .,             | 830.00                     | 768.50                     | 2.50<br>2.50         |   | +   |   | D                               | -                   | -                |
|                   |            |              |                   | 60                          | ADX6350AM                           | 942 122 912                               |           |          | X              | 510.00                     | 472.20                     |                      |   | +   |   | E                               | -                   | -                |
|                   |            |              | X                 | 60                          | ADU6250AM                           | 942 150 322                               |           | .,       | Х              | 475.00                     | 439.80                     | 2.50                 |   | +   |   | D                               | -                   | -                |
|                   |            |              |                   | 60                          | ADU6200AB                           | 942 150 317                               | v         | Х        |                | 425.00                     | 393.50                     | 2.50                 |   | +   |   | D                               | -                   | -                |
|                   |            |              |                   |                             |                                     |   | X         | v        |                |                            |                            |                      |   |   |   |                                 |                     |                  |
|                   |            |              |                   |                             |                                     |   | v         | X        |                |                            |                            |                      |   |   |   |                                 | -                   |                  |
|                   |            |              | X<br>X            | 60<br>60                    | ADU6200AW<br>ADF6050AB<br>ADF6050AW | 942 150 318<br>942 150 473<br>942 150 472 | x         | х        |                | 425.00<br>580.00<br>580.00 | 393.50<br>537.05<br>537.05 | 2.50<br>2.50<br>2.50 | +   | + + +   |   | D<br>C<br>C                     | -                   | -                |

| Accessoires pour   | Modèle     | PNC         | M = acier inox | Prix brut en CHF incl. TVA | Prix brut en CHF excl. TVA | Description   | Modèle prédécesseur | PNC prédécesseur |
|--------------------|------------|-------------|----------------|----------------------------|----------------------------|---|---------------------|------------------|
| Fours encastrables | TR1LFAV_H  | 944 189 413 |                | 169.00                     | 156.50                     | Glissières souples dotées du revêtement antiadhésif SuperClean, 1 paire à clipser sur les grilles de fixation   | -                   | -                |
|                    | WS-AP      | 944 189 361 |                | 57.00                      | 52.80                      | Grille (ne convient pas aux fours à vapeur), pour BO, EH  | -                   | -                |
|                    | WS         | 944 189 141 |                | 52.00                      | 48.15                      | Grille (ne convient pas aux fours à vapeur), pour BOC   | -                   | -                |
|                    | CTGR-AP    | 944 189 364 |                | 57.00                      | 52.80                      | Plaque à gâteaux revêtue d'émail LongClean facile d'entretien (ne convient pas aux fours à vapeur) pour BO, EH  | -                   | -                |
|                    | CTGR       | 944 189 149 |                | 52.00                      | 48.15                      | Plaque à gâteaux revêtue d'émail LongClean facile d'entretien (ne convient pas aux fours à vapeur) pour BOC   | -                   | -                |
|                    | DPGR-AP    | 944 189 366 |                | 57.00                      | 52.80                      | Plaque à gâteaux à bord haut revêtue d'émail LongClean facile d'entretien (ne convient pas aux fours à vapeur) pour BO, EH  | -                   | -                |
|                    | DPGR       | 944 189 162 |                | 52.00                      | 48.15                      | Plaque à gâteaux à bord haut revêtue d'émail LongClean facile d'entretien (ne convient pas aux fours à vapeur) pour BOC   | -                   | -                |
|                    | PT-AP      | 944 189 371 |                | 77.00                      | 71.30                      | Plaque à gâteaux professionnelle, pour cuire et sécher, avec revêtement antiadhésif sur la face supérieure (convient aux fours à vapeur) pour BO, EH  | -                   | -                |
|                    | PT         | 944 189 146 |                | 72.00                      | 66.65                      | Plaque à gâteaux professionnelle, pour cuire et sécher, avec revêtement antiadhésif sur la face supérieure (convient aux fours à vapeur) pour BOC   | -                   | -                |
|                    | E9OHPS01   | 902 979 276 |                | 145.00                     | 134.25                     | Plaque en brique réfractaire, pour pizza. À placer sur la grille. Pelle en bois et recettes pizza y comprises. Pour tous les fours  | PIZZASET            | 893 574 220      |
|                    | TR1LFSTV_H | 944 189 414 |                | 199.00                     | 184.25                     | Glissières souples (acier inox) 1 paire de rails télescopiques à clipser sur les grilles de fixation pour BO  | -                   | -                |
|                    | WSS-AP     | 944 189 363 | x              | 81.00                      | 75.00                      | Grille (acier inox) pour BO   | -                   | -                |
|                    | GR426CNS   | 940 304 211 | x              | 76.00                      | 70.35                      | Grille (acier inox) pour BOC  | -                   | -                |
|                    | PKKS8      | 940 304 332 | x              | 217.00                     | 200.95                     | Récipient pour cuisson au four avec éléments perforés, 19 avec couvercle (acier inox) convient à tous les fours à vapeur  | -                   | -                |
|                    | BASIS SET  | 893 573 820 | x              | 98.00                      | 90.75                      | Récipient pour cuisson au four avec élément perforé (acier inox) convient à tous les fours à vapeur   | -                   | -                |
|                    | INFI-WOK   | 944 189 328 |                | 289.00                     | 267.60                     | 3 litres, avec support wok pour zones de cuisson à induction Ø 180 – 280 mm   | -                   | -                |
| Hottes aspirantes  | WA6621     | 942 122 818 |                | 40.00                      | 37.05                      | Raccordement mural pour ADU 6250 AM, nivellement 30 mm  | -                   | -                |
|                    |            |             |                | prix sur<br>demande        | prix sur<br>demande        | Modèle hors série pour cheminées spéciales possible pour AWH9510GM, AWH6510GM, AlH9810BM, AWH9480BM, AWS9610GM, AWS6610GM, AWH9430AM, AWH6430AM, AWH9400AM, AWH6400AM, AWH9410AM, AWH6410AM, AWS8440AW, AWS8440AB |                     |                  |

## Réfrigération / Congélation

| Réfrigérateurs et congélateurs encastrables         | Modèle   | PNC         | blanc | Fixation de la porte à gauche | Fixation de la porte à droite | Interchangeable | Prix brut en CHF incl. TVA | Prix brut en CHF excl. TVA | TAR en CHF incl. TVA | Entièrement intégrable technique<br>de porte fixe | Possibilité de frein de porte<br>complètement intégré | Capacité utile totale (L) | Capacité utile de réfrigération (L) | Compartiment de maintien au froid (L) | Capacité utile de congélation (L) | Classe d'efficience énergétique |
|---|----------|-------------|-------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|---|---|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| Combinés réfrigérateur-congélateur intégrables      | AIK2852R | 925 512 008 | x     |                               | Х                             | x               | 2'635.00                   | 2'439.80                   | 30.00                | X   |   | 267                       | 192                                 |                                       | 75                                | A++                             |
|   | AIK2852L | 925 512 009 | x     | Х                             |                               | х               | 2'635.00                   | 2'439.80                   | 30.00                | x   |   | 267                       | 192                                 |                                       | 75                                | A++                             |
|   | AIK2902R | 925 503 056 | x     |                               | Х                             | Х               | 2'390.00                   | 2'212.95                   | 30.00                |   | Х   | 277                       | 202                                 |                                       | 75                                | A++                             |
|   | AIK2902L | 925 503 057 | x     | Х                             |                               | Х               | 2'390.00                   | 2'212.95                   | 30.00                |   | Х   | 277                       | 202                                 |                                       | 75                                | A++                             |
|   | AIK2403R | 925 513 002 | x     |                               | Х                             | Х               | 2'330.00                   | 2'157.40                   | 30.00                |   | Х   | 235                       | 160                                 |                                       | 75                                | A++                             |
|   | AIK2403L | 925 513 012 | x     | Х                             |                               | Х               | 2'330.00                   | 2'157.40                   | 30.00                |   | х   | 235                       | 160                                 |                                       | 75                                | A++                             |
|   | AIK2682R | 925 632 770 | x     |                               | Х                             | Х               | 2'125.00                   | 1'967.60                   | 30.00                |   | X   | 268                       | 218                                 |                                       | 50                                | A++                             |
|   | AIK2682L | 925 632 785 | x     | Х                             |                               | Х               | 2'125.00                   | 1'967.60                   | 30.00                |   | Х   | 268                       | 218                                 |                                       | 50                                | A++                             |
| Réfrigérateurs intégrables                          | AIK2653R | 923 587 002 | x     |                               | Х                             | Х               | 3'100.00                   | 2'870.35                   | 30.00                | x   |   | 261                       | 159                                 | 76                                    | 26                                | A++                             |
|   | AIK3023R | 923 583 015 | x     |                               | Х                             | x               | 2'735.00                   | 2'532.40                   | 30.00                |   | x   | 294                       | 268                                 |                                       | 26                                | A++                             |
|   | AIK2022R | 923 776 005 | x     |                               | Х                             | Х               | 1'765.00                   | 1'634.25                   | 30.00                | x   |   | 181                       | 166                                 |                                       | 15                                | A++                             |
|   | AIK2022L | 923 776 006 | x     | Х                             |                               | Х               | 1'765.00                   | 1'634.25                   | 30.00                | x   |   | 181                       | 166                                 |                                       | 15                                | A++                             |
|   | AIK2222R | 923 775 006 | x     |                               | Х                             | Х               | 1'750.00                   | 1'620.35                   | 30.00                | x   |   | 202                       | 202                                 |                                       |                                   | A++                             |
|   | AIK2103R | 923 886 002 | x     |                               | Х                             | Х               | 1'700.00                   | 1'574.05                   | 30.00                |   | Х   | 189                       | 174                                 |                                       | 15                                | A++                             |
|   | AIK1343R | 933 020 551 | x     |                               | Х                             | Х               | 1'600.00                   | 1'481.50                   | 30.00                | x   |   | 118                       | 103                                 |                                       | 15                                | A++                             |
| Réfrigérateurs intégrables à installer sous armoire | AUK1172R | 933 025 040 | X     |                               | Х                             | X               | 1'535.00                   | 1'421.30                   | 30.00                | X   |   | 117                       | 100                                 |                                       | 17                                | A++                             |

## Réfrigération / Congélation

| Réfrigérateurs-congélateurs indépendants   | Modèle  | PNC         | blanc | Fixation de la porte à droite | Interchangeable<br>+ disponible contre supplément de prix | Prix brut en CHF incl. TVA | Prix brut en CHF excl. TVA | TAR en CHF incl. TVA | Dégivrage autom. Compartiment<br>de réfrigération | Capacité utile, totale (L) | Capacité utile de réfrigération (L) | Capacité utile de congélation (L.) | Classe d'efficience énergétique | disponible à partir de | Modèle prédécesseur | PNC prédécesseur |
|--|---------|-------------|-------|-------------------------------|---|----------------------------|----------------------------|----------------------|---|----------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|------------------------|---------------------|------------------|
| Réfrigérateurs-congélateurs à double porte | ADT2302 | 920 403 782 | х     | Х                             | Х   | 1'275.00                   | 1'180.55                   | 30.00                | х   | 228                        | 184                                 | 44                                 | A++                             |                        | -                   | -                |
| Réfrigérateurs de table                    | ATK1371 | 933 014 258 | x     | х                             | х   | 1'140.00                   | 1'055.55                   | 30.00                | x   | 137                        | 119                                 | 18                                 | A++                             |                        | -                   | -                |
|  | ATC1521 | 933 014 063 | х     | х                             | х   | 1'030.00                   | 953.70                     | 30.00                | х   | 152                        | 152                                 |                                    | A++                             |                        | -                   | -                |
| Congélateurs NoFrost                       | AGN2553 | 922 272 560 | х     | x                             | х   | 2'740.00                   | 2'537.05                   | 30.00                | x   | 255                        |                                     | 255                                | A+++                            |                        | -                   | -                |
|  | AGN2291 | 925 052 781 | x     | x                             | х   | 2'200.00                   | 2'037.05                   | 30.00                | x   | 227                        |                                     | 227                                | A++                             |                        | -                   | -                |
|  | AGN1812 | 925 041 454 | х     | x                             | х   | 1'980.00                   | 1'833.35                   | 30.00                | x   | 181                        | 181                                 |                                    | A++                             | Avril 16               | AGN1811             | 925 041 425      |
| Congélateurs                               | AGS0921 | 933 014 832 | x     | х                             | х   | 1'105.00                   | 1'023.15                   | 30.00                |   | 92                         |                                     | 92                                 | A++                             |                        | -                   | -                |

# Réfrigération / Congélation

| Accessoires pour                            | Modèle   | PNC         | acier inox | Prix brut en CHF incl. TVA | Prix brut en CHF excl. TVA | Description  |
|---|----------|-------------|------------|----------------------------|----------------------------|--|
| Réfrigérateurs et congélateurs encastrables | WINERACK | 925 989 682 | x          | 41.00                      | 37.95                      | Support élégant pour 4 bouteilles, prévu pour AlK2653 / AlK2852 / AlK2403 / AlK2022 / AlK2222 / AlK2403 (design alu) |

#### Lave-linge / Sèche-linges

| Lave-linge et Lave-sèche-linge | Modèle   | PNC         | Prix brut en CHF incl. TVA | Prix brut en CHF excl. TVA | TAR en CHF incl. TVA | Type de machine        | Capacité nominale (kg) | Régime d'essorage (t/min) | Display | Mise en marche différée | Indication de durée résiduelle | Tuyau d'alimentation AquaControl | Colonne lavage/séchage combinable<br>+ prix supplémentaire | Charnières à gauche | Chamières à gauche | Chamières réversible | Classe d'efficacité énergétique/<br>Classe d'éfficacité à l'essorage | Modèle prédécesseur | PNC prédécesseur |
|--------------------------------|----------|-------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|---------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--|---------------------|--------------------|----------------------|--|---------------------|------------------|
|                                | LB3680   | 914 535 112 | 2'915.00                   | 2'699.05                   | 20.00                | chargement frontal     | 8.0                    | 1600                      | Х       | Х                       | Х                              | Х                                | +  |                     | Х                  |                      | A+++-40% A   | -                   | -                |
|                                | LB3480   | 914 535 113 | 2'715.00                   | 2'513.90                   | 20.00                | chargement frontal     | 8.0                    | 1400                      | x       | x                       | x                              | x                                | +  |                     | x                  |                      | A+++-40% B   | -                   | -                |
|                                | LP5680   | 914 531 716 | 2'425.00                   | 2'245.35                   | 20.00                | chargement frontal     | 8.0                    | 1600                      | x       | x                       | x                              | x                                | +  |                     | x                  |                      | A+++-20% A   | -                   | -                |
|                                | LP5480   | 914 531 714 | 2'325.00                   | 2'152.80                   | 20.00                | chargement frontal     | 8.0                    | 1400                      | x       | x                       | x                              | x                                | +  |                     | x                  |                      | A+++-20% B   | -                   | -                |
|                                | LP5280   | 914 531 715 | 2'215.00                   | 2'050.95                   | 20.00                | chargement frontal     | 8.0                    | 1200                      | x       | x                       | x                              | x                                | +  |                     | x                  |                      | A+++-20% B   | -                   | -                |
|                                | LP6481   | 914 911 486 | 1'890.00                   | 1'750.00                   | 12.00                | chargement frontal     | 8.0                    | 1400                      | Х       | Х                       | x                              | Х                                |  |                     | х                  |                      | A+++ B   | LP6480              | 914 911 377      |
|                                | LB1484   | 913 103 601 | 2'035.00                   | 1'884.25                   | 12.00                | chargement par le haut | 6.0                    | 1400                      | х       | х                       | х                              |                                  |  |                     |                    |                      | A++ B  | LB1484              | 913 217 508      |
|                                | LB3690WT | 914 605 817 | 2'955.00                   | 2'736.10                   | 20.00                | chargement frontal     | W 8.0<br>T 6.0         | 1400                      | x       | x                       | x                              | x                                |  |                     | x                  |                      | А  | LB3470WT            | 914 605 604      |

### Lave-linge / Sèche-linges

| Sèche-linge à pompe à chaleur | Modèle   | PNC         | Prix brut en CHF incl. TVA | Prix brut en CHF excl. TVA | TAR en CHF incl. TVA | Capacité nominale (kg) | Display | Mise en marche différée | Indication de durée résiduelle | Colonne lavage/séchage combinable<br>+ disponible contre supplément de prix | Charnières à droite | Charnières à gauche | <b>Réversible</b><br>+ prix supplémentaire | Eclairage du tambour | Classe d'efficacité énergétique /<br>Classe de condensation |   |
|-------------------------------|----------|-------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|------------------------|---------|-------------------------|--------------------------------|---|---------------------|---------------------|--|----------------------|---|---|
|                               | TB7053TW | 916 097 576 | 2'635.00                   | 2'439.80                   | 30.00                | 8.0                    | х       | Х                       | х                              | +   |                     | х                   | +  | х                    | A+++ A  |   |
|                               | TP6060TW | 916 097 684 | 2'545.00                   | 2'356.50                   | 30.00                | 8.0                    | х       | x                       | х                              | +   |                     | х                   | +  | x                    | A++ A   | Ĺ |
|                               | TP6050TW | 916 097 686 | 2'445.00                   | 2'263.90                   | 30.00                | 8.0                    | х       | х                       | х                              | +   |                     | х                   | +  | х                    | A+ B  | Ĺ |

# Lave-linge / Sèche-linges

| Accessoires pour              | Modèle | PNC         | Prix brut en CHF incl. TVA | Prix brut en CHF excl. TVA | Description                                 |
|-------------------------------|--------|-------------|----------------------------|----------------------------|---|
| Sèche-linge à pompe à chaleur | RA6    | 916 093 163 | 55.00                      | 50.95                      | Rack à laine et à chaussures, pour TB7053TW |

#### Laver

| Lave-vaisselle encastrables | Norme<br>45cm / 60 cm (Euro) | Modell   | PNC         | W = blanc | B = noir | M = acier inox | Prix brut en CHF incl. TVA | Prix brut en CHF excl. TVA | TAR en CHF incl. TVA | i = intégration, vi = intégration totale | Capacité (couverts standard) | Nombre de programmes | Display | Mise en marche différée | Indication de durée résiduelle | Tuyau d'alimentation AquaControl | Porte frontal pour encastrable/<br>pour le marché du remplacement<br>+ disponible contre supplément de prix | Classe d'efficience énergétique /<br>Classe d'efficacité de séchage |
|-----------------------------|------------------------------|----------|-------------|-----------|----------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|--|------------------------------|----------------------|---------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------------|---|---|
|                             | 60                           | GS60GVSM | 911 434 373 |           |          | Х              | 2'320.00                   | 2'148.15                   | 12.00                | vi                                       | 15                           | Х                    | 6       | Х                       | Х                              | Х                                |   | A+++A   |
|                             | 60                           | GS60BISM | 911 424 351 |           |          | х              | 2'190.00                   | 2'027.80                   | 12.00                | i  | 15                           | х                    | 5       | x                       | х                              | x                                | +   | A++A  |
|                             | 60                           | GS60BISW | 911 424 349 | х         |          |                | 2'090.00                   | 1'935.20                   | 12.00                | i  | 15                           | Х                    | 5       | Х                       | Х                              | X                                | +   | A++A  |
|                             | 60                           | GS60BISB | 911 424 350 |           | Х        |                | 2'090.00                   | 1'935.20                   | 12.00                | i  | 15                           | x                    | 5       | x                       | x                              | X                                | +   | A++A  |
|                             | 60                           | GS60BVM  | 911 434 335 |           |          | х              | 2'070.00                   | 1'916.65                   | 12.00                | vi                                       | 13                           | Х                    | 6       | Х                       | Х                              | X                                |   | A++A  |
|                             | 60                           | GS60AIM  | 911 424 346 |           |          | x              | 1'760.00                   | 1'629.65                   | 12.00                | i  | 13                           | X                    | 6       | Х                       | X                              | Х                                | +   | A++A  |
|                             | 60                           | GS60AIW  | 911 424 347 | Х         |          |                | 1'660.00                   | 1'537.05                   | 12.00                | i  | 13                           | x                    | 6       | x                       | x                              | Х                                | +   | A++A  |
|                             | 60                           | GS60AIB  | 911 424 348 |           | х        |                | 1'660.00                   | 1'537.05                   | 12.00                | i  | 13                           | Х                    | 6       | Х                       | X                              | Х                                | +   | A++A  |
|                             | 60                           | GS60AVB  | 911 436 318 |           | х        |                | 1'550.00                   | 1'435.20                   | 12.00                | vi                                       | 13                           | X                    | 5       | X                       | X                              | X                                |   | A++A  |
|                             | 45                           | GS45BVB  | 911 076 014 |           |          | x              | 1'980.00                   | 1'833.35                   | 12.00                | vi                                       | 9                            | х                    | 5       | х                       | х                              | х                                |   | A+A   |
|                             | 45                           | GS45AVB  | 911 079 022 |           | х        |                | 1'510.00                   | 1'398.15                   | 12.00                | vi                                       | 9                            |                      | 5       |                         |                                | x                                |   | AA  |

### Service

| Accessoires de montage pour                      | Modèle         | PNC         | W = blanc | B = noir | CN/M = acier inox | Prix brut en CHF incl. TVA | Prix brut en CHF excl. TVA | Description  |
|--|----------------|-------------|-----------|----------|-------------------|----------------------------|----------------------------|--|
| Plans de cuisson                                 | AR618/548      | 940 304 273 |           |          | x                 | 285.00                     | 263.90                     | Cadre adaptateur pour les plans de cuisson nécessistant une découpe dans le plan de travail de L 56,0/P 49,0 cm (AR = L 60,0/P 58,8 cm).   |
|  | AR600/588      | 940 304 272 |           |          | x                 | 285.00                     | 263.90                     | Cadre adaptateur pour les plans de cuisson nécessistant une découpe dans le plan de travail de L 56,0/P 49,0 cm (AR = L 61,8/P 54,8 cm)  |
| Fond de protection pour la commande Slider/Touch | PBOX-8R9I      | 944 189 315 |           |          |                   | 120.00                     | 111.10                     | pour KFA78DM   |
|  | PBOX-7IR8I     | 944 189 314 |           |          |                   | 120.00                     | 111.10                     | pour KFA78DIO, KFA78DIM  |
|  | PBOX-6IR       | 944 189 313 |           |          |                   | 120.00                     | 111.10                     | pour KFA58DIO, KFA58DIM, KFA58SIM, KFA58DO, KFA58DM, KFA58SM und KFA58DKM  |
|  | TSB 55-GK      | 893 572 840 |           |          |                   | 145.00                     | 134.25                     | Protection thermique et contre les contacts accidentels pour l'encastrement d'un tiroir sous les plans de cuisson en vitrocéramique à induction (51cm)   |
|  | TSB 60-GK      | 893 572 850 |           |          |                   | 145.00                     | 134.25                     | Protection thermique et contre les contacts accidentels pour l'encastrement d'un tiroir sous les plans de cuisson en vitrocéramique à induction (56cm)   |
|  | TSB 82-GK      | 893 572 860 |           |          |                   | 180.00                     | 166.65                     | Protection thermique et contre les contacts accidentels pour l'encastrement d'un tiroir sous les plans de cuisson en vitrocéramique à induction (78.5cm)   |
|  | TSB 90-GK      | 893 572 870 |           |          |                   | 180.00                     | 166.65                     | Protection thermique et contre les contacts accidentels pour l'encastrement d'un tiroir sous les plans de cuisson en vitrocéramique à induction (86cm)   |
|  | TSB 100/150-GK | 893 574 030 |           |          |                   | 290.00                     | 268.50                     | Protection thermique et contre les contacts accidentels pour l'encastrement d'un tiroir sous les plans de cuisson en vitrocéramique à induction pour les largeurs 96, 106, 116, 126, 136, 146 cm     |
| Lave-linge et Lave-sèche-linge                   | STA9           | 916 093 158 |           |          |                   | 90.00                      | 83.35                      | Set de montage d'une colonne lavage/séchage avec plan de travail coulissant  |
|  | BR11           | 916 890 058 |           |          |                   | 35.00                      | 32.40                      | Set de montage d'une colonne lavage/séchage sans plan de travail coulissant pour TB7053TW, TP6060TW, TP6050TW (LP6480 non possible)  |
|  | PDSTP10        | 914 890 132 |           |          |                   | 475.00                     | 439.80                     | Tiroir-socle compatible avec tous les modèles WA et TW à usage privé   |
| Lave-vaisselle encastrables                      | FI60-M         | 911 740 553 |           |          | x                 | 200.00                     | 185.20                     | Façade de porte chromée, blanc ou noir, avec cadre décor (encastrement en norme Euro, hauteur de socle 15 cm) pour FAVORIT GS60AI / GS60BI / GS60BI Dimension du cadre décor: H 54,2/L 58,7/E 0,2 cm |
|  | FI60-W         | 911 740 504 | х         |          |                   | 160.00                     | 148.15                     | Façade de porte chromée, blanc ou noir, avec cadre décor (encastrement en norme Euro, hauteur de socle 15 cm) pour FAVORIT GS60AI / GS60BI / GS60BI Dimension du cadre décor: H 54,2/L 58,7/E 0,2 cm |
|  | FI60-D(black)  | 911 740 532 |           | х        |                   | 160.00                     | 148.15                     | Façade de porte chromée, blanc ou noir, avec cadre décor (encastrement en norme Euro, hauteur de socle 15 cm) pour FAVORIT GS60AI / GS60BI / GS60GI Dimension du cadre décor: H 54,2/L 58,7/E 0,2 cm |
|  | GTF60CN        | 911 740 580 |           |          | х                 | 200.00                     | 185.20                     | Façade de porte 5/6 (chromé) pour FAVORIT GS60AI / GS60BI / GS60GI   |
|  | GTF60WE        | 911 740 579 | х         |          |                   | 160.00                     | 148.15                     | Façade de porte 5/6 (blanc) pour FAVORIT GS60AI / GS60BI / GS60GI  |
|  | GTF60SW        | 911 740 578 |           | х        |                   | 160.00                     | 148.15                     | Façade de porte 5/6 (métal) pour FAVORIT GS60AI / GS60BI / GS60GI  |
|  | GAES/60-60     | 893 574 200 |           |          | x                 | 115.00                     | 106.50                     | Set d'encastrement adaptateur de hauteur pour niche de 940 mm max. / hauteur de socle de 150 mm max. pour lave-vaisselle entièrement intégrables de 60 cm  |
|  | GAES/45-36     | 893 574 070 |           |          | x                 | 95.00                      | 87.95                      | Set d'encastrement adaptateur de hauteur pour montage en sous-plan SMS 6/6, pour lave-vaisselle entièrement intégrables de 45 cm   |
| Lave-vaisselle encastrables                      | SKH1006055     | 893 571 480 |           |          |                   | 196.00                     | 181.50                     | Socle complet en bois avec revêtement plastique, H 10 / L 60–55 / P 60–50 cm (largeur niche 55 + 60 cm)  |
|  | FITS-ALLII     | 911 740 625 |           |          |                   | 55.00                      | 50.95                      | Pieds de prolongation (6 cm) pour lave-vaisselle en norme Euro, 60 cm, pour des hauteurs de niches jusqu'à 94 cm maximum   |

### Service

| Accessoires de montage pour | Modèle     | PNC         | W = blanc | B = noir | CN/M = acier inox | Prix brut en CHF incl. TVA | Prix brut en CHF excl. TVA | Description   |
|-----------------------------|------------|-------------|-----------|----------|-------------------|----------------------------|----------------------------|---|
| Hottes aspirantes           | ULSLLF150A | 942 490 310 |           |          |                   | 460.00                     | 425.95                     | Set de recyclage de l'air avec filtre à charbon actif LongLife, régénérable, raccordement Ø 150 mm pour hottes encastrables (filtre: durée de vie jusqu'à 4 ans), carter et grille blancs, allant avec le placard suspendu sans panneau |
| Hottes aspirantes           | ULSLLF     | 942 490 257 |           |          |                   | 439.00                     | 406.50                     | Set de recyclage de l'air avec filtre à charbon actif LongLife, régénérable, raccordement Ø 150 mm pour hottes encastrables (filtre: durée de vie jusqu'à 4 ans), grille blanche, allant avec le placard suspendu avec panneau          |
|                             | ULSLLF125  | 942 490 274 |           |          |                   | 439.00                     | 406.50                     | Set de recyclage de l'air avec filtre à charbon actif LongLife, régénérable, raccordement Ø 125 mm pour hottes encastrables (filtre: durée de vie jusqu'à 4 ans), grille blanche, allant avec le placard suspendu avec panneau          |
|                             | K5010M     | 902 979 543 |           |          |                   | 330.00                     | 305.55                     | Cheminée d'évacuation pour AWS8440AW, AWS8440AB   |
|                             | EFF622     | 942 492 678 |           |          |                   | 82.00                      | 75.95                      | Filtre à charbon actif standard pour AWS9610GM, AWS6610GM, AWH9430AM, AWH6430AM   |
|                             | EFF772     | 942 492 681 |           |          |                   | 158.00                     | 146.30                     | Filtre à charbon actif LongLife, lavable, pour AWS9610GM, AWS6610GM, AWH9430AM, AWH6430AM   |
|                             | TYPE15     | 942 122 164 |           |          |                   | 93.00                      | 86.10                      | Filtre à charbon actif pour AWH9400AM, AWH6400AM, AWH9410AM, ADH6410AM, AWS8440AW, AWS8440AB, AWH9480BM   |
|                             | TYPE150    | 942 121 988 |           |          |                   | 104.00                     | 96.30                      | Filtre à charbon actif pour ADF6100BB, ADF6000AB, ADX6350AM, ADF6100BW, ADF6000AW   |
|                             | TYPE57     | 942 122 624 |           |          |                   | 78.00                      | 72.20                      | Filtre à charbon actif pour ADX6300BW   |
|                             | TYPE48     | 942 122 375 |           |          |                   | 70.00                      | 64.80                      | Filtre à charbon actif pour ADU6250AM   |

### Service

| Service pour                   | Modèle         | PNC     | Prix brut en CHF incl. TVA | Prix brut en CHF excl. TVA | Description   |
|--------------------------------|----------------|---------|----------------------------|----------------------------|---|
| Réfrigérateurs et congélateurs | KSUB           | Service | 65.00                      | 60.20                      | (net) Conversion charnières gauche/droite en atelier, délai env. 5 jours ouvrables  |
| Lave-linge et Lave-sèche-linge | WTUB           | Service | 110.00                     | 101.85                     | (net) Charnière à gauche, délai 5 jours ouvrables   |
|                                | WAPSP          | Service | 150.00                     | 138.90                     | (net) Nouvelle programmation (programmes balai / médical)   |
|                                | VBAEG-MZ       | Service | 225.00                     | 208.35                     | (net) Préparation des branchements électriques pour compteurs à pièces AEG, Délai : 3 jours ouvrables   |
|                                | SCHL3MEFHW     | Service | 200.00                     | 185.20                     | (net) Tuyau d'écoulement et d'alimentation, avec cordon d'alimentation de lave-linge pour maisons individuelles, longueur spéciale 3,0 m, délai 7 jours ouvrables |
|                                | SCHL4MEFHW     | Service | 260.00                     | 240.75                     | (net) Tuyau d'écoulement et d'alimentation, avec cordon d'alimentation de lave-linge pour maisons individuelles, longueur spéciale 3,9 m, délai 7 jours ouvrables |
| Lave-vaisselle encastrables    | Schl.3mGA55/60 | Service | 295.00                     | 273.15                     | (net) Rallongement du tuyau d'arrivée/évacuation et du câble de branchement au réseau. 3,5 m depuis la paroi de la niche (ajustement dans nos ateliers)           |
|                                | Schl.2mGA55/60 | Service | 225.00                     | 208.35                     | (net) Rallongement du tuyau d'arrivée/évacuation et du câble de branchement au réseau. 2,2 m depuis la paroi de la niche (ajustement dans nos ateliers)           |
|                                | TS15-60        | Service | 216.00                     | 200.00                     | (net) Charnière de porte plus robuste pour lave-vaisselle encastrés et entièrement intégrés de 60 cm  |