



Table des matières

Valeurs	page 3		
Qualité	page 4		
Flyingbar	page 5		
Minibar à tiroir	page 6		
ECOsmart ECOsmart	page 7		
Travail soigné – qualité – élégance	page 10		
Iceberg	page 11		

Plus de 4000 partenaires compétents du commerce spécialisé font confiance à FORS

Bienvenue à notre exposition

Vous pouvez voir tous les appareils dans nos locaux d'exposition et vous faire une opinion. Nos spécialistes parfaitement formés se feront un plaisir de vous conseiller.

Siège principal Studen BE: Flagshipstore + Factory-Outlet 1200 m²/démonstration culinaire

Schaftenholzweg 8, 2557 Studen BE Heures d'ouverture de l'exposition:

Lu-Je 09.00-11.30 h, 13.30-17.30 h Ve 09.00-11.30 h, 13.30-17.00 h Sa 09.00-14.00 h

Succursale à Baar ZG: Flagshipstore 600 m²/ démonstration culinaire

Oberneuhofstrasse 12, 6340 Baar ZG Heures d'ouverture de l'exposition: Lu-Ve 09.00-11.30 h, 13.30-17.00 h

Sa 09.00-14.00 h

Nouvelle succursale à Crissier VD: Flagshipstore 400 m²/démonstration culinaire

Route Sous-Riette 15, 1023 Crissier VD Heures d'ouverture de l'exposition: Lu-Je 09.00-11.30 h, 13.30-17.30 h

Succursale à Manno TI: Expo 200 m²/démonstration culinaire

09.00-11.30 h, 13.30-17.00 h

Via Cantonale 27, 6928 Manno TI

Heures d'ouverture de l'exposition: sur rendez-vous

Afin de garantir une prise en charge optimale, nous vous demandons de bien vouloir prendre un rendez-vous. Rendez-vous hors des heures d'ouverture sur demande.



Prix incl. TVA et sans TAR. Sous réserve de modifications des prix, de l'exécution et des caractéristiques techniques.

La vie en fors



La deuxième génération: Jean-Pierre Senn dirige FORS depuis 1999.

Chère lectrice et cher lecteur

Merci beaucoup de votre intérêt pour les produits FORS. Notre travail a pour but de vous faciliter la tâche au quotidien: avec des appareils professionnels haut de gamme qui allient confort et respect de l'environnement et sont d'un prix abordable. Depuis sa fondation, il y a plus que 35 ans, l'entreprise familiale suisse FORS s'est continuellement développée et adaptée avec dynamisme au marché. Plus de 80 collaborateurs s'attachent jour après jour à faire entrer un peu plus de simplicité et de plaisir dans votre vie. Vous trouverez toujours FORS près de chez vous: chez l'un des plus de 4000 partenaires commerciaux spécialisés compétents ou dans l'un de nos locaux de démonstration.

Cordiales salutations Iean-Pierre Senn

Silencieux et cool



Qualité et gain de place – une formule lucrative

On ne saurait actuellement plus se passer des minibars dans les chambres d'hôtel ou les bureaux. Ils rendent de précieux services et sont très appréciés des clients car ils tiennent à leur disposition 24 heures sur 24 boissons fraîches et snacks. Le partenaire de FORS pour les minibars est INDEL B. Vous bénéficiez vous aussi de l'expérience recueillie dans le monde entier par cette entreprise dans des chaînes hôtelières de renom et sur des paquebots de croisière prestigieux.

Les minibars convainquent par leur design attrayant et intemporel et ont un intérieur très spacieux. Grâce aux balconnets réglables en hauteur, ils offrent suffisamment de place pour les grandes bouteilles.

Ces minibars se caractérisent par des propriétés techniques innovantes comme l'isolation améliorée et les accumulateurs eutectiques. Afin de ne pas troubler la tranquillité, ces réfrigérateurs sont dotés d'un système de froid à absorption qui les rend pratiquement silencieux.

Encore plus respectueux de l'environnement

Économies d'énergie et respect de l'environnement, tels sont les attributs caractéristiques de la ligne ECOsmart. Vous économisez jusqu'à 85 % d'énergie et donc d'argent grâce au refroidissement par compression combiné avec un agrégat de froid écologique.

Avec des incitations, profitez pour acquérir des appareils plus performants

Grâce à nos réfrigérateurs et congélateurs professionnels, efficaces et équipés de réfrigérant naturel, vous pouvez récupérer jusqu'à **25 % du prix d'achat**. Cette action est valable pour toute la Suisse. Prévue jusqu'au 31.12.2016.

Pour en savoir plus www.fors.ch

Pour le propriétaire d'hôtel avec une réflexion écologique et économique:

(indel B) K 40 ECOsmart	Notre minibar en comparaison	Système de refroidissement: Peltier	Système de refroidissement: par absorption
A+++	Classe d'efficacité énergétique	C	E
43 kWh/an	Consommation d'énergie par appareil	193 kWh/an	329 kWh/an
Fr. 9.60	Coûts d'énergie par appareil pour 1 an	Fr. 42.60	Fr. 72.30
	Réduction de la consommation d'énergie	-77%	-87%
	Économie par an avec 100 minibars	Fr. 3'300	Fr. 6'270

















Flyingbar

Fr. 1290.-

- Le minibar le plus fin du monde
- Volume brut: 20 litres
- Smart système
- Timer programmable par télécommande
- Thermostat réglable sur 2 niveaux de température
- Meuble anthracite
- Porte vitrée avec motif à trou
- Charnières à gauche, porte réversible
- 2 clayettes réglables
- Éclairage intérieur LED
- Froid par compresseur, silencieux
- Réfrigérant écologique R600aÀ encastrer ou pose libre

Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 50 W/220-240 V/50 Hz
- Consommation électrique: 0,26 kWh/24 h
- Dimensions: H x L x P 510 x 500 x 200 mm
- Niche: H x L x P 560 x 520 x 200 mm
- Poids: 20 kg

FORS est le spécialiste des solutions individualisées. Nous nous concentrons essentiellement sur les appareils haut de gamme destinés à un usage privé et professionnel. Les meilleurs produits disponibles sur le marché, sélectionnés selon des critères de qualité, de design, de confort, de fiabilité, mais aussi de durabilité.







Le système identifie la présence ou l'absence du client dans la chambre d'hôtel – et met en marche ou arrête le compresseur. Le minibar est raccordé à un dispositif d'économie d'énergie (ESD) qui émet un signal.



Le client quitte la chambre d'hôtel et retire la carte de son support. Un signal est émis en direction du minibar et le compresseur se met en marche. Quelques heures de fonctionnement suffisent grâce au refroidissement efficace.



Le client rentre dans la chambre et introduit la carte dans le support. Un signal est émis en direction du minibar – le compresseur cesse le refroidissement. Le froid produit est emmagasiné dans les plaques eutectiques. Ainsi, les boissons restent fraîches pendant plusieurs heures.

Si le client ne quitte pas la chambre pendant plusieurs heures, le compresseur se remet automatiquement en marche – des boissons fraîches sont ainsi disponibles en permanence. La commande du Smart System ne nécessite pas d'horloge électronique ni de télécommande.























KD 50 Smart

Fr. 1290.-

- Minibar à tiroir
- Volume brute: 50 litres
- Front de tiroir en anthracite, interchangeable
- Smart système
- Timer programmable par télécommande
- Thermostat réglable sur 2 niveaux de température
- Meuble anthracite
- Poignée
- 1 x grande tiroir,
 - 1 x petite tiroir pour des mini bouteilles/snacks
- Éclairage intérieur LED
- Froid par compresseur, silencieux
- Réfrigérant écologique R600a
- Possible d'encastrer

Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 65 W/220-240 V/50 Hz
- Consommation électrique: 0,226 kWh/24 h
- Dimensions (H x B x T): 420 x 550 x 540 mm (Profondeur inclut la poignée)
- Niche min.: H x L x P 500 x 554 x 630 mm
 (Profondeur + épaisseur du panneau de la porte)
- Poids net: 25,5 kg

Accessoires:

 Sur demande avec serrure intégrée moyennant un supplément

KD 50 Smart PV

- Fr. 1350.-
- Minibar à tiroir
- Volume brut: 50 litres
- Front de tiroir en verre noir
- Smart système
- Timer programmable par télécommande
- Thermostat réglable sur 2 niveaux de température
- Meuble anthracite
- Poignée
- 1 x grande tiroir,
 - 1 x petite tiroir pour des mini bouteilles/snacks
- Éclairage intérieur LED
- Froid par compresseur, silencieux
- Réfrigérant écologique R600a
- Possible d'encastrer

Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 65 W/220-240 V/50 Hz
- Consommation électrique: 0,226 kWh/24 h
- Dimensions (H x B x T): 420 x 550 x 540 mm (Profondeur inclut la poignée)
- Niche min.: H x L x P 500 x 554 x 630 mm
 (Profondeur + épaisseur du panneau de la porte)
- Poids net: 25,5 kg

































Fr. 890.-

- Volume utile: 35 litres
- Froid par compression
- Thermostat réglable sur 2 niveaux de température

- Smart System
 Door-Opening-Control-Ready
 Timer programmable par télécommande
- À encastrer ou pose libre
- Meuble anthracite
- Poignée
- 2 clayettes aluminium réglables
- Éclairage intérieur LED
- Charnières à droite, porte réversibleRéfrigérant écologique R600a
- Balconnets réglables en hauteur
- Montage oscillant de la porte du meuble

Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 75 W/230 V/50 Hz
- Consommation électrique: 0,134 kWh/24 h
- Dimensions: H x L x P 553 x 399 x 417 mm
- Niche: H x L x P 570 x 410 x 440-460 mm
- Poids: 18 kg

Accessoires:

- Pieds 48 mm
- Télécommande
- Sur demande avec serrure intégrée moyennant un supplément



- Fr. 990.-
- Volume utile: 35 litres
- Froid par compression
- Thermostat réglable sur 2 niveaux de température
- Smart System
- Door-Opening-Control-ReadyTimer programmable par télécommande
- À encastrer ou pose libre
- Meuble anthracite
- Poignée
- 2 clayettes aluminium réglables
- Éclairage intérieur LED
- Charnières à droite, porte réversible
- Réfrigérant écologique R600a
- Porte vitrée

Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 75 W/230 V/50hz
- Consommation électrique: 0,212 kWh/24 h
- Dimensions: H x L x P 553 x 399 x 427 mm
- Niche: H x L x P 570 x 410 x 440-460 mm
- Poids: 20 kg

Accessoires:

- Pieds 48 mm
- Télécommande



STANDARD

Sélectionnez le réglage minimum ou maximum du froid. Lorsque le thermostat est en service, le minibar fonctionne comme un réfrigérateur normal, à l'inclusion du système électronique de dégivrage.





































Fr. 1090.-







K 40 ECOsmart

Fr. 990.-

- Volume utile: 40 litres
- Froid par compression
- Thermostat réglable sur 2 niveaux de température

- Smart System
 Door-Opening-Control-Ready
 Timer programmable par télécommande
- À encastrer ou pose libre
- Meuble anthracite
- Poignée
- 2 clayettes aluminium réglables
- Éclairage intérieur LED
- Charnières à droite, porte réversible
- Réfrigérant écologique R600a
- Balconnets réglables en hauteur
- Montage oscillant de la porte du meuble

Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 75 W/230 V/50 Hz
- Consommation électrique: 0,136 kWh/24 h
- Dimensions: H x L x P 553 x 399 x 470 mm
- Niche: H x L x P 570 x 410 x 490-510 mm
- Poids: 20 kg

Accessoires:

- Pieds 48 mm
- Télécommande
- Sur demande avec serrure intégrée moyennant un supplément

K 40 ECOsmart PV

- Volume utile: 40 litres

- Froid par compression
- Thermostat réglable sur 2 niveaux de température
- Smart System
- Door-Opening-Control-ReadyTimer programmable par télécommande
- À encastrer ou pose libre
- Meuble anthracite
- Poignée
- 2 clayettes aluminium réglables
- Éclairage intérieur LED
- Charnières à droite, porte réversible
- Réfrigérant écologique R600a
- Porte vitrée

Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 75 W/230 V/50 Hz
- Consommation électrique: 0,215 kWh/24 h
- Dimensions: H x L x P 553 x 399 x 480 mm
- Niche: H x L x P 570 x 410 x 490-510 mm
- Poids: 22,7 kg

Accessoires:

- Pieds 48 mm
- Télécommande

K 40 ECOsmart MB

Fr. 1290.-

- Volume utile: 40 litres
- Meuble en bois, pose libre en 4 couleurs
- Froid par compression
- Thermostat réglable sur 2 niveaux de température
- Smart System
- Door-Opening-Control-Ready
- Timer programmable par télécommande
- À encastrer ou pose libre
- Minibars-meuble anthracite
- Poignée
- 2 clayettes réglables
- Éclairage intérieur LED
- Balconnets réglabes en hauteur

Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 75 W/230 V/50 Hz
- Consommation électrique: 0,22 kWh/24 h
- Dimensions: H x L x P 850 x 443 x 521 mm
- Poids: 35 kg

Accessoires:

- Télécommande































Fr. 1090.-

- Volume utile: 60 litres
- Froid par compression
- Thermostat réglable sur 2 niveaux de température
- Smart SystemDoor-Opening-Control-Ready
- Timer programmable par télécommande
- À encastrer ou pose libre
- Meuble anthracite
- Poignée
- 2 clayettes aluminium réglables
- Éclairage intérieur LED
- Charnières à droite, porte réversible
- Réfrigérant écologique R600a
- Balconnets réglables en hauteur
- Montage oscillant de la porte du meuble

Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 75 W/230 V/50 Hz
- Consommation électrique: 0,138 kWh/24 h
- Dimensions: H x L x P 570 x 490 x 485 mm
- Niche: H x L x P 590 x 500 x 500 520 mm
- Poids: 22,5 kg

Accessoires:

- Pieds 48 mm
- Télécommande
- Sur demande avec serrure intégrée moyennant un supplément



Fr. 1190.-

- Volume utile: 60 litres
- Froid par compression
- Thermostat réglable sur 2 niveaux de température
- Smart System
- Door-Opening-Control-Ready
- Timer programmable par télécommande
- À encastrer ou pose libre
- Meuble anthracite
- Poignée
- 2 clayettes aluminium réglables
- Éclairage intérieur LED
- Charnières à droite, porte réversible
- Réfrigérant écologique R600a
- Porte vitrée

Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 75 W/230 V/50 Hz
- Consommation électrique: 0,217 kWh/24 h
- Dimensions: H x L x P 570 x 490 x 495 mm
- Niche: H x L x P 590 x 500 x 500 520 mm
- Poids: 25,9 kg

Accessoires:

- Pieds 48 mm
- Télécommande



TIMER

Le froid généré par un agrégat à faible consommation d'énergie est emmagasiné dans les plaques eutectiques. La fonction de froid 6 heures/jour suffit pour un refroidissement efficace. Une horloge programmable empêche la marche du moteur pendant les temps de repos du client.

Heure:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	12	1/	15	16	17	10	10	20	21	22	23	2/

Le compresseur se met en marche. Une durée de fonctionnement de 6 heures suffit grâce au refroidissement efficace.

Le compresseur s'arrête. Les plaques eutectiques emmagasinent le froid et maintiennent la température au niveau sélectionné.

Ainsi, en fonction de la température ambiante, une personne autorisée peut choisir entre 3 programmes fixes. La durée de fonctionnement de l'agrégat peut être réglée individuellement à l'aide d'un 4ème programme.

Programme	Enclenchement	Temp. ambiante
P1	09-12, 18-21 h	25° C
P2	09-13, 18-22 h	28° C
23	09-13, 17-22 h	30°C
P4	Programmable	
0FF	Arrêt	





Les détails font la différence



Poignée

La poignée ergonomique permet d'ouvrir confortablement la porte. Une poignée est comprise dans chaque commande ECOsmart.



Mécanisme d'ouverture simultanée des portes

Les minibars sont intégrables. Le panneau frontal du meuble peut être fixé directement sur la porte du minibar. Grâce à cette technique, il est possible d'ouvrir simultanément les deux portes. Ainsi, chaque minibar s'intègre harmonieusement dans un meuble.



Clayettes en aluminium

Les clayettes en aluminium de qualité supérieure sont réglables individuellement, avec flexibilité. Une utilisation optimale de la place disponible est ainsi possible. Elles sont plus résistantes que les grilles normales. Elles permettent en outre une meilleure distribution et accumulation du froid à l'intérieur du minibar.



Équipement de la contre-porte

La contre-porte offre suffisamment de place pour deux balconnets. Des boissons prêtes à être servies peuvent y être disposées en double rangée. Grâce aux très pratiques bloque-bouteilles de forme ronde, les boissons sont disposées clairement et ne risquent pas de basculer.



Meuble en bois

Un meuble en bois est en outre disponible en pose libre pour le K 40 ECOsmart. Quatre coloris différents sont disponibles sur demande pour le panneau frontal.















Fr. 850.-

- Volume utile: 30 litres

Iceberg 30.1


- Froid par absorption, silencieux
- Thermostat réglable sur 2 niveaux de température
- À encastrer ou pose libre
- Meuble anthracite1 clayette réglable
- 2 balconnets
- 1 bac à glaçons
- Éclairage intérieur LED
- Charnières à droite, porte réversible
- Montage oscillant de la porte du meuble
- Disponibles à partir du 9.2016


- Volume utile: 40 litres
- Froid par absorption, silencieux
- Thermostat réglable sur 2 niveaux de température
- À encastrer ou pose libre
- Meuble anthracite
- 1 clayette réglable
- 2 balconnets
- 1 bac à glaçons
- Éclairage intérieur LED
- Charnières à droite, porte réversible
- Montage oscillant de la porte du meuble


Disponibles à partir du 9.2016

Exemples d'encastrement

Une aération suffisante doit être garantie lors de l'encastrement du minibar dans un meuble. Tant l'entrée que la sortie d'air nécessitent une ouverture minimale de 240 cm² ainsi qu'un espace de 2 à 4 cm entre l'appareil et la paroi.













Succursales

1 FORS SA

Schaftenholzweg 8 CH-2557 Studen BE Tél: 032 374 26 26 Fax: 032 374 26 70 info@fors.ch

2 FORS SA

Oberneuhofstrasse 12 CH-6340 Baar ZG Tél: 041 766 07 50 Fax: 041 766 07 59 baar@fors.ch

3 FORS SA

Via Cantonale 27 CH-6928 Manno TI Tél: 091 630 26 26 info@fors.ch

FORS SA

Route Sous-Riette 15 CH-1023 Crissier VD Tél: 021 706 04 44 Fax: 021 706 04 49 crissier@fors.ch

FORS Services & Logistics SA (Service d'usine)

- 5 Genève
- 6 Berne
- Saint-Gall
- 8 Lucerne
- 9 Argovie
- 10 Les Grisons
- 11 Soleure
- 12 Tessin

Le SAV de FORS et ses partenaires représentent un groupe de **plus de 450 techniciens** sur place qui effectuent le service de manière efficace, rapide et économique.

Votre revendeur agréé: