

Tous les centres de clientèle sont atteignable sous Tel. 0848 848 111

Sauf vente intermédiaire et sous réserve de modification des modèles et des prix
(Remises: la TVA de 8 % sera prélevée sur le prix net)

Livraison réservée aux revendeurs: cargo domicile ou par camion

Paiement: 30 jours net

Un coup d'oeil suffit pour tout trouver

Info

2 Tarifs TAR

Cuisson / Cuisinières

3 Fours encastrables
4 Cuisinières encastrables
5 Fours à micro-ondes
6 Plans de cuisson
7 Boîtiers de commande
8 Hottes aspirantes
9 Accessoires pour Cuisson / Cuisinières

Réfrigération / Congélation

10 Réfrigérateurs et congélateurs encastrables
11 Réfrigérateurs-congélateurs indépendants
12 Accessoires pour réfrigérateurs et congélateurs encastrables

Lave-linge / Sèche-linge

13 Lave-linge et Lave-sèche-linge
14 Sèche-linge à pompe à chaleur

Laver

15 Lave-vaisselle encastrables

Service

16-17 Accessoires de montage
18 Service

La taxe anticipée de recyclage (TAR) pour les appareils ménagers

Les appareils électriques et électroniques usagés ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Les composants toxiques qu'ils contiennent doivent être traités d'une manière respectueuse pour l'environnement et les matières recyclables doivent être valorisées.

Celui qui achète un nouvel appareil paie la taxe anticipée de recyclage (TAR). Celle-ci ne finance pas le recyclage futur de l'appareil acheté, mais bien celui des appareils actuellement usagés. L'argent n'est pas thésaurisé, mais est utilisé immédiatement pour la récupération. La taxe anticipée de recyclage est un montant fixe, perçu lors l'achat de tout appareil neuf; elle doit être indiquée de manière transparente pour les consommatrices et les consommateurs, dans toute information sur les prix, ainsi que dans les offres et les factures. Les recettes provenant de la TAR sont versées au pool de financement (fonds TAR). Ainsi, tous les appareils dont la récupération est financée par la TAR peuvent être restitués gratuitement, même sans achat d'un appareil neuf.

Où aller avec les appareils électroménagers usagés? Partout où des appareils neufs sont vendus, mais aussi dans un centre de collecte ou une entreprise de récupération officiels SENS. La liste des centres de collecte officiels SENS est disponible sous www.sens.ch.

La TAR y compris TVA est précisée séparément pour chaque produit.

Tarifs TAR conformes à la liste des tarifs et des appareils du SENS

Catégorie no.	Catégorie de poids		TAR CHF incl. TVA	TAR CHF hors TVA
Grands appareils électroménagers (hors réfrigération et congélation/sèche-linge à pompe à chaleur)				
1	< 5 kg	Fours, appareils compacts,	0.60	0.56
2	≥ 5 kg à < 15 kg	cuisinières, appareils à microondes,	2.50	2.31
3	≥ 15 kg à < 25 kg	machine à café, tiroirs chauffants, plans de cuisson, hottes aspirantes,	6.00	5.56
4	≥ 25 kg à < 70 kg	lave-vaisselle, lave-linge,	12.00	11.11
5	≥ 70 kg à < 250 kg	lave-sèche-linge, sèche-linge	20.00	18.52
Réfrigérateurs / congélateurs / sèche-linge à pompe à chaleur				
6	< 25 kg	Réfrigérateurs, congélateurs,	10.00	9.26
7	≥ 25 kg à < 100 kg	congélateurs-bahuts, armoires à vin, Food-	30.00	27.78
8	≥ 100 kg à < 250 kg	Center, sèche-linge à pompe à chaleur	50.00	46.30
9	≥ 250 kg		60.00	55.56

Les accessoires d'encastrement, les boîtiers de commande encastrables et les réchauds, les sets de plaques (PS), les sets de raccordement etc. ne sont pas assujettis à la taxe anticipée de recyclage (TAR).

Le poids est indiqué à la ligne «poids à vide» dans la déclaration de marchandise du produit concerné.

En cas d'un enlèvement à domicile de l'appareil, un supplément de taxe sera facturé selon le temps effectif.

Cuisson / Cuisinières

Fours encastrables	Modèle	PNC	W = blanc	B = noir	M = acier inox	Prix brut en CHF incl. TVA	Prix brut en CHF excl. TVA	TAR en CHF incl. TVA	Vapeur	Chaleur tournante	Chaleur supérieure et inférieure	BakingPlus	Micro-ondés	Gril	Nettoyage	Commande électronique	Horloge électronique	Commande	Thermomètre à aliments	Recettes de cuisine préprogrammées	Classe d'efficacité énergétique	Modèle prédecesseur	PNC prédecesseur
	BOGESM	944 187 599			x	4'395.00	4'069.45	12.00	x	x	x			x	email	x		Touch	x	x	A+	BOGESM	944 187 168
	BO4SEM	944 066 487			x	3'200.00	2'962.95	12.00	x						email			Sélecteur rotatif				BO4SEM	944 066 362
	BO4MGM	944 066 488			x	2'340.00	2'166.65	12.00					x	x	email			Touch				BO4MGM	944 066 363
	BOBZRM	944 187 600			x	2'060.00	1'907.40	12.00		x	x			x	cata		x	Sélecteur rotatif			A	BOBZRM	944 187 169
	BOBZRW	944 187 594	x			1'955.00	1'810.20	12.00		x	x			x	cata		x	Sélecteur rotatif			A	BOBZRW	944 187 160
	BOBZRB	944 187 593		x		1'955.00	1'810.20	12.00		x	x			x	cata		x	Sélecteur rotatif			A	BOBZRB	944 187 159
	BOBEPM	944 187 596			x	2'900.00	2'685.20	12.00		x	x			x	pyro		x	Sélecteur rotatif			A+	BOBEPM	944 187 165
	BOBEPB	944 187 595		x		2'795.00	2'587.95	12.00		x	x			x	pyro		x	Sélecteur rotatif			A+	BOBEPB	944 187 164
	BOBZDM	944 187 602			x	2'025.00	1'875.00	12.00		x	x	x		x	email		x	Sélecteur rotatif			A	BOBZDM	944 187 171
	BOBZDW	944 187 603	x			1'920.00	1'777.80	12.00		x	x	x		x	email		x	Sélecteur rotatif			A	BOBZDW	944 187 172
	BOBZDB	944 187 601		x		1'920.00	1'777.80	12.00		x	x	x		x	email		x	Sélecteur rotatif			A	BOBZDB	944 187 170
	BOBM	944 187 591			x	1'720.00	1'592.60	12.00		x	x			x	email			Sélecteur rotatif			A	BOBM	944 187 152
	BOBW	944 187 592	x			1'605.00	1'486.10	12.00		x	x			x	email			Sélecteur rotatif			A	BOBW	944 187 153
	BOBB	944 187 590		x		1'605.00	1'486.10	12.00		x	x			x	email			Sélecteur rotatif			A	BOBB	944 187 151
	BOAW	944 187 598	x			1'260.00	1'166.65	12.00			x			x	email			Sélecteur rotatif			A	BOAW	944 187 167
	BOAB	944 187 597		x		1'260.00	1'166.65	12.00			x			x	email			Sélecteur rotatif			A	BOAB	944 187 166

La TAR y compris TVA est précisée séparément pour chaque produit

Cuisson / Cuisinières

Cuisinières encastrables	Modèle	PNC	WE = blanc	B = noir	M = acier inox	Prix brut en CHF incl. TVA	Prix brut en CHF excl. TVA	TAR en CHF incl. TVA	Chaleur tournante	Chaleur supérieure et inférieure	Gril	BakingPlus	Nettoyage	Horloge électronique	Commande	Nombre de zones de cuisson	Classe d'efficacité énergétique	Modèle prédécesseur	PNC prédécesseur
	EHBZRW	940 321 228	x			2'040.00	1'888.90	12.00	x	x	x		cata	x	Sélecteur rotatif	4	A		
	EHBZRB	940 321 227		x		2'040.00	1'888.90	12.00	x	x	x		cata	x	Sélecteur rotatif	4	A		
	EHBZDM	940 321 230			x	2'135.00	1'976.85	12.00	x	x	x	x	email	x	Sélecteur rotatif	4	A	EHBZDM	940 321 215
	EHBZDW	940 321 231	x			2'030.00	1'879.65	12.00	x	x	x	x	email	x	Sélecteur rotatif	4	A	EHBZDW	940 321 216
	EHBZDB	940 321 229		x		2'030.00	1'879.65	12.00	x	x	x	x	email	x	Sélecteur rotatif	4	A	EHBZDB	940 321 214
	EHBM	940 321 222			x	1'830.00	1'694.45	12.00	x	x	x		email		Sélecteur rotatif	4	A		
	EHBW	940 321 223	x			1'725.00	1'597.20	12.00	x	x	x		email		Sélecteur rotatif	4	A		
	EHBB	940 321 221		x		1'725.00	1'597.20	12.00	x	x	x		email		Sélecteur rotatif	4	A		
	EHAW	940 321 220	x			1'315.00	1'217.60	12.00		x	x		email		Sélecteur rotatif	4	A		
	EHAB	940 321 219		x		1'315.00	1'217.60	12.00		x	x		email		Sélecteur rotatif	4	A		

La TAR y compris TVA est précisée séparément pour chaque produit

Cuisson / Cuisinières

Fours à micro-ondes	Modèle	PNC	WE = blanc	B = noir	M = acier inox	Prix brut en CHF incl. TVA	Prix brut en CHF excl. TVA	TAR en CHF incl. TVA	Cadres d'encastrement inclus	Puissance micro-ondes (watts)	Vitesses	Volume utile de l'espace de cuisson (litre)	Horloge électronique	Départ rapide	Mode économique	Revêtement en acier inox antitracés de doigts	Modèle prédécesseur	PNC prédécesseur
	MW17E10M	947 608 689			x	1'205.00	1'115.75	6.00	x	800	5	17	x	x	x	x	MW17E10M	947 608 552
	MW17EG10M	947 608 690			x	1'410.00	1'305.55	6.00	x	800	5	17	x	x	x	x	MW17EG10M	947 608 555

Cuisson / Cuisinières

Plans de cuisson	Modèle	PNC	Avec cadre, encastrément à plat	Sans cadre, encastrément à fleur	Prix brut en CHF incl. TVA	Prix brut en CHF excl. TVA	TAR en CHF incl. TVA	Induction	Autonomes	Commande de la zone de cuisson sur cuisinière ou par boîtier de commande	Platine de cuisson avec plaques en fonte	DirectControl (Slider)	Le panneau de commande TouchControl	Commande par bouton rotatif	4 zones de cuisson	Indication de chaleur résiduelle par zone 3 vitesses / 1 vitesse	Dispositif de protection de surchauffe	Minuterie éco / Minuterie (pour les zones de cuisson)	Fond de protection pour la commande Slider/Touch (Accessoire)	Numéro Deco en verre:	Dimensions cadre inclus (Largeur x Profondeur en mm)	Modèle prédécesseur	PNC prédécesseur	
	KFA58DO	949 595 465		x	1'910.00	1'768.50	2.50		x			x			x	x /	x	x /	PB 6iR od. TSB	CF1	580 x 510	KFA58DO	949 595 212	
	KFA58DM	949 595 466	x		1'910.00	1'768.50	2.50		x			x			x	x /	x	x /	PB 6iR od. TSB	CG1	576 x 516	KFA58DM	949 595 211	
	KFA58HCM	949 595 469	x		1'485.00	1'375.00	2.50			x					x	/ x	x			EH5	576 x 516	KFA58HCM	949 595 215	
	KFA58HPM	949 595 470	x		1'295.00	1'199.05	2.50			x					x	/ x	x			EF2	576 x 516	KFA58HPM	949 595 216	
	KFA58DIO	949 595 461		x	2'200.00	2'037.05	2.50	x				x			x	x /	x	x /	PB 6iR od. TSB	CF9	580 x 510	KFA58DIO	949 595 208	
	KFA58DIM	949 595 462	x		2'200.00	2'037.05	2.50	x				x			x	x /	x	x /	PB 6iR od. TSB	CF7	576 x 516	KFA58DIM	949 595 207	
	KFA58SIO	949 595 464		x	1'620.00	1'500.00	2.50	x					x		x	/ x	x			PB 6iR od. TSB	GL6	580 x 510	KFA58SIO	949 595 350
	KFA58SIM	949 595 463	x		1'620.00	1'500.00	2.50	x					x		x	/ x	x	/ x	PB 6iR od. TSB	CF6	576 x 516	KFA58SIM	949 595 209	
	KFA58SM	949 595 467	x		1'415.00	1'310.20	2.50		x				x		x	/ x	x			PB 6iR od. TSB	CE8	576 x 516	KFA58SM	949 595 213
	KFA58DKM	949 595 468	x		1'315.00	1'217.60	2.50		x				x	x	x	/ x	x			PB 6iR od. TSB	CE7	576 x 516	KFA58DKM	949 595 214
	KFA58HM	949 595 471	x		1'170.00	1'083.35	2.50			x					x	/ x	x				CE0	576 x 516	KFA58HM	949 595 217
	KM412.2	949 800 930	x		640.00	592.60	2.50			x	x				x							580 x 510	KM412.2	949 800 930

La TAR y compris TVA est précisée séparément pour chaque produit

Cuisson / Cuisinières

Boîtiers de commande	Modèle	PNC	WE = blanc	SP = noir effet miroir	CN = acier inox	Prix brut en CHF incl. TVA	Prix brut en CHF excl. TVA	Adaptée pour des plans de cuisson en vitrocéramique et platine de cuisson avec et sans double circuit	Boutons escamotables	Éclairage gradué	Bandeau frontal 410 x 90 mm
	ESGL4ECN	941 032 478			x	935.00	865.75	x	x	x	x
	ESGL4EWE	941 032 476	x			875.00	810.20	x	x	x	x
	ESGL4ESP	941 032 477		x		875.00	810.20	x	x	x	x

Cuisson / Cuisinières

Hottes aspirantes	Hotte îlot	Hotte murale	Hotte encastrable	Largeur de l'appareil en cm	Modèle	PNC	W = blanc	B = noir	M = acier inox	Prix brut en CHF incl. TVA	Prix brut en CHF excl. TVA	TAR en CHF incl. TVA	Filtre à charbons actifs LongLife lavable + disponible contre supplément de prix	Filtre à charbons actifs LongLife, régénérable + disponible contre supplément de prix	Filtre à charbons actifs standard + disponible contre supplément de prix	Modèle hors série pour cheminées spéciales possible pour	Classe d'efficacité énergétique	Modèle prédécesseur	PNC prédécesseur
	x	x	x				x	x	x										
		x		60	ADX6300BW	942 150 618	x			870.00	805.55	2.50			+		D	ADX6300BW	942 150 321
	x			90	AIH9815AM	942 150 622			x	2'330.00	2'157.40	6.00			+	+	C	AIH9815AM	942 150 465
			x	90	AWH9415AM	942 150 620			x	930.00	861.10	6.00		+	+	+	C	AWH9415AM	942 150 463
			x	60	AWH6415AM	942 150 621			x	805.00	745.35	2.50		+	+	+	C	AWH6415AM	942 150 464
			x	80	AWS8445AB	942 150 624			x	1'495.00	1'384.25	6.00			+	+	C	AWS8445AB	942 150 488
			x	80	AWS8445AW	942 150 625			x	1'495.00	1'384.25	6.00			+	+	C	AWS8445AW	942 150 487
		x		60	ADX6350AM	942 150 623			x	535.00	495.35	2.50			+		E	ADX6350AM	942 122 912
		x		60	ADU6250AM	942 150 619			x	490.00	453.70	2.50			+		D	ADU6250AM	942 150 322
		x		60	ADF6050AB	942 150 614		x		610.00	564.80	2.50		+	+		C	ADF6050AB	942 150 473
		x		60	ADF6050AW	942 150 615	x			610.00	564.80	2.50		+	+		C	ADF6050AW	942 150 472

Cuisson / Cuisinières

Accessoires pour...	Modèle	PNC	M = acier inox	Prix brut en CHF incl. TVA	Prix brut en CHF excl. TVA	Description	Modèle prédecesseur	PNC prédecesseur
Fours encastrables	TR1LFAV_H	944 189 413		169.00	156.50	Glissières souples dotées du revêtement antiadhésif SuperClean, 1 paire à clipser sur les grilles de fixation	-	-
	WS-AP	944 189 361		57.00	52.80	Grille (ne convient pas aux fours à vapeur), pour BO, EH	-	-
	CTGR-AP	944 189 364		57.00	52.80	Plaque à gâteaux revêtue d'émail LongClean facile d'entretien (ne convient pas aux fours à vapeur) pour BO, EH	-	-
	DPGR-AP	944 189 366		57.00	52.80	Plaque à gâteaux à bord haut revêtue d'émail LongClean facile d'entretien (ne convient pas aux fours à vapeur) pour BO, EH	-	-
	PT-AP	944 189 371		77.00	71.30	Plaque à gâteaux professionnelle, pour cuire et sécher, avec revêtement antiadhésif sur la face supérieure (convient aux fours à vapeur) pour BO, EH	-	-
	E9OHPS01	902 979 276		145.00	134.25	Plaque en brique réfractaire, pour pizza. À placer sur la grille. Pelle en bois et recettes pizza y comprises. Pour tous les fours	PIZZASET	893 574 220
	TR1LFSTV_H	944 189 414		199.00	184.25	Glissières souples (acier inox) 1 paire de rails télescopiques à clipser sur les grilles de fixation pour BO	-	-
	WSS-AP	944 189 363	x	81.00	75.00	Grille (acier inox) pour BO	-	-
	PKKS8	940 304 332	x	217.00	200.95	Récipient pour cuisson au four avec éléments perforés, 1/9 avec couvercle (acier inox) convient à tous les fours à vapeur	-	-
	E9OOGC23	902 979 549	x	115.00	106.50	Récipient pour cuisson au four avec élément perforé (acier inox) convient à tous les fours à vapeur / 2 pièces, Gastronorme 2/3. Hauteur du récipient: 55 mm.		
	BASIS SET	893 573 820	x	98.00	90.75	Récipient pour cuisson au four avec élément perforé (acier inox) convient à tous les fours à vapeur	-	-
	INFI-WOK	944 189 328		289.00	267.60	3 litres, avec support wok pour zones de cuisson à induction Ø 180 – 280 mm	-	-
Hottes aspirantes	WA6621	942 122 818		40.00	37.05	Raccordement mural pour ADU 6250 AM, nivellement 30 mm	-	-
				prix surdemande	ix surdemande	Modèle hors série pour cheminées spéciales possible pour AWS8445AW, AWS8445AB, AWH9415AM, AWH6415AM		

Réfrigération / Congélation

	Modèle	PNC	blanc	Fixation de la porte à gauche	Fixation de la porte à droite	Interchangeable	Prix brut en CHF incl. TVA	Prix brut en CHF excl. TVA	TAR en CHF incl. TVA	Entièrement intégrable technique de porte fixe	Possibilité de frein de porte complètement intégré	Capacité utile totale (L)	Capacité utile de réfrigération (L)	Compartment de maintien au froid (L)	Capacité utile de congélation (L)	Classe d'efficacité énergétique	Modèle prédécesseur	PNC prédécesseur	
Réfrigérateurs et congélateurs encastrables																			
Combinés réfrigérateur-congélateur intégrables																			
	AIK2853R	925 512 019	x		x	x	2'770.00	2'564.80	30.00	x		260	188		72	A++	AIK2852R	925 512 008	
	AIK2853L	925 512 020	x	x		x	2'770.00	2'564.80	30.00	x		260	188		72	A++	AIK2852L	925 512 009	
	AIK2903R	925 503 107	x		x	x	2'515.00	2'328.70	30.00		x	268	196		72	A++	AIK2902R	925 503 056	
	AIK2903L	925 503 108	x	x		x	2'515.00	2'328.70	30.00		x	268	196		72	A++	AIK2902L	925 503 057	
	AIK2404R	925 513 017	x		x	x	2'445.00	2'263.90	30.00		x	232	160		72	A++	AIK2403R	925 513 002	
	AIK2404L	925 513 018	x	x		x	2'445.00	2'263.90	30.00		x	232	160		72	A++	AIK2403L	925 513 012	
	AIK2683R	925 632 788	x		x	x	2'235.00	2'069.45	30.00		x	260	210		50	A++	AIK2682R	925 632 770	
	AIK2683L	925 632 789	x	x		x	2'235.00	2'069.45	30.00		x	260	210		50	A++	AIK2682L	925 632 785	
Réfrigérateurs intégrables																			
	AIK2654R	923 587 013	x		x	x	3'260.00	3'018.50	30.00	x		255	155	75	25	A++	AIK2653R	923 587 002	
	AIK3024R	923 583 032	x		x	x	2'875.00	2'662.05	30.00		x	284	259		25	A++	AIK3023R	923 583 015	
	AIK2023R	923 776 031	x		x	x	1'855.00	1'717.60	30.00	x		180	166		14	A++	AIK2022R	923 776 005	
	AIK2023L	923 776 032	x	x		x	1'855.00	1'717.60	30.00	x		180	166		14	A++	AIK2022L	923 776 006	
	AIK2223R	923 775 021	x		x	x	1'843.00	1'706.50	30.00	x		202	202			A++	AIK2222R	923 775 006	
	AIK2104R	923 886 037	x		x	x	1'790.00	1'657.40	30.00		x	187	173		14	A++	AIK2103R	923 886 002	
	AIK2104L	923 886 038	x	x		x	1'790.00	1'657.40	30.00		x	187	173		14	A++			
	AIK1344R	933 020 061	x		x	x	1'680.00	1'555.55	30.00	x		117	103		14	A++	AIK1343R	933 020 551	
Réfrigérateurs intégrables à installer sous armoire																			
	AUK1173R	933 025 055	x		x	x	1'615.00	1'495.35	30.00	x		109	93		16	A++	AUK1172R	933 025 040	

La TAR y compris TVA est précisée séparément pour chaque produit

Réfrigération / Congélation

	Modèle	PNC	blanc	Fixation de la porte à droite	Interchangeable + disponible contre supplément de prix	Prix brut en CHF incl. TVA	Prix brut en CHF excl. TVA	TAR en CHF incl. TVA	Dégivrage autom. Compartiment de réfrigération	Capacité utile, totale (L)	Capacité utile de réfrigération (L)	Capacité utile de congélation (L)	Classe d'efficacité énergétique
Réfrigérateurs-congérateurs indépendants													
Réfrigérateurs-congérateurs à double porte	ADT2302	920 403 782	x	x	x	1'340.00	1'240.75	30.00	x	228	184	44	A++
Réfrigérateurs de table	ATK1371	933 014 258	x	x	x	1'195.00	1'106.50	30.00	x	137	119	18	A++
	ATC1521	933 014 063	x	x	x	1'080.00	1'000.00	30.00	x	152	152		A++
Congélateurs NoFrost	AGN2291	925 052 781	x	x	x	2'315.00	2'143.50	30.00	x	227		227	A++
	AGN1812	925 041 454	x	x	x	2'080.00	1'925.95	30.00	x	177		177	A++
Congélateurs	AGS0921	933 014 832	x	x	x	1'160.00	1'074.05	30.00		92		92	A++

La TAR y compris TVA est précisée séparément pour chaque produit

Réfrigération / Congélation

	Modèle	PNC	acier inox	Prix brut en CHF incl. TVA	Prix brut en CHF excl. TVA	Description
Accessoires pour Réfrigérateurs et congélateurs encastrables	WINERACK	925 989 682	x	41.00	37.95	Support élégant pour 4 bouteilles, prévu pour AIK2654 / AIK2853 / AIK2404 / AIK2023 / AIK2223 / AIK2404

Lave-linge / Sèche-linges

Lave-linge et Lave-sèche-linge	Modèle	PNC	Prix brut en CHF incl. TVA	Prix brut en CHF excl. TVA	TAR en CHF incl. TVA	Type de machine	Capacité nominale (kg)	Régime d'essorage (t/min)	Display	Mise en marche différée	Indication de durée résiduelle	Tuyau d'alimentation AquaControl	Colonne lavage/séchage combinable + prix supplémentaire	Charnières à gauche	Classe d'efficacité énergétique/ Classe d'efficacité à l'essorage	Modèle prédécesseur	PNC prédécesseur
	LR2690	914 550 627	3'040.00	2'814.80	20.00	chargement frontal	9.0	1600	x	x	x	x	+	x	A+++ 50% A		
	LR2490	914 550 626	2'840.00	2'629.65	20.00	chargement frontal	9.0	1400	x	x	x	x	+	x	A+++ 50% B		
	LB3681	914 550 431	2'565.00	2'375.00	20.00	chargement frontal	8.0	1600	x	x	x	x	+	x	A+++ 30% A	LB3680	914 535 112
	LB3481	914 550 430	2'465.00	2'282.40	20.00	chargement frontal	8.0	1400	x	x	x	x	+	x	A+++ 30% B	LB3480	914 535 113
	LB3281	914 550 429	2'365.00	2'189.80	20.00	chargement frontal	8.0	1200	x	x	x	x	+	x	A+++ 30% B		
	LP5681	914 913 413	2'350.00	2'175.95	20.00	chargement frontal	8.0	1600	x	x	x	x	+	x	A+++ 20% A	LP5680	914 531 716
	LP5481	914 913 412	2'150.00	1'990.75	20.00	chargement frontal	8.0	1400	x	x	x	x	+	x	A+++ 20% B	LP5480	914 531 714
	LP5281	914 913 411	1'950.00	1'805.55	20.00	chargement frontal	8.0	1200	x	x	x	x	+	x	A+++ 20% B	LP5280	914 531 715
	LB1484	913 103 601	2'140.00	1'981.50	12.00	chargement par le haut	6.0	1400	x	x	x				A++ B	LB1484	913 217 508
	LB3690WT	914 605 817	3'100.00	2'870.35	20.00	chargement frontal	9.0	1600	x	x	x	x		x	A		

Lave-linge / Sèche-linges

Sèche-linge à pompe à chaleur	Modèle	PNC	Prix brut en CHF incl. TVA	Prix brut en CHF excl. TVA	TAR en CHF incl. TVA	Capacité nominale (kg)	Display	Mise en marche différée	Indication de durée résiduelle	Colonne lavage/séchage combinable + disponible contre supplément de prix	Charnières à droite	Charnières à gauche	Réversible + prix supplémentaire	Eclairage du tambour	Classe d'efficacité énergétique / Classe de condensation	Modèle prédécesseur	PNC prédécesseur
	TR7080TW	916 097 907	2'840.00	2'629.65	30.00	8.0	x	x	x	+		x	x	x	A+++ B	TB7053TW	916 097 576
	TB6080TW	916 097 981	2'630.00	2'435.20	30.00	8.0	x	x	x	+		x	x	x	A++ B	TP6060TW	916 097 684
	TP5080TW	916 097 965	2'360.00	2'185.20	30.00	8.0	x	x	x	+		x	x	x	A+ B	TP6050TW	916 097 686

Laver

Lave-vaisselle encastrables	Norme 45cm / 60 cm (Euro)	Modell	PNC	W = blanc	B = noir	M = acier inox	Prix brut en CHF incl. TVA	Prix brut en CHF excl. TVA	TAR en CHF incl. TVA	i = intégration, vi = intégration totale	Capacité (couverts standard)	Nombre de programmes	Display	Mise en marche différée	Indication de durée résiduelle	Tuyau d'alimentation AquaControl	Porte frontal pour encastrable/ pour le marché du remplacement + disponible contre supplément de prix	Classe d'efficacité énergétique / Classe d'efficacité de séchage	Modèle prédécesseur	PNC prédécesseur
	60	GS60GVSM	911 434 452			x	2'440.00	2'259.25	12.00	vi	15	x	9	x	x	x		A+++A	GS60GVSM	911 434 373
	60	GS60BISM	911 424 413			x	2'290.00	2'120.35	12.00	i	15	x	5	x	x	x	+	A++A	GS60BISM	911 424 351
	60	GS60BVM	911 434 453			x	2'180.00	2'018.50	12.00	vi	13	x	6	x	x	x		A++A	GS60BVM	911 434 335
	60	GS60AIM	911 424 410			x	1'850.00	1'712.95	12.00	i	15	x	5	x	x	x	+	A++A	GS60AIM	911 424 346
	60	GS60AIW	911 424 411	x			1'750.00	1'620.35	12.00	i	15	x	5	x	x	x	+	A++A	GS60AIW	911 424 347
	60	GS60AIB	911 424 412		x		1'750.00	1'620.35	12.00	i	15	x	5	x	x	x	+	A++A	GS60AIB	911 424 348
	60	GS60AVB	911 436 346		x		1'630.00	1'509.25	12.00	vi	13	x	5	x	x	x		A++A	GS60AVB	911 436 318
	45	GS45BV	911 074 032		x		2'080.00	1'925.95	12.00	vi	9	x	6	x	x	x		A++A	GS45BVB	911 076 014
	45	GS45AV	911 079 040		x		1'590.00	1'472.20	12.00	vi	9		4	x		x		A+A	GS45AVB	911 079 022

Service

Accessoires de montage pour...	Modèle	PNC	W = blanc	B = noir	CN/M = acier inox	Prix brut en CHF incl. TVA	Prix brut en CHF excl. TVA	Description	Modèle prédécesseur	PNC prédécesseur
Plans de cuisson	AR618/548	940 304 273			x	285.00	263.90	Cadre adaptateur pour les plans de cuisson nécessitant une découpe dans le plan de travail de L 56,0/P 49,0 cm (AR = L 60,0/P 58,8 cm).		
	AR600/588	940 304 272			x	285.00	263.90	Cadre adaptateur pour les plans de cuisson nécessitant une découpe dans le plan de travail de L 56,0/P 49,0 cm (AR = L 61,8/P 54,8 cm)		
Fond de protection pour la commande Slider/Touch	PBOX-6IR	944 189 313				120.00	111.10	pour KFA58DIO, KFA58DIM, KFA58SIM, KFA58SIO, KFA58DO, KFA58DM, KFA58SM und KFA58DKM		
	TSB 55-GK	893 572 840				145.00	134.25	Protection thermique et contre les contacts accidentels pour l'encastrement d'un tiroir sous les plans de cuisson en vitrocéramique à induction (51cm)		
	TSB 60-GK	893 572 850				145.00	134.25	Protection thermique et contre les contacts accidentels pour l'encastrement d'un tiroir sous les plans de cuisson en vitrocéramique à induction (56cm)		
	TSB 82-GK	893 572 860				180.00	166.65	Protection thermique et contre les contacts accidentels pour l'encastrement d'un tiroir sous les plans de cuisson en vitrocéramique à induction (78.5cm)		
	TSB 90-GK	893 572 870				180.00	166.65	Protection thermique et contre les contacts accidentels pour l'encastrement d'un tiroir sous les plans de cuisson en vitrocéramique à induction (86cm)		
	TSB 100/150-GK	893 574 030				290.00	268.50	Protection thermique et contre les contacts accidentels pour l'encastrement d'un tiroir sous les plans de cuisson en vitrocéramique à induction pour les largeurs 96, 106, 116, 126, 136, 146 cm		
Lave-linge et Lave-sèche-linge	STA9	916 093 158				90.00	83.35	Set de montage d'une colonne lavage/séchage avec plan de travail coulissant		
	BR11	916 890 058				35.00	32.40	Set de montage d'une colonne lavage/séchage sans plan de travail coulissant		
	PDSTP10	914 890 132				475.00	439.80	Tiroir-socle compatible avec tous les modèles WA et TW à usage privé		
						200.00	185.20	Façade de porte chromée, blanc ou noir, avec cadre décor (GS60GI/BI/Al)		
Lave-vaisselle encastrables	FI60-M	911 740 553			x	200.00	185.20	Façade de porte chromée, blanc ou noir, avec cadre décor (GS60GI/BI/Al)		
	FI60-W	911 740 504	x			160.00	148.15	Façade de porte chromée, blanc ou noir, avec cadre décor (GS60GI/BI/Al)		
	FI60-B	911 740 532		x		160.00	148.15	Façade de porte chromée, blanc ou noir, avec cadre décor (GS60GI/BI/Al)		
	GTF60CN	911 740 580			x	200.00	185.20	Façade de porte 5/6 (chromé) (GS60GI/BI/Al)		
	GTF60WE	911 740 579	x			160.00	148.15	Façade de porte 5/6 (blanc) (GS60GI/BI/Al)		
	GTF60SW	911 740 578		x		160.00	148.15	Façade de porte 5/6 (métal) (GS60GI/BI/Al)		
	GAES/60-60	893 574 200			x	155.00	143.50	Set d'encastrement adaptateur de hauteur pour niche de 940 mm max. / hauteur de socle de 150 mm max. pour lave-vaisselle entièrement intégrables de 60 cm		
	GAES/45-36	893 574 070			x	135.00	125.00	Set d'encastrement adaptateur de hauteur pour montage en sous-plan SMS 6/6, pour lave-vaisselle entièrement intégrables de 45 cm		
Lave-vaisselle encastrables	SKH1006055	893 571 480				196.00	181.50	Socle complet en bois avec revêtement plastique, H 10 / L 60-55 / P 60-50 cm (largeur niche 55 + 60 cm)		
	FITS-ALLII	911 740 625				55.00	50.95	Pieds de prolongation (6 cm) pour lave-vaisselle en norme Euro, 60 cm, pour des hauteurs de niches jusqu'à 94 cm maximum		
Hottes aspirantes	ULSLLF150A	942 490 310				460.00	425.95	Set de recyclage de l'air avec filtre à charbon actif LongLife, régénérable, raccordement Ø 150 mm pour hottes encastrables (filtre: durée de vie jusqu'à 4 ans), carter et grille blancs, allant avec le placard suspendu sans panneau		
	ULSLLF	942 490 257				439.00	406.50	Set de recyclage de l'air avec filtre à charbon actif LongLife, régénérable, raccordement Ø 150 mm pour hottes encastrables (filtre: durée de vie jusqu'à 4 ans), grille blanche, allant avec le placard suspendu avec panneau		
	ULSLLF125	942 490 274				439.00	406.50	Set de recyclage de l'air avec filtre à charbon actif LongLife, régénérable, raccordement Ø 125 mm pour hottes encastrables (filtre: durée de vie jusqu'à 4 ans), grille blanche, allant avec le placard suspendu avec panneau		
	K5010M	902 979 543				330.00	305.55	Cheminée d'évacuation		
	TYPE15	942 122 164				93.00	86.10	Filtre à charbon actif pour AIH9815AM, AWH9415AM, AWH6415AM		
	TYPE150	942 121 988				104.00	96.30	Filtre à charbon actif pour ADX6350AM		
	TYPE57	942 122 624				82.00	75.95	Filtre à charbon actif pour ADX6300BW, AWS8445AW, AWS8445AB		
	TYPE48	942 122 375				70.00	64.80	Filtre à charbon actif pour ADU6250AM		
	SUPCHARCE1	902 979 622				212.00	196.30	Filtre à charbons actifs LongLife, régénérable pour ADF6050AB, ADF6050AW		
	SUPCHARC-E	942 150 224				212.00	196.30	Filtre à charbons actifs LongLife, régénérable pour AIH9815AM, AWH9415AM, AWH6415AM		
	BF6070-M	902 979 620				61.00	56.50	Panneau frontal m pour ADF6050AW, ADF6050AB		

La TAR y compris TVA est précisée séparément pour chaque produit

Service

Service pour...	Modèle	PNC	Prix brut en CHF incl. TVA	Prix brut en CHF excl. TVA	Description
Réfrigérateurs et congélateurs	KSUB	Service	65.00	60.20	(net) Conversion charnières gauche/droite en atelier, délai env. 5 jours ouvrables
Lave-linge et Lave-sèche-linge	WTUB	Service	110.00	101.85	(net) Charnière à gauche, délai 5 jours ouvrables
	SCHL3MEFHW	Service	200.00	185.20	(net) Tuyau d'écoulement et d'alimentation, avec cordon d'alimentation de lave-linge pour maisons individuelles, longueur spéciale 3,0 m, délai 7 jours ouvrables
	SCHL4MEFHW	Service	260.00	240.75	(net) Tuyau d'écoulement et d'alimentation, avec cordon d'alimentation de lave-linge pour maisons individuelles, longueur spéciale 3,9 m, délai 7 jours ouvrables
Lave-vaisselle encastrables	Schl.3mGA55/60	Service	295.00	273.15	(net) Rallongement du tuyau d'arrivée/évacuation et du câble de branchement au réseau. 3,5 m depuis la paroi de la niche (ajustement dans nos ateliers)
	Schl.2mGA55/60	Service	225.00	208.35	(net) Rallongement du tuyau d'arrivée/évacuation et du câble de branchement au réseau. 2,2 m depuis la paroi de la niche (ajustement dans nos ateliers)
	TS15-60	Service	216.00	200.00	(net) Charnière de porte plus robuste pour lave-vaisselle encastrés et entièrement intégrés de 60 cm