Miele

MasterCool

Miele. Immer Besser.

Miele MasterCool

Sommaire

Introduction
Bienvenue chez Miele 04
Notre promesse de marque 06
Mise en réseau des appareils ménagers avec Miele@home 08
Miele@mobile Application 09
Design et technique haut de gamme en grand format 10
Système de réfrigération MasterFresh 12
Système de congélation DuplexCool Pro 13

Avantages produit Miele MasterCool
Les points forts 14
Autres avantages produit 16

Produits Miele MasterCool
Aperçu des produits 17

NOTRE EXIGENCE

IMMER BESSER.

BIENVENUE CHEZ MIELE

Lorsque nos arrière-grand-pères ont fondé la société Miele, ils ont dû se démarquer de leurs concurrents pour assurer le succès de leur entreprise. Et pour ce faire, il n'y a que deux voies possibles : soit faire moins cher que les autres, soit faire mieux que les autres. Choisir les deux voies en même temps est pratiquement impossible. Les fondateurs de Miele ont opté pour la qualité.

Au cours des 120 dernières années, Miele a sans cesse prouvé par ses produits qu'elle suit encore et toujours la voie de la qualité, comme en témoignent d'innombrables comparatifs et distinctions, mais aussi – et surtout – les millions de clients satisfaits de par le monde. Cette évolution résulte d'une continuité des valeurs et des objectifs, telle qu'on ne peut l'observer que dans les entreprises appartenant depuis des générations à une même famille.

Dans cet esprit, depuis 1899, Miele est non seulement synonyme de produits d'excellente qualité et d'ingénierie allemande, mais symbolise aussi le respect, la loyauté et l'estime de ses partenaires, que ce soit pour les partenariats avec ses distributeurs, ses clients finaux, ses fournisseurs, ses employés ou ses voisins.

De plus, acheter Miele, c'est agir en faveur de l'environnement. En effet, nos méthodes et nos produits ménagent les ressources. Des méthodes et des produits qui se distinguent également en termes de consommation d'électricité, d'eau et de produits de lavage, ce qui réduit en outre les coûts pour l'utilisateur.*

Aujourd'hui, nous – les dirigeants de la société de la quatrième génération – vous promettons que cela ne changera pas.

Sincèrement

Markus Miele

Reinhard Zinkann

DR MARKUS MIELE &
DR REINHARD ZINKANN

* Pour en savoir plus sur nos principes et nos efforts en matière de durabilité, consultez notre site Internet à l'adresse www.miele.ch/durabilite.

DE NOMBREUX ARGUMENTS PLAIDENT EN FAVEUR DE MIELE.

Nous vous en présentons six. Depuis sa fondation en 1899, Miele est resté fidèle à sa promesse de marque “Immer Besser”. Cela signifie que nous mettons tout en œuvre pour être toujours meilleurs (“Immer Besser”) que nos concurrents et pour nous améliorer constamment. Nos clients ont ainsi la certitude d’avoir fait le bon choix en optant pour un produit Miele – probablement pour la vie.





LA QUALITÉ MIELE

Depuis plus de 120 ans, nos clients savent qu’un produit Miele est un produit fiable et qu’ils peuvent compter sur sa qualité dans le temps. Dans la branche, nous sommes le seul fabricant qui teste ses produits tels que lave-linge, sèche-linge, lave-vaisselle ou fours pour assurer une durée de vie de 20 ans, pour vous offrir une fiabilité remarquable et une tranquillité d’esprit absolue. C’est pourquoi notre clientèle du monde entier nous reste fidèle et recommande Miele. À l’avenir, nous continuerons d’appliquer notre devise : aucun compromis quant à la qualité et à la durabilité de nos appareils.

LA TECHNIQUE MIELE

La marque Miele est synonyme d’excellents résultats pour une consommation d’énergie minimale. Que ce soit pour l’entretien hygiénique et en douceur de votre linge, de vos revêtements de sol et de votre vaisselle ou pour une multitude de plaisirs gustatifs en cuisine. Et cela grâce à de nombreux équipements innovants propres à Miele. Les innombrables victoires obtenues lors de tests de produits renommés dans le monde entier l’attestent.

LE SAVOIR-FAIRE ARTISANAL DE MIELE

Miele offre un véritable savoir-faire artisanal, qui allie vision, précision et passion pour le détail. Chacun de nos produits est fabriqué dans le respect des normes les plus strictes et soumis à un contrôle de la qualité, jusqu'au test individuel des surfaces avec un gant. Des poignées usinées à partir d'une pièce de métal aux dimensions compatibles entre tous les groupes de produits, chaque élément constitue un pas en avant dans notre quête de la perfection absolue. Rien ne nous tient plus à cœur que de faire durer la satisfaction que vous apporte Miele.

LE SERVICE MIELE

Les clients de Miele sont privilégiés : notre service après-vente se porte garant d'un travail rapide et efficace, souvent désigné comme le meilleur de la branche. Nous serons toujours là pour vous. C'est promis !



LE DESIGN MIELE

Le design Miele se caractérise par des formes épurées, une élégance intemporelle et une utilisation intuitive. Avec un bouton rotatif classique, des touches sensitives discrètes ou un écran tactile haute résolution, Miele est simple et agréable à utiliser. Nul part ailleurs vous ne trouverez des produits encastrables pour la cuisine présentant une harmonie de design aussi unique avec des univers de couleurs variés leur permettant de s'intégrer dans tous les types de cuisine. Peu importe le style de votre cuisine : Miele vous propose toujours un accord parfait.

LA MARQUE MIELE

Dans de nombreux pays, Miele est la marque la plus prisée de sa branche. Sur son marché d'origine, l'Allemagne, elle a même été désignée meilleure marque de tous les temps ("best brand ever"), toutes branches confondues. Ce type de marque révèle aussi la nature de ses clients : les consommateurs Miele sont très exigeants par rapport à la performance et à l'éco-compatibilité de leurs appareils ménagers. Quiconque achète Miele attache de l'importance au style et à la qualité.

Mise en réseau des appareils ménagers avec Miele@home

Les points forts de Miele@home*



SmartStart**
Démarrage automatique des appareils lorsque l'énergie est proposée à un tarif avantageux ou lorsque l'installation photovoltaïque fournit suffisamment d'électricité.

WiFiConn@ct
La mise en réseau des appareils ménagers Miele respectifs est assurée par une connexion directe avec votre routeur Wi-Fi domestique.

Chez vous comme en déplacement, vous devez pouvoir compter sur vos appareils électroménagers. La mise en réseau de vos appareils ouvre des possibilités inédites qui dynamisent votre quotidien et le rendent plus confortable, tout en améliorant votre sécurité et votre qualité de vie. Pour nous, l'utilité pour l'utilisateur est placée au premier plan dans la question de la mise en réseau des appareils domestiques. Grâce à des fonctionnalités développées par nos soins, une commande mobile et une technologie de mise en réseau inédite, nous vous proposons un système qui vous offre davantage de liberté et vous aide à aménager votre quotidien de manière efficace et durable : Miele@home.



Smart Home**
Des solutions de partenariat bien conçues assurent l'intégration des appareils ménagers Miele interconnectables dans un Smart Home existant.

SuperVision
Avec SuperVision, vous avez toujours le contrôle de l'état de votre appareil ménager, même quand votre smartphone est hors de portée, car il s'affiche sur son écran.

* selon les modèles
** Clarifier au préalable si l'intégration d'appareils ménagers pouvant être mis en réseau dans le système de bus domestique désiré est compatible avec l'API tierce Miele ou si une passerelle Miele XGW3000 peut éventuellement être utilisée.

Application Miele@mobile**

Les points forts de l'application Miele@mobile*



Recettes
Ici, vous trouverez rapidement la recette adéquate pour chaque occasion. Et grâce aux vidéos explicatives intégrées, la préparation est des plus simples.

ShopConn@ct
ShopConn@ct vous permet de commander très facilement, sur Internet, des produits ou accessoires pour vos appareils, comme des détergents ou des cartouches de lessive.

L'application Miele@mobile offre une multitude de fonctions vous permettant de surveiller et de commander vos appareils afin d'obtenir les meilleurs résultats possibles.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

MobileControl
MobileControl vous permet, par exemple, de commander la sélection de programme de votre lave-linge, sèche-linge et lave-vaisselle, même quand vous n'êtes pas à la maison.

Assistants
Les assistants interactifs vous recommandent le programme de lavage ou de séchage le plus approprié. Ainsi, vous obtenez à chaque fois des résultats parfaits.

* selon les modèles

Machines à café autonome CM7
Confort et gain de temps : l'application vous permet de préchauffer votre machine à café et de personnaliser confortablement votre boisson.

** Disponible pour un appareil mobile (exigences minimales Android 4.4+ et iOS 9+)

Miele MasterCool

Design et technique haut de gamme en grand format

Avec le développement des appareils encastrables à grand volume MasterCool, Miele définit une fois encore de nouveaux standards. Une conception de qualité, des innovations fascinantes et un confort inimitable se conjuguent dans ces appareils de froid de première qualité. Redécouvrez le plaisir et le confort avec MasterCool. Des réfrigérateurs aux caves à vin, une grande diversité d'appareils de toutes les tailles s'offre à vous pour des combinaisons personnalisées.

GOLD AWARD 2019

reddot design award

Excellent design : les nouveaux appareils MasterCool de Miele.

Esthétique impressionnante
L'apparence grandiose des appareils de froid MasterCool laisse déjà présumer avec quelle précision et quel enthousiasme les différents matériaux ont été choisis et travaillés. L'amour sans limites du détail se reflète dans cette esthétique unique.

Qualité inégalée
La meilleure qualité grâce à la perfection et à la précision. Et cela commence avec le choix des bons matériaux. Les tablettes en verre, les plastiques résistants aux éraflures et les cadres massifs en aluminium ont tous été sélectionnés pour leur qualité haut de gamme. Le savoir-faire et l'expérience constituent des atouts clés pour créer des produits de pointe.

Design parfait
Les équipements uniques de l'intérieur répondent à tous vos souhaits. Les lignes horizontale accentuent le design épuré. Le design intemporel de l'intérieur souligne l'éclairage parfait et anti-éblouissant de l'appareil.

Éclairage élégant
La gamme MasterCool se distingue par son éclairage BrilliantLight. Plusieurs LED assurent un éclairage homogène et doux de chaque zone à l'intérieur de l'appareil pour mettre en valeur tous les aliments.

Système de réfrigération Miele MasterCool

MasterFresh – Plaisir gustatif et saveur naturelle

MasterFresh
Les produits frais sont à la base de toute alimentation saine. Idéalement, lorsque vous les consommez, vos fruits et légumes doivent être aussi croquants et appétissants que lorsque vous les achetez sur le marché. Mais qui trouve encore le temps d'acheter chaque jour des produits frais ?

La qualité des aliments lors de l'achat est certes importante, mais encore faut-il les conserver dans les règles de l'art. Cela est décisif pour leur fraîcheur, leur saveur et leurs qualités nutritionnelles lors de la préparation.

Les tiroirs de votre appareil Miele MasterCool sont à la température idéale pour stocker vos aliments dans les meilleures conditions. La fonction innovante MasterFresh assure une température particulièrement basse pour conserver les vitamines et les minéraux. L'humidité est également parfaitement adaptée, qu'il s'agisse de conserver des fruits, des légumes, des produits laitiers, de la viande ou du poisson. Les aliments restent frais jusqu'à 3 x plus longtemps.

Système de congélation Miele MasterCool

DuplexCool Pro – Une longue durée de conservation avec le meilleur confort

DuplexCool Pro
Deux circuits frigorifiques réglables séparément optimisent le refroidissement. En outre, aucun échange d'air n'est possible entre les deux parties, ce qui évite tout dessèchement des aliments réfrigérés et toute transmission d'odeurs aux produits congelés, comme celles du poisson, des oignons ou du fromage.

En plus de la fonction DuplexCool, DuplexCool Pro fournit une puissance frigorifique maximale avec deux compresseurs séparés ; soit un pour chaque circuit de refroidissement.

DuplexCool Pro garantit ainsi des conditions de stockage professionnel sûres pour vos aliments dans les réfrigérateurs-congélateurs.

Quelles sont les caractéristiques de confort importantes pour vous ?

Les points forts* des produits MasterCool Miele

Push2open
Confortable et fiable : une légère pression sur la façade suffit et la porte de votre appareil MasterCool Miele s'ouvre après un seul effleurement. Ce mécanisme automatique vous apporte un confort maximal : tirez simplement la porte pour l'ouvrir et sortir vos produits frais. Push2open contribue à un design sobre et épuré – votre appareil MasterCool s'intègre parfaitement dans une cuisine sans poignées. Vous êtes plutôt classique ? Push2open se transforme alors aisément en Pull2open par le biais du panneau de commande. En d'autres mots, la porte ne s'ouvre pas sous l'effet de la pression, mais d'une légère traction de poignée qui entraîne également l'ouverture automatique.

BrilliantLight
Douceur et confort : des barres LED haute qualité assurent un éclairage optimal et du plus bel effet.

MasterFresh
Frais jusqu'à 3 x plus longtemps : température de conservation optimale pour les fruits, les légumes, le poisson, la viande et les produits laitiers.

IceMaker
Production et stockage rapides : l'IceMaker, à commande séparée, produit jusqu'à 150 glaçons par jour.

Exclusive to Miele **SommerlierSet**
Tout est bien pensé : rafraîchir les verres, préparer la décantation et maîtriser la température des vins ouverts.

WiFiConn@ct
Confort et gain de temps : commande à distance et surveillance via Wi-Fi.

*selon les modèles

Quelles caractéristiques de confort supplémentaires souhaiteriez-vous ?

Les avantages produit* Miele MasterCool



NoFrost
Confortable : le système intelligent NoFrost dispense de décongeler et nettoyer l'appareil.

MasterSensor
Le confort maximal : procéder aux réglages les plus divers par simple pression du doigt.

DuplexCool Pro
Les meilleures conditions : les circuits de froid séparés des parties réfrigération et congélation évitent tout dessèchement et toute transmission d'odeurs.

Exclusive to Miele **Baguettes en bois FlexiFrame**
En un tour de main : déplacez les baguettes de manière à pouvoir stocker aussi de grandes bouteilles de vin.

Filtre Active AirClean
Des saveurs inaltérées : une combinaison de charbon actif et de chitosan naturel neutralise efficacement les odeurs.

DynaCool
Liberté de rangement : un ventilateur assure une température homogène dans toute la zone de réfrigération.

Sécurité anti-débordement
Un petit incident ? Aucun problème : la protection anti-débordement intégrée retient tous les liquides.

Charnière MaxLoad
Puissantes et robustes : les charnières de porte très solides facilitent l'ouverture des grandes portes.

*selon les modèles

Quelles est la signification de chaque icône ?

Aperçu de tous les symboles utilisés pour les appareils MasterCool

Efficacité énergétique
Classes d'efficacité énergétiques allant de A++ à A.

Assistance ouverture de porte
Activation de l'ouverture automatique par légère pression sur la porte de l'appareil.

MultiLingua
Pour être bien comprises, les informations peuvent être affichées en différentes langues.

Système de refroidissement
Conservation professionnelle – les aliments restent frais jusqu'à 3 fois plus longtemps.

Système de congélation
Fini le dégivrage et le nettoyage fastidieux de l'appareil.

IceMaker
Machine à glaçons avec raccordement fixe à l'eau pour une production rapide et facile jusqu'à 150 glaçons par jour.

Eclairage
Les LED éclairent chaque partie de l'appareil de manière complète et élégante.

SommelierSet
Permet le décantage professionnel du vin, de refroidir les verres et de conserver les bouteilles de vin entamées dans des conditions optimales.

Entretoises
Maintien parfait de chaque bouteille grâce aux différentes baguettes amovibles.

Combinaisons pour votre cuisine de rêve

MasterCool

Largeur de la niche	Réfrigérateurs-congélateurs combinés		Réfrigérateurs	Congélateurs	Caves à vins	
915 mm	KF 2981 Vi	KF 2901 Vi RE KF 2911 Vi Li	K 2901 Vi RE réversibles			
762 mm	KF 2801 Vi RE réversibles		K 2801 Vi RE réversibles	F 2811 Vi LI réversibles		
610 mm					KWT 2671 ViS LI (kit sommelier) réversibles	KWT 2611 Vi LI réversibles
457 mm				F 2411 Vi LI réversibles		

(Hauteur de la niche 2134 mm – 2164 mm)

Combinés réfrigérateur/congélateur encastrables

Livrable dès septembre 2019

Modèle/désignation commerciale	KF 2981 Vi	KF 2901 Vi
Catégorie d‘appareil		
Réfrigérateur/Réfrigérateur-congélateur combiné	–/●	–/●
Congélateur/Cave à vin	–/–	–/–
Modèle		
Appareil encastrable intégré/sous-encastré/avec panneau décoratif	●/–/–	●/–/–
Charnières de porte/Charnières de porte commutables/ convient pour Side-by-Side	–/–/●	droite/●/●
Design		
Couleur de la façade	–	–
Éclairage	BrilliantLight	BrilliantLight
Confort d‘utilisation		
Système de refroidissement	MasterFresh	MasterFresh
IceMaker avec raccordement fixe à l’eau/Ice Water Dispenser	●/–	●/–
DuplexCool Pro/DynaCool/NoFrost	●/●/●	●/●/●
SelfClose/SlidingShelf/Active AirClean Filter	●/●/●	●/●/●
Assistance ouverture de porte	●	●
FullAccess/EasyClean/Charnière MaxLoad	●/●/●	●/●/●
Commande		
Affichage et réglage électroniques de la température	–	–
SuperFroid/SuperFrost/Mode Sabbat	●/●/●	●/●/●
Nombre de zones de température	3	3
Réfrigérateur/Zone de réfrigération		
Nombre de clayettes	2	2
Nombre de tiroirs à légumes/Tiroirs PerfectFresh	–/2	–/2
Compartiment de porte intérieure pour conserves/bouteilles	2/4	1/2
Nombre de grilles en bois FlexiFrame/Matériau des grilles en bois	–/–	–/–
SommelierSet/NoteBoard	–/–	–/–
Emplacements pour le nombre de bouteilles de bordeaux de 0,75 l	–	–
Congélateur/Zone de congélation		
Nombre de rayons/Nombre de tiroirs de congélation	–/2	–/2
Paniers de porte intérieurs petits/grands	–/–	–/–
Efficacité et durabilité		
Classe d‘efficacité énergétique (A+++ - D)	A++	A++
Consommation d‘énergie par an/en 24 h en kWh	334/0,915	334/0,915
Mise en réseau d‘appareils électroménagers		
Miele@home/WiFiConn@ct	●/●	●/●
Accessoires en option nécessaires	–	–
Sécurité		
Signal sonore pour porte/température	●/●	●/●
Signal optique pour porte/température	●/–	●/–
Informations techniques		
Dimensions de la niche en mm (H x l)	915 x 2134	915 – 918 x 2134 – 2164
Technique de fixation	Porte fixe	Porte fixe
Poids max. façade de porte partie réfrigération/congélation en kg	70 re + 68 li/9	39/9
Classe climatique	SN-T	SN-T
Zone de refroidissement/dont zone fraîcheur/ Zone de congélation 4 étoiles en l	378/34/124	381/34/124
Zone de mise en température/Volume total utile en l	–/502	–/505
Puissance acoustique en dB(A) re1pW	42	42
Temps d‘entreposage en cas de panne/Capacité de congélation en h/kg	17/16,0	17/16,0
Tension en V/Protection par fusible A/Consommation électrique en mA	220 – 240/10/0	220 – 240/10/0
Prix de vente net conseillé, TVA et TAR incluses	**CHF 12’390.–**	**CHF 11’490.–**

Combinés réfrigérateur/congélateur encastrables

Livrable dès septembre 2019

Modèle/désignation commerciale	KF 2911 Vi	KF 2801 Vi
Catégorie d‘appareil		
Réfrigérateur/Réfrigérateur-congélateur combiné	–/●	–/●
Congélateur/Cave à vin	–/–	–/–
Modèle		
Appareil encastrable intégré/sous-encastré/avec panneau décoratif	●/–/–	●/–/–
Charnières de porte/Charnières de porte commutables/ convient pour Side-by-Side	Gauche/●/●	droite/●/●
Design		
Couleur de la façade	–	–
Éclairage	BrilliantLight	BrilliantLight
Confort d‘utilisation		
Système de refroidissement	MasterFresh	MasterFresh
IceMaker avec raccordement fixe à l’eau/Ice Water Dispenser	●/–	●/–
DuplexCool Pro/DynaCool/NoFrost	●/●/●	●/●/●
SelfClose/SlidingShelf/Active AirClean Filter	●/●/●	●/●/●
Assistance ouverture de porte	●	●
FullAccess/EasyClean/Charnière MaxLoad	●/●/●	●/●/●
Commande		
Affichage et réglage électroniques de la température	–	–
SuperFroid/SuperFrost/Mode Sabbat	●/●/●	●/●/●
Nombre de zones de température	3	3
Réfrigérateur/Zone de réfrigération		
Nombre de clayettes	2	1
Nombre de tiroirs à légumes/Tiroirs PerfectFresh	–/2	–/2
Compartiment de porte intérieure pour conserves/bouteilles	1/2	1/2
Nombre de grilles en bois FlexiFrame/Matériau des grilles en bois	–/–	–/–
SommelierSet/NoteBoard	–/–	–/–
Emplacements pour le nombre de bouteilles de bordeaux de 0,75 l	–	–
Congélateur/Zone de congélation		
Nombre de rayons/Nombre de tiroirs de congélation	–/2	–/2
Paniers de porte intérieurs petits/grands	–/–	–/–
Efficacité et durabilité		
Classe d‘efficacité énergétique (A+++ - D)	A++	A++
Consommation d‘énergie par an/en 24 h en kWh	334/0,915	290/0,795
Mise en réseau d‘appareils électroménagers		
Miele@home/WiFiConn@ct	●/●	●/●
Accessoires en option nécessaires	–	–
Sécurité		
Signal sonore pour porte/température	●/●	●/●
Signal optique pour porte/température	●/–	●/–
Informations techniques		
Dimensions de la niche en mm (H x l)	915 – 918 x 2134 – 2164	762 – 765 x 2134 – 2164
Technique de fixation	Porte fixe	Porte fixe
Poids max. façade de porte partie réfrigération/congélation en kg	39/9	45/18
Classe climatique	SN-T	SN-T
Zone de refroidissement/dont zone fraîcheur/ Zone de congélation 4 étoiles en l	381/34/124	308/27/96
Zone de mise en température/Volume total utile en l	–/505	–/404
Puissance acoustique en dB(A) re1pW	42	42
Temps d‘entreposage en cas de panne/Capacité de congélation en h/kg	17/16,0	17/14,0
Tension en V/Protection par fusible A/Consommation électrique en mA	220 – 240/10/0	220 – 240/10/0
Prix de vente net conseillé, TVA et TAR incluses	**CHF 11’490.–**	**CHF 10’990.–**

Réfrigérateurs encastrables



Livrable dès septembre 2019

Modèle/désignation commerciale	K 2901 Vi	K 2801 Vi
Catégorie d'appareil		
Réfrigérateur/Réfrigérateur-congélateur combiné	●/–	●/–
Congélateur/Cave à vin	–/–	–/–
Modèle		
Appareil encastrable intégré/sous-encastré/avec panneau décoratif	●/–/–	●/–/–
Charnières de porte/Charnières de porte commutables/ convient pour Side-by-Side	droite/●/●	droite/●/●
Design		
Couleur de la façade	–	–
Éclairage	BrilliantLight	BrilliantLight
Confort d'utilisation		
Système de refroidissement	MasterFresh	MasterFresh
IceMaker avec raccordement fixe à l'eau/Ice Water Dispenser	–/–	–/–
DuplexCool Pro/DynaCool/NoFrost	–/●/–	–/●/–
SelfClose/SlidingShelf/Active AirClean Filter	●/●/●	●/●/●
Assistance ouverture de porte	●	●
FullAccess/EasyClean/Charnière MaxLoad	●/●/●	●/●/●
Commande		
Affichage et réglage électroniques de la température	–	–
SuperFroid/SuperFrost/Mode Sabbat	●/●/●	●/●/●
Nombre de zones de température	2	2
Réfrigérateur/Zone de réfrigération		
Nombre de clayettes	2	2
Nombre de tiroirs à légumes/Tiroirs PerfectFresh	1/2	1/2
Compartiment de porte intérieure pour conserves/bouteilles	–/3	1/3
Nombre de grilles en bois FlexiFrame/Matériau des grilles en bois	–/–	–/–
SommelierSet/NoteBoard	–/–	–/–
Emplacements pour le nombre de bouteilles de bordeaux de 0,75 l	–	–
Congélateur/Zone de congélation		
Nombre de rayons/Nombre de tiroirs de congélation	–/–	–/–
Paniers de porte intérieurs petits/grands	–/–	–/–
Efficacité et durabilité		
Classe d'efficacité énergétique (A+++ - D)	A++	A++
Consommation d'énergie par an/en 24 h en kWh	151/0,414	141/0,386
Mise en réseau d'appareils électroménagers		
Miele@home/WiFiConn@ct	●/●	●/●
Accessoires en option nécessaires	–	–
Sécurité		
Signal sonore pour porte/température	●/●	●/●
Signal optique pour porte/température	●/–	●/–
Informations techniques		
Dimensions de la niche en mm (H x l)	915 – 918 x 2134 – 2164	762 – 765 x 2134 – 2164
Technique de fixation	Porte fixe	Porte fixe
Poids max. façade de porte partie réfrigération/congélation en kg	36/–	36/–
Classe climatique	SN-T	SN-T
Zone de refroidissement/dont zone fraîcheur/ Zone de congélation 4 étoiles en l	567/58/–	463/47/–
Zone de mise en température/Volume total utile en l	–/567	–/463
Puissance acoustique en dB(A) re1pW	40	40
Temps d'entreposage en cas de panne/Capacité de congélation en h/kg	–/–	–/–
Tension en V/Protection par fusible A/Consommation électrique en mA	220 – 240/10/0	220 – 240/10/0
Prix de vente net conseillé, TVA et TAR incluses	**CHF 10'740.–**	**CHF 9'990.–**

Réfrigérateurs encastrables

Livrable dès septembre 2019

Modèle/désignation commerciale	F 2811 Vi	F 2411 Vi
Catégorie d‘appareil		
Réfrigérateur/Réfrigérateur-congélateur combiné	–/–	–/–
Congélateur/Cave à vin	●/–	●/–
Modèle		
Appareil encastrable intégré/sous-encastré/avec panneau décoratif	●/–/–	●/–/–
Charnières de porte/Charnières de porte commutables/ convient pour Side-by-Side	Gauche/●/●	Gauche/●/●
Design		
Couleur de la façade	–	–
Éclairage	BrilliantLight	BrilliantLight
Confort d‘utilisation		
Système de refroidissement	MasterFresh	MasterFresh
IceMaker avec raccordement fixe à l’eau/Ice Water Dispenser	●/–	●/–
DuplexCool Pro/DynaCool/NoFrost	–/–/●	–/–/●
SelfClose/SlidingShelf/Active AirClean Filter	–/–/–	–/–/–
Assistance ouverture de porte	●	●
FullAccess/EasyClean/Charnière MaxLoad	●/●/●	●/●/●
Commande		
Affichage et réglage électroniques de la température	–	–
SuperFroid/SuperFrost/Mode Sabbat	●/●/●	●/●/●
Nombre de zones de température	1	1
Réfrigérateur/Zone de réfrigération		
Nombre de clayettes	–	–
Nombre de tiroirs à légumes/Tiroirs PerfectFresh	–/–	–/–
Compartiment de porte intérieure pour conserves/bouteilles	–/–	–/–
Nombre de grilles en bois FlexiFrame/Matériau des grilles en bois	–/–	–/–
SommelierSet/NoteBoard	–/–	–/–
Emplacements pour le nombre de bouteilles de bordeaux de 0,75 l	–	–
Congélateur/Zone de congélation		
Nombre de rayons/Nombre de tiroirs de congélation	2/2	2/2
Paniers de porte intérieurs petits/grands	1/3	1/3
Efficacité et durabilité		
Classe d‘efficacité énergétique (A+++ - D)	A++	A++
Consommation d‘énergie par an/en 24 h en kWh	340/0,932	253/0,683
Mise en réseau d‘appareils électroménagers		
Miele@home/WiFiConn@ct	●/●	●/●
Accessoires en option nécessaires	–	–
Sécurité		
Signal sonore pour porte/température	●/●	●/●
Signal optique pour porte/température	●/–	●/–
Informations techniques		
Dimensions de la niche en mm (H x l)	762 – 765 x 2134 – 2164	457 – 460 x 2134 – 2164
Technique de fixation	Porte fixe	Porte fixe
Poids max. façade de porte partie réfrigération/congélation en kg	–/35	–/61
Classe climatique	SN-T	SN-T
Zone de refroidissement/dont zone fraîcheur/ Zone de congélation 4 étoiles en l	–/–/429	–/–/226
Zone de mise en température/Volume total utile en l	–/429	–/226
Puissance acoustique en dB(A) re1pW	42	42
Temps d‘entreposage en cas de panne/Capacité de congélation en h/kg	14/20,0	10/16,0
Tension en V/Protection par fusible A/Consommation électrique en mA	220 – 240/10/0	220 – 240/10/0
Prix de vente net conseillé, TVA et TAR incluses	**CHF 10’590.–**	**CHF 9’090.–**

Caves à vin









Livrable dès septembre 2019

Modèle/désignation commerciale	KWT 2671 ViS	KWT 2611 Vi
Catégorie d‘appareil		
Réfrigérateur/Réfrigérateur-congélateur combiné	–/–	–/–
Congélateur/Cave à vin	–/●	–/●
Modèle		
Appareil encastrable intégré/sous-encastré/avec panneau décoratif	●/–/–	●/–/–
Charnières de porte/Charnières de porte commutables/ convient pour Side-by-Side	Gauche/●/●	Gauche/●/●
Design		
Couleur de la façade	–	–
Éclairage	BrilliantLight	BrilliantLight
Confort d‘utilisation		
Système de refroidissement	MasterFresh	–
IceMaker avec raccordement fixe à l’eau/Ice Water Dispenser	–/–	–/–
DuplexCool Pro/DynaCool/NoFrost	–/●/–	–/●/–
SelfClose/SlidingShelf/Active AirClean Filter	–/–/–	–/–/–
Assistance ouverture de porte	–	–
FullAccess/EasyClean/Charnière MaxLoad	–/–/●	–/–/●
Commande		
Affichage et réglage électroniques de la température	–	–
SuperFroid/SuperFrost/Mode Sabbat	●/●/●	●/●/●
Nombre de zones de température	3	3
Réfrigérateur/Zone de réfrigération		
Nombre de clayettes	–	–
Nombre de tiroirs à légumes/Tiroirs PerfectFresh	–/–	–/–
Compartiment de porte intérieure pour conserves/bouteilles	–/–	–/–
Nombre de grilles en bois FlexiFrame/Matériau des grilles en bois	9/Hêtre	13/Hêtre
SommelierSet/NoteBoard	●/●	–/●
Emplacements pour le nombre de bouteilles de bordeaux de 0,75 l	72	104
Congélateur/Zone de congélation		
Nombre de rayons/Nombre de tiroirs de congélation	–/–	–/–
Paniers de porte intérieurs petits/grands	–/–	–/–
Efficacité et durabilité		
Classe d‘efficacité énergétique (A+++ - D)	A	A
Consommation d‘énergie par an/en 24 h en kWh	171/0,468	171/0,468
Mise en réseau d‘appareils électroménagers		
Miele@home/WiFiConn@ct	●/●	●/●
Accessoires en option nécessaires	–	–
Sécurité		
Signal sonore pour porte/température	●/●	●/●
Signal optique pour porte/température	●/–	●/–
Informations techniques		
Dimensions de la niche en mm (H x l)	610 – 613 x 2134 – 2164	610 – 613 x 2134 – 2164
Technique de fixation	Porte fixe	Porte fixe
Poids max. façade de porte partie réfrigération/congélation en kg	73/–	73/–
Classe climatique	SN-T	SN-T
Zone de refroidissement/dont zone fraîcheur/ Zone de congélation 4 étoiles en l	–/–/–	–/–/–
Zone de mise en température/Volume total utile en l	361/361	361/361
Puissance acoustique en dB(A) re1pW	42	42
Temps d‘entreposage en cas de panne/Capacité de congélation en h/kg	–/–	–/–
Tension en V/Protection par fusible A/Consommation électrique en mA	220 – 240/10/0	220 – 240/10/0
Prix de vente net conseillé, TVA et TAR incluses	**CHF 12’390.–**	**CHF 11’890.–**

Miele S.A.
Sous Riette 23
1023 Crissier

Miele AG
Limmatstrasse 4
8957 Spreitenbach

Tél. 0848 848 048
www.miele.ch/contact

www.miele.ch

Votre choix en faveur de Miele constitue une plus-value

Depuis sa fondation en 1899, Miele applique sa devise "Immer Besser", et ce avec succès. Miele symbolise la qualité, la durabilité, le confort, le design et la compatibilité avec l'environnement – nous ne faisons aucun compromis en la matière. Nos clients peuvent être sûrs que leur investissement leur apportera une véritable plus-value.

Le Miele Experience Center est là pour vous
Notre objectif est votre satisfaction – nous vous invitons à en juger par vous-même lors d'un conseil personnalisé dans nos vastes expositions de Crissier et de Spreitenbach, où nous vous présentons l'univers exclusif de Miele. Ou lors de l'un de nos ateliers destinés aux personnes intéressées, organisés dans toute la Suisse, où vous pouvez découvrir nos appareils innovants lors d'une animation culinaire. Les conseillers du Miele Experience Center sont là pour vous aider à opter pour la solution adéquate.
Vous trouverez de plus amples informations sur l'assortiment Miele dans nos catalogues et sur www.miele.ch.

shop.miele.ch

© Miele & Cie. KG, Gütersloh/M.-Nr. 11 388 600/MMS 19-0815/Sous réserve de modifications 07/19