Miele

Offrez aux vins d'excellence l'espace idéal pour se bonifier.

Miele. Immer Besser.

Ja Ihnabet er Dir seine Kraft
100 Jahre Jahrgänge
2000

Un excellent vin, produit par des maîtres vignerons, mérite un espace idéal pour se bonifier. Découvrez l'art de la maturation du vin et apprenez à développer tout le potentiel de vos meilleures bouteilles. Un savoir-faire artisanal et un environnement particulier sont à la base des vins d'exception.

La passion de siècles de tradition et le goût pour la qualité ont donné vie à un produit unique. Nous croyons que tant de précision et d'artisanat doivent être traités et conservés avec un soin tout particulier, pour que vous puissiez en profiter pleinement.

Précision : jusqu'à 3 zones de température.
Encore plus parfaite que l'originale : tandis qu'une cave à vin classique offre des conditions de stockage optimales, votre cave à vin Miele vous propose jusqu'à trois zones de température différentes pour servir vos vins au degré près.

La qualité réside dans la conservation
Si vous devez vous passer d'une cave à vin naturelle, ne négligez pas pour autant la conservation de vos bouteilles. Votre cave à vin Miele offre des conditions de stockage idéales pour bonifier vos vins. Perfection et précision sont la clé d'un stockage optimal. Du verre de sécurité teinté avec filtre anti-UV au ventilateur d'air froid, qui régule la température et l'humidité dans toute l'enceinte, en passant par le compresseur à faibles vibrations, tous les éléments sont parfaitement adaptés les uns aux autres. Résultat : une qualité constante au plus haut niveau.

17°C
OK
Miele

Célébrez l'art de la décantation avec le kit sommelier Miele.
Préparez vos meilleurs crus à la décantation comme un professionnel – avec le kit sommelier Miele. Vous pouvez ainsi déguster du champagne et du vin blanc dans des verres réfrigérés et avoir toujours tous vos outils à portée de main.

Un design innovant au service de la conservation et de la dégustation.

FlexiFrame pour un stockage sûr de toutes les tailles de bouteilles.
FlexiFrame se compose de différentes baguettes modulables qui se déplacent en un tour de main. De cette façon, vous pouvez facilement adapter la clayette à n'importe quelle forme de bouteille, pour une position de stockage toujours optimale.

Push2Open : la solution élégante pour les cuisines sans poignée.
Une légère pression sur la porte vitrée suffit pour ouvrir les caves à vin Miele avec Push2Open. Cette solution, à la fois confortable et esthétique, s'intègre avec élégance dans tous les styles de cuisine.

Organisez votre collection de vins avec style grâce aux baguettes magnétiques NoteBoard. Identifiez vos bouteilles à la craie sur les baguettes NoteBoard, pour une présentation simple, claire et élégante. Que vous inscriviez le terroir, le millésime ou le cépage, vous gardez une vue d'ensemble grâce aux baguettes magnétiques NoteBoard.

L'élégance sous toutes ses formes

Modèle libre, intégré ou encastré sous plan ? Comment souhaitez-vous installer votre appareil ? Avec Miele, vous avez toutes les possibilités. Trouvez la cave à vin idéale pour un confort optimal et une parfaite harmonie du design de votre cuisine ou de votre habitation.

Caves à vin encastrables, niche de 178 cm
Norme Euro 60 cm

Modèle/désignation commerciale	**KWT 6722 iGS sw**	**KWT 6722 iS**	**KWT 6422 iG sw**
Catégorie d'appareils			
Caves à vin	●	●	●
Modèle			
Modèle libre	–	–	–
Appareil encastr. intégré/encastré sous plan/habillable	●/–/–	●/–/–	●/–/–
Charnières/charnières réversibles	droite/gauche/●	droite/gauche/●	droite/gauche/●
Design			
Coloris et faces frontales	Porte en verre teinté	Partiellement intégré/ Porte en verre	Porte en verre teinté
Confort d'utilisation			
Type d'éclairage	LED	LED	LED
Eclairage de présentation	●	●	●
Push2open	●	–	●
Zone de température	+ 5°C et + 20°C	+ 5°C et + 20°C	+ 5°C et + 20°C
Entreposage sans vibrations	●	●	●
Nombre de niveaux de stockage	8	8	4
Nombre de clayettes FlexiFrame	5	5	2
Nombre de clayettes FlexiFrame Plus	–	–	–
Kit sommelier	●	●	–
3D-Présentoir à bouteilles	●	●	●
Filtre Active AirClean	●	●	●
DynaCool/fermeture de porte SoftClose	●/●	●/●	●/●
Commande			
Concept de commande	TouchControl	TouchControl	TouchControl
Nombre de zones de température	2	2	2
Efficacité et durabilité			
Classe d'efficacité énergétique (A+++ - G)	A	A	A
Consommation d'énergie par an/en 24 h en kWh	162/0,442	160/0,438	145/0,396
Fonctions domotiques			
Miele@home/WiFiConn@ct	●/●	●/●	●/●
MobileControl/ShopConn@ct	●/–	●/–	●/–
Sécurité			
Fonction verrouillage/indication de panne partie cong.	●	●	●
Signal sonore pour porte/température	●/●	●/●	●/●
Signal optique pour porte/température	–/●	–/●	–/●
Informations techniques			
Dimensions en mm (l x H x P)	–	–	–
Dimensions de la niche en mm (H x l)	1772 – 1788 x 560 – 570	1772 – 1788 x 560 – 570	874 – 900 x 560 – 570
Classe climatique	SN	SN	SN
Zone de mise en température du vin en l	271	254	104
Capacité de bouteilles de bordeaux de 0,75 l au max.	83	80	33
Puissance acoustique en dB(A) re1pW	36	34	34
Consommation électrique en mA	1000	1000	1000

Caves à vin encastrables, niche de 88 + 45 cm
Norme Euro 60 cm





Modèle/désignation commerciale	**KWT 6422 i**	**KWT 6112 iG**
Catégorie d'appareils		
Caves à vin	●	●
Modèle		
Modèle libre	–	–
Appareil encastr. intégré/encastré sous plan/habillable	●/–/–	–/●
Charnières/charnières réversibles	droite/gauche/●	–
Design		
Coloris et faces frontales	Partiellement intégré/ Porte en verre	Porte en verre teinté
Confort d'utilisation		
Type d'éclairage	LED	LED
Eclairage de présentation	●	–
Push2open	–	●
Zone de température	+ 5°C et + 20°C	+ 5°C bis + 20°C
Entreposage sans vibrations	●	●
Nombre de niveaux de stockage	4	3
Nombre de clayettes FlexiFrame	2	–
Nombre de clayettes FlexiFrame Plus	–	2
Kit sommelier	–	–
3D-Présentoir à bouteilles	●	–
Filtre Active AirClean	●	●
DynaCool/fermeture de porte SoftClose	●/●	●/●
Commande		
Concept de commande	TouchControl	TouchControl
Nombre de zones de température	2	1
Efficacité et durabilité		
Classe d'efficacité énergétique (A+++ - G)	A	A+
Consommation d'énergie par an/en 24 h en kWh	145/0,395	106/0,290
Fonctions domotiques		
Miele@home/WiFiConn@ct	●/●	●/●
MobileControl/ShopConn@ct	●/–	●/–
Sécurité		
Fonction verrouillage/indication de panne partie cong.	●	●
Signal sonore pour porte/température	●/●	●/●
Signal optique pour porte/température	–/●	●/●
Informations techniques		
Dimensions en mm (l x H x P)	–	–
Dimensions de la niche en mm (H x l)	874 – 900 x 560 – 570	450 – 452 x 600
Classe climatique	SN	SN-ST
Zone de mise en température du vin en l	97	46
Capacité de bouteilles de bordeaux de 0,75 l au max.	30	18
Puissance acoustique en dB(A) re1pW	34	34
Consommation électrique en mA	1000	500
Design frontal au choix		
Gris graphite	–	●
Inox CleanSteel	–	●
Noir obsidienne	–	●

Caves à vin encastrables, sous-encastrables
Norme Euro 60 cm





* en Suisse sans kit sommelier

Modèle/désignation commerciale	KWT 6322 UG	KWT 6312 UG*
Catégorie d'appareils		
Caves à vin	●	●
Modèle		
Modèle libre	–	–
Appareil encastr. intégré/encastré sous plan/habillable	–/●	–/●
Charnières/charnières réversibles	droite/gauche/●	droite/gauche/●
Design		
Coloris et faces frontales	Porte en verre teinté	Porte en verre teinté
Confort d'utilisation		
Type d'éclairage	LED	LED
Eclairage de présentation	●	●
Push2open	●	●
Zone de température	+ 5°C et + 20°C	+ 5°C et + 20°C
Entreposage sans vibrations	●	●
Nombre de niveaux de stockage	5	4
Nombre de clayettes FlexiFrame	4	4
Nombre de clayettes FlexiFrame Plus	–	–
Kit sommelier	–	–
Présentoir à bouteilles Selector	–	–
Filtre Active AirClean	●	●
DynaCool/fermeture de porte SoftClose	●/●	●/●
Commande		
Concept de commande	TouchControl	TouchControl
Nombre de zones de température	2	1
Efficacité et durabilité		
Classe d'efficacité énergétique (A+++ - G)	A	A
Consommation d'énergie par an/en 24 h en kWh	144/0,392	145/0,396
Fonctions domotiques		
Miele@home/WiFiConn@ct	●/●	●/●
MobileControl/ShopConn@ct	●/–	●/–
Sécurité		
Fonction verrouillage/indication de panne partie cong.	●	●
Signal sonore pour porte/température	●/●	●/●
Signal optique pour porte/température	–/–	–/–
Informations techniques		
Dimensions en mm (l x H x P)	–	–
Dimensions de la niche en mm (H x l)	820 – 870 x 600	820 – 870 x 600
Classe climatique	SN-ST	SN-ST
Zone de mise en température du vin en l	94	110
Capacité de bouteilles de bordeaux de 0,75 l au max.	34	46
Puissance acoustique en dB(A) re1pW	36	38
Consommation électrique en mA	800	800

Caves à vin posables



Modèle/désignation commerciale	**KWT 6834 SGS**	**KWT 6833 SG**
Catégorie d'appareils		
Caves à vin	●	●
Modèle		
Modèle libre	●	●
Appareil encastr. intégré/encastré sous plan/habillable	–/–/–	–/–/–
Charnières/charnières réversibles	droite/●	droite/●
Porte en verre teinté (protection UV)	●	●
Poignée intégrée/sans poignée	●	●
Design		
Coloris et faces frontales	Porte en verre teinté	Porte en verre teinté
Confort d'utilisation		
Type d'éclairage	LED	LED
Eclairage de présentation	●	●
Zone de température	+ 5°C et + 20°C	+ 5°C et + 20°C
Entreposage sans vibrations	●	●
Nombre de niveaux de stockage	13	10
Nombre de clayettes FlexiFrame	10	10
Nombre de clayettes FlexiFrame Plus	–	–
Kit sommelier	●	–
Présentoir à bouteilles	●	●
Filtre Active AirClean et indicateur de remplacement	●	●
DynaCool/fermeture de porte SoftClose	●/●	●/●
Commande		
Concept de commande	TouchControl	TouchControl
Nombre de zones de température	3	3
Efficacité et durabilité		
Classe d'efficacité énergétique (A+++ - G)	A	A
Consommation d'énergie par an/en 24 h en kWh	180/0,493	180/0,493
Fonctions domotiques		
Miele@home/WiFiConn@ct	●/●	●/●
MobileControl/ShopConn@ct	●/–	●/–
Sécurité		
Fonction verrouillage	●	●
Signal sonore pour porte/température	●/●	●/●
Signal optique pour porte/température	●/●	●/●
Informations techniques		
Dimensions en mm (l x H x P)	700 x 1920 x 746	700 x 1920 x 746
Dimensions de la niche en mm (H x l)	–	–
Classe climatique	SN-ST	SN-ST
Zone de mise en température du vin en l	502	502
Capacité de bouteilles de bordeaux de 0,75 l au max.	178	178
Puissance acoustique en dB(A) re1pW	38	38
Consommation électrique en mA	1000	1000

Miele S.A.
Sous Riette 23
1023 Crissier

Miele AG
Limmatstrasse 4
8957 Spreitenbach

Tél. 0800 800 222
www.miele.ch/contact

www.miele.ch

Votre choix en faveur de Miele constitue une plus-value

Depuis sa fondation en 1899, Miele applique sa devise "Immer Besser", et ce avec succès. Miele symbolise la qualité, la durabilité, le confort, le design et la compatibilité avec l'environnement – nous ne faisons aucun compromis en la matière. Nos clients peuvent être sûrs que leur investissement leur apportera une véritable plus-value.

Le Miele Experience Center est là pour vous
Notre objectif est votre satisfaction – nous vous invitons à en juger par vous-même lors d'un conseil personnalisé dans nos vastes expositions de Crissier et de Spreitenbach, où nous vous présentons l'univers exclusif de Miele. Ou lors de l'un de nos ateliers destinés aux personnes intéressées, organisés dans toute la Suisse, où vous pouvez découvrir nos appareils innovants lors d'une animation culinaire. Les conseillers du Miele Experience Center sont là pour vous aider à opter pour la solution adéquate !
Vous trouverez de plus amples informations sur l'assortiment Miele dans nos catalogues et sur www.miele.ch.

shop.miele.ch

© Miele & Cie. KG, Gütersloh / N° mat. 11 068 730 / MMS 18-0469 / Sous réserve de modifications / 09/18