

**Serie | 6, Réfrigérateur-congélateur  
pose libre avec compartiment  
congélation en bas, 201 x 70 cm,  
Blanc  
KGE49AWCA**



**Accessoires en option**

KSZ10010 :

**Le réfrigérateur combiné avec classe  
d'efficacité énergétique C et VitaFresh  
plus <math>\langle 0^{\circ}\text{C} \rangle</math> : particulièrement efficace  
- conserve votre viande et poisson frais  
jusqu'à deux fois plus longtemps.**

- **VitaFresh:** conserve les aliments plus longtemps.
- **Eclairage LED:** éclairage uniforme de votre réfrigérateur, sans éblouissement, idéal en durée de vie.
- **SuperCongélation:** Protège les aliments surgelés contre la décongélation.
- **BigBox:** compartiment pour les grands produits surgelés
- **Clayette EasyAccess:** clayette en verre rétractable pour faciliter le chargement et le déchargement.

**Données techniques**

Classe d'efficacité énergétique (UE 2017/1369):	C
Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an (UE 2017/1369):	163
Somme des volumes des compartiments de congélation (UE 2017/1369):	117
Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables (UE 2017/1369):	302
Émissions de bruit acoustique dans l'air (UE 2017/1369):	38
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (UE 2017/1369):	C
Pose-libre,Encastrable:	Pose libre
Porte habillable:	impossible
Largeur (mm):	700
Profondeur:	650
Poids net (kg):	84.053
Puissance de raccordement (W):	90
Intensité (A):	10
Emplacement de la charnière de la porte:	Droite réversible
Tension (V):	220-240
Fréquence (Hz):	50
Certificats de conformité:	CCC, VDE
Longueur du cordon électrique (cm):	240
Autonomie en cas de coupure de courant (h):	20
Nombre de compresseurs:	1
Nombre de circuit de froid:	2
Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur:	Oui
Porte réversible:	Oui
Nombre de clayettes dans le réfrigérateur:	2
Clayettes spéciales bouteille:	Oui
Code EAN:	4242005209545
Marque:	Bosch
Référence Commerciale:	KGE49AWCA
Froid ventilé:	Non



4 242005 209545

**Serie | 6, Réfrigérateur-congélateur pose libre avec compartiment congélation en bas, 201 x 70 cm, Blanc KGE49AWCA**

**Le réfrigérateur combiné avec classe d'efficacité énergétique C et VitaFresh plus «0°C» : particulièrement efficace - conserve votre viande et poisson frais jusqu'à deux fois plus longtemps.**

**Puissance et consommation**

- Classe d'efficacité énergétique: C
- Volume utile total: 419 l
- Consommation annuelle d'énergie (kWh): 163 kWh/a
- Classe climatique: SN-T
- Niveau sonore: 38 DB

**Design**

- Porte blanche, côtés blanc
- Poignée verticale intégrée
- Eclairage LED

**Confort et sécurité**

- Régulation de la température électronique avec affichage digital
- Température de chaque zone réglable séparément
- Système d'alarme acoustique pour porte ouverte
- Système d'alarme acoustique en cas d'augmentation de température fonction mémoire de température, Système d'alarme optique et acoustique
- Fonction vacances
- SuperRéfrigération avec arrêt automatique
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

**Réfrigérateur**

- Capacité utile de la partie réfrigération: 302 l
- 5 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur
- 3 petit et 1 grand balconnets
- Clayettes à bouteilles chromées

**Système fraîcheur**

- Capacité près de 0° C: 28 l
- 1 compartiment VitaFresh «0°C» - les viandes et poissons restent frais plus longtemps
- 1 compartiment VitaFresh sur rails avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps

**Congélateur**

- Capacité de la partie surgélation: 117 l
- Capacité de surgélation (kg/24h): 6.5
- Temps de stockage en cas de panne: 20 h
- LowFrost- dégivrage rapide et moins fréquent
- 3 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 Big Box


**Informations techniques**

- Dimensions: H 201 x L 70 x P 65 cm
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds réglables à l'avant et roulettes à l'arrière
- Evacuation de l'eau de dégivrage
- Puissance de raccordement: 90 W
- 220 - 240 V

**Accessoires**

- 3 x Casier à oeufs

## Serie | 6, Réfrigérateur-congélateur pose libre avec compartiment congélation en bas, 201 x 70 cm, Blanc KGE49AWCA



Nom de l'appareil	a	b	c	d	e	f	g	h
KGV39 / KGE39 (poignée intérieure)	2010	600	650	580	600	1200	650	690
KGV39 / KGE39 (poignée extérieure)	2010	600	650	580	640	1200	690	690
KGE49 (poignée intérieure)	2010	700	650	580	700	1300	650	690
KGE49 (poignée extérieure)	2010	700	650	580	740	1300	690	690

Description	
a	Hauteur
b	Largeur
c	Profondeur, porte fermée, sans poignée ni entretasse flexible
d	Profondeur de l'élément sans entretasse flexible
e	Largeur avec porte ouverte à 90°
f	Profondeur, porte ouverte, sans poignée ni entretasse flexible
g	Profondeur, porte fermée, avec poignée et sans entretasse flexible
h	Profondeur, porte fermée, sans poignée avec entretasse flexible

Mesures en mm