

**Serie | 4, Réfrigérateur-congélateur
pose libre avec compartiment
congélation en bas, 176 x 60 cm,
Blanc
KGV33VWEA**



Accessoires en option

KSZ10010 :

**Le réfrigérateur combiné avec classe
d'efficacité énergétique E et VitaFresh : très
efficace- conserve vos fruits et légumes
frais plus longtemps.**

- **Eclairage LED:** éclairage uniforme de votre réfrigérateur, sans éblouissement, idéal en durée de vie.
- **BigBox:** compartiment pour les grands produits surgelés
- **Clayette EasyAccess:** clayette en verre rétractable pour faciliter le chargement et le déchargement.
- **LowFrost:** Décongeler moins - pour un gain de temps et des économies en énergie.
- **FreshSense:** Conditions de conservation idéales.

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique (UE 2017/1369):	E
Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an (UE 2017/1369):	228
Somme des volumes des compartiments de congélation (UE 2017/1369):	94
Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables (UE 2017/1369):	195
Émissions de bruit acoustique dans l'air (UE 2017/1369):	39
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (UE 2017/1369):	C
Pose-libre,Encastrable:	Pose libre
Porte habillable:	impossible
Largeur (mm):	600
Profondeur:	650
Poids net (kg):	65.887
Puissance de raccordement (W):	90
Intensité (A):	10
Emplacement de la charnière de la porte:	Droite réversible
Tension (V):	220-240
Fréquence (Hz):	50
Certificats de conformité:	CCC, VDE
Longueur du cordon électrique (cm):	240
Autonomie en cas de coupure de courant (h):	17
Nombre de compresseurs:	1
Nombre de circuit de froid:	1
Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur:	Non
Porte réversible:	Oui
Nombre de clayettes dans le réfrigérateur:	2
Clayettes spéciales bouteille:	Oui
Code EAN:	4242005196159
Marque:	Bosch
Référence Commerciale:	KGV33VWEA
Froid ventilé:	Non



4 242005 196159

Serie | 4, Réfrigérateur-congélateur pose libre avec compartiment congélation en bas, 176 x 60 cm, Blanc KGV33VWEA

Le réfrigérateur combiné avec classe d'efficacité énergétique E et VitaFresh : très efficace- conserve vos fruits et légumes frais plus longtemps.

Informations techniques

- Dimensions: H 176 x L 60 x P 65 cm
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds réglables à l'avant et roulettes à l'arrière
- Evacuation de l'eau de dégivrage
- Puissance de raccordement: 90 W
- 220 - 240 V

Accessoires

- 3 x Casier à oeufs

Puissance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique: E
- Volume utile total: 289 l
- Consommation annuelle d'énergie (kWh): 228 kWh/a
- Classe climatique: SN-T
- Niveau sonore: 39 DB

Design

- Porte blanche, côtés blanc
- Poignée verticale intégrée
- Eclairage LED

Confort et sécurité

- Réglage électronique de la température, lisible sur LED
- SuperCongélation

Réfrigérateur

- Capacité utile de la partie réfrigération: 195 l
- 4 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur
- Clayettes à bouteilles chromées
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- 3 compartiments de porte


Système fraîcheur

- 1 compartiment VitaFresh avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps

Congélateur

- Capacité de la partie surgélation: 94 l
- Capacité de surgélation (kg/24h): 4.5
- Temps de stockage en cas de panne: 17 h
- LowFrost- dégivrage rapide et moins fréquent
- VarioZone: répartition flexible de la zone de surgélation!
- 3 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 Big Box

Serie | 4, Réfrigérateur-congélateur pose libre avec compartiment congélation en bas, 176 x 60 cm, Blanc KGV33VWEA



Nom de l'appareil	a	b	c	d	e	f	g	h
KGV33 (poignée intérieure)	1760	600	650	580	600	1200	650	690
KGV33 (poignée extérieure)	1760	600	650	580	640	1200	690	690
KGV36 / KGE36 (poignée intérieure)	1960	600	650	580	600	1200	650	690
KGV36 / KGE36 (poignée extérieure)	1960	600	650	580	640	1200	690	690

Description	
a	Hauteur
b	Largeur
c	Profondeur, porte fermée, sans poignée ni arêtresse flexible
d	Profondeur de l'élément sans arêtresse flexible
e	Largeur avec porte ouverte à 90°
f	Profondeur, porte ouverte, sans poignée ni arêtresse flexible
g	Profondeur, porte fermée, avec poignée et sans arêtresse flexible
h	Profondeur, porte fermée, sans poignée avec arêtresse flexible

Mesures en mm