


# **GK29TCO Table de cuisson**



#### Commande sensitive: il suffit de toucher

La commande sensitive vous permet de faire fonctionner facilement et efficacement le plan de cuisson, d'un simple effleurement.

### Des zones de cuisson qui vous laissent plus de liberté

Ce plan de cuisson est équipé de zones de cuisson modulables. Quelle que soit la taille de vos poêles, vous pouvez cuisiner à votre idée.

#### Avantage

- L'indication de chaleur résiduelle permet de savoir quelle zone de cuisson est encore chaude
- · Une surface facile à nettoyer

## Caractéristiques

- · Commande par touches sensitives
- •10 niveaux de cuisson
- •Automatisme de cuisson rapide
- •Fonction Stop + Go
- •Affichage de chaleur résiduelle
- •Verrouillage / restauration
- ·Sécurité enfants
- •Arrêt de sécurité
- •Minuterie
- •1 zone de cuisson Ø 180/120 mm, 1,7/0,7 kW
- •1 zone de cuisson Ø 145 mm, 1,2 kW
- •Tension réseau 230 V/16 A
- ·Arrêt automatique à sélection

### Données techniques

- · Variantes d'encastrement : à fleur ou à plat
- •Hauteur (mm): 30
- •Largeur de l'appareil (mm) : 290
- •Profondeur de l'appareil (mm) : 510
- •Valeur de raccordement total max (W): 2900
- •Poids net (kg): 4.1
- •Dessins côté pour l'encastrement : voir dessins cotés
- •Numéro d'article / PNC : 949 738 738
- •Code EAN: 7332543586103

### Type

GK29TCO Vitrocéramique avec comandé Touch



# **GK29TCO Table de cuisson**

