

WASL3IE500





AutoDose prtège les vêtements et utilise jusu'à 60% de détergent en moins*

AutoDose calcule la quantité précise de détergent et d'adoucissant avec des capteurs, et n'utilise que la quantité nécessaire pour chaque charge. Il utilise jusqu'à 60 % de détergent en moins* pour un lavage qui garantit aux vêtements en coton une plus grande résistance aux déchirures.

Caractéristiques du produit

Le niveau d'interaction supérieru avec les appareils

Utilisez l'application My Electrolux Care pour personnaliser les réglages et obtenir des conseils et suggestions. Personnalisez les cycles de lavage et envoyez des instructions à votre appareil pour l'adapter à vos besoins et à vos habitudes. Entretien intelligent et facile via votre smartphone.

Le cycle AbsoluteWash 59 min nettoie rapidement et en profondeur, même à 30 $^{\circ}\text{C}^{*}$

Le cycle PowerClean 59 min durable élimine rapidement et complètement les taches à 30 °C* en moins de temps qu'il n'en faut à un cycle coton ordinaire pour le faire. C'est une bonne nouvelle pour la planète et pour votre linge.

- App My Electrolux: Entretien individuel du linge pour les appareils connectés en wifi
- Technologie ProSense®
- Technologie ProSteam®
- Technologie ÖkoMix
- Programmes de lavage: PowerClean 59min, Eco 40-60, Coton, Facile d'entretien, délicats, Laine, 20min 3Kg, Steam, Outdoor, Hygiène, rinçage+, essorage/vidange
- Ecran: Large white LED
- Capteur AquaControl
- Woolmark Green
- Tiroir à produits lessiviels à 4 compartiments
- Type du moteur: Inverter PM
- Sécurité enfant
- Porte ouvrant à gauche
- La profondeur max. 660 mm. Les mesures d'installation voir dessin à côté et les instruction de montage.

La vapeur au lieu du lavage : en 25 minutes. Avec 96 % d'eau en moins*. Le programme vapeur réduit les plis** des vêtements en seulement 25 minutes en utilisant 96 % d'eau en moins* par rapport à un cycle de lavage normal. Parfait même pour les tissus délicats. Obtenez cette nouvelle sensation de fraîcheur avec le parfum vapeur d'Electrolux.

PreciseWash permet d'économiser jusqu'à 40 % de temps, d'énergie et d'eau*

La technologie PreciseWash détecte automatiquement la charge pour ajuster le cycle de lavage, ce qui permet d'économiser jusqu'à 40 % de temps, d'énergie et d'eau* et garantit un traitement optimal pour chaque vêtement.

Le programme d'hygiène élimine plus de 99.99% des bactéries et virus Le programme d'hygiène certifié par Swissatestest un cycle de lavage hautperformance qui élimine plus de 99,99 % des bactéries et virus des vêtements. En maintenant votre température de lavage au-dessus de 60 °C, vous pouvez également réduire les allergènes.




WASL3IE500

Caractéristiques techniques	
Capacité de lavage (kg)	10
Classe d'efficacité énergétique (A-G)	Α
Classe d'efficacité de filage (A-G)	Α
Durée du programme Eco (h:min)	3:58
Cons. d'énergie / 100 cycles (kWh)	51
Cons. d'eau par cycle (L)	47
Cons. d'énergie / 1 cycle (kWh)	0.512
Bruit dB(A)	76
Classe de bruit (A-D)	В
Hauteur de l'appareil (mm)	847
Largeur de l'appareil (mm)	597
Profondeur d'encastrement requise (mm)	660
Profondeur avec porte ouverte (Chargement frontal) (mm)	1101
Fréquence (Hz)	50
Valeur de raccordement (W)	2100
Fusible (A)	10
Tension réseau (V)	230
Tuyau d'évacuation (cm)	145
Tuyau pression G 3/4 (cm)	150
Longueur du câble (m)	1.62
Poids net (kg)	81.5
Pays d'origine	IT

 Numéro d'article / PNC
 914 501 120

 Code EAN
 7332543991679

Belüftungsbeispiel für Wasch-Trockensäule, Nischeneinbau mit einfahrbarer Tür Tür muss bei Betrieb geöffnet sein (Belüftung in Türe integriert)



Belüftungsbeispiel für Wasch-Trockensäule, Nischeneinbar

