



**LightTower** – Le LightTower placent les aliments sous la meilleure lumière et sont positionnés de telle sorte que votre réfrigérateur rempli est toujours éclairé sur une grande surface. Le LightTower directement intégrée aux parois latérales laisse également plus de place pour vos aliments.



**Écran Touch & Swipe** – Grâce à l'écran Touch & Swipe, vous pouvez commander votre appareil de façon intuitive et simple. Vous pouvez également contrôler la température tout aussi facilement. Et si vous n'utilisez pas activement l'écran ? Dans ce cas, l'écran indique simplement la température intérieure

Fr. 4'590.–  
TVA incl. / excl. TAR Fr. 28.–

▲  
Distribution sélective des modèles. Exclusivement réservé aux partenaires contractuels.

Energy label: A G D (yellow arrow pointing right)

↑ 178 ↓

- Bio Fresh
- Soft-Telescopic
- Duo Cooling
- No Frost
- Super Cool
- Soft System
- Light Tower
- Smart Device ready

### Description

<b>Application</b>	ménager
<b>Pose libre/ encastrable</b>	encastrable
<b>Commande</b>	touchscreen; derrière la porte
<b>Display</b>	digital; écran tactile couleur 2.4 pouces
<b>recirculation</b>	Oui
<b>Securité</b>	oui; Sécurité enfant
<b>Nombre de zones de température</b>	3
<b>Type d'encastrement</b>	tout intégrable
<b>Filtre à charbon actif</b>	oui
<b>Type de porte</b>	SoftSystem; montage porte fixe
<b>Charnières de porte</b>	droite réversible
<b>Ice Maker</b>	Non
<b>Signal d'alarme</b>	visuel et sonore
<b>Éclairage</b>	oui; Panneau éclairé LED sur les deux côtés, Eclairage LED partie BioFresh et partie congélation
<b>BioFresh</b>	oui
<b>No Frost</b>	oui
<b>SuperFrost</b>	commandé par la quantité

### Données techniques

<b>Classe climatique</b>	SN-ST
<b>Norme largeur</b>	60 cm
<b>Classe énergétique</b>	D
<b>Interface</b>	SmartDevice
<b>Capacité de congélation</b>	6 kg/24h
<b>Capacité nette totale</b>	245 l
<b>Capacité utile réfrigération</b>	104,10 l
<b>Capacité utile congélation</b>	69,90 l
<b>Capacité utile Biofresh</b>	71,20 l
<b>Consommation annuelle d'énergie</b>	207 kWh
<b>Niveau sonore</b>	34 dB(A) re 1 pW
<b>Classe de niveau sonore</b>	B
<b>Raccordement</b>	230 V
<b>Fréquence</b>	50/60 Hz
<b>Courant</b>	1,2 A
<b>Poids</b>	kg Net: 67, Brut: 81,60
<b>Appareil</b>	mm Hauteur: 1'770 – Largeur: 559 – Profondeur: 546

<b>Emballage inclus</b>	mm	Hauteur: 1'829, Largeur: 572, Profondeur: 622
<b>Hauteur de niche</b>		EURO 1780 mm
<b>Niche</b>	mm	Hauteur: 1'772, Largeur: 560, Profondeur: 550, Hauteur (max): 1'788, Largeur (max): 570
<b>EAN</b>		4016803042556

**Accessoires inclus**

<b>9096985</b>	Kit d'amortisseur de fermeture de porte SoftSystem	79.-
<b>9882459</b>	Beurrer	25.-
<b>9882460</b>	Filtre à charbon actif FreshAir 1 pce.	29.-
<b>9882461</b>	Accumulateurs de froid	25.-
<b>9881172</b>	Bac à oeufs variable	26.-
<b>9881174</b>	Bac à glaçons avec couvercle	26.-

**Accessoires**

<b>6125265</b>	SmartDeviceBox appareils encastrables	79.-
<b>9882463</b>	VarioSafe série Prime/Peak	69.-
<b>9882462</b>	Porte-bouteilles	45.-
<b>9882466</b>	Support pour 3 bouteilles	19.-
<b>9882465</b>	System de rangement FlexSystem	45.-
<b>9882429</b>	Filtre à charbon actif FreshAir 2 pcs.	45.-
<b>9882460</b>	Filtre à charbon actif FreshAir 1 pce.	29.-
<b>9096214</b>	Goupilles blocage de porte à 90°	11.-
<b>7430662</b>	Tablette de congélation	17.-



