



V-ZUG SA

Industriestrasse 66, case postale, 6302 Zoug

Téléphone +41 58 767 67 67, Fax +41 58 767 61 67

info@vzug.com, www.vzug.com

## Brochure AdoraVaisselle V6000



Classe d'efficacité énergétique



### Produit choisi

- N° d'article: 4110300001
- Code EAN: 7630029436219
- Utilisation: TouchControl
- Norme largeur: 55 cm
- Grandeur: Standard
- Design frontal: Entièrement intégrable
- Poignée: sans
- Tôle coulissante
- Tous les raccordements (eau et électricité): 1.5 m





## Détails AdoraVaisselle V6000

### Selon le règlement

- (UE) Nr. 1059/2010

### Produktdatenblatt Geschirrspüler

- Consommation en arrêt automatique lorsque le réseau est allumé: 0.95 W
- (UE) Nr. 1059/2010
- Catégorie de produit: Lave-vaisselle
- Couverts standard: 12
- Classe d'efficacité énergétique: A+++
- Consommation annuelle d'énergie: 183 kWh
- Consommation d'énergie du cycle de nettoyage standard: 0.65 kWh
- Puissance en veille appareil éteint: 0.1 W
- Consommation annuelle d'eau: 1820 l
- Consommation d'eau par cycle standard: 6.5 l
- Classe d'efficacité de séchage: A
- Programme standard (nom du programme): Eco
- Durée du programme du cycle de nettoyage standard: 345 min
- Puissance acoustique: 40 dB(A)

### Design

- Utilisation: TouchControl
- Norme largeur: 55 cm
- Grandeur: Standard
- Design frontal: Entièrement intégrable
- Poignée: sans
- Tôle coulissante
- Tous les raccordements (eau et électricité): 1.5 m

### Dimensions

- Hauteur de niche: 765 mm
- Hauteur de niche max.: 765 mm
- Largeur de niche: 550 mm
- Largeur de niche max.: 550 mm
- Profondeur de niche: 580 mm
- Hauteur de l'appareil: 756 mm
- Hauteur max. de l'appareil: 756 mm
- Largeur de l'appareil: 546 mm
- Profondeur de l'appareil: 550 mm
- Profondeur de l'appareil avec la porte ouverte: 1157 mm
- Profondeur de l'appareil, distance par rapport au mur comprise: 580 mm
- Poids à vide: 48 kg

### Affichage et commande

- Affichage: Ecran LCD
- Nombre de langues sur l'affichage: 6
- Langues sur l'affichage: de, en, es, fr, it, rm
- FunctionLight
- Eclairage: LED
- Nombre de sources d'éclairage: 4





### Energie

- Consommation d'eau min. programme automatique: 5.0 l
- Consommation en arrêt automatique lorsque le réseau est allumé: 0.95 W
- Classe d'efficacité énergétique: A+++
- Meilleurs résultats que la classe énergétique: A+++ -20%
- Consommation annuelle d'eau: 1820 l
- Consommation annuelle d'énergie: 183 kWh
- Consommation d'énergie du cycle de nettoyage standard: 0.65 kWh
- Consommation d'eau par cycle standard: 6.5 l
- Classe d'efficacité de séchage: A
- Type de raccordement (1): 400 V 2N~
- Type de raccordement (2): 230 V~
- Type de raccordement (3): 230 V~
- Fréquence (1): 50 Hz
- Fréquence (2): 50 Hz
- Fréquence (3): 50 Hz
- Puissance connectée (1): 3.2 kW
- Puissance connectée (2): 2.2 kW
- Puissance connectée (3): 3.2 kW
- Protection par fusible (1): 10 A
- Protection par fusible (2): 10 A
- Protection par fusible (3): 16 A
- Type de connecteur: Câble
- Câble de raccordement: 1.5 m
- Pression d'eau: 1-10 bar

### Caractéristiques lave-vaisselle

- Tiroir à couverts: Sans
- Premium Swiss Quality
- Durée du programme Sprint: 20 min
- EcoManagement
- Rangée supplémentaire pour verres
- Support Vario pour couverts
- Zone MultiFlex
- Corbeille réglable en hauteur (4 positions)
- Couverts standard: 12
- Fonction spéciale raccord eau chaude
- Indicateur de remplissage sel/rince-éclat
- Aquastop
- EcoStandby
- Grand panier à couverts
- Petit panier à couverts
- Programmes: 12
- Détecteur de turbidité
- Technologie: Conventionnel
- Consommation de sel par cycle de lavage: 5.3 g
- Extension de tige Easy
- Encastrement en hauteur simplifié





### Fonctions

- Capteur automatique brillance
- Sécurité enfants
- OptiStart
- Commande de la dureté de l'eau
- Programme automatique
- SteamFinish
- Programme Silence
- Quotidien-court
- Programme Fête
- Programme sprint
- Programme verres
- Intensif
- Programme fondue/raclette
- Option Allin1
- Programme hygiène
- Prélavage
- Programme «Eco»
- Economie d'énergie
- Programme Entretien de l'appareil
- Remplissage partiel
- Mécanisme d'ouverture automatique de porte
- Démarrage différé: 24 h

### Informations complémentaires

- Tuyau de pression G 3/4: 1.55 m
- Niveau d'équipement: 4
- Puissance acoustique: 40 dB(A)

### Preisschild Geschirrspüler

- Tiroir à couverts: Sans
- Norme largeur: 55 cm
- Design frontal: Entièrement intégrable
- Poignée: sans
- Grandeur: Standard
- Technologie: Conventionnel
- Fonction spéciale raccord eau chaude
- Mécanisme d'ouverture automatique de porte
- Eclairage: LED
- Programme Fête
- SteamFinish
- Quotidien-court
- Programme automatique
- Corbeille réglable en hauteur (4 positions)
- V-ZUG-Home
- Couverts standard: 12
- Encastrement en hauteur simplifié
- Programmes: 12
- Option Allin1
- Programme hygiène
- Sécurité enfants
- EcoManagement
- Démarrage différé: 24 h
- OptiStart

### Service et interfaces

- Bande de fréquences: 2,4 GHz
- Standard WLAN: 802.11 b/g/n
- Œil ZUG
- V-ZUG-Home
- Garantie: 2 ans
- Interface: WLAN et Bluetooth

