Série 4, Lave-vaisselle intégrable sous plan, 60 cm, Acier brossé SMU4ECS28E

















Label énergétique Un lave-vaisselle, grâce à nos solutions intelligentes d'économie d'énergie, sans compromis contraignant pour des résultats parfaits.

- **Hygiène certifiée avec Eco 50 °C et supérieure avec Intensif 70 °C et Machine Care.** [2]
- **Paniers Flex** : la solution flexible et pratique pour le chargement et déchargement de la vaisselle.
- **Système Rackmatic** : panier supérieur ajustable en hauteur jusqu'à 5 cm sur 3 positions différentes, même complètement chargé.
- **Silence Plus** : un lave-vaisselle exceptionnellement silencieux à 42 dB.
- **Home Connect** : appareils électroménagers dotés d'une connectivité intelligente pour une vie quotidienne facilitée.

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique[1]: ..... A
Consommation énergétique pour 100 cycles de programme Eco: ..54 kWh/100 cycles
Nombre maximum de couverts: 14
Consommation d'eau du programme Eco en litres par cycle: ..... 9.0 l
Durée du programme: ..... 4:30 h
Émissions de bruit acoustique dans l'air: ..... 42 dB(A) re 1pW
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: ..... B
Pose-libre,Encastrable: ..... Encastrable
Hauteur sans top: ..... 0 mm
Taille de la niche d'encastrement: ..... 815-875 x 600 x 550 mm
Profondeur porte ouverte à 90°: ..... 1150 mm
Pieds réglables: ..... Oui - tous depuis l'avant uniquement
Réglage maximum de la hauteur des pieds: ..... 60 mm
Plinthe réglable: ..... Horizontale et verticale
Poids net: ..... 37.5 kg
Poids brut: ..... 39.5 kg
Puissance de raccordement: ..... 2400 W
Intensité: ..... 10 A
Tension: ..... 220-240 V
Fréquence: ..... 50; 60 Hz
Dureté de l'eau maximum acceptée: ..... 50°DH
Indice de réparabilité: 9.4
Longueur du cordon électrique: ..... 175 cm
Type de prise: ..... Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Longueur du tuyau d'alimentation: ..... 165 cm
Longueur du tuyau d'évacuation: ..... 190 cm
Code EAN: 4242005483068
Type d'installation: ..... Sous plan

Accessoires en option

SGZ0BI01	Jeu de fixation Niro
SGZ0IC00	CLIP DE MAINTIEN POUR PANIER SUPERIEUR
SGZ1010	RALLONGE AQUASTOP
SGZ6BH00 :	
SMZ2014	Panier pour verres à long pied
SMZ5000	KIT LAVAGE 4ELEMENTS POUR LAVE-VAISSELLE
SMZ5100	PANIER A COUVERTS ENERGETIQUE MOBILE
SMZ5800	SUPPORT VERRES A PIED + ATHERS MAXI FLEXI

[1] Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A à G

[2] Label d'hygiène de niveau 1 - Selon les tests effectués par l'Institut d'hygiène intégrative et de virologie concernant l'élimination des virus enveloppés (par exemple Corona, influenza) dans le programme Eco 50°C testé en utilisant des détergents disponibles dans le commerce pour les lave-vaisselle domestiques.Label d'hygiène de niveau 3 - Selon les tests effectués par l'Institut d'hygiène intégrative et de virologie concernant l'élimination des virus enveloppés et non enveloppés (par ex. Murine Parvo MVM, Corona, Influenza, Noro) dans le programme testé Intensive 70°C en utilisant des détergents disponibles dans le commerce pour les lave-vaisselle ménagers. Le programme Machine Care a été testé avec les produits de nettoyage et d'entretien Bosch. Pour plus d'informations, voir : https://integrative-hygiene.de/Sous réserve de modifications techniques ; nous déclinons toute responsabilité quant à l'exactitude des informations fournies. Illustration(s) exemplaire(s), à des fins d'explication



Série 4, Lave-vaisselle intégrable sous plan, 60 cm, Acier brossé SMU4ECS28E

Label énergétique Un lave-vaisselle, grâce à nos solutions intelligentes d'économie d'énergie, sans compromis contraignant pour des résultats parfaits.

Performance et consommation
- Classe d'efficacité énergétique[1]: A
- Énergie[2] / Eau[3]: 54 kWh / 9 litres
- Capacité: 14 couverts
- Durée du programme[4]: 4:30 (h:min)
- Niveau sonore: 42 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité acoustique: B
- Niveau sonore programme Silence: 41 dB(A) re 1 pW

Programmes et options
- 6 Programmes: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensif 70 °C, Express 60° 60 °C, Silence 50 °C, Favorit
- Prélavage
- 4 fonctions spéciales: Home Connect, Extra sec, Demi-charge, SpoD VarioSpeedPlus
- Programme entretien
- Fonctions complémentaires via l'application Home Connect: HygienePlus, Silence on demand

Technolgie lavage
- EfficientDry et échangeur thermique
- AquaSensor
- DosageAssist
- SilentPowerDrive
- Automatisme de nettoyage
- Filtre autonettoyant incurvé à 3 niveaux
- Conteneur intérieur: Revêtement intérieur: Acier inox

Système de panier
- Paniers Flex
- VarioTiroir
- Panier supérieur avec Rackmatic (3 niveaux)
- Roues à faible frottement sur le panier inférieur
- Butée (rackStopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- Rangée de support rabattables dans le panier supérieur (2x)
- Rangée de support rabattables dans la partie inférieure (2x)
- Supports pour tasses dans le panier supérieur (2x)
- Supports pour tasses dans le panier inférieure (2x)

Commande et affichage
- Home Connect-capable via WLAN
- Inscriptions en texte clair (anglais)
- Affichage du temps restant
- Programmation du départ différé: 1 à 24h

Sécurité
- AquaStop: garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil*
- Sécurité enfants: fonction cle
- Technologie de protection en verre

Dimensions
- Incl. tôle de base
- Aide au remplissage de sel (Entonnoir)
- Déflecteur de vapeur

Système de panier
- Dimensions (H x L x P): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm

[1] Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A à G

[2] Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (dans le programme Eco 50 °C)


[3] Consommation d'eau en litres par cycle (dans le programme Eco 50 °C)

[4] Durée du programme Eco 50 °C


* Veuillez trouver les termes de garantie à l'adresse suivante: www.bosch-home.com/ch/fr/conditions-de-garantie

Série 4, Lave-vaisselle intégrable sous plan, 60 cm, Acier brossé
SMU4ECS28E

mesures en mm



⏚ prise
( ) valeurs avec kit prolongateur



Mesures en mn