

iQ300, Four encastrable, 60 x 60 cm, Acier inox HB274ABS0



A



Accessoires intégrés

1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

Accessoires en option

HZ317000 PLAT A PIZZA, HZ327000 PIERRE A PAIN, HZ333001 Couvercle pour lèchefrite Profi, HZ530000 2 DEMI LECHEFRITES, HZ531000 ;, HZ531010 ;, HZ532000 ;, HZ532010 ;, HZ533000 Plat ultra profond, HZ538000 CLIP RAIL 1 NIVEAU, HZ629070 LECHEFRITE PERFOREE POUR AIRFRY, HZ633001 Couvercle pour poêle professionnelle, HZ633070 PLAT ULTRA PROFOND, HZ634000 ;, HZ636000 LECHEFRITE EN VERRE, HZ638000 CLIPRAIL STANDARD, HZ664000 ;, HZ66X650 Accessory, HZ915003 PLAT A ROTIR EN VERRE 5,4 L, HZG0AS00 Câble de raccordement 3m

Réduisez le temps de cuisson grâce au chauffage rapide.

- ✓ Préchauffage rapide: votre four atteint plus rapidement la température souhaitée.
- ✓ activeClean®: le système automatique pour un nettoyage sans effort.
- ✓ cookControl10: 10 programmes automatiques pour un résultat de cuisson parfait.
- ✓ Air pulsé 3D: une répartition homogène de la chaleur sur trois niveaux, pour des résultats exceptionnels.

Équipement

Données techniques

Type de construction: Encastrable
 Système de nettoyage intégré: Pyrolysis
 Taille de la niche d'encastrement: 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Dimensions du produit: 595 x 594 x 548 mm
 Dimensions du produit emballé: 665 x 675 x 655 mm
 Matériau du bandeau: Verre
 Matériau de la porte: Verre
 Poids net: 37.2 kg
 Volume utile du four: 71 l
 Mode de cuisson: Gril grande surface, Air pulsé doux, Chaleur tournante, Convection naturelle, Réglage pizzas, Chaleur de sole, Gril air pulsé
 Matériau de la cavité: Other
 Contrôle de température: Electronique
 Nombre de lampe(s): 1
 Longueur du cordon électrique: 120.0 cm
 Code EAN: 4242003798959
 Nombre de cavités - (2010/30/CE): 1
 Classe d'efficacité énergétique: A
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.99 kWh/cycle
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.81 kWh/cycle
 Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE): 95.3 %
 Puissance de raccordement: 3600 W
 Intensité: 16 A
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50; 60 Hz
 Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Liste des accessoires inclus: 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse



iQ300, Four encastrable, 60 x 60 cm, Acier inox HB274ABS0

Équipement

Modes de chauffe

- 7 modes de cuisson: Air pulsé 3D , Chaleur voûte/sole, Gril & air pulsé, Gril grande surface, Réglage pizzas, Chaleur inferieur séparé, Air pulsé doux
- Réglage de température: 50 °C - 275 °C
- Volume interieur: 71 l

Support pour accessoires / Système d`extraction

- 5 niveaux d`étagère
- Rails télescopiques en option

Design

- Bouton à prise centrale, Boutons rotatifs rentrants, rond
- Four (surface intérieure): émail gris

Nettoyage

- activeClean® - Autonettoyage automatique pyrolytique
- Intérieur de la porte en verre

Confort

- LED-Display
- Horloge électronique
- Indication du préchauffage
- départ automatique cookControl
- cookControl 10
- Poignée-tige
- cookControl
- Chauffage rapide
- Eclairage halogène, Eclairage du four déclenchable
- Ventilateur de refroidissement

Accessoire:

- 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

L'environnement et la sécurité

- Température de al face max.30 °C (Mesurée à 180 ° C la température du four / mode chauffage classique / après 1 heure du centre de la fenêtre)
- Basse température de la porte pendant le nettoyage pyrolytique
- Verrou. de porte électronique
- Sécurité enfants déclenchement de sécurité

Informations techniques

- Longueur du cordon de branch.: 120 cm
- Tension nominale: 220 - 240 V
- Puiss. élect. tot. raccordée: 3.6 kW
- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014): A
- Consommation énergétique chaleur de voûte / de sole:0.99 kWh
- Consommation énergétique air chaud:0.81 kWh
- Cavité: 1 Source de chaleur : électrique Volume cavité:71 l

Sécurité



- Dimensions appareil (HxLxP): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Dimensions de niche (HxLxP): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568

mm x 550 mm

- Merci de consulter les dimensions d'encastrement des schémas d'encastrement


iQ300, Four encastrable, 60 x 60 cm, Acier inox
HB274ABS0

Dessins sur mesure




Mesures en mm

Mesures en mm



A: 19,5 mm
B: Espace pour le raccordement de l'appareil 320 x 115 mm

Montage avec une table de cuisson.



Mesures en mm