

iQ500, Four encastrable, 60 x 60 cm, Acier inox HB337G6S3



extraKlasse



Accessoires intégrés

1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

Accessoires en option

HZ327000 PIERRE A PAIN, HZ32WA00 Sonde à viande sans fil, HZ530000 2 DEMI LECHEFRITES, HZ531010 ; HZ532010 ; HZ538000 CLIP RAIL 1 NIVEAU, HZ617000 PLAT A PIZZA, HZ629070 LECHEFRITE PERFOREE AIR FRY, HZ631070 ; HZ632070 Lèchefrite, HZ633001 Couverture pour poêle professionnelle, HZ633070 PLAT ULTRA PROFOND, HZ634000 Grille a patisserie et rotisserie, HZ638000 CLIPRAIL STANDARD, HZ65MA00 Accessoire, HZ66X650 Accessory, HZ915003 PLAT A ROTIR EN VERRE 5,4 L

D'excellents résultats dans votre cuisine : roastingSensor pour des torrifications programmées avec précision.

- ✓ Sonde de cuisson : un thermomètre fiable et précis pour cuire vos rôtis à la perfection.
- ✓ Pour des résultats de cuisson parfait - 10 programmes automatiques cookControl10
- ✓ Air pulsé 3D Plus : une répartition homogène de la chaleur sur trois niveaux, pour des résultats exceptionnels.
- ✓ Ouverture et fermeture douce de la porte - softMove
- ✓ Pour un nettoyage facilité de la cavité – ecoClean arrière

Équipement

Données techniques

Type de construction: Encastrable
 Système de nettoyage intégré: Programme-ecoClean Plus, Hydrolyse
 Taille de la niche d'encastrement:585-595 x 560-568 x 550 mm
 Dimensions du produit: 595x594x548 mm
 Dimensions du produit emballé: 670x665x695 mm
 Matériau du bandeau:Verre
 Matériau de la porte: Verre
 Poids net: 34.6 kg
 Volume utile du four: 71 l
 Mode de cuisson: Gril grande surface, Chaleur tournante douce, Chaleur tournante, Convection naturelle, Position pizza, Chaleur de sole, Gril air pulsé
 Longueur du cordon électrique: 120 cm
 Code EAN: 4242003955956
 Nombre de cavités - (2010/30/CE): 1
 Classe d'efficacité énergétique: A+
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.94 kWh/cycle
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.69 kWh/cycle
 Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE): 81.2 %
 Puissance de raccordement: 3600 W
 Intensité: 16 A
 Tension: 220-240 V
 Fréquence:50; 60 Hz
 Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Liste des accessoires inclus: 1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse



iQ500, Four encastrable, 60 x 60 cm, Acier inox HB337G6S3

Équipement

Modes de chauffe

- 7 modes de cuisson : Air pulsé 3D , Chaleur voûte/sole, Gril & air pulsé, Gril grande surface, Réglage pizzas, Chaleur inférieur séparé, Air pulsé doux
- Réglage de température: 50 °C - 275 °C
- Volume intérieur: 71 l

Support pour accessoires / Système d`extraction

- 5 niveaux d`étagère
- varioClip extraction, pleine extension, fonction d'arrêt

Design

- Bouton à prise centrale, Boutons rotatifs rentrants, Bouton à prise centrale, rond
- Four (surface intérieure): Email anthracite

Nettoyage

- Nettoyage ecoClean pour la paroi arrière
- humidClean (nettoyage par hydrolyse)
- Intérieur de la porte en verre

Confort

- LCD-Display
- Horloge électronique
- Indication du préchauffage
- départ automatique
- cookControl
- sonde de température
- cookControl 10
- Porte basculante, Système softClose : fermeture douce assistée, Ouverture et fermeture douce
- Poignée-tige
- cookControl
- Capteur de température en un point unique
- Chauffage rapide
- Eclairage halogène
- Ventilateur de refroidissement

Accessoire:

- 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse, 1 x tôle de cuisson émaillée

L'environnement et la sécurité

- Température de la face max. 40°C (Mesurée à 180 ° C la température du four / mode chauffage classique / après 1 heure du centre de la fenêtre)
- Triple vitrage porte coolTouch
- Sécurité enfants

Informations techniques

- Longueur du cordon de branch.: 120 cm
- Tension nominale: 220 - 240 V
- Puiss. élect. tot. raccordée: 3.6 kW

Sécurité

- Dimensions appareil (HxLxP): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Dimensions de niche (HxLxP): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- Merci de consulter les dimensions d'encastrement des schémas d'encastrement

iQ500, Four encastrable, 60 x 60 cm, Acier inox
HB337G6S3

Dessins sur mesure

