FAB28RDIT6



Famille	Réfrigérateurs
Installation	Pose libre
Catégorie	Une porte
Largeur de référence	Jusqu'à 60 cm
Hauteur de référence	100 - 160 cm
Type de refroidissement	Réfrigérateur froid brassé, congélateur statique
Dégivrage	Réfrigérateur automatique, congélateur manuel
Type de charnières	Standard
Position des charnières	Droite
Code EAN	8017709352967

Esthétique

Esthétique	Années 50
Couleur	Décoré / Spécial
Décoration / Couleur spéciale	Drapeau Italien
Design	Bombé
Finition	Brillant
Matériau de la porte	Plastique thermoformé
Poignée	Externe
Type de poignée	Fixe

Couleur de la poignée	Chromé
Couleur du logo	Chromé
Matériau des parois latérales	Tôle d'acier
Couleur des parois latérales	Décoré / Spécial
Logo	Appliqué
Couleur des finitions des balconnets	Chromé
Couleur des finitions des tiroirs	Chromé
Couleur des finitions des clayettes en verre	Chromé

Caractéristiques réfrigérateur

Nombre de compartiments	2
Type de compartiment	Tiroir basse température, Compartiment Fruits et Légumes
Nombre de clayettes réglables	2
Nombre de bacs à légumes	1
Matériau des clayettes	Verre
Type de bac à légumes	Sur glissières/rails

Dessus bac à légumes	oui
Type de dessus bac à légumes	Verre
Nombre de lampes	2
Tiroir basse température	oui
Eclairage interne réfrigérateur	oui
Type d'éclairage interne réfrigérateur	LED

Contre-porte réfrigérateur

Nombre de balconnets avec couvercle transparent	1	**Nombre de balconnets porte-bouteilles**	1
Nombre de balconnets réglables	1	**Balconnet porte-bouteilles avec fil métallique**	oui
Balconnets réglables avec fil métallique	oui		

Autres caractéristiques réfrigérateur



Contrôle de l'humidité	Oui	**Turbine**	oui
Multiflow, système d'aération multiple	oui		

Caractéristiques congélateur

Compartiment interne congélation	oui

Autres caractéristiques techniques



Alarme porte ouverte	Visuelle et acoustique
Type de contrôle de la température	Électronique
Nombre de compresseurs	1
Type de gaz réfrigérant	R600a
Type compresseur	Compresseur à capacité variable (Inverter)
Quantité de réfrigérant (gr)	35 g
Agent d'expansion pour mousses isolantes	Cyclopentane

Performance / Etiquette énergétique - Reg. 2019



Consommation d'énergie annuelle	104 kWh/a	**Niveau sonore**	35 dB(A) re 1 pW
Classe énergétique	C	**Autonomie en cas de coupure de courant**	9 h
Classe d'émissions acoustiques dans l'air	B	**4 étoiles - Capacité de congélation**	5 kg/24h
Volume net total	270 l	**Classe climatique**	SN, N, ST, T
Somme des volumes du (des) compartiment(s) congélation	26 l	**EEI**	64 %


Somme des volumes du (des) compartiment(s) Extra Fresh et du (des) compartiment(s) frais	244 l

Raccordement électrique

Puissance nominale	90 W	**Fréquence**	50/60 Hz
Intensité	1 A	**Longueur du câble d'alimentation**	180 cm
Tension	220-240 V	**Type de prise**	(F;E) Schuko

Informations logistiques

Largeur du produit	601 mm	**Largeur du produit avec les portes ouvertes au maximum**	926 mm
Profondeur du produit sans poignée	728 mm	**Profondeur du produit avec la poignée**	768 mm
Hauteur du produit avec pieds	1530 mm	**Profondeur du produits avec la porte ouverte à 90°**	1197 mm



Alternative products



FAB28RPK6

Position des charnières: Droite
Rose



FAB28RDBB6

Position des charnières: Droite
Décoré / Spécial



FAB28RDGC6

Position des charnières: Droite
Décoré / Spécial



FAB28RDPP6

Position des charnières: Droite
Beige Poudré



FAB28REGM6

Position des charnières: Droite
Vert Émeraude



FAB28RDRU6

Position des charnières: Droite
Rouille



FAB28RYW6

Position des charnières: Droite
Jaune



FAB28RDTP6

Position des charnières: Droite
Taupe



FAB28ROR6

Position des charnières: Droite
Orange



FAB28RDEG6

Position des charnières: Droite
Vert Émeraude



FAB28RBE6

Position des charnières: Droite
Bleu



FAB28RDMC6

Position des charnières: Droite
Décoré / Spécial



FAB28RDBLM6

Position des charnières: Droite
Noir



FAB28RWH6

Position des charnières: Droite
Blanc



FAB28RDSB6

Position des charnières: Droite
Bleu orage



FAB28RCR6

Position des charnières: Droite
Crème



FAB28RACM6

Position des charnières: Droite
Terracotta



FAB28RWHM6

Position des charnières: Droite
Blanc Mat



FAB28RRD6

Position des charnières: Droite
Rouge



FAB28RDGME6

Position des charnières: Droite
Décoré / Spécial



FAB28RPG6

Position des charnières: Droite
Vert d'Eau



FAB28RDRB6

Position des charnières: Droite
Rouge Rubis



FAB28RBLM6

Position des charnières: Droite
Noir



FAB28RBL6

Position des charnières: Droite
Noir



FAB28RDSA6

Position des charnières: Droite
Vert Céladon



FAB28RSV6

Position des charnières: Droite
Gris métal



FAB28RSBM6

Position des charnières: Droite
Bleu orage



FAB28RDUJ6

Position des charnières: Droite
Décoré / Spécial

FAB28R-DG

Position des charnières: Droite
Décoré / Spécial



FAB28RLI6

Position des charnières: Droite
Vert pomme



FAB28RPB6

Position des charnières: Droite
Bleu Azur



FAB28RMLM6

Position des charnières: Droite
Beige lin

Symbols glossary



4 étoiles



Dégivrage automatique : Le réfrigérateur se dégivre automatiquement. L'eau issue de ce dégivrage ne doit pas être récupérée car le réfrigérateur est équipé d'un système d'évaporation.



Brassé : Système de ventilation de refroidissement qui permet à l'air à l'intérieur du réfrigérateur d'être constamment et uniformément réparti.



Eclairage intérieur LED : L'éclairage intérieur LED assure à la fois des économies d'énergie et un éclairage d'ambiance.



L'évolution de Smeg vers des modèles plus intelligents et plus écologiques a conduit au choix de la technologie Inverter, qui réduit considérablement la consommation.



Système de refroidissement Multiflow : Le système de ventilation Multiflow permet de répartir l'air à l'intérieur du réfrigérateur de façon constante et uniforme.



Classe énergétique C